

Milwaukee®



Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2025/26

HET ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN VAN **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** GEREEDSCHAP IS SLECHTS ÉÉN DEEL VAN DE **MILWAUKEE®** BELOFTE.

MILWAUKEE® tools dienen dag in dag uit mee te gaan. Om die reden vormt een doeltreffende en kwalitatief hoogstaande serviceverlening een geïntegreerd onderdeel binnen het totale productontwikkelingsproces van iedere Milwaukee® machine.

Alle MILWAUKEE® tools verlaten de fabriek met een compleet documentatiepakket, inclusief gebruiksinstructies, lijsten met geautoriseerde servicecentra en veiligheidsinstructies. Milwaukee® heeft een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk.

Mocht er zich een probleem voordoen, waarbij u op korte termijn assistentie of ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de officiële MILWAUKEE® verkooporganisaties en servicecentra over de gehele wereld.

Dit wereldwijde netwerk biedt tevens het voordeel dat de behoeften en wensen van onze klanten worden gedeeld, zodat we daar bij toekomstige productontwikkelingen rekening mee kunnen houden.

De jarenlange expertise en deskundigheid resulteren in een snelle, efficiënte en professionele reparatieservice met als doel u de beste service te bieden.



Milwaukee® heeft zich ten doel gesteld te voldoen aan alle internationale normen en richtlijnen betreffende ontwerp en veiligheid, en deze bij voorkeur zelfs te overtreffen. Bij MILWAUKEE® zijn de continue research- en productontwikkelingsprogramma's erop gericht te anticiperen op alle (toekomstige) markttrends en uiteraard te voldoen aan de wensen van de gebruikers van ons gereedschap over de gehele wereld. Milwaukee® is actief lid van de EPTA (European Power Tool Association) en voldoet aan alle industriële meetrichtlijnen die door deze organisatie zijn vastgelegd.

ERVAAR HET HEAVY DUTY VERSCHIL.

TOOLS DIE HET WERK BETER KLAREN.

Bij Milwaukee® is Heavy Duty méér dan alleen een slogan. Het is een belofte uitsluitend topkwaliteit te leveren aan de professionele gebruikers. In het klakkeloos op de markt brengen van machines heeft Milwaukee® nooit veel heil gezien.

Om de simpele reden dat u niet bent geïnteresseerd in een product, maar in de mate waarin de eigenschappen van dat product zich laten vertalen in termen van beter, sneller, betrouwbaarder en veiliger werken.

www.milwaukeetool.nl



REGISTREER UW MILWAUKEE® TOOLS EN ACCU'S ONLINE OM AANSPRAAK TE MAKEN OP DE VERLENGDE GARANTIE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANTIE:



*Vanaf 1 februari 2024 wordt de verlengde garantie voor MILWAUKEE® elektrisch gereedschap, outdoor power equipment en REDLITHIUM® accu's alleen verleend als het product nieuw is en gekocht is via een erkende MILWAUKEE® distributeur. Hetzelfde geldt voor de garantie op MILWAUKEE® handgereedschap(en). Rechten die al voor 1 februari 2024 zijn gevestigd blijven onaangetast.



Zie voor de volledige voorwaarden voor elk van de bovengenoemde garanties de onderstaande link; <https://nl.milwaukeetool.eu/service/>



MILWAUKEE® elektrisch gereedschap(en), outdoor power equipment & accu's worden standaard geleverd met 1 jaar garantie. Garantie-uitbreidingen zijn beschikbaar via <https://warranty.milwaukeetool.eu/nl-nl/home>.

De garantie op MILWAUKEE® elektrisch gereedschap en outdoor power equipment kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 3 jaar (1 + 2). Met uitzondering van MX FUEL™ gereedschap waarvoor de garantie kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 2 jaar (1 + 1). Inclusief alle MILWAUKEE® REDLITHIUM™ accu's.

MX FUEL™ accu's hebben standaard 1 jaar garantie die kan worden verlengd tot maximaal 2 jaar (1 + 1).

Alle garantieverlengingen dienen binnen 30 dagen na aankoopdatum online geregistreerd te worden.

Elk MILWAUKEE® gereedschap wordt getest volgens een uitgebreid gecertificeerd proces voordat het de fabriek verlaat

en is gegarandeerd **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** gekwalificeerd. Bij Milwaukee® zijn we erg trots op de producten en diensten die we aan onze professionele klanten aanbieden.

De garantie uitbreiding is alleen beschikbaar in de landen die vermeld staan op onze garantie registratie website. Het uitgebreide garantieaanbod sluit producten die gebruikt worden in de verhuurbranche, acculaders en geleverde accessoires uit.

MILWAUKEE® HANDGEREEDSCHAP LEVENSLANGE GARANTIE

Bepaalde MILWAUKEE® handgereedschappen hebben een levenslange garantie, wat betekent dat ze gratis kunnen worden vervangen of gerepareerd als ze tijdens normaal gebruik breken door materiaal- of fabricagefouten.*

MILWAUKEE® WATERPASSEN - 30 JAAR NAUWKEURIGHEIDSGARANTIE

De volgende MILWAUKEE® waterpassen worden verkocht met 30 jaar nauwkeurigheidsgarantie: MILWAUKEE® BACKBONE™; Compacte doosniveaus; en de Block Torpedo waterpas.*

MILWAUKEE® WATERPASSEN - 10 JAAR NAUWKEURIGHEIDSGARANTIE

De volgende MILWAUKEE® waterpassen worden verkocht met 10 jaar nauwkeurigheidsgarantie: MILWAUKEE® Slim box level; REDCAST™ level; Minibox level; Billet Torpedo; en I-Beam level.*

*Voor de volledige voorwaarden voor elk van de bovengenoemde garanties, zie onderstaande link; <https://nl.milwaukeetool.eu/service/>

GEEN EMISSIE.* GEEN COMPROMIS.

ONZE GEBRUIKERS WERKEN VEILIG,
DUURZAAM EN PRODUCTIEF

KLIMAATNEUTRAAL IN 2050 DOEL VAN DE EU**

1 SYSTEEM,
MEER DAN
30
TOOLS



**PRESTATIE
GELIJKWAARDIG
AAN BENZINE**



STILLER



**GEEN BENZINE
OF EMISSIES**



**MINDER
STORINGEN EN
ONDERHOUD**



**VERBETERDE
VEILIGHEID**



**VERHOOGDE
PRODUCTIVITEIT**

*Geen uitstoot wanneer het product in gebruik is

**Informatie afkomstig uit het persbericht van de Europese Commissie, beschikbaar op: De EU Klimaatneutraal maken tegen 2050 (europa.eu)



ZERO
EMISSIONS IN USE

MXF PC50 MX FUEL™ TRILPLAAT



ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Eerste omkeerbare trilplaat in deze gewichtsklasse
- Hoge snelheid van 26 m/min zonder te verminderen aan verdichtingskracht
- 2 snelheidsstanden bieden ultieme gebruikerscontrole en het vereiste tempo voor meer efficiëntie
- Toegankelijke drukknopbediening op handgreep

MXF PC50-0

MXF PC50-122

Kit inbegrepen

Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer

4933493267

4933493268

EAN-code

4058546481384

4058546481391

MXF RAM MX FUEL™ STAMPER



ONEKEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Geen hoofdpijn van benzine
- Bezineachtige prestaties
- Geïntegreerde bedieningselementen voor verbeterde veiligheid
- 2 snelheidsstanden bieden ultieme gebruikerscontrole en meer efficiëntie
- Toegankelijke drukknoppen op de handgreep
- Brandstofmeter geeft resterende acculading weer

MXF RAM60-0

MXF RAM60-122

Kit inbegrepen

Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer

4933498158

4933498159

EAN-code

4058546513184

4058546513191

**ZIE PAGINA 105
OF SCAN OM ONZE
SYSTEEMBEVESTIGINGEN
VOOR TRILPLATEN TE**



MXF CVHF MX FUEL™ HOGE FREQUENTIE BETON TRILNAALD



- De MX FUEL™ hoge frequentie beton trilnaald is de ideale oplossing voor het werken in midden- tot grote stort oppervlaktes. Vergelijkbaar met gesnoerde prestaties, maar zonder de gevaren of lasten van rondslingerende kabels of de noodzaak van het aanleggen van een stroomvoorziening op de bouwplaats
- Consolideert tot 55 m³ beton op 1x MXF XC608 accu

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC608 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498132	4933498133
EAN-code	4058546512927	4058546512934

MXF CVBC MX FUEL™ COMPACTE BETON TRILNAALD



- Compact en slank ontwerp voor meer mobiliteit, geschikt voor stationaire en mobiele toepassingen
- Draagriem en handvat voor meer flexibiliteit ter plaatse en gemakkelijk vervoer
- Uitgerust met een ring voor eenvoudige bevestiging van de beton trilnaald aan de steiger of bekisting

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Standaard toebehoren	Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening, 4 m schacht trilslang, 38 mm kop trilnaald
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479607	4933479608	4933479610
EAN-code	4058546374013	4058546374020	4058546374044

MXF PSC MX FUEL™ BETON TRILSPAAN



- De MX FUEL™ beton trilspaan is de ideale oplossing voor het werken op grotere oppervlakken, met vergelijkbare prestaties als benzinetools zonder schadelijke uitstoot
- Vermogen om trilkokers tot 4,9 m te trekken

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479771	4933479772
EAN-code	4058546375652	4058546375669

MXF WBT90 MX FUEL™ 900 MM VLINDERMACHINE



- Biedt een soepele, geegaliseerde afwerking met een 5 pk brandstofmotor
- AUTOSTOP™ voor betere bescherming van de gebruiker
- Tot 25 minuten werkduur met een 12 Ah Forge accu
- Variabel blad, maximale messnelheid tot 130 tpm
- Variabele gashendel voor de beste controle
- Stuur in hoogte verstelbaar voor meer comfort

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Standaard toebehoren	1x set van combi-bladen (4 stuks)	1x set van combi-bladen (4 stuks)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498326	4933493602
EAN-code	4058546521950	4058546484736

MXF CVBP MX FUEL™ RUGGEDRAGEN BETON TRILNAALD



- De MX FUEL™ ruggedragen beton trilnaald is de ideale oplossing voor het werken in middel- tot grote stort oppervlaktes. Vergelijkbaar met gesnoerde prestaties, maar zonder de gevaren of lasten van rondslingerende kabels of de noodzaak van het aanleggen van een stroomvoorziening op de bouwplaats
- Het heeft het vermogen om tot Ø63 mm kop te duwen bij meer dan 11.200 VPM voor optimale consolidatie, zelfs in het stijfste beton.

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Standaard toebehoren	Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening, 2 m trilslang, 38 mm trilkop
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479595	4933479591	4933479593
EAN-code	4058546373894	4058546373856	4058546373870

ZIE PAGINA 104 OF SCAN OM ONZE ACCESSOIRES VOOR BETONVIBRATOREN TE BEKIJKEN



MXF WBT60 MX FUEL™ 600 MM KANTENVLINDERMACHINE



- Biedt een soepele, geegaliseerde afwerking met een 5 pk vermogen
- AUTOSTOP™ voor betere bescherming van de gebruiker
- Tot 35 minuten werkduur met een 12 Ah Forge accu
- Variabele bladnelheid van 30 tot 160 tpm
- Variabele gashendel voor de beste controle
- Stuur in hoogte verstelbaar voor meer comfort
- Stuur in hoogte verstelbaar voor meer comfort

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Standaard toebehoren	1x set van combi-bladen (4 stuks)	1x set van combi-bladen (4 stuks)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498325	4933493601
EAN-code	4058546521943	4058546484729

MXF SMP2 MX FUEL™ DOMPELPOMP



- 3 verschillende standen voor de perfecte stroomsnelheid
- Eco modus voor verlengde looptijd
- Automatische detectie: Aan, Uit, Automatische stroomsnelheid
- Tot 18 m pomphoogte
- 320 l/min stroomsnelheid voor geoptimaliseerde productiviteit
- Gebruikersmeldingen via afstandsbediening

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC608 Accu's, MXF FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498162	4933498163
EAN-code	4058546513221	4058546513238

MXF COS350G2 MX FUEL™ 350 MM DOORSLIJPMACHINE GEN. 2



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Accu-aangedreven. Kan binnen worden gebruikt dankzij zero-emissie
- Anti-kickback systeem beschermt gebruikers in het geval van terugslag
- RAPIDSTOP™ remfunctie stopt zaagblad in <3 sec
- Kracht vergelijkbaar met benzine aangedreven gereedschap met een maximaal onbelast toerental van 5.370 rpm en een volledige zaagdiepte van 125 mm

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Standaard toebehoren	HUDD 350 mm diamantzaagblad (4932471985) & contractor bag	HUDD 350 mm diamantzaagblad (4932471985) & contractor bag
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Contractor Bag	2 x MXF XC608 Accu's, MXF SC Lader, Contractor Bag
Artikelnummer	4933480478	4933480480
EAN-code	4058546407636	4058546407650



MXF COSCG2 MX FUEL™ DOORSLIJPMACHINE TROLLEY GEN. 2



- 350 mm doorslijpmachine trolley voor nauwkeurige langere rechte zaagsneden
- In hoogte verstelbare aandrijfhandgreep en gemakkelijk te bereiken handgreep voor diepte-instelling voor bediening met 1 hand
- Bevestig de doorslijpmachine en watertank zonder gebruik van gereedschap. De trolley is te gebruiken met het M18™ SWITCH TANK™ systeem voor nat zagen

	MXF COSCG2
Artikelnummer	4933493264
EAN-code	4058546481353

SCAN OM ONZE DOORSLIJPSCHIJVEN TE BEKIJKEN



MXF DCD350 MX FUEL™ 350 MM DIAMANT KERNBOORMACHINE



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Diamant kernboormachine op accu met boorstandaard voor gaten tot 350 mm diameter. Boor met vertrouwen door het leveren van vergelijkbare prestaties als gesnoerd gereedschap
- 4 versnellingen voor een groot aantal toepassingen, met lasergeëtte snelheids- en capaciteitsmarkeringen in de metalen behuizing

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Standaard toebehoren	MXF DCD350 DR boorstandaard	MXF DCD350 DR boorstandaard
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493142	4933493143
EAN-code	4058546480134	4058546480141

MXF DCD150 MX FUEL™ 150 MM DIAMANT KERNBOORMACHINE



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Boor biedt meer vertrouwen dankzij vergelijkbare prestaties als gesnoerde apparaten en een maximum boordiameter van 152 mm, nat en droog
- 2 versnellingen voor een groot aantal toepassingen, met lasergeëtte snelheids- en capaciteitsmarkeringen in de metalen behuizing
- Snelheid 1: nat/droogboren met 1600 omw/min tot een Ø van 75 mm

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Standaard toebehoren	Vergrendeling op de zijhandgreep	Vergrendeling op de zijhandgreep	Vergrendeling op de zijhandgreep, MXF DR255TV boorstandaard
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478986	4933464887	4933471835
EAN-code	4058546362683	4058546228323	4058546297343

MXF DR255TV PREMIUM DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR MX FUEL™-DIAMANTBOORMACHINE MXF DCD150



- In hoogte verstelbare greep en gemakkelijk te bereiken diepteverstelgreep om de bediening met één hand te vereenvoudigen
- Universele 60 mm snelkoppeling-motorbeugel
- Gereedschapsloze machine- en watertankbevestiging, compatibel met M18™ SWITCH TANK™ 15 l watertoevoer

	MXF DR255TV
Artikelnummer	4933472247
EAN-code	4058546338930

ZIE PAGINA'S 106 - 107 OF SCAN OM ONZE SYSTEEMBEVESTIGINGEN VOOR MX FU TE BEKIJKEN. ZIE PAGINA 109 OF SCAN OM ONZE



MXF DH2528H MX FUEL™ 25 KG KLASSE 28 MM HEX SLOOPHAMER



- De eerste snoerloze 28 mm Hex sloophamer op de markt die hetzelfde vermogen levert als pneumatische sloophamers en sloophamers die op benzine of snoer werken
- Robuuste hamer levert 64 joule slagenergie voor zelfs de zwaarste sloopklussen
- Dankzij de zwevende behuizing met trillingsdemping kan de gebruiker de hele dag werken zonder gevaarlijke blootstelling

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478985	4933464877
EAN-code	4058546362676	4058546228224

MXF PTR2 MX FUEL™ DRAADSNIJMACHINE 2" MET ONE-KEY™



- Schroefdraadcapaciteit van 1/8" tot 2"
- One-stop-shop: snijden, afbramen en draadsnijden met één machine
- Uitstekende prestaties met 2 snelheidsinstellingen van 39 RPM en 59 RPM die overeenkomen met de snelheid van gesnoerde machines
- Maximale mobiliteit dankzij hydraulische inklapbare wielkar

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Standaard toebehoren	1/2"-3/4" BSPT HS matrijzen, 1"-2" BSPT HS matrijzen	1/2"-3/4" BSPT HS matrijzen, 1"-2" BSPT HS matrijzen
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x MXF XC406 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498324	4933492100
EAN-code	4058546521936	4058546414672


MXF LSDP MX FUEL™ RIOOLREINIGINGSMACHINE MET POWERTREDZ™



- De MX FUEL™ rioolreinigingsmachine met geïntegreerde POWERTREDZ™ kunt u in uw eentje gebruiken, uit een bestelbus halen en de trap op dragen
- 's Werelds eerste op accu aangedreven grote trommelmachine die gebruik maakt van MILWAUKEE® 16 mm en 20 mm binnenkernspiralen in afvoerkanalen van 75 mm tot 200 mm, met de kracht om verstoppingen tot 60 m te verwijderen

	MXF LSDP-301
Standaard toebehoren	1 x 20 mm x 15,2 m kabel, 1 x 20 mm x 7,6 m kabel, 1 x 9 pc kopbevestigingsset
Kit inbegrepen	1 x MXF CP203 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471851
EAN-code	4058546297503

MXF TL MX FUEL™ TORENLAMP



- TRUEVIEW™ high definition lichtopbrengst met tot 27.000 lumen in AC en tot 20.000 lumen in DC-modus voor zowel taak- als gebiedsverlichting
- Lamp kan in verschillende richtingen worden gedraaid, zodat de gebruiker op elke gewenste plek direct kan beschikken over licht

	MXF TL-601
Kit inbegrepen	1 x MXF XC406 Accu-pack, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471844
EAN-code	4058546297435

MXF DHT MX FUEL™ SLOOPHAMER TROLLEY



- Lichtgewicht sloophamertrolley met grote rubber wielen voor eenvoudig vervoer op oneffen terrein
- Geïntegreerde sloophamerriem en volledig metalen sluitingen
- Opslagruimte voor vier beitels
- Een houder voor de accu- en lader en een haak voor de kabel van de oplader voor eenvoudig vervoer

	MXF DHT
Artikelnummer	4933464879
EAN-code	4058546228248

ZIE PAGINA'S 106 - 107 OF SCAN OM ONZE SYSTEEMBEVESTIGINGEN VOOR MX FUEL™ PIJPDRAADMACHINE



ZIE PAGINA 110 OF SCAN OM ONZE SYSTEEMBIJLAGEN VOOR DE MX FUEL™ GROTE RIOOLTROMMELMACHINE MET POWERTREDZ™ TE



MXF TLIC MX FUEL™ COMPACTE TERREINVERLICHTING



- TRUEVIEW™ high definition lichtopbrengst met tot 15.000 lumen in AC- en DC-modus voor zowel taak- als gebiedsverlichting
- Draaibare lampkop zodat het licht gericht kan worden waar het nodig is
- Door het lage gewicht van 17 kg, zonder accu, kan de machine met minimale inspanning over nat en oneffen terrein worden getransporteerd

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x MXF XC406 Accu-pack, MXF FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498075	4933498072
EAN-code	4058546512354	4058546512323

MXF PS MX FUEL™ STROOMVOORZIENING



ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem nieuwe niveaus van snoerloze prestaties. Gericht op benzine-, snoer- en pneumatische prestaties, leveren deze gereedschappen zonder de gevaren van uitstoot, lawaai, trillingen, struikelgevaar en de frustraties van complex onderhoud.

MXF PS-0

MXF PS-602

Kit inbegrepen

Geen accu's bijgeleverd, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd

2 x MXF XC406 Accu's, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer

4933493922

4933479266

EAN-code

4058546510824

4058546370602

IRPSUOP2500 ROLL-ON 7200/ 3600 W 2.5 KWH STROOMTOEVOER

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- REDLITHIUM™ 2,5 kWh interne accu met een piekvermogen van 7.200 W en continu vermogen van 3.600 W
- Wielen en telescopische handgreep voor mobiel vermogen en gereed voor gebruik op de bouwplaats
- IP54 rating
- Gelijktijdig opladen en ontladen
- Geen uitstoot, stille werking, efficiënt vermogen zonder uitvaltijd en geen energieverspilling

IRPSUOP2500

Artikelnummer

4933492133

EAN-code

4058546415006

MXF PBE MX FUEL™ DRAAGBARE ACCU UITBREIDING



- Vermindert het gewicht van het gereedschap met 45% door de accu aan de backpack te bevestigen. Behoudt topprestaties
- Tot 2x meer werkduur met MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ accu's
- Afneembaar backpack harnas
- Inklapbare handgreep om gemakkelijk te dragen of op te hangen
- Past op alle MX FUEL™ accu's

MXF PBE-0

Kit inbegrepen

Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer

4933498067

EAN-code

4058546512279



REDLITHIUM™ FORGE™

MEESTE KRACHT | SNELST GELADEN | LANGSTE LEVENSDUUR*

TOT
2X MEER
LOOPTIJD

VERGELIJKBAAR FORMAAT EN GEWICHT VS. XC406



COOL-CYCLE™
CAPABLE

SNELLE KOELING



ACTIEF KOEL SYSTEEM

LANGSTE
LEVENSDUUR

VS REDLITHIUM™



* Vs andere technologieën

MX FUEL™ ACCU'S



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Systeem	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Capaciteit accu (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Aantal meegeleverde accu's	1	1	1	2	1	2
Laadtijd MXF C lader	160 minuten	110 minuten	90 minuten	90 minuten	45 minuten	45 minuten
Laadtijd MXF SC lader	65 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten
Laadtijd MXF SC lader	65 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten
Gewicht (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
EAN-code	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

MX FUEL™ LADERS



	MXF SC	MXF FC	MXF C
Oplaadpoort	1 x MX FUEL™	1x MX FUEL™	1x MX FUEL™
Oplaadtype	Single	Single	Single
Krachtbron	AC	AC	AC
Handvat	Ja	Ja	Ja
Aan de muur te bevestigen	Nee	Ja	Ja
Gewicht (kg)	8.9	2.33	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932492848	4933498547	4933471839
EAN-code	4058546477196	4058546524166	4058546297381

MX FUEL™ ACCU'S EN LADERS





	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Kit inbegrepen	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC608 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479160	4933493548	4933493549
EAN-code	4058546369545	4058546484194	4058546484200

GEREEDSCHAP OPNIEUW GEDEFINIEERD. TRADE GEFOCUST. SYSTEEMBREED.








MILWAUKEE® MX FUEL™ PLATFORM BRENGT EEN REVOLUTIE TEWEG IN DE MARKT VAN DE LICHTE MACHINES DOOR DE PRESTATIES, WERKTUIG EN DUURZAAMHEID TE LEVEREN DIE DE VAKMENSEN EISEN ZONDER DE RISICO'S VAN UITSTOOT, LAWAAI, TRILLINGEN EN DE FRUSTRATIES VAN BENZINEONDERHOUD.

NU MET MEER DAN 25 OPLOSSINGEN, HET MX™ PLATFORM LEVERT VERGELIJKBARE PRESTATIES ALS BENZINE, GESNOERDE OF PNEUMATISCHE MACHINES ZONDER EMISSIES.

TOOL	TOEPASSING	ACCU	
		MXF XC608 	MXF HD812 
MXF COS350G2	Stoepranden zagen	36 snedes*	50 snedes*
MXF DH2528H	Beton breken	1.3 ton*	4 ton*
MXF DCD150	76 mm x 250 mm gaten	17 gaten*	26 gaten*
MXF DCD350	250 mm x 150 mm holes	3 gaten*	5 gaten*
MXF PS	Slijpen met een 180 mm gesnoerde haakse slijpmachine	40 Min* [†]	60 Min* [†]
MXF CVHF	Beton storten	55 M ³ *	82 M ³ *
MXF CVBP	Beton storten	53 M ³ *	80 M ³ *
MXF CVBC	Beton storten	53 M ³ *	80 M ³ *
MXF PSC	Beton afwerken	5 uur 20 Min*	8 uur*
MXF WBT60	Beton afwerken	23 Min*	35 Min*
MXF WBT90	Beton afwerken	16 Min*	25 Min*
MXF PC50	Grind verdichten	22 Min*	35 Min*
MXF RAM	Grind verdichten	17 Min*	25 Min*
MXF SMP2	Water pompen (snelle modus)	28 Min*	40 Min*
MXF PTR2	Volledige cyclus	200 cycli*	280 cycli*
MXF TL	Op hoog vermogen	4 uur*	6 uur*
MXF TLIC	Op hoog vermogen	4 uur*	6 uur*

* De looptijden zijn gebaseerd op een volledig opgeladen accu. Deze richtlijnen zijn slechts indicatief en kunnen mogelijk niet worden gereproduceerd vanwege de verschillende gebruiksomstandigheden. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiker en de toepassing.

[†] Gebruik 2 accu's tijdens de toepassing.

VERGELIJK ONZE LADERS	MX REDLITHIUM FORGE™ MEESTE KRACHT SNELST GELADEN LANGSTE LEVENSDUUR			
				
	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203
 MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min
NIEUW  MXF FC	100 min	65 min	45 min	45 min
 MXF C	160 min	110 min	90 min	45 min

DE EENVOUDIGSTE MANIER OM UW INVENTARIS TE BEHEREN



ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

 Bluetooth  LOCATIE

TRACEER. BEHEER. PERSONALISEER.



Met ONE-KEY™ kunt u gereedschappen en apparatuur, ongeacht het merk, toevoegen aan uw inventaris en krijgt u een volledig overzicht van AL uw middelen. Voeg gratis onbeperkt gebruikers toe, wijs gereedschappen toe aan verschillende medewerkers en zie welke gereedschappen momenteel in gebruik zijn, klaar zijn voor gebruik of misschien bij het servicecentrum liggen.

Volg een digitaal spoor van wanneer, waar en hoe uw gereedschap is gebruikt om de efficiëntie en het gebruik te optimaliseren, of gebruik het om uw gereedschap en apparatuur op te sporen en te vervangen als het vermist is.

Druk professionele rapporten af en krijg documentatie over de kwaliteit en het gebruik van het gereedschap.

Dit alles en nog veel meer is **GRATIS!**



AAN DE SLAG IN 2 MINUTEN

STAP 1

**DOWNLOAD
GRATIS DE
MILWAUKEE®
ONE-KEY™ APP**



STAP 2

**REGISTREER
UW PROFIEL
SNEL EN EENVOUDIG**



STAP 3

**U BENT NU
GEREED OM
ONE-KEY™
TE GEBRUIKEN**



NIEUWE GENERATIE

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 PERFORMANCE DRIVEN.
TRADE FOCUSED.
SYSTEM WIDE.



NIEUWE GRENZEN.

**M18 FUEL NIEUWE GENERATIE. COMPACTER.
ONGEËVENAARDE NAUWKEURIGHEID. BETERE
PRESTATIES**

M18 Next Generation FUEL, heeft een grote kracht in een compacte formaat. De serie is compacter en toch krachtiger en is perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen en ideaal voor werken op hoogte, dankzij de kleinere afmetingen en het lagere gewicht, de betere balans en de eenvoudige bediening.

Stel de M18 Next Generation FUEL op de proef en pas uw verwachtingen en 18V gereedschap opnieuw aan.



**BEKIJK
DE**

NIEUWE GENERATIE

1

**POWERSTATE™
KOOLBORSTELLOZE
MOTOR**



2

**REDLINK PLUS™
INTELLEGENTIE**



3

**REDLITHIUM™
ACCU'S**



COMPACTER.

NAUWKEURIGER.

BETERE PRESTATIES.

NEW

M18

REDLITHIUM™ FORGE™

MEESTE KRACHT | SNELST GELADEN | LANGSTE LEVENSDUUR

WHAT MAKES REDLITHIUM™ FORGE™?

M18

**REDLITHIUM
FORGE**

NIEUWE LITHIUM CELTECHNOLOGIEËN



oud
TAB
ONTWERP



nieuw
TABLOOS
ONTWERP

- ▶ TOT 50% MEER KRACHT
- ▶ TOT 45% MINDER OPWARMING
- ▶ TOT 6X SNELLER LADEN
- ▶ TOT 50% MINDER WEERSTAND

NIEUWE GENERATIE ELECTRONICA



- ▶ Maximaliseer de volledige vermogensafgifte aan het gereedschap
- ▶ Versnel de laadsnelheid
- ▶ Compatibel met het volledige platform

MECHANISCH HERONTWERP



- ▶ Geavanceerd thermisch beheer
- ▶ Trillingsbescherming
- ▶ Gebouwd om zware werkomgevingen te weerstaan
- ▶ Laser gelast

GEAVENCEERDE BESCHERMING



- ▶ Gepatenteerde polymeer coating: bescherming tegen water en vuil
- ▶ Bestendige behuizing: bescherming tegen gangbare oliën, vetten en oplosmiddelen

* Vs. andere celtechnologieën



ACTIEF KOEL SYSTEEM

WERK GEDAAN MET 80% OPLADING




18,5 zaagsneden van 400 mm hard hout met 2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)



553 snedes in 50 x 100 mm zacht hout met M18 FB12 (M18 FCS66)

TIJD OM EEN WARME ACCU TE KOELEN EN LADEN



DRIE VOORDELEN VAN COOL-CYCLE™ ACTIEF KOEL SYSTEEM

COOL-CYCLE™ CAPABELE ACCU'S:

1. BEGINNEN SNELLER MET LADEN
2. KOMEN KOELER VAN DE LADER, WAT RESULTEERT IN MEER WERK WAT GEDAAN KAN WORDEN PER DAG
3. HEBBEN LANGERE LEVENSDUUR

* vs. vorige generatie

UPGRADE JE GEREEDSCHAP MET FORGE™

SCAN HIER OM ONS VOLLEDIG
ASSORTIMENT AAN FORGE
ACCU'S TE ZIEN



H REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY










VS

M18 REDLITHIUM™
FORGE™

MEESTE KRACHT | SNELST GELADEN | LANGSTE LEVENSDUUR



BATTERY RUN TIMES

GEREEDSCHAP	APPLICATION	H REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY		M18 REDLITHIUM™ FORGE™		RESULTS PER BATTERY CHARGE
		M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	
 M18 FCHS M18 FUEL™ CHAINSAW WITH 40 CM BAR	LOG CUTTING CUTTING OF 30 CM SPRUCE TREE		23 SNEDES*		36 SNEDES*	TOT 56% INCREASE*
 M18 F2CHS50 M18 FUEL™ 50 CM DUAL BATTERY CHAINSAW	LOG CUTTING CUTTING OF 35 CM SPRUCE TREE	23 SNEDES*†		32 SNEDES*†		TOT 39% VERBETERD*
 M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ TOP HANDLE CHAINSAW WITH 35 CM BAR	LOG CUTTING CUTTING OF 30 CM SPRUCE TREE	12 SNEDES*		24 SNEDES*		TOT 100% VERBETERD*
 M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE	METAAL SLIJPEN MATERIAALVERWIJDERING UIT STAAL			147 g PUINVERWI- JDERING*	234 g PUINVERWI- JDERING*	TOT 59% VERBETERD*
 M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN SCHIJFREM	METAAL SLIJPEN MATERIAALVERWIJDERING UIT STAAL			187 g PUINVERWI- JDERING*	223 g PUINVERWI- JDERING*	TOT 19% VERBETERD*
 M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM BRAKING GRINDER WITH PADDLE SWITCH	PIPE CUTTING CUTTING OF 22 MM METAL PIPES			127 SNEDES*	175 SNEDES*	TOT 38% VERBETERD*
 M18 FMCS66 M18 FUEL™ 66 MM METAALCIRKELZAAGMACHINE	METAAL ZAGEN ZAGEN VAN 3 MM PLAATSTAAL			22 METER ZAGEN*	25 METER ZAGEN*	TOT 15% VERBETERD*
 M18 FCS66GR3 M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE (GESCHIKT VOOR GELEIDERAIL)	LAMINAAT ZAGEN RIPSZAAGSNEDE DOOR 42 MM GELAM- INEERD GRELEN 140 MM ZAAGSNEDEN			28 SNEDES*	34 SNEDES*	TOT 22% VERBETERD*
 M18 FCOS230 M18 FUEL™ DOORSLIJPMACHINE	STOEPBANDEN ZAGEN ZAGEN VAN 250 X 80 MM STOEP- BANDEN			7 SNEDES*	11 SNEDES*	TOT 46% VERBETERD*

*Runtijden zijn gebaseerd op een volledig opgeladen accu. Deze richtlijnen zijn slechts indicatief en kunnen mogelijk niet worden gereproduceerd vanwege de verschillende gebruiksomstandigheden. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiker en de toepassing. † Bij gebruik van 2 accu's.

GEBRUIK DE JUISTE BOORHAMER VOOR DE KLUS

1 Voor de meer veeleisende, zware toepassingen. Inclusief droog boren en middelzware hakwerkzaamheden in zowel betonblokken en gewapend beton.



2 Voor zware toepassingen, ideaal voor loodgieterswerk of bekisting.



3 Uitstekende prestaties, ideaal voor herhaaldelijk en snel boren.



4 Gebalanceerde prestatie-/ gewichtsverhouding. Ideaal voor licht beetelwerk.



5 Compacte boorhamers, ideaal voor kleine ruimtes en de hele dag door te gebruiken.



SDS-MAX

	Milw. Powertool accusysteem logo	Kenmerk	ONE-KEY™	Slagenergie (J(EPTA))	Belast aantal slagen (per min)	Onbelast toerental (omw/min)	Boorcapaciteit in beton (mm)	Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	Gewicht incl. accu (kg)	Geschikt voor Milwaukee stofafzuigsystemen	
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	12.25	12.25	10.2 (M18 FB12)	PHDE72
1.	M18 CHM-121C	M18 FUEL™	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	∅ 16 - 32	11.03	10.63	7.1 (M18 FB12)	PHDE72

SDS-PLUS

	Milw. Powertool accusysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	ONE-KEY™	FIXTEC™	Slagenergie (J(EPTA))	Max. slagfrequentie (per min)	Onbelast toerental (omw/min)	Boorcapaciteit in beton (mm)	Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	Gewicht incl. accu (kg)	Geschikt voor Milwaukee stofafzuigsystemen
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.46	7.92	5.0 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	5.0	4600	0 - 800	8 - 24	8.46	7.92	5.2 (M18 HB5.5)	M18 FPDDEXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	4.9	4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5)	M18 FDDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	2.5	4800	0 - 1330	8 - 24	17	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™	-	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.4 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.3 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFHX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	2.5	4800	0 - 1330	6 - 20	17	14.2	4.5 (M18 HB5.5)	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL
4.	M18 FHAF0H16-302X	M18 FUEL™	-	-	2.3	4740	0 - 1310	5.5 - 13	12.56	-	3.3 (M18 HB3)	Integrated dust extractor
4.	M18 FHAC16-302X	M18 FUEL™	-	-	1.7	5080	0 - 1400	5.5 - 13	13.6	10.9	2.6 (M18 HB3)	M18 FDDEC
4.	M18 BLH-502X	M18™	Koolborstelloos-	-	2.3	5100	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.3 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Koolborstelloos-	✓	2.3	4900	0 - 1400	6 - 18	14.9	12.7	3.5 (M18 B5)	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Koolborstelloos-	-	2.6	4600	0 - 1270	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4)	M18 CDEX
4.	M12 FHAC16-502X	M12 FUEL™	-	-	1.15	4410	0 - 1200	5.5-13	12.3	10.3	2.3 (M12 HB5)	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™	-	-	1.2	7000	0 - 1300	5.5 - 13	10.91	-	2.5 (M18 B4)	M12 UDEL



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ALLE COMPATIBELE BOREN ONLINE



M18 FHM **M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER**



- De M18 FHM is de meest productieve SDS-Max tool die Milwaukee Tool heeft geproduceerd en levert gesnoerde kracht met de flexibiliteit van het snoerloze M18™ platform
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ en FORGE™ accu's te maximaliseren

M18 FHM-0C

M18 FHM-121C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464893	4933499269
EAN-code	4058546228385	4058546564339

M18 CHM **M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER**



- 'S werelds eerste 18V SDS-max hamer voor maximale veelzijdigheid en mobiliteit met dezelfde prestaties als een gesnoerde hamer
- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert gesnoerde boorprestaties
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

M18 CHM-0C

M18 CHM-121C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451362	4933499271
EAN-code	4002395159208	4058546564353

M18 ONEFHPX **M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-STANDEN 32 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™ EN FIXTEC™ BOORHOUDE**



- Hardste slagvaste SDS-Plus hamer in zijn klasse. Krachtig hamermechanisme levert 5,0 J slagenergie bij lage 6,9 m/s² trillingen
- Boort tot 10 gaten van 18 x 100 mm op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu lading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe en onverwachte bewegingen

M18 ONEFHPX-0X

M18 ONEFHPX-552X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478495	4933478496
EAN-code	4058546346881	4058546346898

M18 FPDDEXL **SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS HAMERS MET AUTOPULSE™**



- Ontworpen om stof efficiënt op te vangen met automatische werking via de aan/uit schakelaar van het gereedschap
- AUTOPULSE™, het eerste ingebouwde automatische filterreinigingsmechanisme voor een stofzuiger voor op het gereedschap, dat de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van de filters verhoogt
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op

M18 FPDDEXL-0

Artikelnummer	4933478509
EAN-code	4058546347024

M18 ONEFHPXDEL **M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER MET STOFAFZUIGING**



- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ 4-standen 32 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™
- M18 FPDDEXL - stofafzuiging voor de M18 FUEL™ 32 mm SDS-plus hamer met AUTOPULSE™

M18 ONEFHPXDEL-552C

Kit inbegrepen	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478498
EAN-code	4058546346911

M18 ONEFHP **M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-MODE 32 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™**



- Hardste slagvaste SDS-Plus hamer in zijn klasse. Krachtig slagmechanisme levert 5,0 J slagenergie bij lage 6,9 m/s² trillingen
- Boort tot 10 gaten van 18 x 100 mm op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu lading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe en onverwachte bewegingen

M18 ONEFHP-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478884
EAN-code	4058546361662

M18 FHACOD32 **M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-HANDGRIEP HAMER MET ONE-KEY™**



- D-handgreep met compact en ergonomisch ontwerp voor meer comfort voor de eindgebruiker
- Krachtig slagmechanisme en het koelborstelloze motorontwerp leveren 4,9 J slagenergie
- 4-standen werking: roterende hamer, alleen hamer, alleen rotatie en variolock voor maximale veelzijdigheid

M18 FHACOD32-0C

M18 FHACOD32-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492140	4933492141
EAN-code	4058546415075	4058546415082

M18 FDDEL32 **SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-HAMER MET AUTOPULSE™**



- Ontworpen om efficiënt stof te verzamelen met automatische werking van de aan/uit-schakelaar van het gereedschap
- AUTOPULSE™ het eerste ingebouwde automatische filterreinigingsmechanisme voor een stofzuiger op gereedschap, dat de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van het filter verhoogt

M18 FDDEL32-0

Artikelnummer	4933492142
EAN-code	4058546415099

M18 ONEFHX M18 FUEL

M18 FUEL™ 4-STANDEN 26 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™ EN FIXTEC™ BOORHOUDER



- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478503	4933478504
EAN-code	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH M18 FUEL

M18 FUEL™ 4-STANDEN 26 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™



- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen

	M18 ONEFH-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478886
EAN-code	4058546361686

M18 FHX M18 FUEL

M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER MET 4 STANDEN 26 MM MET FIXTEC™



- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot een hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij lage 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125 Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe, onverwachte bewegingen

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478888	4933478889
EAN-code	4058546361709	4058546361716

M18 FH M18 FUEL

M18 FUEL™ 4-MODE 26 MM SDS-PLUS HAMER



- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot een hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij lage 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125 Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe, onverwachte bewegingen

	M18 FH-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478500
EAN-code	4058546346935

M18 FDDEXL M18

SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMERS MET AUTOPULSE™



- Ontworpen om stof efficiënt op te vangen met automatische werking via de aan/uit schakelaar van het gereedschap
- AUTOPULSE™ het eerste ingebouwde automatische filterreinigingsmechanisme voor een stofafzuiger voor op het gereedschap, dat de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van de filters verhoogt
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op

	M18 FDDEXL-0
Artikelnummer	4933478508
EAN-code	4058546347017

M18 FCDDEXL M18

COMPACTE SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMERS



- Ontworpen om stof efficiënt op te vangen met automatische werking via de aan/uit schakelaar van het gereedschap
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op
- Handmatig filterreinigingsmechanisme verhoogt de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van het filter

	M18 FCDDEXL-0
Artikelnummer	4933478507
EAN-code	4058546347000

M18 ONEFHXDEL M18 FUEL

M18 FUEL™ 26 MM STANDEN SDS-PLUS HAMER MET FIXTEC™ BOORKOP, ONE-KEY™ EN STOFAFZUIGING



- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ 4-standen 26 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™
- M18 FDDEXL - stofafzuiging voor de M18 FUEL™ 26 mm SDS-plus hamer met AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C
Kit inbegrepen	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478506
EAN-code	4058546346997

M18 FHAF0H16 M18 FUEL

M18 FUEL™ 16 MM SDS-PLUS HAMER MET GEÏNTEGREERDE STOFAFZUIGING



- 's Werelds eerste boorhamer met geïntegreerde stofafzuiging
- Het zeer efficiënte HEPA-filter verzamelt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron
- AUTOSTOP™ schakelt de machine uit om de gebruiker te beschermen tegen snelle, onverwachte bewegingen
- Geoptimaliseerd voor toepassingen boven het hoofd

	M18 FHAF0H16-0	M18 FHAF0H16-0X	M18 FHAF0H16-302X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493531	4933493532	4933493533
EAN-code	4058546484026	4058546484033	4058546484040

M18 FHAC16

M18 FUEL

M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-STANDEN 16 MM SDS-PLUS HAMER

AUTOSTOP



- De meest compacte en snelste boorhamer in zijn klasse voor meer productiviteit en comfort
- Krachtig hamermechanisme levert 1,7 J slagenergie
- Boort tot 58 gaten 10 x 50 mm op een M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen snelle onverwachte bewegingen

	M18 FHAC16-0	M18 FHAC16-0X	M18 FHAC16-302X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen 2 x M18 HB3 Accu's, M12-lader bijgeleverd, HD Box	18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933498582	4933498583	4933498584
EAN-code	4058546524517	4058546524524	4058546524531

M18 FDDEC

M18

M18™ SPECIALE STOFAFZUIGER VOOR M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-MODUS 16 MM SDS-PLUS HAMER



- Ontworpen om stof effectief op te vangen met automatische bediening vanaf de aan-/uit-triggerschakelaar van het gereedschap
- HEPA-filter: algemeen beschouwd als het ultieme filter dat deeltjes van alle groottes opvangt met een efficiëntie van 99,75%.
- Grote stofopvangbak

	M18 FDDEC-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498587
EAN-code	4058546524562

M18 FHACDDE

M18 FUEL

M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-STANDEN 16 MM SDS-PLUS HAMER MET SPECIALE STOFAFZUIGER



M18 FHACDDE-0C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933498586
EAN-code	4058546524555

M18 BLHX

M18

M18™ KOOLBORSTELLOZE 4-STANDEN SDS-PLUS HAMER VAN 26 MM MET FIXTEC™ BOORHOUDER

BRUSHLESS



- Krachtig hamermechanisme en het koelborstellose motorontwerp leveren 2,3 J aan slagenergie
- Compact, ergonomisch ontwerp voor meer comfort voor de gebruiker
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en eenvoudig verwisselen van boorkop, zonder hulpgereedschap

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478891	4933478892
EAN-code	4058546361730	4058546361747

M18 BLH

M18

M18™ KOOLBORSTELLOZE 4-STANDEN SDS-PLUS HAMER VAN 26 MM

BRUSHLESS



- Krachtig hamermechanisme en het koelborstellose motorontwerp leveren 2,3 J aan slagenergie
- Compact, ergonomisch ontwerp voor meer comfort voor de gebruiker
- Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor langere levensduur van het gereedschap

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479426	4933478894
EAN-code	4058546372200	4058546361761

M18 CDEX

M18

M18 FUEL™ SDS-PLUS STOFAFZUIGSET



- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 BLH en M18 BLHX

	M18 CDEX-0
Artikelnummer	4933447450
EAN-code	4002395006243

M18 BLHACD26

M18

M18™ BORSTELLOZE 26 MM SDS-PLUS HAMER MET D-GREEP

BRUSHLESS



- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter op de accu - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Koelborstellose motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492482	4933492480
EAN-code	4058546418496	4058546418472

M18 BH

M18

M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER



- Superieure vermogen-/gewichtsverhouding in z'n klasse, 2,5 kg bij 1,2 J (EPTA)
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 2-standen: hamerboren of alleen normaalboren voor maximale flexibiliteit

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443320	4933443330
EAN-code	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230 M18 FUEL™ DOORSLIJPMACHINE

M18 FUEL



- De eerste 18V 230 mm doorslijpmachine op accu ter wereld, levert de kracht om door gewapend beton te zagen, terwijl hij 50% lichter is dan andere benzinevergelijkende modellen
- Snelle start, geen mix van benzine en olie meer nodig en geen onderhoud van de benzinemotor
- Kan indoor worden gebruikt vanwege de nul-emissie van rookgassen

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471696	4933499175
EAN-code	4058546295950	4058546563394

M18 FCVN M18 FUEL™ BETONTRILNAALD

M18 FUEL



- M18 FUEL™ betontrilnaald voor het verdichten van beton in een compact ontwerp
- 1,2 m trilslang uitvoering aanbevolen voor funderingen of kleine vlakke werken (M18 FCVN12)
- 2,4 m trilslang uitvoering aanbevolen voor funderingen of kleine vlakke werken (M18 FCVN24)
- 25 mm² kopontwerp en 12.500 VPM voor een verbeterd consolidatievermogen

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN-code	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

M18 ONEPD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBOORMACHINE

M18 FUEL



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 158 Nm
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Verbinding via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Tot 3 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats

	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492798	4933492801
EAN-code	4058546476694	4058546476724

M18 FPD3 M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE

M18 FUEL



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel van 158 Nm
- Extreem compact design - lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- 13 mm metalen snelspanboorkop voor snelle bitwissel en bitbehoud

	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492859	4933492860
EAN-code	4058546376536	4058546376543

M18 FPM M18 FUEL™ MIXER

M18 FUEL



- POWERSTATE™ koolorstelloze motor levert het vermogen om zware mengsels te mengen, zoals beton en mortel
- Ultieme snelheidscontrole: 3 verschillende manieren om de snelheid te controleren voor nette en consistente mixen (8 snelheden instelbaar, variabele snelheidshendel en een vergrendelingsknop)

	M18 FPM-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933459719
EAN-code	4058546028916

M18 BLCHTO M18™ KOOLBORSTELLOOS1 TON KETTING TAKEL MET ONE-KEY™

M18



- Takelcapaciteit van 1 ton om een grote verscheidenheid aan materialen op te tillen
- Tot 6 meter takel hoogte voor alle toepassingen
- Bestuurd met afstandsbediening voor veilige bediening
- Ketting stopt binnen 1 seconde om nauwkeurigheid en veiligheid te garanderen
- Microbeweging & soft-start voor nauwkeurige werken

	M18 BLCHTO-121
Kit inbegrepen	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader,
Artikelnummer	4933500224
EAN-code	4058546615260

M18 ONEDD3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOORSCHROEFMACHINE

M18 FUEL



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 158 Nm
- Extreem compact formaat van slechts 173 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Verbind via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Tot 3 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats

	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492799	4933492802
EAN-code	4058546476700	4058546476731

M18 FDD3 M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE

M18 FUEL



- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 158 Nm
- Uiterst compact ontwerp van 173 mm lengte voor toegang tot krappe ruimtes
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Snelste boor- en schroeftoepassingen onder belasting

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492862	4933492863
EAN-code	4058546376567	4058546376574

GEBRUIK DE JUISTE SLAGBOORMACHINE VOOR DE KLUS



	Milw. Powertool accusysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	ONE-KEY™	Kenmerk	Onbelast toerental (omw/min)	Max. boren hout/staal/metselwerk (mm)	Max. slagfrequentie (per min)	Max. koppel (Nm)	Max. boorhoudercapaciteit (mm)	Gewicht incl. accu (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™	-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 450/ 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	Koolborstelloos	-	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	Compact Koolborstelloos	-	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	13	1.5 (M18 B5)



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ALLE COMPATIBELE BOREN ONLINE



M18 BLPD2 M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE

M18

BRUSHLESS



- Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82Nm
- Compact ontwerp (180 mm lang) biedt een uitstekende balans en controle, ideaal voor toepassingen boven het hoofd of werk in krappe ruimtes
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464516	4933464560	4933464517
EAN-code	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2 M18™ KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE

M18

BRUSHLESS



- Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82Nm
- Compact ontwerp (180 mm lang) biedt een uitstekende balans en controle, ideaal voor toepassingen boven het hoofd of werk in krappe ruimtes
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464514	4933464559	4933464515
EAN-code	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 BLPDRC M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE

M18

COMPACT BRUSHLESS



- Compacte borstelloze slagboormachine met een lengte van slechts 145 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- Geavanceerde 13 mm zware metalen boorkop voor snelle bitwissel en superieure bitbehoud.
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogensformaatverhouding
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting

	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933492821	4933492822	4933492826
EAN-code	4058546476922	4058546476939	4058546476977

M18 BLDDRC M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE BOORMACHINE

M18

COMPACT BRUSHLESS



- Compacte borstelloze boormachine met een lengte van slechts 145 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- Geavanceerde 13 mm zware metalen boorkop voor snelle bitwissel en superieure bitbehoud
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogensformaatverhouding
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933492832	4933492833	4933492835
EAN-code	4058546477035	4058546477042	4058546477066

M18 FRAD2 M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE

M18 FUEL



- Extreem lange werkduur tot 100 gaten met een 65 mm boor in hout
- POWERSTATE™ borstelloze motor levert een constant vermogen onder belasting om door 152 mm gaten te komen
- Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
- Compact ontwerp maakt werken in kleine ruimtes mogelijk
- Brandstofmeter en LED-lampje in het apparaat

	M18 FRAD2-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471207
EAN-code	4058546288358

M18 CRAD2 M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE

M18 FUEL



- Levert hetzelfde vermogen en snelheid als gesnoerde machines (1500 omw/min) in houtboortoepassingen
- Metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder
- Extreem lange looptijd met een 5,5 Ah accu, boort tot wel 200 gaten met een 22 mm boor in 50 x 100 mm hout

	M18 CRAD2-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933471641
EAN-code	4058546295400

C18 RAD M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE

M18



- Optimale prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Perfecte snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle klussen
- 10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere grip

	C18 RAD-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427189
EAN-code	4002395239085

M18 ONEID3 M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

M18 FUEL



- Tot 3 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Verbinding via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Hogere aandrijving vergeleken met het vorige model, tot 3900 omw/min en 4400 slagen/min
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 113 mm voor gebruik in krappe ruimtes

	M18 ONEID3-0X	M18 ONEID3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492800	4933492804
EAN-code	4058546476717	4058546476755

GEBRUIK DE JUISTE SLAGSCHROEVENDRAAIER VOOR DE KLUS

1 FUEL™



2 KOOLBORSTELLOOS



3 COMPACT KOOLBORSTELLOOS



4 KOOLBORSTEL



	Milw. Powertool accusysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	ONE-KEY™	Onbelast toerental (omw/min)	Slagfrequentie (per min)	Max. koppel (Nm)	Machine opname	Max. schroefmaat	Gewicht incl. accu [kg]
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	¼" Hex	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	¼" Hex	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	¼" Hex	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Koolborstelloos	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Compact Koolborstelloos	0 - 3600	0 - 4900	190	¼" Hex	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	¼" Hex	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	¼" Hex	M12	1.2 (M12 B2)



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ALLE COMPATIBELE IMPACT BITS ONLINE



M18 FID3 M18 FUEL

M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Hoger vermogensefficiëntie onder belasting - max. koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3900 omw/min en 4400 slagen/min
- Extreem compact design - tool meet een totale lengte van slechts 113 mm voor gebruik in krappe ruimtes

	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479864	4933479865
EAN-code	4058546376581	4058546376598

M18 FQID M18 FUEL

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER



- De M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier is Milwaukee Tool's meest stille snoerloze bevestigingsoplossing
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal-op-metaal contact in de machine en zorgt voor stillere werking, soepelere prestaties en hogere duurzaamheid dan een standaard slagschroevendraaier
- Levert dezelfde prestaties in hout als standaard koolborstelloze slagschroevendraaiers

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459187	4933451790
EAN-code	4002395289226	4002395277636

M18 BLIDR M18

M18™ KOOLBORSTELLOZE 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER (3 STANDEN)

BRUSHLESS



- Compacte borstelloze slagschroevendraaier met een lengte van slechts 114 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- Koolborstelloze motortechnologie levert een Koppel van 190 Nm, 3600 omw/min and 4900 slagen/min
- 3 standen DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid

	M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492842	4933492843
EAN-code	4058546477134	4058546477141

M18 BLIDRC M18

M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

COMPACT BRUSHLESS



- Compacte borstelloze slagschroevendraaier met een lengte van slechts 114 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- Koolborstelloze motortechnologie levert een Koppel van 190 Nm, 3600 omw/min and 4900 slagen/min
- Schroefbits snel en gemakkelijk met één hand te verwisselen

	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933492839	4933492840
EAN-code	4058546477103	4058546477110

M18 BRAID M18

M18™ HAAKSE COMPACT SLAGSCHROEVENDRAAIER



- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel

	M18 BRAID-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447891
EAN-code	4002395006663

M18 FSGC M18 FUEL

M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER



- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van de gewenste diepte in enkele schroeftoepassingen
- Afneembaar opzetstuk waarmee de gipsplaatschroevendraaier zowel met als zonder opzetstuk kan worden gebruikt
- Versteigd opzetstuk ter bescherming tegen vallen van de machine

	M18 FSGC-202X
Kit inbegrepen	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459199
EAN-code	4002395289943

M18 FSG M18 FUEL

M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER



- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van het gewenste afschuinniveau in niet-seriematige schroeftoepassingen
- 1/4" Hex bithouder voor het snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- AUTO-START™ technologie: de gipsplaatschroevendraaier start uitsluitend als deze tegen het te bewerken materiaal wordt aangedrukt en levert een onovertroffen werkduur

	M18 FSG-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933459201
EAN-code	4002395289967

M18 ONEFMTIW2FC12 M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- TORQUE-SENSE™ koppelregeling levert een grotere herhaalbaarheid van het koppel dan slagmoersleutels met slag telling door gebruik te maken van eigen sensoren en algoritmes voor machinaal leren om de gebruikelijke variabiliteit op de werklocatie te overwinnen. Aanpasbaar koppelbereik van 67 tot 338 Nm

	M18 ONEFMTIW2FC12-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933493413
EAN-code	4058546482848

GEBRUIK DE JUISTE SLAGMOERSLEUTEL VOOR DE KLUS

1 HOOG KOPPEL

Voor de meest veeleisende toepassingen in spoorweg-, (semi) vrachtwagen-, metaalconstructie- en nutsonderhoud



2 MEDIUM KOPPEL

Meest veelzijdig voor persoonlijke voertuigen, commercieel loodgieterswerk, metalen constructies, zonne-energie en onderhoud van lichte apparatuur



	Milw. Powertool accusysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	ONE-KEY™	Onbelast toerental (omw/min)	Slagfrequentie (per min)
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	-	1000 / 1400 / 1670 / 1670	1750 / 2150 / 2500 / 2500
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	600 / 700 / 900 / 1200	750 / 930 / 1200 / 1440
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800
1.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400
1.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950 / 0-1080 / 0-1370 / 0-1670	1350 / 1650 / 2100 / 0-2500
1.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100
1.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400
1.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400
1.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400
1.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700
1.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Koolborsteleloos	0 - 1750	0 - 2000
2.	M18 ONEFMTIW2FC12-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0 - 1250 / 0 - 1725 / 0 - 2000 / 0-2400	0 - 1800 / 0 - 2300 / 0 - 2800 / 0 - 3400
2.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100
2.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100
2.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100
3.	M18 ONEFIW2FC12-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0 - 1125 / 0 - 1525 / 0 - 1850 / 0 - 2325	0 - 1650 / 0 - 2475 / 0 - 3000 / 0 - 3500
3.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200
3.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200
3.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500
3.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500
3.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™	-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500
3.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100
3.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™	-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100
3.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™	-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100
3.	M12 FCIW12G3-502X	M12 FUEL™	-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -
3.	M12 FCIWP12G3-0	M12 FUEL™	-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -
3.	M12 FCIW12G3-502X	M12 FUEL™	-	0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300	0-1500 / 0-3000 / 0-3300 / -
3.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™	-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300
3.	M18 BIW12-402C	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350
3.	M18 BIW38-0	M18™	-	0 - 2450	0 - 3350
3.	M12 BIW12-202C	M12™	-	0 - 2550	0 - 3400
3.	M12 BIW38-0	M12™	-	0 - 2500	0 - 3300



3 LAAG KOPPEL

Compacter, voor lichte toepassingen in krappe ruimtes bij onderhoud van personenauto's, loodgieterswerk, elektriciteit, bouw en zonne-energie

Machine opname	Max. koppel (Nm)	Losbreekkoppel (Nm)	Max. schroefmaat	Gewicht incl. accu (kg)
1" vierkant	730 / 1500 / 2000	2000	M42	7.8 (M18 FB12)
1" vierkant	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	12.7 (M18 FB12)
1" vierkant	1180 / 1254 / 1966 / 2576	2711	M42	11.1 (M18 FB12)
7/16" Hex	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)
3/4" vierkant	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)
1" vierkant	530 / 1020 / 1800 / 2033	2400	M42	5.9 (M18 FB8)
1/2" vierkant	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)
1/2" vierkant	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)
1/2" vierkant	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)
1/2" vierkant	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)
1/2" vierkant	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)
1/2" vierkant	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
1/2" vierkant	338	746	M22	2.5 (M18 B5)
1/2" vierkant	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
1/2" vierkant	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
3/8" vierkant	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
1/2" vierkant	203	298	M22	2.0 (M18 B5)
1/2" vierkant	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
1/2" vierkant	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
1/2" vierkant	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
1/2" vierkant	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
3/8" vierkant	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
1/2" vierkant	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
1/2" vierkant	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
3/8" vierkant	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
1/2" vierkant	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
1/2" vierkant	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
3/8" vierkant	271 / 406 / 542 / 20	745	M16	1.5 (M12 HB5)
1/4" vierkant	136	136	M12	0.90 (M12 B4)
1/2" vierkant	240	240	M14	1.9 (M18 B4)
3/8" vierkant	210	210	M14	1.9 (M18 B4)
1/2" vierkant	138	138	M12	1.0 (M12 B2)
3/8" vierkant	135	135	M12	1.0 (M12 B2)



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK DE COMPATIBELE DOPPEN ONLINE



M18 ONEFIW2FC12 **M18 FUEL**

M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- TORQUE-SENSE™ koppelingregeling levert een grotere koppelhoerhaalbaarheid dan slagmoersleutels met blaassteller, door gebruik te maken van bedrijfsseigen sensoren en algoritmes voor machinaal leren om de gebruikelijke variabiliteit op de werklocatie te overwinnen. Aanpasbaar koppelbereik van 67 tot 203 Nm

M18 ONEFIW2FC12-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933493412
EAN-code	4058546482831

M18 FHIWF1R **M18 FUEL**

M18 FUEL™ 1" RAIL SLAGMOERSLEUTEL



- De M18 FUEL™ 1" rail slagmoersleutel met 2000 Nm maximumkoppel heeft het vermogen om alternatieven op benzine te vervangen.
- Met een gewicht van slechts 6,1 kg kunt u zelfs gedurende lange perioden werken zonder moe te worden
- Drie verschillende snelheidsinstellingen zorgen ervoor dat er altijd op de optimale snelheid kan worden gewerkt

M18 FHIWF1R-0C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933493140
EAN-code	4058546480110

M18 ONEFHIWF1D **M18 FUEL**

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" HOOG KOPPEL D-GREEP SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING EN VERLENGDE

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel hoog koppel met een 150 mm verlengde aandrijfas levert 2576 Nm bevestigingskoppel ter vervanging van AC-, benzine- of pneumatische oplossingen
- Levert tot 2711 Nm bevestigingskoppel waarmee bouten tot M42 kunnen worden losgedraaid

M18 ONEFHIWF1D-0C

M18 ONEFHIWF1D-121C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471755	4933499251
EAN-code	4058546296544	4058546564155

M18 ONEFHIWF1DS **M18 FUEL**

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" KORTE D-GREEP SLAGMOERSLEUTEL FRICTIE

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De M18 FUEL™ D-hendel slagmoersleutel met hoog koppel levert 2576 Nm bevestigingskoppel ter vervanging van AC-, benzine- of pneumatische oplossingen
- Levert tot 2711 Nm losbreekkoppel waarmee bouten tot M42 kunnen worden losgedraaid
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstantellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten

M18 ONEFHIWF1DS-0C

M18 ONEFHIWF1DS-121C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472071	4933499253
EAN-code	4058546324674	4058546564179

M18 ONEFHIWF1 **M18 FUEL**

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De M18 FUEL™ 1" T-handgreep slagmoersleutel met hoog koppel heeft het vermogen om AC, benzine of pneumatische oplossingen te vervangen.
- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 2033 Nm koppel in een compact formaat, zonder snoeren, benzine of pneumatiek
- Verpakt met 2400 Nm aan koppel voor het breken van moeren, wat betekent dat oude bouten geen kans hebben

M18 ONEFHIWF1-0X

M18 ONEFHIWF1-802X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459732	4933499254
EAN-code	4058546029043	4058546564186

M18 ONEFHIWF34 **M18 FUEL**

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel met ONE-KEY™ technologie levert 1627 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstantellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten

M18 ONEFHIWF34-0X

M18 ONEFHIWF34-502X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459729	4933459730
EAN-code	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12 **M18 FUEL**

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel met ONE-KEY™ technologie levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstantellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten

M18 ONEFHIWF12-0X

M18 ONEFHIWF12-502X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459726	4933459727
EAN-code	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E **M18 FUEL**

M18 FUEL™ VERLENGDE ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De M18 FUEL™ verlengde slagmoersleutel met hoog koppel en ONE-KEY™ technologie levert 1017 Nm aan bevestigingskoppel met een 75 mm verlengde as en 1/2" frictieringopname
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstantellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten

M18 ONEFHIWF12E-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478405
EAN-code	4058546345969

M18 ONEFHIWP12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL VERENDE BORGPN

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459724	4933459725
EAN-code	4058546028961	4058546028978

M18 ONEFHIWH716 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 7/16" HEX SLAGMOERSLEUTEL MET ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Onze MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16" zeskant slagmoersleutel met hoog koppel en ONE-KEY™ past perfect bij onze 7/16" accessoirereeks en geeft u meer kracht wanneer dat nodig is tijdens grotere houttoepassingsklussen

	M18 ONEFHIWH716-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933479152
EAN-code	4058546369460

M18 FHIW2F12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- Krachtig: de M18 FUEL™ slagmoersleutel levert een koppel van 1491 Nm en 2034 Nm koppel voor het verwijderen van bouten. En dat alles met een compact formaat van 193 mm, wat meer toegang biedt in krappe ruimtes
- 2000 tpm onbelaste snelheid om je taak 35% sneller uit te voeren dan met de vorige generatie

	M18 FHIW2F12-0X	M18 FHIW2F12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492782	4933492783
EAN-code	4058546476533	4058546476540

M18 FHIW2P12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPN



- Krachtig: de M18 FUEL™ slagmoersleutel levert een koppel van 1491 Nm en 2034 Nm koppel voor het verwijderen van bouten. En dat alles met een compact formaat van 193 mm, wat meer toegang biedt in krappe ruimtes
- 2000 tpm onbelaste snelheid om je taak 35% sneller uit te voeren dan met de vorige generatie

	M18 FHIW2P12-0X	M18 FHIW2P12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492785	4933492786
EAN-code	4058546476564	4058546476571

M18 FMTIW2F12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 881 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
- Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, met een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes.

	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478449	4933478450
EAN-code	4058546346409	4058546346416

M18 FMTIW2P12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPN



- De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 881 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
- Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, met een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes

	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478452	4933478453
EAN-code	4058546346430	4058546346447

M18 FMTIW2F38 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 3/8" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 813 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
- Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, met een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes

	M18 FMTIW2F38-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933479153
EAN-code	4058546369477

M18 ONEIWF12 **M18 FUEL** M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- M18™ FIWF12 met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459198	4933451374
EAN-code	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- M18™ FIWP12 met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de MILWAUKEE® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting

M18 ONEIWP12-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451152
EAN-code	4002395138210

M18 FIW2F12

M18 FUEL

M18 FUEL™ 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- Vermogensrendement onder belasting - uitstekend koppel van 339 Nm
- Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren

M18 FIW2F12-0X

M18 FIW2F12-502X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478443	4933478444
EAN-code	4058546346348	4058546346355

M18 FIW2P12

M18 FUEL

M18 FUEL™ 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN



- Vermogensrendement onder belasting - uitstekend koppel van 339 Nm
- Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren

M18 FIW2P12-0X

M18 FIW2P12-502X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478446	4933478447
EAN-code	4058546346379	4058546346386

M18 FIW2F38

M18 FUEL

M18 FUEL™ 3/8" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- De meest compacte snoerloze slagmoersleutel in zijn klasse voor toegang in krappe ruimtes, 339 Nm koppel
- Extreem compact ontwerp met een totale lengte van slechts 124 mm. Ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes

M18 FIW2F38-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478650
EAN-code	4058546348434

M18 BLHIWF12

M18

M18™ KOOLBORSTELLOZE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

BRUSHLESS



- levert een koppel van 1085 Nm en 1627 Nm koppel voor het verwijderen van bouten in de meest gangbare toepassingen
- Afmeting van 222 mm geschikt voor gebruik in kleine ruimtes
- Geïntegreerde LED-verlichting om het werkgebied te verlichten
- Een snelheid van 1750 RPM om je taak snel en efficiënt uit te voeren

M18 BLHIWF12-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933492787
EAN-code	4058546476588

M18 BIW12

M18

M18™ 1/2" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Compacte 1/2" slagmoersleutel heeft slechts een lengte van 155 mm, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

M18 BIW12-0

M18 BIW12-402C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443590	4933443607
EAN-code	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38

M18

M18™ 3/8" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Compacte 3/8" slagmoersleutel heeft slechts een lengte van 152 mm, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel

M18 BIW38-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933443600
EAN-code	4002395003273

M18 BRAIW

M18

M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Compacte haakse slagmoersleutel meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel

M18 BRAIW-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447899
EAN-code	4002395006670

M18 ONEFLT M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLOTBOUW TANG

M18 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Het M18 FUEL™ slotbitgereedschap met ONE-KEY™ is een geoptimaliseerde snoerloze oplossing die snelle, eenvoudige installaties biedt met behoud van prestaties, duurzaamheid en grootte
- 20.000 N trekkracht met een slaglengte van 30 mm geeft u de kracht om grotere toepassingen moeiteloos uit te voeren

	M18 ONEFLT-0X	M18 ONEFLT-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478637	4933478638
EAN-code	4058546348304	4058546348311

M18 ONEFPRT M18 FUEL™ BLINDKLINKNAGELTANG MET ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De M18 FUEL™ blindklinknageltang met ONE-KEY™ is een geoptimaliseerde draadloze oplossing die snel en gemakkelijk nagels bevestigen mogelijk maakt met behoud van prestaties, duurzaamheid en afmetingen
- Tot wel 900 klinknagels met een klinknagelgrootte van 4,8 mm in aluminium of 500 klinknagels met een grootte van 6,4 mm in aluminium met een volledig opgeladen M18™ 2.0 Ah accu

	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478601	4933478602
EAN-code	4058546347949	4058546347956

C18 PCG/600 M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER

M18



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441305	4933441808
EAN-code	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400 M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER

M18



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking

	C18 PCG/400T-201B
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441812
EAN-code	4002395002368

C18 PCG/310 M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER

M18



- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking

	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933459637	4933441310
EAN-code	4058546028091	4002395001439

M18 GG M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT

M18



- Krachtige 18V motor levert meer dan 690 bar maximale werkdruk
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Extreem lange looptijd - tot 7 patronen per lading
- Superieure balans en ergonomie - meet slechts 355 mm in lengte, en 3,9 kg in gewicht

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933440493	4933440490
EAN-code	4002395000357	4002395000340

M18 HMP700 M18™ HYDRAULISCHE MINI POMP 700 BAR

M18

FORCELOGIC™



- Geschikt voor gangbare 700 bar opzetstukken
- Compact formaat voor eenvoudig gebruik in kleine ruimtes
- De pomp heeft een schroefdraad voor de meest gangbare opzetstukken
- Pomp behoudt drukniveau voor betrouwbaar gebruik bij verschillende toepassingen
- Uitgebalanceerde grip

	M18 HMP700-0	M18 HMP700-501
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 B5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493928	4933493921
EAN-code	4058546510886	4058546510817

M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN SCHIJFREM

M18 FUEL

RED LITHIUM™
HD
HIGH CAPACITY
HEAVY DUTY

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Prestaties vergelijkbaar met een 2200W gesnoerde slijpmachine
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 3 seconden en de beste bescherming voor de gebruiker

	M18 ONEFLAG230XPDB-0C	M18 ONEFLAG230XPDB-122C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478782	4933499242
EAN-code	4058546360641	4058546564063

SELECTEER DE JUISTE HAAKSE SLIJPER VOOR DE KLUS

1 HIGH OUTPUT™ ontworpen voor zware toepassingen, van afschuiven tot lasnaden schoonmaken



2 Plat tandwielontwerp maakt werken in scherpe hoeken tot 42° mogelijk



3 Variabele snelheid. Maximale controle, ideaal voor het werken met roestvrij staal en aluminium, en voor roest- en verfverwijdering



4 Haakse slijpers die het beste te hanteren en perfect zijn voor oppervlaktevoorbereiding



	Milw. Powertool accusysteem logo	Milw. Powertool technologie logo	Kenmerk	ONE-KEY™	Onbelast toerental (omw/min)	Schijf diameter (mm)	Gewicht incl. accu (kg)	Type schakelaar	Rem	Terugslagbeveiliging	FIXTEC™	Line-Lock-Out functie
1.	M18 ONEFLAG230XPDB-122C	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	6600	230	5.4 (M18 FB12)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
1.	M18 FLAG230XPDB-121C	M18 FUEL™	-	-	6600	230	5.3 (M18 FB12)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
1.	M18 FHSAG0180VXPDB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	5000 - 8400	180	3.6 (M18 FB8)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
1.	M18 FHSAG150XPDB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
1.	M18 FHSAG150XB2-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	150	3.5 (M18 FB8)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
1.	M18 FHSAG125XPDB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
1.	M18 FHSAG125XB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	9000	125	3.5 (M18 FB8)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
2.	M18 FSAGF125XPDB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
2.	M18 FSAGF125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.6 (M18 B5)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
3.	M18 FSAGSV0125X-502X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 8500	125	3.0 (M18 B5)	Dodemensschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
3.	M18 FHSAG0125VXPDB2-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	3500 - 9000	125	3.5 (M18 FB8)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
3.	M18 FSAGV125XPDB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
3.	M18 FSAGV125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	3500 - 8500	125	2.7 (M18 B5)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
4.	M18 ONEFSAG125XPDB-802X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	3.1 (M18 HB8)	Peddelschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
4.	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	ONE-KEY™	8500	125	2.7 (M18 B5)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
4.	M18 FSAG125XB-502X	M18 FUEL™	RAPIDSTOP™	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Schuifschakelaar	Ja	Ja	Ja	Ja
4.	M18 FSAG125X-0X	M18 FUEL™	-	-	8500	125	2.7 (M18 B5)	Schuifschakelaar	Nee	Ja	Ja	Ja
4.	M18 BLSAG125X-402X	M18™	Koolborstellos	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Schuifschakelaar	Nee	Ja	Ja	Ja
4.	M18 BLSAG125XPD-402X	M18™	Koolborstellos	-	11,000	125	2.4 (M18 B4)	Peddelschakelaar	Nee	Ja	Ja	Ja
4.	M18 BLSAG115XPD-402X	M18™	Koolborstellos	-	11,000	115	2.4 (M18B4)	Peddelschakelaar	Nee	Ja	Ja	Ja



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ALLE COMPATIBELE DOORSLIJPSCHIJVEN ONLINE



M18 FLAG230XPDB **M18 FUEL** M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE



- 'S werelds eerste door een enkele 18V accu bediende grote haakse slijpmachine. Deze levert slijpprestaties van 68 snedes in een 42 mm roestvrijstalen buis per acculading
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464114	4933499241
EAN-code	4058546220594	4058546564056

M18 FHSAGO180VXPDB2 **M18 FUEL** M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 180 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET VARIABLE SNELHEID, REM & ONE-



- M18™ HIGH OUTPUT™ 180 mm haakse slijpmachine - levert dezelfde kracht als een gesnoerde 1800 W slijpmachine
- Maximale controle voor elke toepassing met drukknop voor 4 snelheden, ideaal voor het werken met roestvast staal en aluminium & voor roest- en verfverwijdering
- RAPIDSTOP™ schijf staat stil in minder dan 3 seconden voor de beste gebruikersbescherming

	M18 FHSAGO180VXPDB2-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933498942
EAN-code	4058546528119

M18 FHSAG150XPDB2 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 150 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET REM EN PEDDELSCHAKELAAR



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm haakse slijpmachine levert dezelfde kracht als een 1800 W slijper
- RAPIDSTOP™ schijf staat stil binnen 2 seconden voor de beste gebruikersbescherming
- Verbeterde prestaties en tegelijkertijd een kleinere behuizing rond de motor voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model

	M18 FHSAG150XPDB2-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933493422
EAN-code	4058546482930

M18 FHSAG150XB2 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 150 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET REM EN SCHUIFSCHAKELAAR



- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm haakse slijpmachine levert dezelfde kracht als een 1800 W slijper
- RAPIDSTOP™ schijf staat stil binnen 2 seconden voor de beste gebruikersbescherming
- Verbeterde prestaties en tegelijkertijd een kleinere behuizing rond de motor voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model

	M18 FHSAG150XB2-0X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933493421
EAN-code	4058546482923

M18 FHSAG125XPDB2 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET REM EN PEDDELSCHAKELAAR



- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm haakse slijpmachine - levert dezelfde kracht als een gesnoerde 1800 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijf staat stil voor de beste gebruikersbescherming
- Verbeterde prestaties en tegelijkertijd een kleinere behuizing rond de motor voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model
- Anti vibratie zijhandgreep voor minder trillingen

	M18 FHSAG125XPDB2-0X	M18 FHSAG125XPDB2-802X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493417	4933493418
EAN-code	4058546482886	4058546482893

M18 FHSAG125XB2 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET REM EN SCHUIFSCHAKELAAR



- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm haakse slijpmachine - levert dezelfde kracht als een gesnoerde 1800 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijf staat stil in minder dan 2 seconden voor de beste gebruikersbescherming
- Verbeterde prestaties en tegelijkertijd een kleinere behuizing rond de motor voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model

	M18 FHSAG125XB2-0X	M18 FHSAG125XB2-802X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493415	4933493416
EAN-code	4058546482862	4058546482879

M18 FSAGSVO125X **M18 FUEL** M18 FUEL™ 125 MM VEILIGHEIDS HAAKSE SLIJPMACHINE MET VARIABLE SNELHEID EN ONE-KEY™



- Dual Action Trigger vereist dat de gebruiker altijd beide handen op de haakse slijper houdt en schakelt de haakse slijper automatisch uit wanneer één hand wordt weggenomen
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 1 seconde en daarmee de beste bescherming van de gebruiker
- AUTOSTOP™ schakelt het apparaat uit om de gebruiker te beschermen bij een vastloper of bij onnatuurlijke bewegingen

	M18 FSAGSVO125X-0X	M18 FSAGSVO125X-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493552	4933493553
EAN-code	4058546484231	4058546484248

M18 FHSAGO125VXPDB2 **M18 FUEL** M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET REM, VARIABLE SNELHEID EN ONE-KEY™



- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm haakse slijpmachine levert dezelfde kracht als een 1800 W slijper
- Maximale controle voor elke toepassing met 4-standen drukknop, ideaal voor het werken met roestvrij staal en aluminium & voor roest- en verfverwijdering
- RAPIDSTOP™ schijf staat stil binnen 2 seconden voor de beste gebruikersbescherming

	M18 FHSAGO125VXPDB2-0X	M18 FHSAGO125VXPDB2-802X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493419	4933493420
EAN-code	4058546482909	4058546482916

M18 ONEFSAG125XPDB **M18 FUEL** M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN SCHIJFREM



- Levert dezelfde prestaties als een gesnoerde 1200 W slijpmachine
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker

M18 ONEFSAG125XPDB-0X **M18 ONEFSAG125XPDB-502X**

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478434	4933478435
EAN-code	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB **M18 FUEL** M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR EN SCHIJFREM



- Levert dezelfde prestaties als een gesnoerde 1200 W slijpmachine
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker

M18 ONEFSAG125XB-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478433
EAN-code	4058546346249

M18 FSAG125XB **M18 FUEL** M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM



- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Kleinere kop van de slijper en kleinere hoek voor het plaatsen van de batterij - voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model

M18 FSAG125XB-0X **M18 FSAG125XB-502X**

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478429	4933478430
EAN-code	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X **M18 FUEL** M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR



- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- Kleinere kop van de slijper en kleinere hoek voor het plaatsen van de batterij - voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model
- Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap

M18 FSAG125X-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478428
EAN-code	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB **M18 FUEL** M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR, VARIABEL TOERENTAL EN



- Maximale controle voor elke toepassing - 5 instelbare snelheden ideaal voor het werken met roestvrij staal en aluminium & voor het verwijderen van roest en verf
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker

M18 FSAGV125XPDB-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478437
EAN-code	4058546346287

M18 FSAGV125XB **M18 FUEL** M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR, VARIABEL TOERENTAL EN



- Maximale controle voor elke toepassing - 5 instelbare snelheden ideaal voor het werken met roestvrij staal en aluminium & voor het verwijderen van roest en verf
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker

M18 FSAGV125XB-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478436
EAN-code	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB **M18 FUEL** M18 FUEL™ 125MM PLATTE KOP HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN REM



- Ontwerp met vlakke kop - toepasbaar tot wel 42°
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen

M18 FSAGF125XPDB-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478439
EAN-code	4058546346300

M18 FSAGF125XB **M18 FUEL** M18 FUEL™ 125MM PLATTE KOP HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM



- Ontwerp met vlakke kop - toepasbaar tot wel 42°
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken

M18 FSAGF125XB-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478438
EAN-code	4058546346294

M18 BLSAG125X M18

M18 KOOLBORSTELLOZE 125 MM SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR

BRUSHLESS



- 11.000 tpm geoptimaliseerd voor snijtoepassingen
- Krachtige borstelloze motor die prestaties levert vergelijkbaar met een 800 W slijpmachine
- Meest compacte en lichtste snoerloze haakse slijper in het assortiment
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker tegen terugslagletsel

	M18 BLSAG125X-0	M18 BLSAG125X-402X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492643	4933492644
EAN-code	4058546413934	4058546413941

M18 BLSAG125XPD M18

M18™ KOOLBORSTELLOZE 125 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR

BRUSHLESS



- 11.000 TPM geoptimaliseerd voor slijptoeepassingen
- Krachtige koolborstelloze motor - levert snoerloze prestaties vergelijkbaar met een 800 W gesnoerde haakse slijper
- Meest compacte en lichtste snoerloze haakse slijper in het assortiment
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker tegen terugslagletsel

	M18 BLSAG125XPD-0	M18 BLSAG125XPD-402X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492645	4933492646
EAN-code	4058546413958	4058546413965

M18 BLSAG115XPD M18

M18 KOOLBORSTELLOZE 115 MM SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR

BRUSHLESS



- 11.000 tpm geoptimaliseerd voor snijtoepassingen
- Krachtige koolborstelloze motor die prestaties levert vergelijkbaar met een 800 W slijpmachine
- Meest compacte en lichtste snoerloze haakse slijper in het assortiment
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker tegen terugslagletsel

	M18 BLSAG115XPD-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492647
EAN-code	4058546413972

M18 FROP21 M18 FUEL

M18 FUEL™ EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE MET 21 MM SCHUUR UITSLAG



- Levert dezelfde prestaties als polijstmachines met snoer voor polijsten en zware correctietoepassingen
- Snelheidsknop met 8 standen voor maximale controle en de beste afwerkingsresultaten
- 21 mm orbitale functie voor snel en efficiënt polijsten met een vrije hologramafwerking

	M18 FROP21-0X	M18 FROP21-502X
Standaard toebehoren	150 mm steunschijf, stofafscherming	150 mm steunschijf, stofafscherming
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478836	4933478837
EAN-code	4058546361181	4058546361198

M18 FROP15 M18 FUEL

M18 FUEL™ EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE MET 15 MM SCHUUR UITSLAG



- Levert gelijkwaardige prestaties als gesnoerde polijstmachines voor polijsten en zware correctietoepassingen
- Snelheidsknop met 8 standen voor maximale controle en de beste afwerkingsresultaten
- 15 mm orbitale functie voor snel en efficiënt polijsten met een vrije hologramafwerking

	M18 FROP15-0X	M18 FROP15-502X	M18 FROP15-502X KIT
Standaard toebehoren	125 mm steunschijf, stofscherm	125 mm steunschijf, stofscherm	125 mm steunschijf, stofdoek, 140 mm rode spons (hard), 140 mm gele spons (medium), rode doek, zware compound, medium compound
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478834	4933478835	4933492352
EAN-code	4058546361167	4058546361174	4058546417192

M18 FAP M18 FUEL

M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE



- Snoerloze polijstmachine met 8 standen variabele snelheid, variërend van 360 - 2200 tpm
- Onovertroffen werkduur voor het polijsten van een volledige auto per acculading (op matige tot goede lak, lichte krassen)
- Maximale diameter polijstaccessoire 180 mm
- Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Standaard toebehoren	Polijststeunschijf, handgreep, AVS zijhandgreep	Polijststeunschijf, witte polijstspons, oranje polijstspons, lamswollen, handgreep, AVS zijhandgreep
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451549	4933451550
EAN-code	4002395144518	4002395144525

M18 FMCS66 M18 FUEL

M18 FUEL™ 66 MM METAALCIRKELZAAGMACHINE



- Eerste 18V cirkelzaag op accu voor metaal met 66 mm zaagdiepte en 1800 W vermogen
- Snellere zaagsnelheid in vergelijking met een gesnoerd apparaat
- Schoen die ontworpen is om rechtstreeks op de MILWAUKEE® geleiderail te worden aangesloten (afzonderlijk verkrijgbaar). Hierdoor kan de gebruiker rechte en nauwkeurige zaagsneden maken met een minimale insteltijd

	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-802C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472110	4933499243
EAN-code	4058546325060	4058546564070

M18 FMCS M18 FUEL

M18 FUEL™ 57 MM METAALCIRKELZAAG



- Koude zaagsneden - vermindert vonken voor verhoogde veiligheid op de werkplaats
- Diepte-instelling zonder hulpwerktuigen, zaagdiepte snel en gemakkelijk instellen van 0 tot 57 mm
- Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken
- De dual-action schakelaar voorkomt per ongeluk starten

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459192	4933459193
EAN-code	4002395289271	4002395289288

M18 FBS127

M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE GEN 2

M18 FUEL



- Snelste bandzaag in zijn klasse en 30% sneller dan het vorige model
- Geoptimaliseerde ergonomie en verminderd gewicht van 1,4kg vergeleken met het vorige model
- Maximale controle voor elk materiaal, 4-staps snelheidsmodus & variabele snelheidstrigger; ideaal voor het werken met rvs en aluminium

M18 FBS127-0

M18 FBS127-502C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, TransportkofferGeen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933498309	4933498310
EAN-code	4058546521783	4058546521790

M18 FBS127DO

M18 FUEL™ DUBBELE TRIGGER BANDZAAGMACHINE MET ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Activering met dubbele trigger, vereist dat de gebruiker altijd beide handen op het gereedschap houdt en schakelt het gereedschap automatisch uit wanneer één hand wordt weggenomen
- Maximale controle voor elk materiaal, 4-staps snelheidsmodus & variabele snelheidstrigger; ideaal voor het werken met roestvast staal en aluminium

M18 FBS127DO-0C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933498311
EAN-code	4058546521806

M18 FBS85

M18 FUEL™ COMPACTE BANDZAAG

M18 FUEL



- 20% sneller zagen in vergelijking met het vorige model
- Grote snijcapaciteit tot een diameter van 85 mm
- Variabele snelheidstrekker voor snelle en gemakkelijke snelheidsaanpassingen
- Bandzaagkap beschermt de gebruiker tegen verwondingen door toegang tot het mes te voorkomen - installatie zonder gereedschap en verwijdering binnen enkele seconden mogelijk

M18 FBS85-0C

M18 FBS85-202C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471496	4933471497
EAN-code	4058546293956	4058546293963

M18 FDGROVPDB

M18 FUEL™ ONE-KEY™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™, VARIABLE SNELHEID EN

M18 FUEL

RAPID STOP

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Maximale controle voor elke toepassing - 5-staps snelheidsknop ideaal voor het werken met roestvrij staal, hardmetalen stiftfrees & accessoires tot 75mm
- Levert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 1200 W gesnoerde haakse slijper

M18 FDGROVPDB-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933480957
EAN-code	4058546412425

M18 FDGROVB

M18 FUEL™ ONE-KEY™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™, VARIABLE SNELHEID EN

M18 FUEL

RAPID STOP

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Maximale controle voor elke toepassing - 5-staps snelheidsknop ideaal voor het werken met roestvrij staal, hardmetalen stiftfrees & accessoires tot 75mm
- Levert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 1200 W gesnoerde haakse slijper

M18 FDGROVB-0X

M18 FDGROVB-502X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480955	4933480956
EAN-code	4058546412401	4058546412418

M18 FDGRB

M18 FUEL™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™ EN SCHUIFSCHAKELAAR GEN II

M18 FUEL

RAPID STOP



- Levert met snoer prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een 1200 W slijpmachine
- Spindelblokkering - verhoogde productiviteit doordat er minder 2 sleutels nodig zijn
- RAPIDSTOP™ - stopt alle accessoires in minder dan 2 seconden.
- Lagere hoek van batterijsleuf - voor betere balans en ergonomie in vergelijking met vorig model

M18 FDGRB-0

M18 FDGRB-0X

M18 FDGRB-502X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933480952	4933480953	4933480954
EAN-code	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 FMDP

M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

M18 FUEL

AUTO STOP



- FUEL™ technologie levert spectaculaire boorprestaties met de sterkste hechtkracht op 1/4" staal en 40 x 18 mm gaten per acculading
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met 8.890 N klemkracht. De magneet functioneert autonoom en volkomen onafhankelijk van de accu

M18 FMDP-0C

M18 FMDP-502C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451636	4933451012
EAN-code	4002395142330	4002395136650

M18 BMS12

M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

M18



- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 1,2 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

M18 BMS12-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447925
EAN-code	4002395006731

M18 BMS20

M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

M18



- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

M18 BMS20-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447935
EAN-code	4002395006748

M18 BHG

M18™ HITTEPISTOOL

M18



- Hoogwaardige warmteontwikkeling in spoel laat de machine een temperatuur van 470°C bereiken
- Bereikt de operationele temperatuur in zes seconden waardoor u de klus snel kunt voltooien
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

M18 BHG-0

M18 BHG-502C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459771	4933459772
EAN-code	4058546029432	4058546029449

M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM AFKORTZAAGMACHINE

M18 FUEL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Levert de kracht om te zagen met dezelfde snelheid als een gelijkwaardige gesnoerde machine met de mogelijkheid om tot 500 stukken te zagen op een 12,0 Ah aculading
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ en FORGE™ accu's te maximaliseren

M18 FMS305-0

M18 FMS305-121

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471205	4933499181
EAN-code	4058546288334	4058546563455

M18 FMS254

M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE

M18 FUEL



- 254 mm zaagblad voor grote en nauwkeurige zaagsneden
- Tot 430 zaagsneden in 26 mm x 142 mm dekvloeren met een 12,0 Ah accu geeft de mogelijkheid om een hele dag te werken zonder de accu op te laden
- Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen

M18 FMS254-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451729
EAN-code	4002395279418

M18 FMS190

M18 FUEL™ 190 MM AFKORTZAAGMACHINE

M18 FUEL



- 190 mm zaagblad levert nauwkeurige zaagsneden
- Tot 299 zaagsneden in 38 mm x 89 mm zacht hout met een 5,0 Ah accu voor een volledige werkdag zonder de accu opnieuw te hoeven laden
- Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen

M18 FMS190-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459619
EAN-code	4058546027919

MSL 1000

UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht aluminium frame, optimale mobiliteit op de werkplek
- Lengte 1080 mm, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2082 mm
- Draagkracht tot 180 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops

MSL 1000

Artikelnummer	4933428970
EAN-code	4002395241729

MSL 2000

UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht aluminium frame, gemakkelijk te transporteren op de werkplek
- Totale lengte 1,09 m, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2,54 m
- Draagkracht tot 227 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops

MSL 2000

Artikelnummer	4933459617
EAN-code	4058546027896

MSL 3000

UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES



- Lichtgewicht constructie en wielenset - optimale mobiliteit op de werkplek
- Inklapbaar tot 1200 mm dankzij de inklapbare poten en compact ontwerp
- Verlengbaar tot 3 m - voor hoogste precisie bij de bewerking van lange werkstukken
- Heavy duty - draagkracht tot 250 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Comfortabele werkhoogte van 81 cm

MSL 3000

Artikelnummer	4933411565
EAN-code	4002395236213

GEBRUIK DE JUISTE AFKORTZAAG VOOR DE KLUS

1 EXTERN

Dakbedekking, omheiningen, terrassen

CAPACITEIT



2 INTERN

Kleinere zaagsneden, plinten, keukenmontage, deur- en raamomlijstingen

DRAAGBAARHEID



	Platform	ONE-KEY™	Onbelast toeren-Diameter zaag- tal (omw/min) blad (mm)	Afschuincapaciteit links (°)	Afschuincapaciteit rechts (°)	Verstekzaagcapaciteit links (°)	Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	Diameter asgat (mm)	Max. zaagcapaciteit bij geleiding 90° verstek/90° kanteling (mm)	Gewicht incl. accu (kg)		
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 FB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

ONDERSTELLEN VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAG

	Hoogte (mm)	Maat voetplaat (mm)	Verlengbaar tot (mm)	Inklapbaar tot (mm)	Draagkracht (kg)	Gewicht (kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE




BEKIJK ALLE AFKORTZAAGBLADEN ONLINE



MSUV 280

VERSTEKZAAG ONDERSTEL UITSCHUIFBAAR TOT 2,8 M



- Opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk opbergen en vervoeren
- De vergrendeling is gemakkelijk met de voet te bedienen en dankzij het enkele hef punt kan het onderstel inclusief de zaag worden opgezet of worden opgeruimd
- Universele snelspan motage beugel compatible met alle MILWAUKEE® verstekzagen

MSUV 280

Artikelnummer	4933478992
EAN-code	4058546362744

TSS 1000

TAFELZAAGSTANDAARD



- Lichtgewicht van slechts 6,6 kg - gemakkelijk te transporten op de werkplek
- Draagkracht tot 82 kg
- Quick release haak om de zaag stevig op zijn plaats te houden
- Eenpuntsverstelling voor nivellering op oneffen ondergrond
- Comfortabele werkhoogte bij 559 mm
- Te gebruiken met M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag

TSS 1000

Artikelnummer	4933464227
EAN-code	4058546221720

M18 FCS552

M18 FUEL™ 55 MM CIRKELZAAG VOOR HOUT EN KUNSTSTOF



- De M18 FUEL™ cirkelzaag levert het vermogen om te zagen met dezelfde kracht als een gelijkwaardige gesnoerde cirkelzaag, met de mogelijkheid om 200 stukken dennenhout van 90 mm x 45 mm te zagen met één 3,0 Ah HIGH OUTPUT™ accu
- Magnesium voet vermindert gewicht en maximaliseert duurzaamheid
- Duurzame metalen ophanghaak voor efficiënte opslag en veiligheid

M18 FCS552-0

M18 FCS552-0X

M18 FCS552-302X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493587	4933493588	4933493589
EAN-code	4058546484583	4058546484590	4058546484606

M18 FCSRH662

M18 FUEL™ HOUTCIRKELZAAG GEN 2



- Levert het vermogen om afkortzagen te maken met dezelfde voedingsnelheid als een gelijkwaardige AC-cirkelzaag dankzij de FORGE™ technologie die in deze zaag is ingebouwd. Maakt het mogelijk om tot 700 stukken dennenhout van 90 mm x 45 mm afkortzagen op één 12,0 Ah accu
- 190 mm blad met een snijdiepte van 68 mm, waardoor de zaag 3 op elkaar gestapelde OSB-platen kan zagen

M18 FCSRH662-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498992
EAN-code	4058546528614

M18 FTS210

M18 FUEL™ ONE-KEY™ TAFELZAAG



- De M18 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag levert het vermogen voor schulpen op dezelfde aanvoersnelheid als een vergelijkbare gesnoerde zaag met de mogelijkheid om 190 meter OSB-plaat van 19 mm te zagen op één 12.0 Ah acculading

M18 FTS210-0

M18 FTS210-121B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464722	4933499179
EAN-code	4058546226671	4058546563431

M18 FPS55

M18 FUEL™ 55 MM INVALZAAG



- De M18 FUEL™ invalzaag levert het vermogen om te zagen met dezelfde voedingsnelheid als een gelijkwaardige AC cirkelzaag - met de mogelijkheid om 45 meter multiplex van 18 mm te zagen op één acculading van 5,5 Ah.
- De diepte-instelling heeft twee schalen, één voor op de rail en één voor naast de rail, deze kan eenvoudig worden aangepast met een druk op de knop

M18 FPS55-0P

M18 FPS55-552P

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, PACKOUT™ xl tool box	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, PACKOUT™ xl tool box
Artikelnummer	4933478777	4933478778
EAN-code	4058546360597	4058546360603

HD18 CS

M18™ CIRKELZAAG VAN 55 MM VOOR HOUT EN KUNSTSTOF



- Krachtige MILWAUKEE® motor met 3500 omw/min voor gemakkelijk zagen door de meeste houten constructiematerialen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verstekzagen tot 50°

HD18 CS-0

HD18 CS-402B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933419134	4933441400
EAN-code	4002395238248	4002395001613



GEBRUIK DE JUISTE ZAAGMACHINE VOOR DE KLUS



1 TAFELZAAG, INVALZAAG EN CIRKELZAAGMACHINES

	Milw. Powertool accu-systeem logo	ONE-KEY™	Onbelast toerental (omw/min)	Diameter zaagblad (mm)	Kanteling tot (°)	Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	Gewicht incl. accu (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	63.5	22.3 (M18 FB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 FCS552-302X	M18 FUEL™	-	6000	165	50	44	57	3.4 (M18 HB3)
HD18 CS-402B	M18™	-	3500	165	0 - 50	39	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66GR3-121C	M18 FUEL™	-	6,000	190	50	53	68	5.7 (M18 FB12)
M18 FCSRH662-0	M18 FUEL™	-	6,300	190	57	53	68	5.2 (M18 FB12)
M18 BLC666-502X	M18™	-	5000	190	0 - 50	48	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	3850	140	0 - 50	32	46	2.4 (M12 HB5)

2 SAWZALL™, HACKZALL™, DECOUPEERZAAGMACHINES

	Milw. Powertool accu-systeem logo	ONE-KEY™	Onbelast aantal slagen (per min)	Slaglengte (mm)	Gewicht incl. accu (kg)
M18 FSX-801C	M18 FUEL™	-	0 - 3000	32	5.06 (M18 FB8)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	0 - 3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

3 MULTITOOLS

	Milw. Powertool accu-systeem logo	Oscillerende hoek links/rechts (°)	Onbelast toerental (omw/min)	Gewicht incl. accu (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000	1.9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ONZE ZAAGBLADEN ONLINE



M18 FCS66GR3

M18 FUEL

M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE GESCHIKT VOOR GELEIDERAIL



- De M18 FUEL™ cirkelzaag levert het vermogen om schulpsnedes te zagen en behoudt een toerental van 6.000 tpm tijdens het zagen voor een snellere zaagervaring dankzij de FORGE™ technologie die in deze zaag is ingebouwd - met de mogelijkheid om tot 700 stukken dennenhout van 90 mm x 45 mm te zagen op één acculading van 12,0 Ah of 64 strekkende meter in 42 mm dik dennenhoutpaneel.

	M18 FCS66GR3-0	M18 FCS66GR3-121C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos/Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933493491	4933493492
EAN-code	4058546483623	4058546483630

M18 BLCS66

M18

M18™ KOOLBORSTELLOZE 66MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF

BRUSHLESS



- M18™ koolborstelloze zaagmachine heeft een zaagblad van 190 mm voor een zaagdiepte van 66 mm, geschikt voor het zagen van 3 op elkaar gestapelde 19 mm OSB platen
- REDLINK™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464589	4933464590
EAN-code	4058546225346	4058546225353

M18 ONEFSZ

M18 FUEL

M18™ FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- M18 FSZ met ONE-KEY™ technologie
- Verbinding maken via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- ONE-KEY™ toelaanpassing stelt de gebruiker in staat om zijn of haar tool te optimaliseren voor specifieke toepassingen

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478296	4933478294
EAN-code	4058546344733	4058546344719

M18 FSZ

M18 FUEL

M18 FUEL™ SAWZALL™



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor een tot 5x langere levensduur van de motor en tot 30% sneller zagen
- Gepatenteerde tandwielbescherming van de koppeling - verlengt de levensduur van de tandwielen en de motor door hoge botskrachten te absorberen die worden veroorzaakt door plotselinge blokkades van de bladen

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478293	4933478291
EAN-code	4058546344702	4058546344689

M18 FSX

M18 FUEL

M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™



- De M18 FUEL™ Super Sawzall™ levert het vermogen om op dezelfde snelheid te zagen als een gelijkwaardige gesnoerde reciprocatingzaagmachine - deze zaagt 150 sneden van 290 mm x 45 mm vurenhout op één 12,0 Ah acculading

	M18 FSX-0C	M18 FSX-801C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 FB8 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464724	4933499177
EAN-code	4058546226695	4058546563417

M18 BSX

M18

M18™ HEAVY DUTY SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE



- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- gepatenteerd FIXTEC™ snelwisselsysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen zonder sleutel

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447275	4933447285
EAN-code	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ

M18 FUEL

M18 FUEL™ HACKZALL™



- 22 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
- Verstelbare handgreep stelt de gebruiker in staat om zijn snijpositie te optimaliseren
- Ingebouwd LED-licht verbetert de zichtbaarheid bij toepassingen met weinig licht

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459887	4933459885
EAN-code	4058546030599	4058546030575

C18 HZ

M18

M18™ 1-HAND COMPACT HACKZALL™



- Hoogwaardige compacte HACKZALL™ die met één hand te gebruiken is en slechts 375 mm lang is, maakt hem ideaal voor werken in kleine ruimtes.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Contragewichtmechanisme voor minder vibraties en langere levensduur

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933416785	4933441340
EAN-code	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18 FUEL



- Gepatenteerde FIXTEC™ bladklem voor het snel en eenvoudig wisselen van bladen
- 3500 slagen/min voor soepel zagen met minimale versplintering en vibratie
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)

M18 FBJS-0X

M18 FBJS-502X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464799	4933464800
EAN-code	4058546227449	4058546227456

M18 FJS M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18 FUEL



- Stofblazer houdt de zaagsnede vrij van houtstof
- Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder hulpwerktuigen
- MILWAUKEE® gepatenteerd FIXTEC™-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties

M18 FJS-0X

M18 FJS-502X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464726	4933464727
EAN-code	4058546226718	4058546226725

M18 BJS M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18



- High performance motor levert 2800 slagen per minuut voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- gepatenteerd FIXTEC™-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagblad
- Zonder sleutel afschuining op de bodemplaat instelbaar van 0 tot 45°.

M18 BJS-0

M18 BJS-402C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451391	4933451389
EAN-code	4002395157990	4002395157976

M18 FMT M18 FUEL™ MULTI TOOL

M18 FUEL



- POWERSTATE™ koolborstelloze motor met een oscillatiehoek van 2,1° (links/rechts) en 10.000 - 20.000 omw/min om een van de snelste zaagsnelheden in de industrie te kunnen leveren
- Geschikt voor vele veeleisende toepassingen, zoals het scheuren van hardhout en het inbedden van spijkers in hout

M18 FMT-0X

M18 FMT-502X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478491	4933478492
EAN-code	4058546346843	4058546346850

M18 BMT M18™ COMPACTMULTITOOL

M18



- Unieke snijdiepte-stopadapter om over-snijden in materiaal te voorkomen
- Productiviteitsverhogende FIXTEC™ gereedschapsloze messenwissel met universele messenwisseladapter, waardoor alle messen van de concurrentie passen

M18 BMT-0

M18 BMT-421C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933446203	4933446210
EAN-code	4002395004928	4002395004911

M18 BP M18™ SCHAAFMACHINE

M18



- Verstelbare schaaftdiepte van 0 tot 2 mm met 20 vergrendelposities voor het nauwkeurig verwijderen van materiaal in één keer
- Tot 10,7 mm sponningdiepte
- Krachtige 4-polige motor levert 14.000 tpm voor een optimale oppervlakteafwerking
- Sneller verwijderen van materiaal met twee hardmetalen schaaftmessen voor 82mm schaafbreedte

M18 BP-0

M18 BP-402C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451113	4933451114
EAN-code	4002395137374	4002395137381

M18 FR12 M18 FUEL™ 12 MM BOVENFREES

M18 FUEL



- POWERSTATE™ borstelloze motor in combinatie met de HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu levert constant vermogen voor sneller zagen en minder hitte bij veeleisende toepassingen met dezelfde hoeveelheid vermogen als een apparaat met snoer.
- Variabele snelheid van 12.000 tpm tot 25.000 omw/min voor zuiver en nauwkeurig frezen in een breed scala aan materialen

M18 FR12-0X

M18 FR12KIT-0P

Standaard toebehoren	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" spantangen, zijaanslag, onderbouw, sleutel, stofafzuigpijp	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" spantangen, zijaanslag, onderbouw, sleutel, stofafzuigbuis en insteekvoet
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, PACKOUT™ koffer
Artikelnummer	4933493304	4933493305
EAN-code	4058546481759	4058546481766

M18 FTR8 M18 FUEL™ BOVENFREES MET SPANTANGEN VAN 8 MM/6 MM

M18 FUEL



- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert het vermogen van AC trimfreesen. Met maximaal 31.000 omw/min voor krachtig en soepel frezen
- Met de variable snelheidsknop kan de gebruiker de snelheid tussen 10.000 en 31.000 omw/min instellen om de beste regeling voor de toepassing in kwestie te kiezen
- De hele dag werken op één enkele lading van een M18™ 5.0 Ah accu (tot 115 m)

M18 FTR8-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933479073
EAN-code	4058546368678

M18 BQSS M18™ VLAKSCHUURMACHINE

M18



- Krachtige motor levert 11.000 tot 13.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalafname
- Variabel snelheidswiel met 6 snelheidsinstellingen maakt het mogelijk de juiste snelheid in te stellen voor verschillende soorten materiaal
- Universele schuurzool met klittenbandsluiting voor het eenvoudig verwisselen van schuurbladen

	M18 BQSS-0	M18 BQSS-502B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933479966	4933479967
EAN-code	4058546377601	4058546377618

M18 FBTS75 M18 FUEL™ 75 MM BANDSCHUURMACHINE

M18 FUEL



- Compact design, met een vlakke voor- en zijrand voor vlakschuren
- Vangt 90% van het stof op via de universele afzuigpoort of met de meerlaagse stofzak
- Variabele snelheid instelbaar met een bandsnelheidsbereik van 230 tot 410 m/s
- Dankzij de gereedschaploze, verstelbare pommel kan de voorhandgreep worden versteld, zodat de gebruiker de optimale schuurpositie kan vinden

	M18 FBTS75-0	M18 FBTS75-552X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479614	4933479615
EAN-code	4058546374082	4058546374099

M18 FROS125 M18 FUEL™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ schuurmachine heeft een 2,5 mm uitslag met 12.000 tpm, wat een snelle en efficiënte materiaalafname van 220 g materiaal per lading van een M18™ 5.0 Ah accu mogelijk maakt.
- Uitgerust met VacLink technologie waarmee het gereedschap compatibele MILWAUKEE® stofzuigers via Bluetooth® kan in- en uitschakelen

	M18 FROS125-0B	M18 FROS125-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933498253	4933498254
EAN-code	4058546521226	4058546521233

M18 BOS125 M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

M18



- De krachtige motor van MILWAUKEE® levert 14.000 tot 24.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalverwijdering
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid met 6 snelheidsinstellingen waarmee de juiste snelheid kan worden ingesteld voor verschillende soorten materiaal

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933464228	4933464229
EAN-code	4058546221737	4058546221744

M18 FAC M18 FUEL™ LUCHT COMPRESSOR

M18 FUEL



- POWERSTATE™ koolorstelloze motor levert een maximale luchtdruk van 9,31 bar en 48 l/m bij 2,8 bar, wat voldoende prestaties levert om gewone afwerkingstackers en nietmachines te laten functioneren
- Met slechts 68 dB(A) is dit een van de stilste draadloze compressoren op de markt voor een comfortabelere werkomgeving op de werkplek

	M18 FAC-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472166
EAN-code	4058546325626

M18 FFN21 M18 FUEL™ 21° FRAMING NAILER 2-MODE

M18 FUEL



- Schiet standaard framing spijkers die passen in een schuin magazijn op 20° tot 22°
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te bieden aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud

	M18 FFN21-0C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478993
EAN-code	4058546362751

M18 FFN M18 FUEL™ 34° FRAMING NAILER 2-MODE

M18 FUEL



- De beste kracht in zijn klasse om nagels in hardhout consequent vlak onder de oppervlakte te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te bieden aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471406	4933471404
EAN-code	4058546290344	4058546290320

M18 FFNS M18 FUEL™ CONSTRUCTIE TACKER (ENKEL SCHOT)

M18 FUEL



- Enkelvoudig schot modus maakt het mogelijk om elke afgevuurde nagel nauwkeurig te plaatsen
- Schiet standaard nagels die passen op een schuin magazijn van 30° of 34°
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud

	M18 FFNS-502C
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478302
EAN-code	4058546344795

M18 FDN M18 FUEL™ DUPLEX NAILER

M18 FUEL



- Schiet MILWAUKEE® 21° duplex spijkers 3,3 mm x 73 mm en 3,3 mm x 92 mm
- Ready to Fire Nail Technology elimineert de aanlooptijd tussen elke schot
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud

M18 FDN-0C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933493600
EAN-code	4058546484712



M18 FRCN45 M18™ FUEL™ TROMMELSPIJKER TACKER

M18 FUEL



- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te bieden aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel

M18 FRCN45-0X

M18 FRCN45-302X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933498168	4933498169
EAN-code	4058546520373	4058546520380

M18 FN16GA M18 FUEL™ 16 GA HAAKSE SPIJKER-AFWERKSPIJKERMACHINE 2-MODE

M18 FUEL



- Uitstekend vermogen om nagels in hardhout consequent vlak onder het oppervlak te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud

M18 FN16GA-0X

M18 FN16GA-202X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478094	4933478092
EAN-code	4058546340278	4058546340254

M18 FN15GA M18 FUEL™ 15 GA HAAKSE SPIJKER-AFWERKSPIJKERMACHINE 2-MODE

M18 FUEL



- Uitstekend vermogen om nagels in hardhout consequent vlak onder het oppervlak te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud

M18 FN15GA-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478091
EAN-code	4058546340247

M18 FN18GS M18 FUEL™ 18 GS AFWERKINGSTACKER

M18 FUEL



- Vuurt 18 gauge rechte nagels af met een hoek van 0°
- Verschillende ontworpen neusstukken kunnen de gebruiker de beste afwerking bieden, ongeacht de toepassing
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud

M18 FN18GS-0X

M18 FN18GS-202X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471409	4933471407
EAN-code	4058546290375	4058546290351

M18 FN16GS M18™ FUEL™ 16 GA RECHTE AFWERKINGSTACKER

M18 FUEL



- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
- Snel en eenvoudig zonder gereedschap instelbare nageldiepte
- Kleinere spijkergat, precies zo groot als de kop van de nagel, voor een nettere afwerking

M18 FN16GS-0X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933493353
EAN-code	4058546482244

M18 FFUS M18 FUEL™ NIETMACHINE VOOR HEKWERK

M18 FUEL



- Schiet MILWAUKEE® 9 gauge barbed collated nieten van 40 mm tot 50 mm
- Schiet tot 600 nietjes per lading op een REDLITHIUM™ 3.0 Ah batterijpack voor maximale productiviteit
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud

M18 FFUS-0C

M18 FFUS-302C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479834	4933479832
EAN-code	4058546376284	4058546376260

GEBRUIK DE JUISTE NAILER/NIETMACHINE VOOR DE KLUS

1 CONSTRUCTI-ETACKERS



2 AFWERKING-STACKERS



3 NIETMACHINE VOOR HEKWERK



4 NIETMACHINES



5 BETONBEKISTING



6 TROMMELSPIJKER TACKER



	Milw. Powertool accusysteem logo	Hoek (°)	Diameter nagel (mm)	Nageltype (mm)	Niethouder lengte (mm)	Niethouder breedte (mm)	Magazijn capaciteit	Gewicht incl. accu (kg)	
1.	M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.9 - 3.8	50 - 90	-	51	5.0 (M18 B5)	
1.	M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.9 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)	
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.9 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)	
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	110	3.1 (M18 B2)	
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)	
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	110	3.2 (M18 B2)	
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)	
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	16 - 38	-	110	2.1 (M12 B2)	
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	-	38 - 51	10.3	45	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCS18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)
5.	M18 FDN-0C	M18 FUEL™	21°	3.3	73 - 92	-	44	5.1 (M18 B5)	
6.	M18 FRCN45-302X	M18 FUEL™	15°	3	19 - 45	-	120	3.8 (M18 HB3)	



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK ALLE NAGELS EN NIETEN ONLINE



M18 FNCS18GS M18 FUEL

M18 FUEL™ SMALLE KROON NIETMACHINE 2-MODUS



- Geschikt voor smalle kroon nieten van 9,5 mm tot 38 mm
- Ready to fire nageltechnologie elimineert de opstarttijd tussen de ontladingen van de nieten
- Geen gaspatronen en geen reiniging vereist, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471942	4933471940
EAN-code	4058546298418	4058546298395



M18 F2VC23L M18 FUEL

M18 FUEL™ 23L L-KLASSE STOFZUIGER



- De M18 FUEL™ 23 liter nat/droogzuiger uit de L-klasse levert ongeëvenaarde prestaties, duurzaamheid en veelzijdigheid bij het schoonmaken van bouwterreinen.
- Met een maximale luchtstroom van 3086 l/min en 192 mbar levert hij uitstekende prestaties voor zowel natte als droge reinigingstoepassingen.

	M18 F2VC23L-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478964
EAN-code	4058546362461

M18 FBPV M18 FUEL

M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER



- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de stofdeeltjes in de lucht tot 0,3 micron
- Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m³
- Laag geluidsniveau van slechts 76 db (werkgeluidsniveau)
- Dankzij DEK 26-compatibiliteit kan de stofzuiger eenvoudig worden aangesloten op een elektrisch gereedschap

	M18 FBPV-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464483
EAN-code	4058546224288

M18 FPOVCL M18 FUEL

M18 FUEL™ PACKOUT™ NAT/DROOGZUIGER

PACKOUT™



- De M18 FUEL™ PACKOUT™ nat/droogzuiger is compatibel met het volledige MILWAUKEE® PACKOUT™ modulair opslagsysteem
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert krachtige prestaties voor het eenvoudig opruimen van natte- en droge rommel
- De PACKOUT™ compatibiliteit geeft deze draadloze nat/droogzuiger een uitstekende mobiliteit

	M18 FPOVCL-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478187
EAN-code	4058546341206

PODS-1 M18 FUEL

PACKOUT™ COMPATIBELE VOORAFSCHEIDER

PACKOUT™



- Scheidt tot 99,9% van het gebruikelijke vuil
- Vangt vuil op voordat het vacuüm bereikt, wat resulteert in minder filterverstoppingen en langere aanhoudende zuigkracht
- Minder onderhoud
- Volledig compatibel met het modulaire opslagsysteem PACKOUT™
- Handige slang en multi-fit adapteropslag
- Transparante vuildeur voor snel en eenvoudig legen

	PODS-1
Artikelnummer	4932498256
EAN-code	4058546521257

M18 VC2 M18

M18™ NAT/DROOG ZUIGER



- Krachtige 18V motor met een maximale luchtstroom van 1300 l/min en 80 bar zuigkracht voor zowel natte als droge toepassingen
- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de luchtdeeltjes tot 0,03 micron voor het verzamelen van fijn stof
- Tot 30 minuten werkduur met de M18™ 5.5Ah HIGH OUTPUT™ accu

	M18 VC2-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464029
EAN-code	4058546219741

M18 CV M18

M18™ HANDSTOFZUIGER



- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot 0,3 micron
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine/grote oppervlakken
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling

	M18 CV-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459204
EAN-code	4002395289998

M18 BBL
M18™ COMPACTBLAZER

M18



- Compacte machine voor verwijderen van stof en puin op moeilijk bereikbare plekken
- Optimale vermogenscontrole - regelbaar op 3 standen middels snelheidsschakelaar
- Handige toebehoren zoals neusverlengstuk (228,6 mm) en universeel hulpstuk voor opblazen of ontluchten
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Vergrendelbare schakelaar

M18 BBL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446216
EAN-code	4002395004942

M18 ARFHP
M18™ KRACHTIGE LUCHTVENTILATOR

M18



- Drie snelheidsinstellingen voor een optimale luchtstroom tot 6 meter per seconde
- Dankzij de verstelbare kop kan de gebruiker de ventilator over een bereik van 360° op verschillende hoogtes en posities gebruiken
- Efficiënte luchtcirculatie circuleert de lucht tot 5,775 m³/h
- Compact ontwerp met geïntegreerde hendel voor maximale draagcomfort

M18 ARFHP-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492110
EAN-code	4058546414771

M18 AFG2
M18™ VENTILATOR

M18



- Variabele snelheidsknop en 180 mm blad diameter voor geoptimaliseerde luchtstroom tot 1.444 m³/u
- Dankzij de verstelbare kop kan de gebruiker de ventilator in verschillende hoogtes en posities gebruiken over een bereik van 300°
- Compact ontwerp met geïntegreerde draaggreep voor maximale draagbaarheid
- Compatibel met het MILWAUKEE® PACKOUT™ systeem

M18 AFG2-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493443
EAN-code	4058546483142

M18 BI
M18™ BANDENCOMPRESSOR

M18



- Compact lichtgewicht ontwerp voor snel oppompen van banden voor personenauto's, kleine vrachtwagens en compacte apparatuur. Pompt 235/65R16 sprinterbanden op in minder dan 1 minuut
- Antivibratiestandaard met volledig rubberen poten voor een bewegingsvrije werking tijdens het opblazen
- Vul tot 30 banden bij op een M18 5.0 accupack
- 10,3 max bar capaciteit

M18 BI-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478706
EAN-code	4058546348991

M18 PRCDAB+
M18™ PACKOUT™ RADIO/LADER

M18



PACKOUT™

- Premium 360° surround sound luidsprekers met een 40W versterker die een rijk en vol geluid produceren voor binnen- en buitenruimtes
- DAB+ en AM/FM-tuner met digitale processor levert een hoge ontvangstnauwkeurigheid, signaalhelderheid en aanvullende informatie zoals: nummer, artiest en tijd

M18 PRCDAB+-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472112
EAN-code	4058546325084

M18 RADDAB+G2
M18™ JOBSITE RADIO DAB+

M18



- Krachtig audiosysteem - DAB+/FM-tuner met digitale processor levert de hoogste ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Digitale Bluetooth®-ontvanger: Speelt muziek af tot op 36 m afstand van je smartphone, computer of tablet
- Geïntegreerde handgrepen en opberg ruimte - voor eenvoudig transport en opbergen van telefoons

M18 RADDAB+G2-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492344
EAN-code	4058546417116

M18 RC
M18™ JOBSITE RADIO/LADER MET BLUETOOTH®

M18



- Ingebouwde lader voor het snel en gemakkelijk laden van iedere MILWAUKEE® M18™ accu of elektronische apparaten via de USB-poort
- Digitale Bluetooth® ontvanger - tot een afstand van 30 meter muziek afspelen op uw smartphone, computer of tablet
- AC/DC compatibel - gevoed door een MILWAUKEE® M18™ accu of via 230 V netstroom

M18 RC-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446639
EAN-code	4002395005420

M18 SPEJSG2
M18™ JOBSITE SPEAKER

M18



- Geavanceerde technologie Bluetooth®-luidspreker voor op de bouwplaats
- Bluetooth® 5.3 speelt muziek af tot 60 m afstand van je smartphone, computer of tablet
- Gebalanceerd en helder geluid op alle volumes
- Premium speaker met baspoort
- Biedt audio voor kleine tot middelgrote ruimtes
- Audio link verbindt meer dan 200 MILWAUKEE® speakers

M18 SPEJSG2-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493530
EAN-code	4058546484019

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



M12 FUEL™ is ontworpen voor de professionele markt. M12 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve MILWAUKEE® innovaties - POWERSTATE™ koolborstellose motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M12 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

1

POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR



- Door MILWAUKEE® ontworpen en gefabriceerde koolborstellose motor
- Zorgt voor verhoogde efficiëntie
- Gaat langer mee en levert maximale kracht*

2

REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE



- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur

3



REDLITHIUM™ ACCU'S

- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur
- Niet vervalgende prestaties voor meer werktijd en langere levensduur
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C



KRACHTIGER.

LICHTER.

COMPACTER.

M12 FHAC16 M12 FUEL

M12 FUEL™ SDS-PLUS 16 MM COMPACTBOORHAMER



- Compacte en uitgebalanceerde 12 V boorhamer met 1,15 J slagenergie
- 4-standen werking: boorhamer, alleen hamer, alleen rotatie en selecteerbare werkpositie van de beitel (variolock) voor maximale veelzijdigheid

	M12 FHAC16-0	M12 FHAC16-0X	M12 FHAC16-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933499183	4933499184	4933499185
EAN-code	4058546563479	4058546563486	4058546563493

M12 UDEL M12

M12™ UNIVERSELE STOFAFZUIGER



- Geschikt voor alle SDS-plus boorhamers van zowel MILWAUKEE® als de meeste concurrerende merken met een spanhals van 41 tot 61 mm met slechts één verstelbare zijhandgreep die rechts of links van de hamer kan worden gemonteerd
- Levert meer dan 40 minuten werkduur op een enkele M12 B2 2.0 Ah accu

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471460	4933471461
EAN-code	4058546290887	4058546290894

M12 FPD2 M12 FUEL

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLAGBOORMACHINE



- Extreem compact ontwerp met een lengte van slechts 152 mm voor makkelijke toegang in krappe ruimtes
- 45 Nm koppel - superieure verhouding tussen vermogen en formaat
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Mechanische koppeling met 13 standen, waarvan één instelling voor boren en één instelling voor hamerslagen

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479867	4933479868	4933479870
EAN-code	4058546376611	4058546376628	4058546376642

M12 FDD2 M12 FUEL

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE BOORSCHROEFMACHINE



- Extreem compact ontwerp met een lengte van slechts 152 mm voor makkelijke toegang in krappe ruimtes
- 45 Nm koppel - superieure verhouding tussen vermogen en formaat
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Mechanische koppeling met 13 standen
- Ingebouwde brandstofmeter op de accu, riemclip en LED verlichting

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479872	4933479873	4933479875
EAN-code	4058546376666	4058546376673	4058546376697

M12 FDDX M12 FUEL

M12 FUEL™ INSTALLATIEBOOR-/SCHROEFMACHINE MET VERWISSELBARE KOP



- Zeer krachtig, compact 4-in-1 wisselsysteem voor een zeer veelzijdige inzetbaarheid
- Wisselsysteem met 4 verschillende koppen voor verschillende toepassingen
- ¼" Hex opname in de booras reduceert, indien nodig, de totale boorlengte tot 130 mm
- Ergonomische greep voor uitstekende controle
- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 34 Nm koppel
- Magnetische bithouder voor makkelijk gebruik

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Standaard toebehoren	10 mm metalen boorhouder	10 mm metalen boorhouder, haakse boorkop, excenteraanzetstuk en 6mm hex aanzetstuk	10 mm metalen boorhouder, haakse boorkop, excenteraanzetstuk en 6mm hex aanzetstuk
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464978	4933471332	4933464979
EAN-code	4058546229238	4058546289607	4058546229245

M12 FPDX M12 FUEL

M12™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOP



- Hoogwaardig compact 6-in-1 slagboorsysteem voor extreme veelzijdigheid
- Verwisselbaar boorkopsysteem met 3 verschillende boorkoppen voor diverse toepassingen
- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert een koppel tot 44 Nm

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Standaard toebehoren	Verwisselbare kop	Verwisselbare kop	Verwisselbare kop, toebehoren offset en rechte hoekopzetstuk
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464135	4933464136	4933464138
EAN-code	4058546220808	4058546220815	4058546220839

M12 BDDX M12

M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM



- MILWAUKEE® 5-in-1 subcompactboorschroefmachine voor ultieme veelzijdigheid
- Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen voor legio toepassingen
- Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse ¼" hex bithouder en volledig metalen ¼" hex bithouder

	M12 BDDXKIT-202C
Standaard toebehoren	Afneembare FIXTEC™-boorhouder, excenteraanzetstuk, haakse boorkop, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2
Kit inbegrepen	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447836
EAN-code	4002395006601

C12 RAD M12

M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE



- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere werksituatie

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933416900	4933441215
EAN-code	4002395237678	4002395001248

M12 CD

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE

M12 FUEL



- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

M12 CD-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933440450
EAN-code	4002395000968

M12 BD

M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER

M12



- Hoogproductieve subcompactschroevendraaier - meet slechts 175 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor beste duurzaamheid in z'n klasse
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits

M12 BD-0

M12 BD-202C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441910	4933441900
EAN-code	4002395002566	4002395002559

M12 BSD

M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER

M12



- Hoogproductieve MILWAUKEE® compactschroevendraaier - meet slechts 169 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Metalen planetaire tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 20 Nm
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits

M12 BSD-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447135
EAN-code	4002395000621

M12 FID2

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4" SLAGSCHROEVENDRAAIER

M12 FUEL



- Het compacte ontwerp met een lengte van slechts 127 mm is ideaal voor werken in krappe ruimtes
- Uitstekende verhouding tussen vermogen en formaat met 170 Nm koppel
- Hoge snelheid tot 3600 omw/min en 4000 slagen/min
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkplek te vergroten

M12 FID2-0

M12 FID2-202X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479876	4933479877
EAN-code	4058546376703	4058546376710

M12 FQID

M12 FUEL™ SURGE™ 1/2" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER

M12 FUEL

SURGE
HYDRAULIC DRIVER



- De M12 FUEL™ SURGE™ 1/2" Hex hydraulische slagschroevendraaier is MILWAUKEE's stilste 12V slagschroevendraaier met een geluidsniveau van slechts 76 dB(A) bij houtverbindingstoepassingen
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal op metaal contact in het gereedschap, werkt stiller, levert soepele prestaties en is duurzamer dan een standaard slagschroevendraaier

M12 FQID-0

M12 FQID-202X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464972	4933464973
EAN-code	4058546229177	4058546229184

M12 BRAID

M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER

M12



- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 68 Nm
- Compacte 35,6 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort

M12 BRAID-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451247
EAN-code	4002395167715

M12 FCIWF12G3

M12 FUEL™ COMPACTE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M12 FUEL



- Beste vermogen in zijn klasse: 542 Nm aan bevestigings- en 745 Nm aan moerbreekkoppel om de meest voorkomende toepassingen aan te pakken
- Een gewicht van 1 kg zonder accu en een lengte van 122 mm betekent betere toegang tot krappe ruimtes en minder vermoeidheid van de gebruiker
- 3.000 RPM's voor uitzonderlijke toepassingsnelheid

M12 FCIWF12G3-0

M12 FCIWF12G3-502X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493454	4933493455
EAN-code	4058546483258	4058546483265

M12 FCIWP12G3

M12 FUEL™ COMPACTE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL

M12 FUEL



- Beste in zijn klasse: 542 Nm aan bevestigings- en 745 Nm aan moerbreekkoppel om de meest voorkomende toepassingen aan te pakken
- Een gewicht van 1 kg zonder accu en een lengte van 122 mm betekent betere toegang tot krappe ruimtes en minder vermoeidheid
- 3.000 RPM's voor uitzonderlijke toepassingsnelheid

M12 FCIWP12G3-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493457
EAN-code	4058546483289

M12 FCIWF38G3

M12 FUEL™ COMPACTE 3/8" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- Beste in zijn klasse: 542 Nm aan bevestigings- en 745 Nm aan moerbreekkoppel voor de meest voorkomende toepassingen
- Een gewicht van 1 kg zonder accu en een lengte van 122 mm betekent betere toegang tot krappe ruimtes en minder vermoeidheid van de gebruiker
- 3.000 RPM's voor uitzonderlijke toepassingsnelheid

	M12 FCIWF38G3-0	M12 FCIWF38G3-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493451	4933493452
EAN-code	4058546483227	4058546483234



M12 FIW14

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4" SLAGMOERSLEUTEL



- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. montagekoppel 115 Nm
- Max. losbreekkoppel 136 Nm
- 1/4" aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat

	M12 FIW14-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464611
EAN-code	4058546225568

M12 BIW12

M12™ SUBCOMPACTE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL



- Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/2" aandrijfvierkant met verende borgpen

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447134	4933447133
EAN-code	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38

M12™ 3/8" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL



- Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel

	M12 BIW38-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933441985
EAN-code	4002395002603

M12 BPRT

M12™ SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG



- Tot wel 325 x 4,8 mm roestvrijstaal klinknagels op een enkele acculading met een 2.0 Ah accu
- Geschikt voor aluminium, staal, roestvrij staal en koperen klinknagels tot 4,8 mm
- Klinknagels in één slag bevestigen met een slaglengte van 20,32 mm
- Bevestigingsneusstukken houden klinknagels in iedere richting vast

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464404	4933464405
EAN-code	4058546223496	4058546223502

M12 FRAIWF12

M12 FUEL™ 1/2" HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- Levert een montagekoppel tot 270 Nm en losbreekkoppel tot 300 Nm
- 4-mode DRIVE CONTROL bevat een automatische uitschakelings- en bout verwijderingsmodus om te strak aandraaien te voorkomen en meer controle te bieden na het losbreken van de bout
- Het langwerpige ontwerp zorgt voor betere toegang op moeilijk te bereiken plaatsen

	M12 FRAIWF12-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471699
EAN-code	4058546295981

M12 FRAIWF38

M12 FUEL™ 3/8" HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING



- Levert een montagekoppel tot 270 Nm en losbreekkoppel tot 300 Nm
- 4-mode DRIVE CONTROL bevat een automatische uitschakelings- en bout verwijderingsmodus om te strak aandraaien te voorkomen en meer controle te bieden na het losbreken van de bout
- Het langwerpige ontwerp zorgt voor betere toegang op moeilijk te bereiken plaatsen

	M12 FRAIWF38-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471700
EAN-code	4058546295998

GEBRUIK DE JUISTE RATEL VOOR DE KLUS

1 PRECISIEGEREEDSCHAP

Verhoogde productiviteit, nauwkeurige koppel en rapportagefunctionaliteit



2 GROOT BEREIK

Slank kopprofiel en een verlengde nek voor het grootste bereik in krappe ruimtes



3 HOGE SNELHEID

Hogere snelheid bij het installeren en verwijderen van bevestigingsmiddelen



4 COMPACT

Perfekte mix van grootte en kracht om in krappe ruimtes te komen



	Milw. Powertool accusysteem logo	ONE-KEY™	Machine opname	Max. koppel (Nm)	Koppelreeks [Nm]	Nauwkeurigheid	Onbelast toerental (omw/min)	Lengte (mm)	Gewicht incl. accu [kg]
1.	M12 ONEFTR12-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	1/2" vierkant	203.4	16.9 - 203.4	CW ± 2%, CCW ± 3%	0 - 100	596,9	2.6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C M12 FUEL™	ONE-KEY™	3/8" vierkant	135.6	13.6 - 135.6	CW ± 2%, CCW ± 3%	0 - 100	591,8	2.5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X M12 FUEL™	-	14.4 mm Hex	81	-	-	0 - 350	386	1.2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0 M12 FUEL™	-	1/4" vierkant	47	-	-	0 - 450	348	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" vierkant	47	-	-	0 - 450	363	1.1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0 M12 FUEL™	-	3/8" vierkant	75	-	-	0 - 200	363	1.4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0 M12 FUEL™	-	1/4" vierkant	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" vierkant	47	-	-	0 - 450	272	1.0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0 M12 FUEL™	-	1/2" vierkant	81	-	-	0 - 175	290	1.5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0 M12 FUEL™	-	3/8" vierkant	75	-	-	0 - 200	281	1.4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8 M12™	-	3/8" vierkant	47	-	-	0 - 250	274	0.9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4 M12™	-	1/4" vierkant	40	-	-	0 - 250	274	0.90 (M12 B2)
4.	M12 FRAWF12-0 M12 FUEL™	-	1/2" vierkant	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)
4.	M12 FRAWF38-0 M12 FUEL™	-	3/8" vierkant	270	-	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1.7 (M12 B4)



BEKIJK HET VOLLEDIGE PBM ASSORTIMENT ONLINE



BEKIJK DE COMPATIBELE DOPPEN ONLINE

REDLITHIUM™

M12 ONEFTR12 **M12 FUEL** M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITALE MOMENTSLEUTEL



- MILWAUKEE®'s eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere installatie door het handgereedschap te vervangen
- Biedt 16,9 - 203,4 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ±2% voor koppelbevestigingsmiddelen
- Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464969	4933464970
EAN-code	4058546229146	4058546229153

M12 ONEFTR38 **M12 FUEL** M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITALE MOMENTSLEUTEL



- MILWAUKEE®'s eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere installatie door het handgereedschap te vervangen
- Biedt 13,6 - 135,6 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ± voor koppelbevestigingsmiddelen
- Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464966	4933464967
EAN-code	4058546229115	4058546229122

M12 FPTR **M12 FUEL** M12 FUEL™ INSIDER™ DOORSTEEKRATTEL



- Met een max. koppel van 81 Nm en een toerental van 350 omw/min biedt deze tool de perfecte combinatie van kracht en snelheid
- Beschikt over een kop met het laagste profiel voor de beste toegang in kleine ruimtes
- De verlengde hals geeft gebruikers betere toegang tot moeilijk te bereiken plekken
- Met doorsteekdooppen tot 15 mm kunnen gebruikers gemakkelijk moeren op bouten van elke lengte vast- en losmaken

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933499413	4933499411
EAN-code	4058546565770	4058546565756

M12 FHIR14LR **M12 FUEL** M12 FUEL™ 1/4" VERLENGDE HIGH SPEED RATELSLEUTEL



- Met 47 Nm max. koppel en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingsnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- 19 mm laag profiel kopontwerp en verlengde nek bieden gebruikers betere toegang in krappe ruimtes

	M12 FHIR14LR-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480790
EAN-code	4058546410759

M12 FHIR38LR **M12 FUEL** M12 FUEL™ 3/8" VERLENGDE HIGH SPEED RATELSLEUTEL



- Met een maximumkoppel tot 47 Nm en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingsnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- 19 mm laag profiel kopontwerp en verlengde nek bieden gebruikers betere toegang in krappe ruimtes

	M12 FHIR38LR-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480791
EAN-code	4058546410766

M12 FIR38LR **M12 FUEL** M12 FUEL™ 3/8" VERLENGDE RATELSLEUTEL



- Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- Verlengde halslengte van 82 mm voor de beste toegang in krappe ruimtes

	M12 FIR38LR-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471500
EAN-code	4058546293994

M12 FHIR14 **M12 FUEL** M12 FUEL™ 1/4" HIGH SPEED RATELSLEUTEL



- Met een maximumkoppel tot 47 Nm en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingsnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- Compact ontwerp is ideaal voor toegang op krappe plaatsen
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap

	M12 FHIR14-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478171
EAN-code	4058546341046

M12 FHIR38 **M12 FUEL** M12 FUEL™ 3/8" HIGH SPEED RATELSLEUTEL



- Met een maximumkoppel tot 47 Nm en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingsnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- Compact ontwerp is ideaal voor toegang op krappe plaatsen
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap

	M12 FHIR38-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478172
EAN-code	4058546341053

M12 FIR12

M12 FUEL™ 1/2" SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

M12 FUEL



- Met 81 Nm max. koppel en 175 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker

M12 FIR12-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459800
EAN-code	4058546029722

M12 FIR38

M12 FUEL™ 3/8" SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

M12 FUEL



- Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker

M12 FIR38-0

M12 FIR38-201B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933459797	4933459798
EAN-code	4058546029692	4058546029708

M12 IR

M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

M12



- De beste in zijn klasse qua vermogen en snelheid met 47 Nm koppel en onbelast toerental van 250 omw/min
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuuste behuizing - voor hoge duurzaamheid, vergelijkbaar met luchtsleutels

M12 IR-201B 1/4

M12 IR-201B 3/8

Kit inbegrepen	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441725	4933441720
EAN-code	4002395002030	4002395002023

M12 GG

M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT

M12



- Krachtige 12 Volt motor voor een max. werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Extreem lange werkduur - tot 7 patronen per acculading
- Sterke handgreepbalans en ergonomie - slechts 355 mm lang en 3,2 kg

M12 GG-0

M12 GG-401B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933440435	4933441675
EAN-code	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/600

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER

M12



- Tot 1780 N drukkraft
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom

M12 PCG/600A-0

M12 PCG/600A-201B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441786	4933441670
EAN-code	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER

M12



- Tot 1780 N drukkraft
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom

M12 PCG/400A-0

M12 PCG/400A-201B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441780	4933441665
EAN-code	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/310

M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER

M12



- Tot 1780 N drukkraft
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom

M12 PCG/310C-0

M12 PCG/310C-201B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441783	4933441655
EAN-code	4002395002269	4002395001866

M12 ATB

M12™ INSPECTIECAMERA AUTOMOTIVE

M12



- Het LCD-scherm van 4,3 inch levert scherpe en heldere beelden en stelt gebruikers in staat objecten in meer detail te zien
- Met de 5,0 mm camerakop zijn krappe plekken zoals bougiegaten, brandstofinjectorpoorten en cilinders goed te bereiken
- Camera aan voor- en zijkant om haarscheurtjes en andere problemen op de motor en andere delen van het voertuig te identificeren

M12 ATB-0C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933493136
EAN-code	4058546480073

M12 FROS2.5

M12 FUEL

M12 FUEL™ 150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE MET 2,5 MM ROTATIE



- Hoge prestatie motor levert 6.400 tot 24.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalverwijdering
- 2,5 mm rotatie voor een verfklaare afwerking op primer
- Variabele met 8 snelheidsinstellingen maakt het mogelijk om de juiste snelheid in te stellen voor verschillende soorten materiaal
- Compact en ergonomisch ontwerp voor moeiteloos werken

	M12 FROS2.5-0	M12 FROS2.5-502X
Standaard toebehoren	Universele vacuümadapter, vacuümpoort zowel links als rechts	Universele vacuümadapter, zowel linker als rechter vacuümpoort
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493647	4933493648
EAN-code	4058546485184	4058546485191



M12 FROS5

M12 FUEL

M12 FUEL™ 150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE MET 5 MM ROTATIE



- Hoge prestatie motor levert 6.400 tot 24.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalverwijdering
- 5,0 mm rotatie voor efficiënte verwijdering van carrosserievuller
- Variabele snelheidswiel met 8 snelheidsinstellingen maakt het mogelijk om de juiste snelheid in te stellen voor verschillende soorten materiaal

	M12 FROS5-0	M12 FROS5-502X
Standaard toebehoren	Universele vacuümadapter, zowel linker als rechter vacuümpoort	Universele vacuümadapter, zowel linker als rechter vacuümpoort
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493650	4933493651
EAN-code	4058546485214	4058546485221



M12 BI

M12

M12™ SUBCOMPACTE POMP



- Compact lichtgewicht design voor snel pompen van auto-, bestelbusbanden en banden van compacte apparatuur
- Zeer efficiënte motor en pomp
- Antitritstandaard - volledig rubberen voeten voor bewegingsloos pompen
- Automatische uitschakeltechnologie pompt op tot de door de gebruiker voorgeselecteerde druk voor zeer nauwkeurig oppompen
- Verlicht LCD-display met digitale drukmeter

	M12 BI-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464124
EAN-code	4058546220693

M12 SI

M12

M12™ SUBCOMPACTE SOLDEERBOUT



- Snelle opwarmtijd, het gereedschap is klaar om te gebruiken binnen 20 tot 30 seconden
- 3 vergrendelende hoofdpunten om in meerdere posities te werken: 0°, 45°, 90°
- Verwisselbare soldeerpunten

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459760	4933459761
EAN-code	4058546029326	4058546029333

M12 FTB

M12 FUEL

M12 FUEL™ LAGE SNELHEID BANDENBUFFER



- De M12 FUEL™ tyre buffer heeft een keuzeschakelaar met twee snelheden voor ruimen en opruiven. Deze tool wordt gebruikt bij het repareren van banden door middel van vulkanisatie
- Optimale snelheidsregeling van 1200 omw/min in de eerste stand en 2500 omw/min in de tweede stand om beschadigingen van banden te voorkomen

	M12 FTB-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472215
EAN-code	4058546326111

M12 BLROT

M12

M12™ KOOLBORSTELLOZE ROTATIETOOL

BRUSHLESS



- Compact en uitgebalanceerd ontwerp
- Variabele snelheid van 5000 tot 27.500 omw/min met 12 snelheidsinstellingen zodat de gebruiker de juiste snelheid kan instellen voor elke toepassing
- Inclusief spantang van 3,2 mm, compatibel met de meeste gangbare accessoires
- Dankzij de zachte greep en lage vibratie kan de gebruiker comfortabel en langdurig werken

	M12 BLROT-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493591
EAN-code	4058546484620

C12 RT

M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL

M12



- Universele snoerlose oplossing voor zaag- en verwijderingstoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid (5000 - 32.000 tpm)
- 3,2 mm spantang past op de meeste gangbare accessoires op de markt

C12 RT-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427183
EAN-code	4002395239030

M12 FCOT

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE

M12 FUEL



- Snel en nauwkeurig slijpen tot 20.000 toeren per minuut
- Geoptimaliseerd ergonomisch design voor de beste controle en eenhands-gebruik. Slechts 1,1 kg en een lengte van 226 mm
- Slijpcapaciteit voor meerdere materialen met talloze bladen (metalen slijpschijf, carbide blad en diamant blad)

M12 FCOT-0

M12 FCOT-422X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464618	4933464619
EAN-code	4058546225636	4058546225643

M12 FBS64

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE BANDZAAG MET 64 MM ZAAGCAPACITEIT

M12 FUEL



- Eerste 12V bandzaag met 64 mm zaagcapaciteit op de markt
- Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor zagen boven het hoofd en op krappe plaatsen met één hand
- Variabel toerental via de schakelaar voor snelle en gemakkelijke snelheidsaanpassingen
- Geïntegreerde bandzaagkap beschermt de gebruiker tegen verwondingen door toegang tot het zaagblad te voorkomen

M12 FBS64-0C

M12 FBS64-402C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478440	4933478441
EAN-code	4058546346317	4058546346324

M12 BS

M12™ SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE

M12



- Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Uiterst veelzijdig - zaagt staal, roestvrijstaal, koper, kunststof en aluminium
- Koud zagen - vonk- en braamvrij zagen

M12 BS-0

M12 BS-402C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933431310	4933441805
EAN-code	4002395242092	4002395002344

M12 FNB16

M12 FUEL™ 1,6 MM KNABELSCHAAR

M12 FUEL



- Eerste 12V knabberschaar met max. snijcapaciteit in zacht staal: 1,6 mm, in roestvast staal: 1,2 mm, in aluminium: 2,1 mm
- Met slechts 1,6 kg (6,0 Ah accu inbegrepen) is het de lichtste snoerlose knabberschaar op de markt, terwijl hij beter presteert dan 18V geborstelde concurrerende tools
- 5-staps snelkeuze, ideaal voor het werken met roestvast staal en aluminium voor maximale controle

M12 FNB16-0X

M12 FNB16-402X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479618	4933479619
EAN-code	4058546374129	4058546374136

M12 FDGS

M12 FUEL™ RECHTE STIFTSLIJPER

M12 FUEL



- De eerste snoerlose rechte stiftslijper die meer kracht levert dan pneumatische modellen
- Beste formaat in zijn klasse (262 mm lang) om op krappe plaatsen te kunnen komen, biedt uitstekende mobiliteit en toegankelijkheid
- 3 snelheden met elektronische toerentalregeling voor uitstekende controle
- Te gebruiken met schijven tot Ø50 mm
- Geleverd met 6 en 8 mm spantang

M12 FDGS-0

M12 FDGS-422B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471435	4933471436
EAN-code	4058546290634	4058546290641

M12 FDGA

M12 FUEL™ HAAKSE STIFTSLIJPER

M12 FUEL



- De eerste snoerlose haakse stiftslijper die meer kracht levert dan pneumatische modellen
- Compact formaat (slechts 119 mm lang) om op krappe plaatsen te passen, en biedt veel mobiliteit en toegang
- 4 snelheden met elektronische toerentalregeling voor uitstekende controle
- Te gebruiken met schijven tot Ø50 mm
- Geleverd met 6 en 8 mm spantangen

M12 FDGA-0

M12 FDGA-422B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471438	4933471439
EAN-code	4058546290665	4058546290672

M12 BPS

M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/SCHUURMACHINE

M12



- Variabele 2-toerige snelheidsregeling (0-2800 / 0-8300 omw/min) voor zowel polijst- als schuurtoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Grote capaciteit dankzij 76 mm polijstspons en 50 mm schuurzool voor snelle finishingresultaten
- Lange werkduur per acculading

M12 BPS-0

M12 BPS-421X

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933447791	4933447799
EAN-code	4002395006557	4002395006564

M12 FBFL10

M12 FUEL™ BANDVIJL 10 MM

M12 FUEL



- Lichtste snoerloze bandvijl op de markt, slechts 1,0 kg met een 2.0 Ah accu
- Presteert beter dan de pneumatische concurrent en zorgt voor een betere balans
- 2 snelheidsmodi & variabele snelheidsschakelaar - biedt maximale controle bij het verwijderen van lasnaden en het nauwkeurig werken met inox, aluminium en hout

	M12 FBFL10-0	M12 FBFL10-402B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933480958	4933480959
EAN-code	4058546412432	4058546412449

M12 FBFL13

M12 FUEL™ BANDVIJL 13 MM

M12 FUEL



- 's Werelds eerste snoerloze 12V bandvijl met een capaciteit van 13 mm bandbreedte
- Lichtste snoerloze bandvijl op de markt, slechts 1,1 kg met een 2.0 Ah accu
- Presteert beter dan de pneumatische concurrent en zorgt voor een betere balans

	M12 FBFL13-0	M12 FBFL13-402B
Kit inbegrepen	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transporttas	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480960	4933480961
EAN-code	4058546412456	4058546412463

M12 FSDR75

M12 FUEL™ 75 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

M12 FUEL



- De krachtige motor levert 4.000 tot 10.000 schuurbewegingen per minuut met een schuurcirkel van 2,5 mm voor snellere materiaalafname
- Variabele snelheidstrigger met 4 snelheidsinstellingen om de juiste snelheid in te stellen voor verschillende soorten materiaal

	M12 FSDR75-0B	M12 FSDR75-202B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Hard case	2 x M12 B2 Accu's, C12 C, Transporttas
Artikelnummer	4933498232	4933498233
EAN-code	4058546521011	4058546521028



M12 FDSS

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE DELTA SCHUURMACHINE

M12 FUEL



- Compacte detailschuurmachine met een penta gevormde schuurzool voor onbelemmerde toegankelijkheid in hoeken
- Met vier snelheidsstanden kan de juiste snelheid worden ingesteld voor verschillende soorten materiaal
- Lage vibratie van slechts 4,3 m/s²

	M12 FDSS-0B	M12 FDSS-422X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479680	4933479681
EAN-code	4058546374747	4058546374754

M12 BCST

M12™ SUBCOMPACTE KABELNIETMACHINE

M12



- De nieuwe kabelnietmachine op accu is twee keer zo snel als een handmatige nietmachine. Het elimineert het grootste deel van het handmatig nieten van laagspanningskabel in hout
- Beweegbare kabelgeleiders zorgen voor een goede uitlijning over de kabel voordat ze over verschillende kabelformaten worden bevestigd

	M12 BCST-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480488
EAN-code	4058546407735

M12 FMT

M12 FUEL™ MULTITOOL

M12 FUEL



- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert een hoge snijnsnelheid door gangbare materialen zonder te vertragen of vast te lopen in hardhout
- Instelbaar toerental van 10.000 tot 20.000 omw/min stelt de gebruiker in staat om de perfecte snede te krijgen, ongeacht het materiaal

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933472238	4933472239
EAN-code	4058546326340	4058546326357

C12 MT

M12™ SUBCOMPACTMULTITOOL

M12



- Universele snoerloze oplossing voor allerlei verbouwings- en renovatietoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu zorgen voor onovertroffen duurzaamheid

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transporttas	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933427180	4933441710	4933441705
EAN-code	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 BLP

M12™ KOOLBORSTELLOZE SCHAAFMACHINE

M12

BRUSHLESS



- M12™ koelborstelloze schaafmachine met een sponningsdiepte van 2 mm en een sponningsbreedte van 51 mm maakt het mogelijk het gereedschap te gebruiken voor de meest voorkomende toepassingen
- Compact en licht, comfortabel te gebruiken in verschillende richtingen en met één hand te gebruiken
- Dubbelzijdige stofpoort voor verbeterde spaanderuitworp naar links of rechts

	M12 BLP-0X	M12 BLP-402X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933492850	4933492851
EAN-code	4058546477219	4058546477226

M12 FCS442

M12 FUEL™ COMPACTE CIRKELZAAGMACHINE

M12 FUEL



- Vernieuwde koelborstelloze POWERSTATE™ motor voor tot 25% hogere prestaties in combinatie met MILWAUKEE® M12™ HIGH OUTPUT™ accu's
- Magnesium schoen vermindert gewicht en maximaliseert duurzaamheid
- Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
- LED-verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek

	M12 FCS442-0	M12 FCS442-502X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493488	4933493489
EAN-code	4058546483593	4058546483609

M12 CHZ

M12 FUEL™ COMPACT HACKZALL™

M12 FUEL



- Contragewichtmechanisme voor laag vibratieniveau van 6,5 m/s², waardoor u langere tijd achtereen kunt doorwerken zonder vermoeidheid
- Gesloten tandwielhuis ter voorkoming van binnendringend water/vuil
- Gepatenteerd FIXTEC™-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- LED-verlichting voor het verlichten van de zaaglijn bij weinig licht

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933446960	4933446950	4933451511
EAN-code	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ

M12™ SUBCOMPACT HACKZALL™

M12



- Hoogwaardige compacte HACKZALL™ voor éénhandig gebruik, met een lengte van slechts 280 mm, ideaal voor werken in kleine ruimtes.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC™-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Laag trillingsniveau van slechts 10,5 m/s²

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933411925	4933441195
EAN-code	4002395236367	4002395001200

M12 FJS

M12 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M12 FUEL



- Levert uitstekende kracht en duurzaamheid met een werkduur tot 24 m in 19 mm OSB (op een 4,0 Ah accu)
- Gepatenteerd FIXTEC™-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- 6-snelheden met automatische gestuurde startmodus laat het gereedschap langzaam starten en oplopen tot volle snelheid wanneer nodig

	M12 FJS-0	M12 FJS-422X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493347	4933493348
EAN-code	4058546482183	4058546482190

M12 FCN18GS

M12 FUEL™ 18 GA RECHTE TACKER

M12 FUEL



- Schiet 18 gauge rechte nagels af met een hoek van 0 graden in lengtes van 16 mm - 38 mm
- Dry-Fire lockout voorkomt dat het gereedschap wordt afgevuurd als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Snelle toegang voor het zonder gereedschap verwijderen van nagels
- Kleine beugel stelt de gebruiker in staat om nagels onder een scherpere hoek af te vuren

	M12 FCN18GS-0X	M12 FCN18GS-202X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493354	4933493355
EAN-code	4058546482251	4058546482268

M12 BST

M12™ SUBCOMPACTE NIETMACHINE

M12



- Baanbrekende prestatie beperkt vermoeidheid van de gebruiker door de herhalende beweging van handgereedschap te elimineren
- Schietklare technologie voorkomt aanlooptijd tussen ieder afgeschoten nietje
- Snelvuur voor snelheid en opeenvolgend schieten voor snel en nauwkeurig schieten
- 2000 afgeschoten nietjes met een 2,0 Ah accu
- Vuurt standaard T11 T50 en T140 10,6 mm nieten van 6 tot 14 mm af

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459634	4933459635
EAN-code	4058546028060	4058546028077



C12 PN M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE

M12



- Met professioneel vermogen worden gemakkelijk 100 mm spijkers in minder dan drie seconden geschoten
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Superieure ergonomische palmgreep voor onovertroffen comfort en perfecte controle

C12 PN-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427182
EAN-code	4002395239238

M12 AUN M12™ AIR-TIP™ MONDSTUK

M12



- Het M12™ aangedreven mondstuk is een geweldige accessoire ontworpen om vuil te verwijderen op laag- en hoogpolig tapijt
- De universele opname past op alle MILWAUKEE® M12™ en M18™ snoerloze stofzuigers en past op de meest voorkomende slangmaten (Ø 31,8 mm, 47,6 mm en 63,5 mm)

M12 AUN-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932479461
EAN-code	4058546372552

M12 FVCL M12 FUEL™ NAT/DROOGZUIGER

M12 FUEL



- Krachtige M12 FUEL™ motor levert met een maximale luchtstroom van 1275 l / min en 105 mbar 18V prestaties voor zowel natte als droge reinigingstoepassingen
- Met een 6.0 Ah accu biedt de stofzuiger 14 minuten werktijd op de hoge stand en 26 minuten op de lage stand. Deze compacte stofzuiger is ideaal voor het snel schoon zuigen van natte en droge plaatsen

M12 FVCL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478186
EAN-code	4058546341190

M12 HV M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER

M12



- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote oppervlakken
- Uiterst compact ontwerp voor gemakkelijk reinigen op krappe plaatsen

M12 HV-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933448390
EAN-code	4002395262908

M12 BBL M12™ BLAZER

M12



- De krachtige motor kan tot 4,81 m³/min luchtvolume genereren bij 177 km/u voor een snelle reiniging van de werkplaats
- Lichtgewicht, compacte behuizing - verwijdert vuil en puin in krappe ruimtes
- Perfecte vermogenscontrole - regelbaar op 2 standen middels snelheidsschakelaar
- Veelzijdige toebehoren zoals het neusverlengstuk (25,5 cm) en hulpstuk voor nauwkeurig werken worden meegeleverd

M12 BBL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472214
EAN-code	4058546326104

M12 AF M12™ VENTILATOR

M12



- 3 standen voor een maximale luchtsnelheid van 22,53 km/h
- Zeer efficiënte 150 mm bladdiameter genereert een maximaal luchtvolume van 680 m³/uur
- De 360° rotatie van de kop zorgt voor een gerichte luchtstroom
- Verschillende ophang- en montage mogelijkheden met de geïntegreerde magneten, sleutelgaten, haken en doorvoergaten

M12 AF-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478228
EAN-code	4058546344054

M12 RCDAB+ M12™ RADIO/LADER DAB+

M12



- Hoogwaardige luidspreker en hoogfrequente tweeter zorgen voor een hoge geluidskwaliteit
- DAB+ en AM/FM-tuner met de digitale processor levert de hoogste ontvangstnauwkeurigheid, signaalhelderheid en aanvullende informatie zoals: nummer, artiest en tijd
- Digitale Bluetooth® ontvanger: speelt muziek af tot op 30 m afstand van uw smartphone, computer of tablet

M12 RCDAB+-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472114
EAN-code	4058546325107

M12 SPEJSG2 M12™ JOBSITE SPEAKER GEN 2

M12



- Geavanceerde technologie Bluetooth®-luidspreker
- Bluetooth® 5.3 speelt muziek af tot 60 m afstand van uw smartphone, computer of tablet
- Gebalanceerd en helder geluid op alle volumes
- Premium luidspreker met baspoort
- Biedt audio voor kleine ruimtes
- Audiolink verbindt meer dan 200 MILWAUKEE® M18- en M12-luidsprekers

M12 SPEJSG2-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498433
EAN-code	4058546523022



M12 HJ5 M12™ VERWARMDE JAS

M12



- Warmte naar behoefte - in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de lage stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester en 10% spandex is bestand tegen ruwe werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- FREE-FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkte zak
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten

Zwart

Maat	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Artikelnummer	EAN-code
S	M12 HJ BL5-0 (S)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478967	4058546362492
M	M12 HJ BL5-0 (M)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478968	4058546362508
L	M12 HJ BL5-0 (L)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478969	4058546362515
XL	M12 HJ BL5-0 (XL)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478970	4058546362522
XXL	M12 HJ BL5-0 (XXL)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478971	4058546362539
XXXL	M12 HJ BL5-0 (XXXL)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933479362	4058546371562

Grijs

Maat	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Artikelnummer	EAN-code
S	M12 HJ GREY5-0 (S)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478972	4058546362546
M	M12 HJ GREY5-0 (M)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478973	4058546362553
L	M12 HJ GREY5-0 (L)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478974	4058546362560
XL	M12 HJ GREY5-0 (XL)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478975	4058546362577
XXL	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478976	4058546362584
XXXL	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933479363	4058546371579



M12 HJ CAMO6 M12™ VERWARMDE CAMOUFLAGE JAS

M12



- REALTREE XTRA™ camouflagepatroon voor perfect gebruik gedurende het hele jaar
- Quiet-Shell stretch polyester voor opvallend laag bewegingsgeluid
- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de laagste stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- FREE FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in een glad afgewerkte zak

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
EAN-code	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2**M12™ VERWARMDE PUFFERJACK - ZWART****M12**

- M12™ verwarmde pufferjack, aangedreven door een M12™ accu met verwarmingselementen van koolstofvezel, creëert en verdeelt warmte op borst, rug en schouders.
- Superieure looptijd, tot 11 uur op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah accupack.
- Lichtgewicht en zeer duurzaam ripstop polyester zorgt voor een slank ontwerp dat kan worden gedragen als buitenlaag of als mid-layer (100 % Polyester in de buiten- en binnenlaag)
- Versterkte zones met veel slijtage bescherming tegen schuren en scheuren
- Biedt comfort en duurzaamheid in ruwe, regenachtige of winderige omgevingen
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om de M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 5 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos
Artikelnummer	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
EAN-code	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

M12 HPJLBL2**M12™ VERWARMDE PUFFERJACK DAMES - ZWART****M12**

- M12™ verwarmde jas werkt op een M12™ accu met koolstofvezel verwarmingselementen voor het creëren en verspreiden van warmte op borst, rug en schouders
- Superieure werktijd, tot 11 uur warmte op één acculading van een M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah accu.
- Lichtgewicht en zeer duurzame ripstop polyester zorgt voor een slank ontwerp dat kan worden gedragen als buitenschaal of als mid-layer (100% Polyester buiten- en binnenschaal)
- Versterkte slijtagegevoelige zones beschermen tegen schuren en scheuren
- Biedt comfort en duurzaamheid in ruige, regenachtige of winderige omgevingen
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om de M12™ accu vooraan of achter te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 5 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de belangrijkste lichaamsdelen
- Eenvoudige one-touch warmteregelaar - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
EAN-code	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

M12 HPVBL2**M12™ VERWARMDE PUFFERVEST****M12**

- M12™ Heated Jacket, aangedreven door een M12™ Accu met verwarmingselementen van koolstofvezel, creëert en verspreidt warmte op borst, rug en schouders
- Superieure looptijd, tot 11 uur op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah accupack
- Lichtgewicht en zeer duurzaam ripstop polyester zorgt voor een slank ontwerp dat kan worden gedragen als buitenlaag of als mid-layer (100 % Polyester in de buiten- en binnenlaag)
- Versterkte zones met veel slijtage bescherming tegen schuren en scheuren
- Biedt comfort en duurzaamheid in ruwe, regenachtige of winderige omgevingen
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om de M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 3 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos
Artikelnummer	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
EAN-code	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

M12 HVGREY1**M12™ VERWARMDE VEST - GRIJS****M12**

- M12™ verwarmd TOUGHSHELL™ vest aangedreven door een M12™ Accu met koolstofvezel verwarmingselementen creëert en verdeelt warmte op borst en rug.
- Superieure looptijd, tot 11 uur op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah accu
- TOUGHSHELL™ stretchmateriaal van 90 % polyester en 10 % spandex om bestand te zijn tegen zware werkomstandigheden
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- Meerdere verwarmingszones - 3 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag
- Machinewasbaar en droogbaar
- Inclusief accuhouder
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE®M12™ accu's

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos
Artikelnummer	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
EAN-code	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

M12 HH4 M12™ VERWARMDE HOODIE



- M12™ verwarmde hoodie aangedreven door een M12™ accu met koolstofvezel verwarmingselementen creëert en verdeelt warmte op borst en rug
- Superieure looptijd, tot 11 uur hitte op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah Accupakket
- Robuuste verwarmde hoodie van duurzaam katoen (53%) buitenkant met duurzame versterkte utility zakken en polyester fleece (47%) voering om zware outdoor omstandigheden te weerstaan
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om de M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- In de herfst en de lente kan de hoodie worden gedragen als een stevige buitenlaag. In de winter is hij het meest geschikt als basislaag die het mogelijk maakt omvangrijke onderkleding af te werpen en tegelijkertijd warmte op te wekken en dicht bij het lichaam te houden
- Meerdere verwarmingszones - 3 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag
- Geïntegreerd zakje voor mobiele telefoon

Zwart

Maat	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Artikelnummer	EAN-code
S	M12 HHBL4-0 (S)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	4932480061	4058546403461
M	M12 HHBL4-0 (M)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	4932480062	4058546403478
L	M12 HHBL4-0 (L)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	4932480063	4058546403485
XL	M12 HHBL4-0 (XL)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	4932480064	4058546403492
XXL	M12 HHBL4-0 (XXL)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	4932480065	4058546403508

Grijs

Maat	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Artikelnummer	EAN-code
S	M12 HHGREY4-0 (S)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4932480066	4058546403515
M	M12 HHGREY4-0 (M)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4932480067	4058546403522
L	M12 HHGREY4-0 (L)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4932480068	4058546403539
XL	M12 HHGREY4-0 (XL)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4932480069	4058546403546
XXL	M12 HHGREY4-0 (XXL)	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4932480070	4058546403553



M12 HHLBL1 M12™ VERWARMDE DAMES HOODIE - ZWART



- M12™ Verwarmde Hoodie voor dames aangedreven door een M12™ Accu met koolstofvezel verwarmingselementen creëert en verdeelt warmte op borst en rug
- Superieure looptijd, tot 11 uur op één acculading van een M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah accu
- Geoptimaliseerd verborgen accuvak om de M12™ accu vooraan of achteraan te plaatsen voor meer comfort
- Robuuste verwarmde hoodie van duurzaam katoen (53%) buitenkant met duurzame versterkte utility zakken en polyester fleece (47%) voering om zware outdoor omstandigheden te weerstaan
- In de herfst en de lente kan de hoodie worden gedragen als een stevige buitenlaag. In de winter is hij het meest geschikt als basislaag die het mogelijk maakt omvangrijke onderkleding af te werpen en tegelijkertijd warmte op te wekken en dicht bij het lichaam te houden
- Meerdere verwarmingszones - 3 ingenaaide koolstofvezel verwarmingszones verdelen de warmte over de kerngebieden van het lichaam
- Eenvoudige éénknops warmteregeling - 3 warmtestanden: Hoog, Medium, Laag

	M12 HHLBL1-0 (S)	M12 HHLBL1-0 (M)	M12 HHLBL1-0 (L)	M12 HHLBL1-0 (XL)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Doos
Artikelnummer	4932480090	4932480091	4932480092	4932480093
EAN-code	4058546403751	4058546403768	4058546403775	4058546403782

L4 HBLB USB OPLAADBARE VERWARMDE WORKSKIN™ BASISLAAG



- Middelzware constructie bestaande uit duurzaam, bestendig materiaal, houdt het lichaam warm en droog
- Volledig verwarmd in 2,5 min
- Warmte wordt gecreëerd en verdeeld over borst en rug
- Aangedreven door L4 USB oplaadbare REDLITHIUM™ accu
- Een one-touch LED-controller stelt de gebruiker in staat om te kiezen uit 2 warmte-instellingen, waardoor de ideale warmte voor elke omgeving wordt geleverd
- Duurzaam, bestendig materiaal met raglan ontworpen mouwen en naadloze schouders voor een betere mobiliteit en verhoogd draagcomfort
- Superieure looptijd - tot 180 minuten warmte op de laagste instelling
- L4 accuhouder - verborgen accuvakje voor minimaal ongemak voor de gebruiker
- Wasmachine bestendig

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pak, USB-kabel en stopcontact, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x L4 B3 Accu-pak, USB-kabel en stopcontact, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x L4 B3 Accu-pak, USB-kabel en stopcontact, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x L4 B3 Accu-pak, USB-kabel en stopcontact, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x L4 B3 Accu-pak, USB-kabel en stopcontact, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085

LASERS

SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



M18 RLOHV1200

M18™ 1200 M HORIZONTALE VERTICALE AUTO ROTERENDE LASER MET DUBBELE GRADATIE MET ONE-KEY™

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Het ultieme gereedschap voor nivelleertoepassingen.
- Snelle, nauwkeurige automatische dual gradatie match tot 12,5% in X- en Y-as, en kan helling op afstand aanpassen met een afstandbediening.
- Verstelbare afscherming om laserinterferentie en laserreflectie van ramen op de bouwplaats te voorkomen.

M18 RLOHV1200-501C

Standaard toebehoren	1x RD1200, materiaalkleem, 1x afstandsbediening
Kit inbegrepen	1 x M18 B5 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933493204
EAN-code	4058546480752

M18 RLOH600

M18™ 600 M HORIZONTALE ROTERENDE LASER MET ONE-KEY™

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Het ultieme gereedschap voor nauwkeurige resultaten bij het nivelleren op de bouwplaats.
- Gebruiksvriendelijk, instellen met één knop.
- Handmatige afschermluiken om laserinterferentie en laserreflectie van ramen te voorkomen.
- Ontworpen voor zware werkomstandigheden, IP66 en bestand tegen een val tot 1,5 m.
- Zelfnivelleringsbereik van $\pm 5^\circ$ voor snel en nauwkeurig instellen.

M18 RLOH600-201C

Standaard toebehoren	1x RD600, materiaalkleem
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933493191
EAN-code	4058546480622

M18 RLOHVG300

M18™ 300 M GROENE HORIZONTALE VERTICALE ROTERENDE LASER MET ONE-KEY™

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Ontworpen voor binnen- en buitenwerkzaamheden, voor langeafstandstoepassingen.
- Automatisch het midden zoeken met één druk op de knop, voor uitlijnen op grote afstand.
- Hoge intensiteit groene laserdioden voor maximale zichtbaarheid, tot 4x betere zichtbaarheid dan rode lasers.
- Verstelbare afscherming om laserinterferentie en laserreflectie van ramen te voorkomen.

M18 RLOHVG300-501C

Standaard toebehoren	1x RD300G, materiaalkleem
Kit inbegrepen	1 x M18 B5 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933493194
EAN-code	4058546480653

M12 CLL4P

M12 KRUISLIJNLASER™ MET 4 PUNTEN

M12



- M12™ groene kruislijnlaser met 4 punten, biedt een alles-in-één-functionaliteit met horizontaal nivelleren, verticaal uitlijnen, loodrechte puntoverdracht van vloer naar plafond en horizontale puntoverdracht
- De krachtige groene laserstraal heeft een werkbereik van 38 m en tot 100 m met een detector.
- Met een M12 B3 accupack kunt u de hele dag 9 uur of langer doorwerken

M12 CLL4P-0C

M12 CLL4P-301C

Standaard toebehoren	Spoorclip, HVIST	Spoorklem, HVIST
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B3 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479202	4933479203
EAN-code	4058546369965	4058546369972

M12 3PL

M12™ DRIEDIMENSIONALE LASER MET 3 GROENE 360° LASER CIRKELS

M12



- M12™ driedimensionale laser met 3 groene 360° laser cirkels biedt een alles-in-één functionaliteit met één horizontale lijn en twee verticale lijnen voor snel en eenvoudig uitlijnen, nivelleren, haaks uitlijnen en het overzetten van maten in grote ruimtes met 1 tool
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser voor maximale zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs rode lasers

M12 3PL-0C M12 3PL-401C M12 3PLKIT-401P M12 3PLSKIT-401P

Standaard toebehoren	Montageclip, HVIST	Montageclip, HVIST	Montageclip, HVIST, LLD50, LM360, TRP120	Montageclip, HVIST, TRP120
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, PACKOUT™ koffer	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, PACKOUT™ koffer
Artikelnummer	4933478103	4933478102	4933478960	4933499379
EAN-code	4058546340360	4058546340353	4058546362423	4058546565435



M12 CLLP

M12™ GROENE KRUISLIJNLASER/LOODLASER



- M12™ groene kruislijnlaser/loodlaser biedt een alles-in-één-functionaliteit met horizontale nivellering, verticale uitlijning en loodrechte puntoverdracht van vloer naar plafond
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser voor maximale zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs rode lasers
- Zeer heldere groene laser zorgt voor een werkbereik van 38 m (tot wel 100 m met de laser ontvanger)

M12 CLLP-0C

M12 CLLP-301C

Standaard toebehoren	Montageclip, HI-VIST extra goed zichtbare laser richtplaat	Montageclip, HI-VIST extra goed zichtbare laser richtplaat
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B3 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478101	4933478100
EAN-code	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP

USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER/LOODLASER



- REDLITHIUM™ USB oplaadbare groene kruislijnlaser met loodpunten biedt een alles-in-één functionaliteit met horizontale nivellering, verticale uitlijning en loodrechte puntoverdracht van vloer naar plafond
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser met een ongeëvenaarde zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs. rode lasers

L4 CLLP-301C

Standaard toebehoren	Riemclip
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel en stopcontact, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478099
EAN-code	4058546340322

L4 CLL

USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER



- REDLITHIUM™ USB oplaadbare groene kruislijnlaser biedt een alles-in-één functionaliteit met horizontale nivellering en verticale uitlijning
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser met een ongeëvenaarde zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs. rode lasers
- Hoge intensiteit groene stralen zorgen voor een werkbereik van 30 m en tot 100 m met een detector

L4 CLL-301C

Standaard toebehoren	Riemclip
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel en stopcontact, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478098
EAN-code	4058546340315

CLL

ALKALINE GROENE KRUISLIJNLASER



- Alkaline kruislijnlaser biedt een alles-in-één-functionaliteit met horizontaal nivelleren en verticaal uitlijnen
- Zeer heldere groene laserstralen zorgen voor een werkbereik van 30 m en tot 50 m met een laser ontvanger
- De 4x AA alkaline batterijen zorgen voor een werktijd van meer dan 8 uur gedurende de dag

CLL-C

Standaard toebehoren	Spoorclip
Kit inbegrepen	4 x AA Batterijen, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478753
EAN-code	4058546360351

RD1200

ROTTERENDE LASERDETECTOR 1200 M



- 1200 m detectiebereik in combinatie met de M18 RLOHV1200 laser, voor toepassingen over lange afstanden
- Met automatische verticale en horizontale hellingaanpassing zal de M18 RLOHV1200-laser zichzelf automatisch uitlijnen op het midden van de detector
- Gemakkelijk afleesbaar display met achtergrondverlichting in mm/inch

RD1200

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932493207
EAN-code	4058546480783

RD600

ROTTERENDE LASERDETECTOR 600 M



- 600 m detectiebereik in combinatie met de M18 RLOHV600 laser, voor toepassingen over lange afstanden
- Gemakkelijk afleesbaar display met achtergrondverlichting in mm/inch, waardoor het voor elke toepassing beter zichtbaar is
- IP67-gecertificeerd en bestand tegen vallen tot 2 meter
- Instelbare nauwkeurigheid in vijf stappen van 0,5 mm tot 10 mm

RD600

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932493197
EAN-code	4058546480684

RD300G

ROTTERENDE GROENE LASER DETECTOR 300 M



- 300 m detectiebereik in combinatie met de M18 RLOHV300 laser, voor toepassingen over lange afstanden
- De RD300G-detector met geïntegreerde afstandsbediening kan de M18 RLOHV300 laser op afstand aansturen
- Gemakkelijk afleesbaar display met achtergrondverlichting in mm/inch, waardoor het voor elke toepassing beter zichtbaar is

RD300G

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932493198
EAN-code	4058546480691

LRD100

LIJN/ROTTERENDE LASER ONTVANGER



- De MILWAUKEE® LRD100 ontvanger breidt de laserlijnfunctionaliteit uit tot 100 meter in combinatie met alle MILWAUKEE® kruislijn- en driedimensionale lasers en kan universeel gebruikt worden met roterende lasers tot 250 meter radius
- Het millimeterdisplay aan de voor- en achterzijde maakt een gemakkelijke en nauwkeurige detectie van de laserstraal mogelijk om het instelproces te verbeteren

LRD100

Kit inbegrepen	1 x AA Battery, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932479555
EAN-code	4058546373498

LLD50 LASER ONTVANGER



- De MILWAUKEE® LLD 50 laser ontvanger breidt de laserfunctie uit tot 50 meter
- De LED's aan de voor- en achterzijde maken een eenvoudige en nauwkeurige detectie van de laserstraal mogelijk om het set-up proces te verbeteren
- Versterkte magneten aan twee zijden van de ontvanger maken een eenvoudige bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk, ideaal voor hangende plafondinstallaties

LLD50

Kit inbegrepen	1 x AA Battery, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932478104
EAN-code	4058546340377

LM360 360° LASER MONTAGE BEUGEL



- De MILWAUKEE® 360° laser montage beugel is een aanpasbare laserbevestiging die zorgt voor de snelste laseropstelling
- Meervoudige rotatieverstelling, gebruikers kunnen alle MILWAUKEE® lasers eenvoudig aan de beugel bevestigen
- Een micro verticale aanpassing die het uitlijnen van horizontale lijnen veel sneller maakt

LM360

Artikelnummer	4932478105
EAN-code	4058546340384

LWM LASER MUURBEVESTIGING



- Verticale micro-aanpassing voor de meest nauwkeurige uitlijning tijdens het instellen
- Hanggat en bevestigingsklem voor de meest veelzijdige opstelling aan muren en plafonds
- Stelschroef voor waterpasstelling om de laser in het zelfnivelleringsbereik te krijgen
- Linaalschaal om het installatie- en aanpassingsproces te versnellen
- Compatibel met alle MILWAUKEE rotatielasers en M12-lijnlasers

LWM

Artikelnummer	4932493201
EAN-code	4058546480721

HI-VIST EXTRA GOED ZICHTBARE LASER RICHTPLAAT



- De MILWAUKEE® extra goed zichtbare laser richtplaat zorgt voor een snelle en zichtbare uitlijning met een brede magnetische basis voor vloeren & ijzerhoudende oppervlakken
- Hoog contrast reflecterende oppervlakte voor gebruik met groene lasers
- Het X-ontwerp biedt responsieve centreerfeedback die de lijn naar het midden leidt, waardoor het uitlijnproces sneller verloopt

HI-VIST

Artikelnummer	4932478108
EAN-code	4058546340414

LMP 3,6 M TELESCOPISCHE LASERPAAL



- De MILWAUKEE® telescopische laserpaal met 3,6 m uitschuifbereik is ideaal voor het opstellen van lijnlasers, zelfs op hoge plafonds.
- De veerbelaste draaikop maakt het opstellen gemakkelijk, zelfs op oneffen oppervlakken.
- De meegeleverde snelspanklem opent tot 6,3 cm en kan worden bevestigd aan ronde en vierkante materialen.

LMP

Artikelnummer	4932479205
EAN-code	4058546369996

WLB DRAADLOZE UITLIJNMODULE



- Horizontale gemotoriseerde precisiebesturing met micro- en macro-uitlijning.
- Afstandsbesturing van +38 m voor het hele laserwerkbereik.
- Draait op punt voor snellere instelling bij het uitlijnen van twee punten.
- Snel verschuifbare bevestiging voor snelle en eenvoudige installatie.
- Intuïtieve koppeling en bediening.
- 20° rotatiebereik voor de meeste toepassingen.

WLB-C

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Transportkoffer
Artikelnummer	4932479198
EAN-code	4058546369927

TRP300 LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 3.00 METER



- Tot 2.95 m uitschuifbereik voor eenvoudige installatie op de meest voorkomende werkhoogtes.
- Meest veelzijdige opstelling in alle omgevingen met spijkerpoten en rubberen voeten.
- Hoogtebereik van 1.10 m voor nauwkeurige afstelling van de laser op hoogte.
- Schouderriem voor comfortabel en handsfree transport bij het dragen van de laser.

TRP300

Artikelnummer	4932493200
EAN-code	4058546480714

TRP180 LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 1,80 METER



- Het MILWAUKEE® laserstatief met 1/4" bevestigingsschroef is ideaal voor het instellen van de hoogte van een horizontale laserlijn of het verhogen van de laser wanneer dat nodig is
- De hoogte kan eenvoudig worden aangepast van 72 cm tot 180 cm

TRP180

Artikelnummer	4932478106
EAN-code	4058546340391

TRP160 LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 1.60 METER



- Tot 1.60 m uitschuifberek voor eenvoudige installatie op de meest voorkomende werkhogtes.
- Aluminium frame en stalen poten voor gebruik op elke werklocatie.
- Versterkt handvatontwerp voor verbeterde duurzaamheid.
- Schouderriem voor comfortabel en handsfree transport bij het dragen van de laser.

TRP160

Artikelnummer	4932493199
EAN-code	4058546480707

TRP120 LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 1,20 METER



- Het MILWAUKEE® compacte laserstatief met 1/4" montagedraad en een platte kop is ideaal om de hoogte van een horizontale laserlijn in te stellen of de laser omhoog te brengen wanneer dat nodig is
- De hoogte kan eenvoudig worden aangepast van 47 cm tot 120 cm
- 29 cm hefberiek voor fijninstelling van de hoogte

TRP120

Artikelnummer	4932478959
EAN-code	4058546362416

SR240 MEETSTATIEF VAN 240 CM



- Metrische hoogteschaal tot 2,4 m met geïntegreerde detectorschuif voor snelle positionering van de detector
- Duurzaam aluminium frame dat bestand is tegen de omstandigheden op de werkplek
- Stevige eindkappen
- Afneembare waterpas voor een nauwkeurigere opstelling

SR240

Artikelnummer	4932493202
EAN-code	4058546480738

ROD500 MEETSTATIEF VAN 500 CM



- Tot 5,0 m voor de meest voorkomende hoogten op de bouwplaats
- Platte bovenkant om detector te monteren
- Duurzaam aluminium frame dat bestand is tegen de omstandigheden op de werkplek
- Stevige kappen
- Afneembare waterpas voor een nauwkeurigere opstelling

ROD500

Artikelnummer	4932493203
EAN-code	4058546480745

LDM 100 LASERAFSTANDSMETER 100M



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing voor het uitvoeren van enkele metingen & continue tracking

LDM 100

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459278
EAN-code	4058546002442

LDM 50 LASERAFSTANDSMETER 50M



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- Uiterst slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes
- Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking)
- Afstand optellen & aftrekken

LDM 50

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447700
EAN-code	4002395006540

LDM 45 LASERAFSTANDSMETER 45M



- Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing
- Gebruiker kan afzonderlijke metingen & continue tracking uitvoeren

LDM 45

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459277
EAN-code	4058546002435

LDM 30 LASERAFSTANDSMETER 30M



- Gemakkelijk te gebruiken - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
- IP54 water- en stofbestendig
- Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
- Metrische & imperiale meeteenheden
- Zeer slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
- Twee eenvoudig te gebruiken meetknoppen op de voor- en zijkant van de behuizing

LDM 30

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Blister verpakking
Artikelnummer	4933459276
EAN-code	4058546002428

ELEKTRICIEN

SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



M18 HSFC125R M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 125 MM KABELKNIPPER

M18

FORCELOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- FORCE LOGIC™ kabelknijptang knipt aluminium, koperen en gepantserde kabels tot 125 mm diameter
- Draadloze afstandsbediening communiceert met het gereedschap via een wederzijds exclusieve Bluetooth®-verbinding, waardoor er geen fysieke verbinding meer is met het gereedschap en monteurs veilig draadloos op afstand kunnen knippen



M18 HSFC125R-802C

Standaard toebehoren	Afstandsbediening
Kit inbegrepen	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933499331
EAN-code	4058546564957

M18 HCC125 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 125 MM KABELKNIPPER

M18

FORCELOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- FORCE LOGIC™ Safety Cutter snijdt aluminium, koperen en gepantserde kabels tot 125 mm
- Verstelbare zijhandgreep, in-line gereedschap en ophanghaak voor eenvoudig gebruik in greppels
- Met het Quick Lock sluitsysteem kunnen gebruikers de vergrendeling eenvoudig openen en sluiten zonder dat ze de vergrendeling hoeven uit te lijnen



M18 HCC125-801C

Kit inbegrepen	1 x M18 FB8 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933499333
EAN-code	4058546564971

M18 HCC75R M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG

M18

FORCELOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelknijptang knipt kabels tot 75 mm in minder dan 12 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Draadloze afstandsbediening communiceert met de tool via een Bluetooth® verbinding, verbreekt de fysieke verbinding met de tool en laat de kabelknijptang op afstand knippen
- Evenwichtig ontwerp, handvat en hanghaak zorgen voor gemakkelijke opstelling in rekken



M18 HCC75R-502C

Standaard toebehoren	Afstandsbediening
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459271
EAN-code	4058546002374

M18 HCC75 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG

M18

FORCELOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelknijptang knipt kabels tot 75 mm in minder dan 10 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Koelborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Veelzijdige bovenhandgreep, welke ook als standaard kan worden gebruikt, levert gebalanceerde knipuitlijning



M18 HCC75-0C

M18 HCC75-502C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459268	4933459269
EAN-code	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 44 MM KABELSCHAAR

M18

FORCELOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelknijptang knipt ACSR/ACSS kabels tot een van 44 mm in minder dan 9 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Bek (patent in aanvraag) is met slechts twee vingers te openen, verbetert de uitlijning en is zelfs met klasse 3 handschoenen uiterst gemakkelijk te hanteren



M18 HCC45-0C

M18 HCC45-522C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459265	4933459266
EAN-code	4058546002312	4058546002329

M12 CC M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG

M12

- Professionele capaciteit Ø 32 mm - krachtige klauwen voor probleemloos doorknippen van dikke kabels
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verlengde werkduur - tot 60 snedes van 4 x 35 mm² in koper per acculading



M12 CC-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431600
EAN-code	4002395242832

M18 ONEHCC

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG

FORCELOGIC™ **ONEKEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelknijptang knipt kabels in minder dan 3 seconden met een kracht van 53 kN
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Perfect gebalanceerde machine en gemakkelijke controle dankzij de éénhandsbediening

ZIE PAGINA 134 OF SCAN OM ONZE SYSTEEMBEVESTIGINGEN VOOR M18 ONEHCC - M18™ FORCE LOGIC™



	M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL- SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Standaard toebehoren	CU/AL bek	CU/AL bek	ACSR bek	ACSR bek	FSW bek	FSW bek	SWA bek
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN-code	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE

FORCELOGIC™



- FORCE LOGIC™ hydraulische ponsmachine is de meest compacte, lichtgewicht machine op de markt met 60 kN drukkracht
- Ideale machine voor het snel, gemakkelijk en nauwkeurig stansen van ronde en braamvrije gaten
- Hoge nauwkeurigheid dankzij het beste uitlijnsysteem voor matrijzen
- Perfect gebalanceerde machine en optimale controle dankzij de éénhandsbediening

ZIE PAGINA 136 OF SCAN OM ONZE SYSTEEMBIJLAGEN VOOR M18 HKP - M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KNOCK-



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Standaard toebehoren	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter, ponsen en matrijzen: M16, M20, M25, M32, M40
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451202	4933451204
EAN-code	4002395138906	4002395138920

M18 FPFT

M18 FUEL™ ACCU TREKVEER

FUEL


- De M18 FUEL™ accu trekveer is 's werelds eerste professionele oplossing voor het trekken van kabels op accu
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor die de mogelijkheid biedt om een maximale lengte van 72 m draad te trekken
- AUTO-RUN™ automatisch aangedreven in- en uitschuifstelsel is een snelle en efficiënte oplossing die een hogere productiviteit biedt in vergelijking met andere oplossingen

ZIE PAGINA 135 OF SCAN OM ONZE SYSTEEMBIJLAGEN VOOR M18 FPFT - M18 FUEL™



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471952	4933471953	4933471954
EAN-code	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 HUP700

M18™ HYDRAULISCHE POMP

FORCELOGIC™ **ONEKEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De FORCE LOGIC™ hydraulische hogedrukpomp drijft elke 700 bar krimp-, snij- of ponskop bevestiging aan
- Aanzienlijk snellere werkcyclus door een groot oliereservoir van 1,6 liter en een 2x hogere doorstromingssnelheid in vergelijking met andere pompen

ZIE PAGINA 136 OF SCAN OM ONZE SYSTEEMBIJLAGEN VOOR M18 HUP700 - M18™ HYDRAULISCHE NUTSPOMP TE BEKIJKEN



	M18 HUP700-121
Kit inbegrepen	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933499335
EAN-code	4058546564995



L4 HSL USB RECHARGEABLE HOT STICK LIGHT

RED LITHIUM
L4

TRUEVIEW™



- Snel en eenvoudig zekeringen doorsnijden
- Twee afzonderlijke LED-lampen leveren 350 lumen haloverlichting op hoge stand
- Instelbare outputniveaus geven de mogelijkheid om de lont tot 10 uur te laten branden op één volle acculading

L4 HSL-301

Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493968
EAN-code	4058546511289

M18 HCCT109/42 M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 109 KN KABELKRIMPTANG

M18

FORCE LOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Lichtste, meest uitgebalanceerde tool met ergonomisch ontwerp
- Uittijlmarkeringen op de bek van het gereedschap verbeteren de nauwkeurigheid bij het krimpen
- Hydraulische kabelkrimptang krimpt aansluitingen tot 400 mm² met een kracht van 109 kN

M18 HCCT109/42-522C

Kit inbegrepen	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459273
EAN-code	4058546002398

M18 ONEHCCT60 M18™ FORCE LOGIC™ 60 KN KABELKRIMPTANG

M18

FORCE LOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkrimper krimpt connectoren tot 300 mm² in minder dan 5 seconden met 60 kN kracht
- Eenvoudige uitlijning van de bek en lineaire beweging zorgen voor de meest gelijkmatige krimpresultaten
- Verbeterde ergonomie en slank handvatontwerp zorgen voor een comfortabele bediening met één hand

M18 ONEHCCT60-0C

M18 ONEHCCT60-202C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479683	4933479684
EAN-code	4058546374778	4058546374785

M18 HCCT M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 53 KN KABELKRIMPER

M18

FORCE LOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkrimptang perst aansluitingen tot 300 mm² in minder dan 3 seconden met 53 kN perskracht
- Revolutionaire bek houdt connector vast voor de beste uitlijning van kabel en connector
- 2-in-1-oplossing: bek kan worden vervangen door een CU / AL bek
- Beste uitgebalanceerde tool en gemakkelijkste bediening door bediening met één hand

M18 HCCT-201C

Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451194
EAN-code	4002395138821

M18 HDCT M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKRIMPTANG

M18

FORCE LOGIC™ ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT krimpt draad van 10 tot 300 mm² zonder de bek aan te passen
- Automatische afstandscontrole meet continu afstand en druk voor een uniform krimpbeeld over het gehele krimpgebied
- 180° roterende kop en gemakkelijke toegangsvergrendeling zorgen voor eenvoudige uitlijning en het vrijmaken van een tweede hand om materiaal vast te houden

M18 HDCT-0C

M18 HDCT-202C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471949	4933471950
EAN-code	4058546298487	4058546298494

**ZIE PAGINA'S 132 - 133
OF SCAN OM ONZE
KRIMPMATRIJZEN TE
BEKIJKEN**

M18 BSBT M18™ BREEKBOUTMACHINE

M18



- Kabelcapaciteit tot 1000 mm² of 78 mm diameter aansluitingen
- Levert een maximaal koppel tot 100Nm
- Universele compatibiliteit met de toonaangevende fabrikanten van breekbouten
- IEC-getest, superieure elektrische verbindingintegriteit van kabelschoen en kabel dankzij soepel aandraaien van de schroeven zonder slagmechanisme

M18 BSBT-0X

M18 BSBT-202X

Standaard toebehoren	9x slagvaste 1/2" doppen (10/17 mm doppen, 13/19 mm doppen lang, 5/6/8 mm inbus, 6/8 mm inbus lang), 2x vorkbevestiging (33-52 mm, 58-69 mm)	9x slagvaste 1/2" doppen (10/17 mm doppen, 13/19 mm doppen lang, 5/6/8 mm inbus, 6/8 mm inbus lang), 2x vorkbevestiging (33-52 mm, 58-69 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933493288	4933493289
EAN-code	4058546481599	4058546481605

M18 BLTRC M18™ DRAADEINDKNIPPER

M18

BRUSHLESS



- M18™ koelborstelloze draadeindknipper levert een snelle en moeiteloze oplossing voor het snijden van draad
- Geïntegreerde koelborstelloze motor biedt de gebruiker de mogelijkheid om door M6, M8 en M10 zacht staal of M6, M8, M10 en M12 roestvrijstaal draadstang te snijden, tot wel 300 sneden met een 2,0Ah accu

M18 BLTRC-0X

M18 BLTRC-522X

Standaard toebehoren	M6, M8, M10, M12 snijkoppen	M6, M8, M10, M12 snijkoppen
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471150	4933471151
EAN-code	4058546287788	4058546287795

2205-40 VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- Ingebouwde contactloze voltagedetector
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek

2205-40

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Transporttas
Artikelnummer	4933416972
EAN-code	4002395238026

2212-20 AUTOMATISCHE SPANNING / CONTINUÏTEITSTESTER



- Levert metingen in decimalen en toont deze op een gemakkelijk afleesbare LCD met achtergrondverlichting
- Voor automatisch definiëren van de vraag naar spannings- en continuïteitstesten en tonen van alle metingen met de juiste resolutie
- Compatibel met accessoires voor laden of monteren
- LED werkklamp voor perfecte verlichting van de werkplek

2212-20

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447776
EAN-code	4002395006526

2216-40 DIGITALE MULTIMETER



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Geschikt voor meten van stroomsterkte, spanning en weerstand
- Automatisch bereik tot mV

2216-40

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427309
EAN-code	4002395240128

2217-40 DIGITALE MULTIMETER



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Specifiek afgestemd op de elektriciens – voor intuïtief gebruik
- Lo-Z - altijd gegarandeerde nauwkeurige metingen
- Veelzijdige contacttemperatuurmeting

2217-40

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Transporttas
Artikelnummer	4933416976
EAN-code	4002395238064

2235-40 STROOMTANG



- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust, geruwd oppervlak voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Smalle bekopening voor gemakkelijk meten van draadbundels in o.a. panelen

2235-40

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427315
EAN-code	4002395240135

2267-40 10:1 INFRAROED TEMPERATUURPISTOOL



- 10:1 afstand-tot-plaatsverhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- Premium LCD-scherm voor hoge leesbaarheid
- Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken

2267-40

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451906
EAN-code	4002395282159

2200-40 VOLTAGEDETECTOR



- Breed spanningsbereik van 50 - 1000 Volt
- CAT IV 1000 V voor de hoogste veiligheidskwalificering
- Tip voor checken van uitgangen
- Groen licht - geeft aan dat de machine aan staat
- Luid piepgeluid - geeft aan dat er spanning op staat
- Knipperend rood lampje laat zien dat er spanning op staat

2200-40

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932352561
EAN-code	4002395372195

2225-20 NON-CONTACT VOLTAGEDETECTOR MET LASER THERMOMETER



- Breed meetbereik van 12 - 1000V, AC
- Veiligheidsclassificatie CAT IV 1000 V
- Infraroodlaserthermometer met bereik van -30°C - 250°C
- Zeer zichtbare rode indicator-LED geeft de aanwezigheid van spanning aan
- Extra hoorbare indicator ondersteunt spanningsdetectie door piepgeluid
- Groen lampje geeft aan dat het gereedschap is ingeschakeld

2225-20

Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932498859
EAN-code	4058546527280

LOODGIETER

SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



M18 ONEBLHPT M18™ FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP MET ONE-KEY™

M18

FORCELOGIC™



- Compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschappen leveren tot 10% snellere verbindingen en 20% langere werkduur
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Éénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Tool registreert & bewaart elke gemaakte pers. Met ONE-KEY™ technologie voor professionele rapporten via de ONE-KEY™ app of ONE-KEY™ browser versie
- De ONE-KEY™ app biedt een op de cloudgebaseerd voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- FORCE LOGIC™ betrouwbaarheid met lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- Voor het persen van systeemgebonden metalen buizen tot 108 mm en composietbuizen tot 110 mm.
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare bekmaten op de markt
- Auto-Cycle zorgt voor een volledige perscyclus bij elke persaansluiting



	M18 ONEBLHPT-OC	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Standaard toebehoren	-	-	3x TH-profiel bekken (16/20/32 mm)	3x V-profiel bekken (15/22/28 mm)	3x U-profiel bekken (16/20/25 mm)	3x M-profiel bekken (15/22/28 mm)	3 x Geberit gelicentieerde Mapress bekken (15/22/28 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
EAN-code	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

M18 BLHPT M18™ FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

M18

FORCELOGIC™

- Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- FORCE LOGIC™ drukindicator: biedt visuele bevestiging van een kwaliteitsverbinding
- Een handbediend gereedschap voor toepassingen boven het hoofd en werken in nauwe ruimtes
- Meest compacte in-line ontwerp met 13% minder gewicht voor eenvoudige bediening
- Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt
- FORCE LOGIC™ betrouwbaarheid met lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- Voor het persen van systeemgebonden metalen buizen tot 108 mm en composietbuizen tot 110 mm.
- Universele bekvangst om op de meeste gangbare bekken op de markt te passen
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting



	M18 BLHPT-OC	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Standaard toebehoren	-	-	3x M-profiel bek (15/22/28 mm)	3x V-profiel bek (15/22/28 mm)	3x TH-profiel bek (16/20/32 mm)	3x U-profiel bek (16/20/25 mm)	3 x Geberit gelicentieerde Mapress bekken (15/22/28 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
EAN-code	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

M18 BLHPTXL M18™ FORCE LOGIC™ XL KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

M18

FORCELOGIC™

- Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Groter persbereik tot 108 mm in koper, C-staal & roestvrij staal & tot 4" in stalen pijp
- Éénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Verstelbare slaglengte maakt het mogelijk om alle standaard MILWAUKEE™ J18 persbekken + de meest voorkomende concurrerende bekken op de markt te gebruiken
- FORCE LOGIC™ lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- Auto-cyclus zorgt ervoor dat bij elke persaansluiting een volledige perscyclus wordt doorlopen
- Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt



	M18 BLHPTXL-OC	M18 BLHPTXL-502C
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, PACKOUT™ koffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, PACKOUT™ koffer
Artikelnummer	4933479440	4933479441
EAN-code	4058546372347	4058546372354

M12 ONEHPT

M12™ SUBCOMPACTE FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PERSTOOL MET ONE-KEY™

FORCELOGIC™ **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Compacte en lichte perstool: weegt slechts 1,8 kg voor méér gebruiksgemak
- De perstool registreert en slaat elke gemaakte persing op. ONE-KEY™ voor het maken van professionele rapportages via de ONE-KEY™ app
- 180° draaibare kop biedt maximale flexibiliteit voor werk in kleine ruimtes
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Gepatenteerde éénhandsbediening voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Uitstekende persserie tot 35 mm in metalen en 40 mm in composieten buizen
- Accu-machine communicatie: bij een te lage acculading start het persen niet om onvolledig persen te voorkomen. Een check voorafgaand aan het persen zorgt ervoor dat de accu volledig is geladen bij iedere nieuwe perscyclus
- 4-stappen en nauwkeurige statusindicator van de accu
- FORCE LOGIC™ betrouwbaarheid met lange levensduur: geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar

	M12 ONEHPT-0C	M12 ONEHPT-202C	M12 ONEHPT-202C M-Set	M12 ONEHPT-202C V-Set	M12 ONEHPT-202C V-Set 2	M12 ONEHPT-202C TH-Set	M12 ONEHPT-202C U-Set	M12 ONEHPT-202C Geberit Mappress Set
Standaard toebehoren	-	-	3 x M-profiel persbekken (15, 22, 28 mm)	3 x V-profiel persbekken (15, 22, 28 mm)	3 x V-profiel persbekken (14, 16, 22 mm)	3 x TH-profiel persbekken (16, 20, 26 mm)	3 x U-profiel persbekken (16, 20, 25 mm)	3 x Geberit gelicenseerde Mappress persbekken (15, 22, 28 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933481031	4933481032	4933481033	4933481034	4933481035	4933481036	4933481037	4933481038
EAN-code	4058546413163	4058546413170	4058546413187	4058546413194	4058546413200	4058546413217	4058546413224	4058546413231

MXF PTR2

MX FUEL™ DRAADSNIJMACHINE 2" MET ONE-KEY™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Schroefdraadcapaciteit van 1/8" tot 2"
- One-stop-shop: snijden, afbramen en draadsnijden met één machine
- Uitstekende prestaties met 2 snelheidsinstellingen van 39 RPM en 59 RPM die overeenkomen met de snelheid van gesnoerde machines
- Maximale mobiliteit dankzij hydraulische inklapbare wielkar

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Standaard toebehoren	1/2"-3/4" BSPT HS matrijzen, 1"-2" BSPT HS matrijzen	1/2"-3/4" BSPT HS matrijzen, 1"-2" BSPT HS matrijzen
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x MXF XC406 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498324	4933492100
EAN-code	4058546521936	4058546414672

ZIE PAGINA'S 112 - 115 OF SCAN OM ONZE M12™ EN M18™ PERSBEKKEN TE



M18 FPT2

M18 FUEL™ DRAADSNIJDER 2" MET ONE-KEY™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De eerste 18V 2" draadsnijder ter wereld op de markt die volledig universeel is met concurrerende matrijskoppen. Snijdt buizen van 1/8" tot 2"
- Uniek voor MILWAUKEE®, buis draadsnijder met AUTO-STOP™ terugslagcontrole, schakelt het gereedschap automatisch uit om de gebruiker meer veiligheid te bieden

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Standaard toebehoren	1x draagarm	1x draagarm
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478596	4933499200
EAN-code	4058546347895	4058546563646

ZIE PAGINA 105 OF SCAN OM ONZE



M18 FPT114

M18 FUEL™ DRAADSNIJDER 1 1/4" MET ONE-KEY™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Brede snijcapaciteit van 1/8" tot 1 1/4"
- Uniek bij MILWAUKEE®, draadsnijder met AUTOSTOP™ terugslagcontrole, detecteert onverwachte, scherpe bewegingen en schakelt gereedschap uit om de gebruiker meer veiligheid te bieden
- Het lage gewicht en compacte formaat maakt de draadsnijder gemakkelijk te gebruiken op geïnstalleerde leidingen in kleine ruimtes

	M18 FPT114-0C	M18 FPT114-802C	M18 FPT114-802CA
Inclusief koppen	-	-	4x BSPT gelegeerde koppen (1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4")
Standaard toebehoren	1x ondersteuningsarm	1x ondersteuningsarm	1x draagarm, 4x BSPT gelegeerde koppen (1/2" / 3/4")
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480220	4933499198	4933499199
EAN-code	4058546405052	4058546563622	4058546563639

ZIE PAGINA 106 OF SCAN OM ONZE PIJPDRAADKOPPEN TE



MPS MILWAUKEE® INKLAPBARE PIJPSTANDAARD



- 's Werelds eerste pijpstandaard die plat inklapbaar is voor gemakkelijk opbergen en vervoeren
- In staat om materialen te klemmen, zoals pijp, kanaal, hoekijzer en andere materialen, tot 165 mm of 6"

MPS

Artikelnummer	4933472022
EAN-code	4058546324186

M12 PCSS54 M12™ RAPTORXL™ PIJPSNIJDER RVS

M12



- De MILWAUKEE® RAPTORXL™ kan geïnstalleerde pijpen in roestvrij staal, koolstofstaal en koper snijden
- Hoge prestatie 330 rpm motor snijdt 54 mm roestvrijstaal pijp in minder dan 30 seconden
- Tot 45 sneden met één M12™ 4.0 Ah accu
- Automatisch vergrendelend snijmechanisme snijdt geïnstalleerde pijp met slechts 43 mm ruimte

M12 PCSS54-0

M12 PCSS54-402C

Standaard toebehoren	1x reservemes, 1x borgclip, 1x oliebus	1x reservemes, 1x borgclip, 1x oliebus
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933498374	4933498605
EAN-code	4058546522438	4058546524746

M12 PCSS M12™ RAPTOR™ PIJPSNIJDER RVS

M12



- De MILWAUKEE® RAPTOR™ is 's werelds eerste 12V pijpsnijder die in staat is om een geïnstalleerde pijp, roestvast staal, c-staal en koper mm te snijden
- Krachtige motor van 380 omw/min snijdt een 28 mm roestvast stalen buis in minder dan 13 seconden
- Tot 150 sneden in 15 mm roestvast staal met een M12™ 2.0 Ah accu

M12 PCSS-0

M12 PCSS-202C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479241	4933479242
EAN-code	4058546370350	4058546370367

C12 PC M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR KOPER

M12



- Krachtige motor snijdt met 500 omw/min 12 mm koperen pijpen in minder dan 3 seconden door
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Automatisch vergrendelend snijmechanisme snijdt geïnstalleerde koperen buizen met slechts 40 mm speling

C12 PC-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933411920
EAN-code	4002395236374

ZIE PAGINA 140 OF SCAN OM ONZE ACCESSOIRES VOOR MPS - MILWAUKEE®



C12 PPC M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR PEX

M12



- Enorme snijdruk van 175 kg/cm²
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtige motor voor snijden van PEX pijpen tot 50 mm in slechts 3 seconden
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel

C12 PPC-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933416550
EAN-code	4002395237203

ZIE PAGINA 134 OF SCAN OM ONZE SYSTEEMBEVESTIGINGEN VOOR PIJPSNIJDERS TE



M18 STSO

M18™ FORCE LOGIC™ MONTAGEPROFIELKNIPPER

M18

FORCELOGIC™

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Schoonste en veiligste manier om montageprofielen te knippen
- Geschikt voor 41x41 mm, 41x21 mm, 41x22 mm montageprofielen
- Te gebruiken met algemeen verkrijgbare montageprofielfabrikanten in de opgegeven afmetingen
- Knipt verzinkte en gegalvaniseerde profielen tot een wanddikte van 3,0 mm

M18 STSO-0B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas
Artikelnummer	4933492097
EAN-code	4058546414641



M18 BLSWP

M18™ HYDROPASS™ BRUSHLESS STAAFWATERPOMP

M18

BRUSHLESS

- HYDROPASS™ uniek filtersysteem voorkomt blokkering van de inlaat en stelt de gebruiker in staat om te allen tijde water te pompen, ongeacht het aangetroffen vuil
- Pompt moeiteloos tot 5.670 liter per uur
- Onderdompelbaar tot 107 cm stelt gebruiker in staat om eenvoudig diepe plassen water te pompen met een maximale opvoerhoogte van 5,1 meter



M18 BLSWP-0

M18 BLSWP-801

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 FB8 Battery, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498559	4933498560
EAN-code	4058546524289	4058546524296

ZIE PAGINA 135 OF SCAN OM ONZE SYSTEEMBEVESTIGINGEN VOOR STUTSCHAAR TE



M18 BTP

M18™ ACCU WATERPOMP

M18



- 18V waterpomp met een gewicht van 3,4 kg lichter dan gesnoerde pompen en levert vergelijkbare prestaties
- Met een waterdoorvoersnelheid van 1817 l/u, kan de pomp 908 l water transporteren op één M18™ 5.0 Ah acculading
- REDLINK™ intelligentie kan herkennen wanneer de machine stopt met verplaatsen van water waarna deze zichzelf automatisch uitschakelt om droog pompen te voorkomen

M18 BTP-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471494
EAN-code	4058546293932



M12 BSWP

M12™ HYDROPASS™ STAAFWATERPOMP

M12

- HYDROPASS™ uniek filtersysteem, voorkomt verstopping van de inlaat en stelt de gebruiker in staat te allen tijde water te pompen, ongeacht het aangetroffen vuil
- Pompt meer dan 2000 l/uur en tot 1000 l met 1 x M12™ 6,0 Ah accu. Perfect voor het legen van sleuven, regenafvoeren, buitenmeterkasten, regentonnen en diverse andere toepassingen



M12 BSWP-0

M12 BSWP-601

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B6 Accu-pack, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479639	4933479640
EAN-code	4058546374334	4058546374341

2267-40

10:1 INFRAROOD TEMPERATUURPISTOOL

II

- 10:1 afstand-tot-plaatsverhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- Premium LCD-scherm voor hoge leesbaarheid
- Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken



2267-40

Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451906
EAN-code	4002395282159

M18 FVP5 M18 FUEL™ VACUÛMPOMP 5 CFM

M18 FUEL



- Tot 90 minuten looptijd in manifold modus en 60 minuten looptijd in standaardmodus op een M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- Zelfde prestaties als pompen met snoor
- Onmiddellijke stroomvoorziening maakt het mogelijk om een systeem vacuüm te zuigen zonder generatoren of tijdelijke stroomvoorziening

	M18 FVP5-0	M18 FVP5-801
Standaard toebehoren	Olieflres van 500 ml, adapter 5/16"	Olieflres van 500 ml, adapter 5/16"
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 FB8 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492853	4933499248
EAN-code	4058546477240	4058546564124



M18 ONEBLPXPL M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HYDRAULISCHE EXPANSIEGEREEDSCHAP

M18

FORCELOGIC™ **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- De ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ expansietoel is 's werelds eerste draadloze expander voor UPONOR™ Q&E PE-Xa buismaten tot DN75
- De POWERSTATE™ koolborstellose motor levert een uitstekende werkduur en snelle uitbreidingen
- Expandeert: DN40, DN50, DN63 en DN75 van 6 en 10 bar buizen

	M18 ONEBLPXPL-502C
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464299
EAN-code	4058546222444

M18 FPXP M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E EXPANSIEGEREEDSCHAP

M18 FUEL

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Automatisch roterende koppen van 9,9 mm tot 50 mm zorgen voor de nauwkeurigste expansies met één hand
- Meest compacte 50 mm pijpexpansietoel op accu
- Compatibel met alle bestaande M12™ en M18™ expansiekoppen tot 50 mm
- Snelle oplossing voor 50 mm Q&E installaties
- Twee snelheidsinstellingen: één voor max. 32 mm en één voor 40 mm en meer

	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Inclusief koppen	-	6 bar Koppen 32/40/50 mm	10 bar Koppen 32/40/50 mm
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479436	4933479438	4933479437
EAN-code	4058546372309	4058546372323	4058546372316

HD18 PXP M18™ UPONOR™ Q&E HEAVY DUTY EXPANSIEGEREEDSCHAP

M18



- Automatisch roterende kop 12 - 40 mm (6 bar) en tot 32 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Quick cam mechanisme - enkelvoudige Q&E fittingen voor 4x sneller installeren

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Inclusief koppen	16 / 20 / 25 / 32 mm	16/20/25/32 mm
Kit inbegrepen	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441771	4933441774
EAN-code	4002395001835	4002395001842

M12 FPXP M12 FUEL™ UPONOR™ SUBCOMPACT Q&E EXPANSIEGEREEDSCHAP

M12 FUEL



- Automatisch roterende koppen van 9,9 mm tot 32 mm (6 bar) en tot 25 mm (10 bar) zorgen voor de nauwkeurigste expansies met één hand
- Snelle nok mechanisme - een enkele beweging, doorlopende actie installeert Q&E tot 7 seconden sneller
- RAPID SEAL™ koppen verbeteren de sealtijd met 20% of meer (afhankelijk van de omgevingstemperaturen)

	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-H10202C	M12 FPXP-I06202C
Inclusief koppen	-	10 Bar koppen 16 / 20 / 25 mm	6 Bar koppen 16 / 20 / 25 mm
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472018	4933472020	4933472021
EAN-code	4058546324148	4058546324162	4058546324179

C12 PXP M12™ UPONOR™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL

M12



- Automatisch roterende kop 12 tot 32 mm (6 bar) en tot 25 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Nekkensnelmechanisme, enkelvoudige Q & E fittingen voor 4 keer sneller installeren
- Stalen tandwielen en geïntegreerd frame

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-H10202C	C12 PXP-N202C
Inclusief koppen	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Kit inbegrepen	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441715	4933441730	4933441740
EAN-code	4002395002016	4002395002047	4002395002061

ZIE PAGINA 137 OF SCAN OM HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT





MXF LSDP MX FUEL™ RIOLREINIGINGSMACHINE MET POWERREDZ™



- De MX FUEL™ riolreinigingsmachine met geïntegreerde POWERREDZ™ kunt u in uw eentje gebruiken, uit een bestelbus halen en de trap op dragen
- 's Werelds eerste op accu aangedreven grote trommelmachine die gebruik maakt van MILWAUKEE® 16 mm en 20 mm binnenkernspiralen in afvoerkanalen van 75 mm tot 200 mm, met de kracht om verstoppingen tot 60 m te verwijderen

MXF LSDP-301

Standaard toebehoren	1 x 20 mm x 15,2 m kabel, 1 x 20 mm x 7,6 m kabel, 1 x 9 pc kopbevestigingsset
Kit inbegrepen	1 x MXF CP203 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471851
EAN-code	4058546297503

M18 FFSDC13 M18 FUEL™ 13 MM ONTSTOPPINGSMACHINE



- 's Werelds eerste vrijstaande ontstoppingsmachine op een 18V accu met elektronisch voetpedaal en geïntegreerde trommelrem die de trommel elektronisch supersnel vertraagt voor meer controle en veiligheid

M18 FFSDC13-0

Standaard toebehoren	1x rugzakbanden, 2x trommelmontage, 2x 13 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459708
EAN-code	4058546028800

M18 FFSDC10 M18 FUEL™ 10 MM ONTSTOPPINGSMACHINE



- 's Werelds eerste vrijstaande ontstoppingsmachine op een 18V accu met elektronisch voetpedaal en geïntegreerde trommelrem die de trommel elektronisch supersnel vertraagt voor meer controle en veiligheid

M18 FFSDC10-0

Standaard toebehoren	1x rugzakbanden, 1x trommelmontage, 1x 10 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459707
EAN-code	4058546028794

M18 FDCPF10 M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 10 MM



- 's Werelds eerste draagbare ontstoppingsmachine op een 18V accu met automatische invoer en terughaal functie die kan worden gebruikt met ontstoppingsveren van 6 mm, 8 mm en 10 mm van zowel MILWAUKEE® als andere fabrikanten. Te gebruiken in leidingen van 32 mm tot 75mm, tot 15 m in de afvoer. Verwijdert alle elektrocutie gevaren ten opzichte van gebruikers met gesnoerde gereedschappen

M18 FDCPF10-0C

M18 FDCPF10-201C

Standaard toebehoren	1x 10 mm x 20,6 m spiraalkabel (48532675), sleutelpen	1x 10 mm x 10,6 spiraalkabel (48532675), 5 pcs snijset (48532685), sleutelpen
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gesloten emmer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Gesloten emmer
Artikelnummer	4933459684	4933459685
EAN-code	4058546028565	4058546028572

M18 FFSDC16 M18 FUEL™ 16 MM ONTSTOPPINGSMACHINE



- 's Werelds eerste vrijstaande ontstoppingsmachine op een 18V accu met elektronisch voetpedaal en geïntegreerde trommelrem die de trommel elektronisch supersnel vertraagt voor meer controle en veiligheid

M18 FFSDC16-0

M18 FFSDC16-502

Standaard toebehoren	1x rugzakbanden, 2x trommelmontage, 2x 16 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap	1x rugzakbanden, 2x trommelmontage, 2x 16 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459709	4933459710
EAN-code	4058546028817	4058546028824

BEKIJK DE AUTOFEED SYSTEEMTOEBEHOREN ONLINE



M18 FDCPF8 M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 8 MM

M18 FUEL



- 's Werelds eerste draagbare ontstoppingsmachine op een 18V accu met automatische invoer en terughaalfunctie die kan worden gebruikt met ontstoppingsveren van 6 mm, 8 mm en 10 mm van zowel MILWAUKEE® als andere fabrikanten. Te gebruiken in leidingen van 32 mm tot 75 m, tot 15 m in de afvoer. Verwijdert alle elektrocutie gevaren ten opzichte van gebruikers met gesnoerde gereedschappen

M18 FDCPF8-0C

Standaard toebehoren	8 mm x 10,6 m spiraalkabel (48532673)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gesloten emmer
Artikelnummer	4933459683
EAN-code	4058546028558

M12 BDC8 M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 MM DIAMETER SPIRAALKABEL

M12



- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening

M12 BDC8-0C

M12 BDC8-202C

Standaard toebehoren	8 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	8 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Emmer
Artikelnummer	4933451632	4933451633
EAN-code	4002395140992	4002395141609

M12 BDC6 M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 MM DIAMETER SPIRAALKABEL

M12



- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening

M12 BDC6-0C

M12 BDC6-202C

Standaard toebehoren	6 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	6 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Emmer
Artikelnummer	4933451634	4933451635
EAN-code	4002395141616	4002395141623

ZIE PAGINA 110 OF SCAN OM
ONZE SYSTEEMACCESSOIRES
VOOR AFVOERONTSTOPPERS TE



M18 FCSSM M18 FUEL™ COMPACTE SEGMENTVEERMACHINE

M18 FUEL

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- 's Werelds eerste compacte segmentveermachine op een 18V accu die gebruik maakt van 16 mm en 22 mm sectionele spiralen van zowel MILWAUKEE® als van andere fabrikanten, waardoor alle risico's op elektrocutie die gebruikers vandaag de dag met hun snoergereedschap lopen, geëlimineerd worden

M18 FCSSM-0

M18 FCSSM-121

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478408	4933499308
EAN-code	4058546345990	4058546564728

ZIE PAGINA 111 OF
SCAN OM ONZE
SYSTEEMBIJLAGEN VOOR
SECTIERIOLMACHINES TE



M18 HSFSM M18™ HOGE SNELHEID RIOOLREINIGINGSMACHINE

M18 FUEL

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Verwijdert verstoppingen in leidingen van 32 mm (1 1/4") - 110 mm (4") tot 23 m in de leiding
- Traploze variabele snelheid van 600 - 2200 tpm voor meer controle in de lijn en de beste wand-tot-wand reiniging
- Geïntegreerde mechanische koppeling die de kabel beschermt wanneer deze vastloopt
- Nylon gecoate kabel van 8 mm met universele ontvangst voor gebruik met de meest gangbare opzetkoppelen op de markt

M18 HSFSM-0

M18 HSFSM-122

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480721	4933499309
EAN-code	4058546410063	4058546564735



ONTSTOPPING & INSPECTIE

STEP 1 CHOOSE YOUR DESIRED REEL

M18 SIC60SC HDR

M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 60 M, 25 MM CAMERAKOP

M18



- Het modulaire Milwaukee camerasysteem biedt u de mogelijkheid om de camera aan te passen aan uw specifieke behoeften op de bouwplaats.
- De nieuwe 25 mm HDR (High Dynamic Range) camera garandeert betere beelden bij weinig licht
- 60 m lange, 10 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar nog steeds flexibel genoeg om door 50 mm 90 graden bochten te gaan
- Volledig gesloten behuizing voor een betere beheersing van vuil
- Rubberen standaard voor voldoende stabiliteit en evenwicht

M18 SIC60SC HDR-0

Artikelnummer	4933493955
EAN-code	4058546511159

M18 SIC60 HDR

M18™RIOOLINSPECTIECAMERA 60 M, 60 MM CAMERAKOP

M18



- Het modulaire Milwaukee camerasysteem biedt u de mogelijkheid om de camera aan te passen aan uw specifieke behoeften op de bouwplaats
- De nieuwe 34 mm HDR (High Dynamic Range) camera garandeert betere beelden bij weinig licht
- 60 m lange, 12 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar nog steeds flexibel genoeg om door 75 mm 90 graden bochten te gaan
- Volledig gesloten behuizing voor een betere beheersing van vuil
- Ingebouwde sonde voor eenvoudig lokaliseren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare opspoorapparatuur

M18 SIC60 HDR-0

Artikelnummer	4933493954
EAN-code	4058546511142

M18 SIC36 HDR

M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 36 M, 25 MM HDR CAMERAKOP

M18



- Het modulaire Milwaukee camerasysteem biedt u de mogelijkheid om de camera aan te passen aan uw specifieke behoeften op de bouwplaats.
- De nieuwe 25 mm HDR (High Dynamic Range) camera garandeert betere beelden bij weinig licht
- 36 m lange, 10 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar nog steeds flexibel genoeg om door 50 mm 90 graden bochten te gaan
- Ingebouwde sonde voor eenvoudig lokaliseren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare opspoorapparatuur

M18 SIC36 HDR-0

Artikelnummer	4933493953
EAN-code	4058546511135

M18 SIC30 HDR

M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 30 M, 25 MM HDR CAMERAKOP

M18



- Het modulaire Milwaukee camerasysteem biedt u de mogelijkheid om de camera aan te passen aan uw specifieke behoeften op de bouwplaats.
- De nieuwe 25 mm HDR (High Dynamic Range) camera garandeert betere beelden bij weinig licht
- 30 m lange, 9,5 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar nog steeds flexibel genoeg om door 50 mm 90 graden bochten te gaan
- Ingebouwde sonde voor eenvoudig lokaliseren: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare opspoorapparatuur

M18 SIC30 HDR-0

Artikelnummer	4933493952
EAN-code	4058546511128

M12 SICO20

M12™ RIOOL INSPECTIECAMERA EXTRA FLEXIBEL HDR 18MM LENGTE 20M MET ONE-KEY™

M12

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Het modulaire MILWAUKEE®-camerasysteem stelt de gebruiker in staat om de camerarol te kiezen die het beste past bij zijn specifieke behoeften op de werkplek
- De nieuwe 16 mm HD-camera garandeert de hoogste manoeuvreerbaarheid in kleine buisdiameters met de beste beelden in zijn klasse
- 20 m lange, 7,5 mm ultra flexibele duwstang om door verschillende 32 mm 90° bochten te lopen
- Geïntegreerde Smart-Hub met een USB-poort voor gegevensopslag

M12 SICO20-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498231
EAN-code	4058546521004

M12 SICO26

M12™ RIOOL INSPECTIECAMERA HDR 20MM LENGTE 26M MET ONE-KEY™

M12

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Het modulaire MILWAUKEE®-camerasysteem stelt de gebruiker in staat om de camerahaspel te kiezen die het beste past bij zijn specifieke behoeften op de werkplek
- De nieuwe 20 mm zelfnivellerende HD-camera centreert zichzelf automatisch en garandeert beelden van topklasse
- 26 m lange, 9,5 mm hoge flexibele duwstang om door verschillende 40 mm 90° bochten te lopen
- Geïntegreerde Smart-Hub met een USB-poort voor gegevensopslag
- Dankzij de wifi-functionaliteit kan de rioolinspectiecamera gegevens overdragen via USB-A, USB-C en via Wifi

M12 SICO26-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498230
EAN-code	4058546520991

**SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE**



STEP 2 SMART HUB (FOR M18™ REELS ONLY)

M18 SISH M18™ SMART HUB RIOOLINSPECTIECAMERA

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Eenvoudig uitwisselbaar tussen trommels met één druk op de knop
- Geïntegreerde WI-FI voor verbinding met MILWAUKEE® monitor en tablet of smartphone met de nieuwe MILWAUKEE® App
- Deel aangepaste rapporten
- Erdere schermen bekijken en opnemen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- 500 GB SSD-schijf voor het opslaan van meerdere taken en deze te gebruiken wanneer nodig

M18 SISH-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471415
EAN-code	4058546290436



STEP 3 CHOOSE YOUR VIEWING DEVICE

M18 SIM M18™ RIOOLINSPECTIEMONITOR

M18

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Draadloos 8" LCD-scherm met hoge resolutie, 800 x 600, voor optimale weergave
- Bij daglicht goed leesbaar scherm voor eenvoudig gebruik buiten
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand

M18 SIM-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471414
EAN-code	4058546290429

M12 SIM M12™ RIOOL INSPECTIE MONITOR

M12



- De M12™ SIM kan via Wifi worden aangesloten op de M12™ & M18™ haspels of worden gebruikt als endoscopcamera met de camerakabel toebehoren
- Dankzij de wifi-functionaliteit kan de rioolinspectiecamera gegevens overdragen via USB-A, USB-C en via Wifi
- Het 5,5" LCD-touchscreen biedt scherpe en heldere beelden en stelt de gebruiker in staat om gedetailleerde gebieden te zien

M12 SIM-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493592
EAN-code	4058546484637



**M12™ & M18™
SYSTEMS ARE
COMPATIBLE WITH
EACH OTHER**

M12™ & M18™ reels both work with M12™ & M18™ monitors or the MILWAUKEE® Pipeline Inspection App

**VIEW ON YOUR
PHONE WITH THE**



STEP 4 SAVE YOUR RECORDINGS



OR



M12 PL M12™ LEIDINGZOEKER

M12

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Eenvoudig te gebruiken leidingzoeker: 2 omnidirectionele antennes maken het lokaliseren van sondes en het opsporen van lijnen op spanning gemakkelijk zonder echosignalen
- Eerste leidingzoeker op de markt die werkt op een 12V accu, 13 uur werkduur met een M12™ 2.0Ah accu, geen alkaline batterijen meer nodig

M12 PL-0C

M12 PL-201C

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471995	4933478615
EAN-code	4058546298944	4058546348083



M12 360IC12 M12™ 360° INSPECTIECAMERA 1,2 M

M12



- Het grote LCD-scherm van 4,3 inch levert scherpe en heldere beelden en stelt gebruikers in staat objecten in meer detail te zien
- 270° draaibaar scherm biedt de gebruiker vloeiende beeldcontrole in elke gebruikpositie
- Kabel van 1,2 meter balanceert flexibiliteit en stijfheid voor inspecties van zowel afvoerleidingen als inspecties achter muren

M12 360IC12-0C

M12 360IC12-201C

Standaard toebehoren	4x accessoires	4x accessoires
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480739	4933480740
EAN-code	4058546410247	4058546410254



M12 360IC32 M12™ 360° INSPECTIECAMERA 3 M

M12



- Het grote LCD-scherm van 4,3 inch levert scherpe en heldere beelden en stelt gebruikers in staat objecten in meer detail te zien
- 270° draaibaar scherm biedt de gebruiker vloeiende beeldcontrole in elke gebruikpositie
- Kabel van 3 meter balanceert flexibiliteit en stijfheid voor inspecties van zowel afvoerleidingen als inspecties achter muren

M12 360IC32-0C

Standaard toebehoren	4x accessoires
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480741
EAN-code	4058546410261

AIC2 ALKALINE INSPECTIECAMERA

M12



- 4.3" LCD-scherm levert scherpe en heldere beelden en laat gebruikers objecten gedetailleerder zien
- 1,2 meter kabel balanceert flexibiliteit en stijfheid voor zowel afvoerleiding- als achterwandinspecties
- 5 helderheidsmodi bieden de beste belichting in zijn klasse zonder schaduw of verblinding
- 720 pixels cameraresolutie zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit

AIC2

Standaard toebehoren	4x accessoires
Kit inbegrepen	4 x AA Batterijen, Transportkoffer
Artikelnummer	4933480738
EAN-code	4058546410230



**ZIE PAGINA
140 OF SCAN
OM ONZE**



OPE

SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



M18 F2LM46

M18 FUEL™ ACCU GRASMAAIER (2X18V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 46 CM MAAIBREEDTE

M18 FUEL



- 46 cm stalen maaidek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaikwaliteit in hun klasse
- Compact maaidek voor meer manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes
- 3-in-1 grasopvangsysteem voor mulchen, 60-liter opvangzak of zij-uitworp aan de achterkant, allemaal inbegrepen

	M18 F2LM46-0	M18 F2LM46-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB8 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492010	4933499215
EAN-code	4058546413774	4058546563790

M18 F2LM53

M18 FUEL™ ACCU GRASMAAIER (2X18V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 53 CM MAAIBREEDTE

M18 FUEL



- 53 cm stalen dek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaikwaliteit in zijn klasse
- Onmiddellijke start in hoger gras, uitstekend piekvermogen en aanloopkoppel voor veeleisende toepassingen
- 3-in-1 grasmanagementsysteem: mulching, opvang en achteruitworp
- Automatische aanpassing van de messnelheid aan het vereiste vermogen voor meer efficiëntie

	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB12 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479584	4933499213
EAN-code	4058546373788	4058546563776

M18 BLLT

M18™ GRASTRIMMER

M18

BRUSHLESS



- De M18™ koolborstelloze grastrimmer heeft het vermogen om dikkere grassoorten te verwijderen en bereikt vol vermogen in minder dan 1 seconde
- Tot wel 4600 omw/min in de eerste modus en 6200 omw/min in de tweede modus
- 2-snelheden variabele schakelaar laat de gebruiker kiezen tussen hogere prestaties of een langere werkduur
- Verstelbare maaicirkel van 35 cm - 40 cm

	M18 BLLT-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472218
EAN-code	4058546326142

M18 FBCU

M18 FUEL™ BOSMAAIER

M18 FUEL



- Krachtige bosmaaier ontworpen om gras, onkruid, dikke struiken en jonge boompjes tot 3 cm diameter te maaien.
- Vol vermogen in minder dan 1 seconde voor onmiddellijke kracht en ultieme controle
- Geleverd met een maaikop voor een maaibreedte van 35 - 40 cm en een mes van 23 cm met 4 tanden, bedoeld voor zwaardere toepassingen

	M18 FBCU-0	M18 FBCU-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492297	4933499211
EAN-code	4058546416645	4058546563752

M18 F2BCU

M18 FUEL™ DUAL ACCU BOSMAAIER

M18 FUEL



- Krachtige en robuuste bosmaaier ontworpen om hoog gras, onkruid en dikke struiken te maaien
- M18 FUEL™ technologie zorgt ervoor dat het gereedschap snelheid kan behouden bij de meest veeleisende toepassingen zonder vast te lopen
- Onmiddellijk vol vermogen voor ultieme controle en hogere productiviteit

	M18 F2BCU-0	M18 F2BCU-122
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB12 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480859	4933480860
EAN-code	4058546411442	4058546411459

**ZIE PAGINA'S 130
- 131 OF SCAN OM
ONS ASSORTIMENT
ACCESSOIRES VOOR**



M18 FEDG M18 FUEL™ KANTENMAAIER

M18 FUEL



- Levert het vermogen en koppel voor veeleisende toepassingen
- 20 cm mes en eenvoudig verstelbaar wiel waarmee de gebruiker de juiste hoogte voor de toepassing kan kiezen
- Professioneel ontwerp met open beschermkap om verstopping te voorkomen, inclusief zichtlijn voor eenvoudige meslocatie
- Klep beschermt de gebruiker tegen vuil, stenen en gras

M18 FEDG-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493556
EAN-code	4058546484279

M18 FHET75G2 M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 75 CM

M18 FUEL



- 75 cm dubbel geslepen & dubbelwerkende tanden voor zuivere zaagsneden en verwijderen van dikker materiaal
- Bladafstand van 32 mm met de kracht om takken tot 25 mm te zagen
- Draaibare handgreep met 5 posities biedt meer controle bij verschillende bladoriëntaties
- Bladvanger bij het gereedschap om afval te verwijderen tijdens het aanbrengen

M18 FHET75G2-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498387	4933498388
EAN-code	4058546522568	4058546522575

M18 FHET60G2 M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 60 CM

M18 FUEL



- 60 cm dubbel geslepen & dubbelwerkende tanden voor zuivere zaagsneden en verwijderen van dikker materiaal
- Bladafstand van 32 mm met de kracht om takken tot 25 mm te zagen
- Draaibare handgreep met 5 posities biedt meer controle bij verschillende bladoriëntaties
- Bladvanger bij het gereedschap om afval te verwijderen tijdens het aanbrengen

M18 FHET60G2-0

M18 FHET60G2-802

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498384	4933498385
EAN-code	4058546522537	4058546522544

M18 FHETE27 M18 FUEL™ STOKHEGGENSCHAAR 267 CM

M18 FUEL



- Totale gereedschapslengte van 267 cm voor wendbare toepassingen boven het hoofd
- 60 cm dubbel geslepen & dubbelwerkende messen voor zuivere zaagsneden
- Bladafstand van 25 mm met de kracht om takken tot 22 mm te zagen
- 13 bedieningsposities bieden een 270 graden draaibare messenset voor betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen

M18 FHETE27-0

M18 FHETE27-802

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933492910	4933492911
EAN-code	4058546477813	4058546477820

M18 FHETE22 M18 FUEL™ STOKHEGGENSCHAAR 216 CM

M18 FUEL



- Totale gereedschapslengte van 216 cm voor wendbare toepassingen boven het hoofd
- 60 cm dubbel geslepen & dubbelwerkende messen voor zuivere zaagsneden
- Bladafstand van 25 mm met de kracht om takken tot 22 mm te zagen
- 13 bedieningsposities bieden een 270 graden draaibare messenset voor betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen

M18 FHETE22-0

M18 FHETE22-802

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498515	4933498516
EAN-code	4058546523848	4058546523855

M12 FHT20 M12 FUEL™ HEGGENSCHAAR 20 CM

M12 FUEL



- 20 cm blad ideaal voor klein detailwerk zoals het snoeien van begroeiing of vormsnoei van heggen, struiken en kleine bosjes
- Levert snelle en precieze sneden voor maximale productiviteit
- Volledig metalen tandwielkast voor meer duurzaamheid
- Slanke ergonomische greep voor uitstekende controle op moeilijk bereikbare plaatsen

M12 FHT20-0

M12 FHT20-402

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479675	4933479676
EAN-code	4058546374693	4058546374709

M18 FCHS M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 40 CM ZAAGBLAD

M18 FUEL



- De M18 FUEL™ kettingzaag levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft

M18 FCHS-0

M18 FCHS-122

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464723	4933499217
EAN-code	405854622688	4058546563813

M18 FCHS35 M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 35 CM ZAAGBLAD

M18 FUEL



- Levert het vermogen om beter te presteren dan benzinekettingzagen bij de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen
- Behoudt snelheid in zware toepassingen zonder vast te lopen

M18 FCHS35-0

M18 FCHS35-122

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479678	4933499223
EAN-code	4058546374723	4058546563875

M18 FCHSC

M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 30 CM KETTING



- Levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-122
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471441	4933499219
EAN-code	4058546290696	4058546563837

M18 F2CHS50

M18 FUEL™ DUAL BATTERY KETTINGZAAG 50 CM



- Uitstekende zaagsnelheid in hardhout in vergelijking met 60 cc benzinekettingzagen
- Het piekkoppel van 9,5 Nm houdt de kettingsnelheid op peil bij zware toepassingen en voorkomt vastlopen.
- 50 cm zaagsysteem en een piekvermogen van 5,8 pk voor vellen en omzagen
- Goed zichtbare vizieren voor precisie en nauwkeurigheid

	M18 F2CHS50-0	M18 F2CHS50-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB8 Accu's, M18 DFC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480120	4933480121
EAN-code	4058546404055	4058546404062

M18 FTHCHS35

M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 35 CM



- Uitstekende snijsnelheid in hardhout in vergelijking met bepaalde kettingzagen met benzinemotor of hoogspanningskettingzagen.
- Hoog koppel om te zagen in veeleisende materialen en behoudt snelheid onder zware belasting zonder vast te lopen
- FUEL™ technologie om vol gas te geven in minder dan 1 seconde

	M18 FTHCHS35-0	M18 FTHCHS35-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479588	4933499222
EAN-code	4058546373825	4058546563868

M18 FTHCHS30

M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 30 CM



- Uitstekende zaagsnelheid in hardhout in vergelijking met bepaalde benzine of hoger voltage kettingzagen met bovenhandvat
- Hoog koppel om te zagen in veeleisende materialen en behoudt snelheid onder zware belasting zonder vast te lopen
- FUEL™ technologie om vol gas te geven in minder dan 1 seconde

	M18 FTHCHS30-0	M18 FTHCHS30-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479586	4933499221
EAN-code	4058546373801	4058546563851

M18 FHS20

M18 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG 20 CM



- M18 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert een uitstekend vermogen en koppel om hardhout te zagen zonder vast te lopen
- Ontworpen om te voldoen aan de ergonomische, prestatieve- en duurzaamheidsbehoeften van professionals op het gebied van tuinonderhoud
- Compact ontwerp voor meer controle en wendbaarheid in krappe ruimtes

	M18 FHS20-0	M18 FHS20-552
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480117	4933480118
EAN-code	4058546404024	4058546404031

M12 FHS

M12 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG 15 CM



- De M12 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert uitstekende controle. Heeft het vermogen om door 75 mm hardhout te zagen en levert tot 120 sneden per acculading op een M12 B4 accu
- Ontworpen om te voldoen aan de ergonomische, prestatieve- en duurzaamheidsbehoeften van professionals op het gebied van tuinonderhoud

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933472211	4933472212
EAN-code	4058546326074	4058546326081

M12 BLPRS

M12™ BRUSHLESS SNOEISCHAAR

BRUSHLESS



- Vermogen om takken tot 32 mm door te knippen
- Trigger-volgtechnologie waardoor de beweging van het blad de beweging van de trekker volgt voor meer controle tijdens de toepassing
- Geen handmatige inspanning vereist, vooral handig bij langdurige toepassingen
- Moduskeuzekaart biedt de mogelijkheid om de bladen vast te zetten op de halve capaciteit van 16 mm, voor een hogere snijsnelheid

	M12 BLPRS-0	M12 BLPRS-202
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480114	4933480115
EAN-code	4058546403997	4058546404000

M18 FBLG3

M18 FUEL™ BLADBLAZER



- Tot 14,2 m³/min luchtvolume bij 193 km/u om vuil op te ruimen
- Consistente 12,2 N gedurende de gehele ontlading van de accu
- Bereikt vol gas in minder dan 0,6 seconden
- Ambidexteriele variabele snelheidsvergendeling waarmee de gebruiker elke snelheid kan vastzetten voor nauwkeurige toepassingen en een optimale looptijd

	M18 FBLG3-0	M18 FBLG3-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493301	4933499233
EAN-code	4058546481728	4058546563974

M18 F2BPB M18 FUEL

M18 FUEL™ DUAL BATTERY BACKPACK BLADBLAZER



- Hoge consistente blaaskracht van 20,5 N gedurende de volledige accuduur
- 2 x 18V backpack bladblazer met een gewatteerd rugkussen en gewatteerde verstelbare riemen voor extreem comfort
- Tot vier accu's voor extreem comfort en langere looptijd
- Tot 18,5 m³/min luchtvolume bij 250 km/u om bladeren, grind en vuil op te ruimen

	M18 F2BPB-0	M18 F2BPB-124
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4 x M18 FB12 Accu's, M18 PC6 Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493212	4933499231
EAN-code	4058546490837	4058546563950

M18 F2BL M18 FUEL

M18 FUEL™ BLADBLAZER



- Tot 17 m³/min luchtvolume bij 233 km/h voor het opruimen van bladeren, grind en puin
- Hoge constante blaaskracht van 17,7 N over de volledige ontlading van de accu
- Beste ruimingscontrole dankzij het uitgebalanceerde ontwerp en de ambidexter variabele snelheidsvergrendeling waarmee de gebruiker elke snelheid kan vergelijken voor nauwkeurige toepassingen

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 FB8 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479987	493349229
EAN-code	4058546377816	4058546563936

M18 FTSP30 M18 FUEL

M18 FUEL™ TELESCOPISCHE STOKZAAG 30 CM



- Krachtige zaagprestaties dankzij een kettingsnelheid van 25 m/s, een hoog koppel en een zaaglengte van 30 cm voor snelle resultaten
- Presteert beter dan benzinepaaizagen bij veeleisende toepassingen
- Voorzien van een telescopische schacht met vierkant profiel en een snelle lengteverstelkraag, voor een optimale lengteverstelling tot 400 cm

	M18 FTSP30-0	M18 FTSP30-121
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480868	4933499227
EAN-code	4058546411534	4058546563912

M18 BLTS M18

M18™ TELESCOPISCHE KNIPSCHAAR

BRUSHLESS



- Vermogen om takken tot 4,4 cm te knippen
- Telescopische functie met een eenvoudig te gebruiken kraag maakt het mogelijk om uit te breiden van 2,1 tot 3 meter voor veelzijdige toepassingen
- Tot 2000 snedes in 2,5 cm zachthouttakken met een M18 HB5.5 HIGH OUTPUT™ accu
- Buitenste schachtmantel voor meer controle en optimale grip

	M18 BLTS-0	M18 BLTS-551
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480865	4933480866
EAN-code	4058546411503	4058546411510

M12 BHCS3L M12

M12™ DRAAGBARE CHEMISCHE SPROEIER 3,7 L



- Directe, constante en instelbare druk voor de beste controle in zijn klasse
- Drie drukinstellingen bieden de mogelijkheid om de prestaties te optimaliseren voor een groot aantal toepassingen, zoals gericht spuiten, verspreiden en spuiten op afstand
- Doordat er niet met de hand hoeft te worden gepompt, is de toepassingsnelheid hoger en raakt de gebruiker minder snel vermoeid dan bij andere handbediende sproeiers

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480781	4933480782
EAN-code	4058546410667	4058546410674

M18 BBPFP2 M18

M18™ SWITCH TANK™ GEN2 BASIS RUGZAK POMPSPROEIER 15 LITER



- Nieuw ontwerp voor verbeterd gebruikskomfort en duurzaamheid
- Het verwisselbare tankontwerp scheidt de pomp, slang en sproeistok, waardoor slijtageonderdelen worden gescheiden van de M18™ SWITCH TANK™
- Aanbouwen en vervangen van tanksamenstellingen om chemische contaminatie te voorkomen en de gebruikskosten te verlagen

	M18 BBPFP2-0	M18 BBPFP2-301
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB3 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498961	4933498962
EAN-code	4058546528300	4058546528317

M18 BBPFP2-WST M18

M18™ SWITCH TANK™ GEN2 15 L TANK MET TUINSLANGKOPPELING VOOR WATER



- Volledig compatibel met SWITCH TANK™ G2
- Waterspuittank voor efficiënte watertoevoer voor het snijden en boren van beton. Ook handig voor het afspoelen van slurry, oppervlakken en apparatuur
- Semi-transparante tank met meetschaal om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit
- Deksel met draagbeugel en brede mond voor gemakkelijk transport en overgieten van water in de tank

	M18 BBPFP2-WST
Artikelnummer	4933498965
EAN-code	4058546528348

M18 BBPFP2-CST M18

M18™ SWITCH TANK™ GEN2 15 L TANK MET SPUITPISTOOL VOOR CHEMISCHE TOEPASSING



- Volledig compatibel met SWITCH TANK™ G2
- Tot 7,4 m verticale sproeifstand en instelbaar sproeipatroon - van kegel tot rechte straal voor voorkeur van de eindgebruiker en toepassing
- Chemische spuittank voor pesticiden/ meststoffen/ behandelingen/ herbiciden/ fungiciden/ insecticiden/ ontdoormiddelen en meer
- Semi-transparante tank met meetschaal om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit

	M18 BBPFP2-CST
Artikelnummer	4933498964
EAN-code	4058546528331

M18 FOPH2

M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS GEN2

M18 FUEL



- 30% meer vermogen en thermische prestaties: ontsluit ongeëvenaarde mogelijkheden voor superieure prestaties
- 3 snelheidsinstellingen met variabele snelheidstrigger het meest geschikt voor talloze toepassingen
- Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door één enkele powerkop

M18 FOPH2-0

M18 FOPH2-802

Kit inbegrepen

Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer

4933492662

4933492664

EAN-code

4058546414122

4058546414146

M18 FOPHLTKIT2

M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS GEN2 - INCL. GRASTRIMMER OPZETSTUK

M18 FUEL



- 30% meer vermogen en thermische prestaties: ontsluit ongeëvenaarde mogelijkheden voor superieure prestaties
- 3 snelheidsinstellingen met variabele snelheidstrigger het meest geschikt voor talloze toepassingen
- Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door één enkele powerkop

M18 FOPHLTKIT2-0

Kit inbegrepen

Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd

Artikelnummer

4933492663

EAN-code

4058546414139

QUIK-LOK™ OPZETSTEL



	Naam: typevariant	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
1.	M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ grastrimmer opzetstuk	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ opzetstuk voor heggenschaar	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ kettingzaag opzetstuk	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ edger-opzetstuk	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ -verleng hulpstuk	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ Bosmaaier opzetstuk	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ rubber bezem opzetstuk	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ Borstel opzetstuk	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ korte hedge trimmer opzetstuk	4932492666	4058546475376
10.	M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ cultivator opzetstuk	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ blower opzetstuk	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ reciprozaaghulpstuk	4932492669	4058546475406

GEBRUIKSDUURGEGEVENSME

TOEPASSING	PRODUCTNAAM	ACCU						
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12	
HEGGENSCHAREN								
LICHT BIJSNOEIEN <small>*GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID, SIMULEERT LICHT BIJSNOEIEN VAN HEGGEN</small>		M18 FHET60 / M18 FHET45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
		M18 FOPH-HTA	26 min	35 min	44 min	52 min	70 min	105 min
HOGE MODUS <small>*GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID, SIMULEERT LICHT BIJSNOEIEN VAN HEGGEN</small>		M18 FOPH-SHTA	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min
BOSMAAIERS								
BIJSNIJDEN - HOGE MODUS <small>*GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID, SIMULEERT EEN LICHTE GRASMAAITOEPASSING</small>		M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
			22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
BIJSNIJDEN - LAGE MODUS <small>*GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID, SIMULEERT EEN LICHTE GRASMAAITOEPASSING</small>		M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
GRASTRIMMERS								
GRASMAAIEN - HOGE MODUS <small>*GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID, SIMULEERT EEN LICHTE GRASMAAITOEPASSING</small>		M18 BLLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
		M18 FOPH-LTA	12 min	16 min	20 min	24 min	33 min	50 min
		M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min
GRASMAAIEN - LAGE MODUS <small>*GEMETEN ONDER ONBELASTE SNELHEID, SIMULEERT EEN LICHTE GRASMAAITOEPASSING</small>		M18 BLLT	26 min	35 min	43 min	54 min	70 min	105 min
		M18 FOPH-LTA	22 min	29 min	36 min	44 min	59 min	88 min
ONBELASTE LOOPTIJD BIJ VOL VERMOGEN <small>(SIMULEERT EEN LICHTE KANTSTOEPASSING)</small>		M18 FOPH-EA	40 min	53 min	66 min	79 min	106 min	160 min
BLADBLAZER								
HARD BLAZEN - HOGE MODUS 		M18 F2BPB (MET 4 X M18 ACCU'S)	GEOPTIMALISEERD VOOR HIGH OUTPUT™			15 min	20 min	30 min
						22 min	30 min	45 min
						30 min	40 min	60 min
NORMAAL BLAZEN - MIDDENMODUS 		M18 F2BL (MET 2 X M18 ACCU'S)	GEOPTIMALISEERD VOOR HIGH OUTPUT™			13 min	18 min	26 min
						33 min	44 min	66 min
ZACHT BLAZEN - LAGE MODUS 		M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	19 min
			M18 FOPH-BA	4 min	6 min	7 min	9 min	12 min
KETTINGZAGEN								
HOUTBLOKKEN ZAGEN ZAAGSNEDEN IN 10 CM CEDERHOUT		M18 FCHSC	38 sneden	50 sneden	63 sneden	75 sneden	100 sneden	150 sneden
		M18 FCHS35	38 sneden	50 sneden	63 sneden	75 sneden	100 sneden	150 sneden
		M18 FCHS	38 sneden	50 sneden	63 sneden	75 sneden	100 sneden	150 sneden
		M18 FTHCHS30	56 sneden	75 sneden	93 sneden	112 sneden	150 sneden	225 sneden
		M18 FTHCHS35	56 sneden	75 sneden	93 sneden	112 sneden	150 sneden	225 sneden
		M18 FHS20	90 sneden	120 sneden	150 sneden	180 sneden	240 sneden	360 sneden
						M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
HOUTBLOKKEN ZAGEN SNEDEN IN DENNENHOUT VAN 40 CM		M18 F2CHS50 (MET 2 X M18 ACCU'S)	GEOPTIMALISEERD VOOR FORGE™			12 sneden	16 sneden	24 sneden

M18 **M12**

GEBRUIKSDUURGEGEVENSME

TOEPASSING	PRODUCTNAAM	ACCU					
M18		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
STOKZAAG							
HOUTBLOKKEN ZAGEN ZAAGSNEDEN IN 10 CM CEDERHOUT 	M18 FTFS30	17 sneden	23 sneden	29 sneden	35 sneden	46 sneden	70 sneden
SNOEIEN SNEDEN IN EIK VAN 7,5 CM 	M18 FOPH-CSA	62 sneden	82 sneden	103 sneden	123 sneden	166 sneden	247 sneden
BORSTELS							
HOGE MODUS <i>*GEMETEN ONDER BELASTING VOOR WEGVEGEN VAN HOUTSNIPPERS EN VUIL OP VOLLE TOEREN</i> 	M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
	M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
GRASMAAIER							
GRASMAAIEN <i>*2,5 CM GRAS AFMAAIEN BIJ 4,8 KM/U</i> 	M18 F2LM53 (MET 2 X M18 ACCU'S)	GEOPTIMALISEERD VOOR HIGH OUTPUT™			1000 m ²	1300 m ²	2000 m ²
	M18 F2LM46 (MET 2 X M18 ACCU'S)				1200 m ²	1600 m ²	2400 m ²
SECATEURS							
ZAAGSNEDEN IN 2,5CM ZACHTHOUT 	M18 BLTS	1000 sneden	1300 sneden	1650 sneden	2000 sneden	2650 sneden	4000 sneden
SPROEIERS							
CHEMISCHE SPROEIER <i>*AANTAL TANKS OP SNELHEID 1 DIT KOMT OVEREEN MET LICHT SPROEIEN</i> 	M18 BFPF-CST	9 tanks	12 tanks	15 tanks	18 tanks	24 tanks	36 tanks
CULTIVATOR							
CULTIVEREN - HOGE MODUS <i>GEMETEN ONDER BELASTING OM GROND TE BEWERKEN</i> 	M18 FOPH-CA	5 min	7 min	9 min	11 min	15 min	22 min

TOEPASSING	PRODUCTNAAM	ACCU					
M12		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
SNOEIZAAG							
HOUTBLOKKEN ZAGEN SNEDEN IN EIK VAN 5 CM 	M12 FHS	60 sneden	90 sneden	120 sneden	180 sneden	86 sneden	172 sneden
HEGGENSCHAAR							
LICHT BIJSNOEIEN <i>*ONBELASTE LOOPTIJD BIJ VOL VERMOGEN (SIMULEERT TOEPASSING VOOR LICHT BIJSNOEIEN)</i> 	M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
SPROEIER							
CHEMISCHE SPROEIER <i>*EERSTE MODUS - SMAL SPUITEN</i> 	M12 BHCS3L	300 litres	450 litres	600 litres	900 litres	431 litres	862 litres
SECATEURS							
ZAAGSNEDEN IN 2,5CM ZACHTHOUT 	M12 BLPRS	1000 sneden	1500 sneden	2000 sneden	3000 sneden	1400 sneden	2800 sneden

**SCAN OM ONS OPE
ASSORTIMENT TE BEKIJKEN**



*Oplaadtijden zijn gebaseerd op een volledig opgeladen accu. Deze richtlijnen zijn slechts indicatief en kunnen mogelijk niet worden gereproduceerd vanwege de verschillende gebruiksomstandigheden. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiker en de toepassing.

TRUEVIEW™

1 DE ZUIVERSTE KLEURNAUWKEURIGHEID




- Ware weergave van kleuren en details
- Neutraal wit licht voor de maximale helderheid en comfort
- Ontworpen om zonlicht om 10 uur 's ochtends of 2 uur 's middags weer te geven

**SCAN HIER
VOOR MEER
INFORMATIE**



**TRUEVIEW™
TECHNOLOGY**



2 OPTIEK MET HET BESTE STRALINGSPATROON IN ZIJN KLASSE

- Gelijkmatic en consistent stralingspatroon van rand tot rand
- Nauwkeurige en efficiënte werkomgeving, geen hotspots of uitgewassen randen
- Reflectoren en diffusors geoptimaliseerd voor elk licht

3 RED LITHIUM™ ACCU TECHNOLOGIE

- Draagbare oplossingen
- Langdurige betrouwbaarheid
- Systeemcompatibiliteit



MXF TL MX FUEL™ TORENLAMP



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- TRUEVIEW™ high definition lichtopbrengst met tot 27.000 lumen in AC en tot 20.000 lumen in DC-modus voor zowel taak- als gebiedsverlichting
- Lamp kan in verschillende richtingen worden gedraaid, zodat de gebruiker op elke gewenste plek direct kan beschikken over licht

MXF TL-601

Kit inbegrepen	1 x MXF XC406 Accu-pack, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471844
EAN-code	4058546297435

MXF TLIC MX FUEL™ COMPACTE TERREINVERLICHTING



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- TRUEVIEW™ high definition lichtopbrengst met tot 15.000 lumen in AC- en DC-modus voor zowel taak- als gebiedsverlichting
- Draaibare lampkop zodat het licht gericht kan worden waar het nodig is
- Door het lage gewicht van 17 kg, zonder accu, kan de machine met minimale inspanning over nat en oneffen terrein worden getransporteerd

MXF TLIC-0

MXF TLIC-601

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x MXF XC406 Accu-pack, MXF FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498075	4933498072
EAN-code	4058546512354	4058546512323

M18 ONESLDP M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTE LAMP/LADER



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst van 0-9000 lumen aan te passen
- Dankzij ONE-KEY™ kan de gebruiker de helderheid regelen en de lichtinstellingen op afstand instellen

M18 ONESLDP-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459160
EAN-code	4002395287154

M18 ONESLSP M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTLAMP



TRUEVIEW™ **ONE-KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerd aanpassen van de lichtsterkte en het op afstand beheren van de lamp
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand

M18 ONESLSP-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459155
EAN-code	4002395287109

M18 TAL

M18™ TRADESMAN AREA LAMP

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting verlicht tot 2,200 lumen in Area modus en 1000 lumen in Flood modus
- Geavanceerde LED technologie levert 360° gebiedsverlichting, terwijl een onafhankelijke reeks LED's aan de zijkant 90° taakverlichting biedt
- Compact ontwerp met ingebouwde handgreep, gemakkelijk te dragen met één hand

M18 TAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464134
EAN-code	4058546220792

M18 ONERSAL

M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE LAMP

M18

TRUEVIEW™ ONE-KEY™



- Optimaliseer de helderheid en looptijd door de lichtopbrengst van 0-5400 lumen aan te passen
- ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerde lichtaanpassing en de mogelijkheid om licht op afstand te bedienen

M18 ONERSAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459431
EAN-code	4058546010928

M18 HOSALC

M18™ HIGH OUTPUT STAANDE LAMP/LADER

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot 6000 lumen
- Tot 10 uur werkduur op een M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ah accu
- 3 stootvaste, verstelbare koppen met zeer duurzame lenzen die 180° verticaal en 240° horizontaal kunnen worden gedraaid om altijd de perfecte werkplekverlichting te hebben
- Geïntegreerde M18™ lader en 2.1 AMP USB-uitgang voor het opladen van USB-apparaten

M18 HOSALC-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478116
EAN-code	4058546340490

M18 SAL2

M18™ LED STAANDE LAMP

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 12 hoogwaardige LED's bieden 2800 lumen op de hoogste lichtstand
- Slagvaste, verstelbare lichtbundel met zeer duurzame polycarbonaat lens kan verticaal 230° en horizontaal 240° worden gedraaid
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C, Transporttas
Artikelnummer	4933492486	4933492903
EAN-code	4058546418533	4058546477745

M12 SAL

M12™ STAANDE LAMP

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 12 krachtige LED's leveren 1400 lumen bij een hoge lichtopbrengst
- Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens is bestand tegen vallen tot 3 m
- Kop kan verticaal 210° worden geroteerd en horizontaal 270° gedraaid voor perfecte verlichting van de werkplaats

M12 SAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464823
EAN-code	4058546227685

M18 POALC

M18™ PACKOUT™ AREA LAMP/LADER

M18

TRUEVIEW™ PACKOUT™



- Drie onafhankelijke draaibare lichtkoppen leveren tot 3000 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Drie draaibare lichtkoppen bieden samen tot 12 uur werkduur op een M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah accu
- IP54: water- en stofbestendig
- Ingebouwde oplaadfunctie voor het gemakkelijk opladen van M18™ accu's of elektrische apparaten via de USB-poort

M18 POALC-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478120
EAN-code	4058546340537

M12 POAL

M12™ PACKOUT™ AREA LAMP 1400 LUMEN

M12

TRUEVIEW™ PACKOUT™



- 1400 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- IP54: water- en stofbestendig
- 3 lichtstanden om de lichtopbrengst of werkduur te beheren
- 300° horizontale rotatie en 180° verticale rotatie voor volledige verstelbaarheid van de lichtkop
- Opbergvak voor apparaten en kleine spullen

M12 POAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933480473
EAN-code	4058546407582

M18 HOAL

M18™ HIGH OUTPUT AREA LAMP

M18

TRUEVIEW™



- 4000 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah accu
- 120° draaibare lichtkop en geïntegreerde sleutelgaten voor horizontaal en verticaal ophangen
- Slagvast en duurzaam rolontwerp ter bescherming van de lamp in ruige werkomstandigheden

M18 HOAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478118
EAN-code	4058546340513

M18 AL

M18™ LED AREA LAMP

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Acht krachtige LED's leveren 1500 lumen lichtopbrengst - tot 30% helderder dan halogeenlampen van 250 W
- Compact ontwerp biedt superieure duurzaamheid
- Handig ingebouwd handvat - mogelijkheid om verticaal of horizontaal op te hangen

M18 AL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking
Artikelnummer	4932430392
EAN-code	4002395380534

M12 AL

M12™ LED AREA LAMP

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Vijf krachtige LED's leveren 1000 lumen lichtopbrengst ter vervanging van halogeenlampen van 250 W
- Zeer duurzaam en schokbestendige polycarbonaat lens voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Ingebouwde magneten, klemmechanisme en sleutelgat voor verschillende bevestigingsmogelijkheden

M12 AL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking
Artikelnummer	4933451394
EAN-code	4002395158621

M18 PAL2

M18™ ROTERENDE WERKPLAATS LAMP

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ high-definition verlichting met maximaal 2.000 lumen
- Tot 24 uur looptijd op M18™ 5,0 Ah accupack
- 3 modi om output en looptijd te beheren
- Magnetische bevestiging en klemopening tot 7,5 cm
- 359° horizontale rotatie en 160° verticale rotatie voor volledige verstelbaarheid van de lichtkop

M18 PAL2-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933493547
EAN-code	4058546484187

M12 PAL

M12™ ROTERENDE AREA LAMP

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot wel 700 lumen
- Tot 24 uur looptijd op M12™ 4.0 Ah accupack
- Met krachtige magneten en een roterende lichtkop met 110° rotatie in elke richting om meerdere bundelopties te bieden.
- Zeer duurzaam en slagvast ontwerp om een val tot 3 m te kunnen weerstaan

M12 PAL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking
Artikelnummer	4933478226
EAN-code	4058546344030

M18 ABL

M18™ MULTI OPVOUWBARE MAGNEET LAMP

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ high-definition verlichting met tot 2.500 lumen
- Tot 12 uur looptijd op M18™ B5 accupack
- Ontworpen voor de mobiele behoeften van onderhouds- en servicewerknemers van grote voertuigen
- 360° horizontale rotatie en verticale rotatie voor volledige aanpassing van de lampkop
- 3 modi om uitvoer te beheren

M18 ABL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498147
EAN-code	4058546513078

M18 ALIS

M18™ SERVICE AREA LIGHT

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ high-definition verlichting met maximaal 1.000 lumen
- Tot 36 uur gebruiksduur op M18™ 5,0 Ah accupack
- USB-A (15 W) en USB-C (27 W) opladen van kleine apparaten
- Geïntegreerde dakspanthaak
- Horizontale en verticale mobiliteit van de verlichtingskop
- Meest compacte lamp op het M18™ platform

M18 ALIS-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498148
EAN-code	4058546513085

M18 MDTL

M18™ MULTIDIRECTIONELE WERKLAMP

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ high-definition verlichting met maximaal 4.500 lumen
- 3 individuele lichtkoppen voor taak- of gebiedsverlichting
- 9 totale uitvoermodi om de uitvoer of looptijd te beheren
- Magnetische voet, geïntegreerde haak en schroefgaten voor optimale opbouwmontage
- 270° horizontale rotatie en 270° verticale kanteling

M18 MDTL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498149
EAN-code	4058546513092

M18 SLED

M18™ LED ZOEKLAMP

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Draaibare kop biedt 1250 lumen met een lichtstraal tot 650 m
- 4 standen: spot met sterk gecentreerde lichtbundel in het midden, stand met een brede lichtstraal rondom, spot en flitslicht voor verschillende opties in werkplaatsverlichting

M18 SLED-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933498159
EAN-code	4002395287147

M12 SLED

M12™ LED SCHIJNWERPER

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Tot 35% krachtigere lichtbundel dan concurrerende aanbieders - 650 m intense en zeer gerichte lichtstraal met 750 Lumen
- Ideaal voor verlichting van afstanden - controle van elektriciteitspalen / hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergrondswerk, onderhoud van bruggen

M12 SLED-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4933451261
EAN-code	4002395170159

M18 IL

M18™ LED INSPECTIELAMP

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Ontwerp met 3 LED's en 2 lichtstanden biedt 300 lumen in de hoge en 130 lumen in de lage stand
- Kop is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180° werkgebied
- 2 verstelbare metalen haken om zowel verticaal als horizontaal op te hangen

M18 IL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430564
EAN-code	4002395382255

M12 SL

M12™ STAAFLAMP

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Krachtig ontwerp met drie LED's biedt 220 lumen
- Verstelbare metalen ophanghaak, ideaal voor handsfree gebruik in alle denkbare werksituaties
- Compact ontwerp voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

M12 SL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430178
EAN-code	4002395378395

M12 UCL

M12™ ONDERSTEL VERLICHTING

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot maximaal 1200 lumen
- Tot 15 uur werkduur op een M12™ 4.0 Ah accu
- Ontworpen voor de mobiele behoeften van auto onderhoud en servicebedrijven
- Dubbele scharnieren draaien 300° horizontaal en 180° verticaal om volledige verlichting van het onderstel te garanderen

M12 UCL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478868
EAN-code	4058546361501

M12 CML

M12™ LAMP MET AANPASBARE KLEURTEMPERATUUR

M12

TRUEVIEW™



- Hoogwaardige verlichting tot 1000 lumen
- 98+ kleurweergave-index voor gebruik om nauwkeurige en betrouwbare kleurherkenning te identificeren
- Met 5 verschillende kleurtemperaturen, zodat eindgebruikers echte zonlichtvereisten kunnen nabootsen
- Tot 14 uur werkduur met een M12™ 4.0 Ah accu

M12 CML-401

Kit inbegrepen	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479366
EAN-code	4058546371609

M12 UHL

M12™ MOTORKAP VERLICHTING

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Twee lichtstanden met 1350 en 600 lumen voor het maximaliseren van werkduur en optimaliseren van lichtopbrengst
- M12™ 4,0 Ah accu levert 4 uur werkduur op de hoge lichtstand en 8 uur werkduur op de lage lichtstand

M12 UHL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459432
EAN-code	4058546010935

M18 LL

M18™ LED WERKLAMP

M18

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onovertroffen lichtstraal van 700 lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten

M18 LL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430563
EAN-code	4002395382248

M12 LL

M12™ WERKLAMP

M12

TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in zijn klasse - uitstekende lichtopbrengst 400+ lumen, ontworpen om grote gebieden te verlichten
- De krachtige 2.1A USB-lader laadt tablets, smartphones, MP3-spelers en andere elektronische apparaten op.

M12 LL-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430562
EAN-code	4002395382231

M18 TLED M18™ LED WERKLAMP

M18

TRUEVIEW™



- 120 lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M18™ LED-elektronica levert 2x langere looptijd op een enkele lading met minder warmte dan conventionele verwijderbare gloeilampen
- Afgesloten, aluminium kop is ontworpen voor slag- en weersbestendige duurzaamheid
- 135° roterende kop - hiermee kan de gebruiker de lichtstraal gemakkelijk op het gewenste werkgebied richten

M18 TLED-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430361
EAN-code	4002395380220

M12 TLED M12™ LED WERKLAMP

M12

TRUEVIEW™



- 120 Lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M12™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
- Afgesloten aluminium kop - slag- en weerbestendig
- 90° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
- Magnetische achterzijde - ideaal voor handsfree gebruik

M12 TLED-0

Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliester verpakking
Artikelnummer	4932430360
EAN-code	4002395380213

PERSOONLIJKE VERLICHTING





REDLITHIUM™ USB

**REDLITHIUM™
USB**

		Lumen	Max. werkduur (uur)	IP beschermklasse	Features	Kit inbegrepen	Artikelnummer	EAN-code
	L4 FL-301	445/ -/ 100/ -	2.5/ -/ 12.5/ -	IP54	Magneet, Clip	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/ -/ 100/ 500	3.5/ -/ 11.75/ 3.5	IP54	Magneet, Clip	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/ -	2.5/ 6/ 13.25/ -	IP54	Magneet, Carabiner	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Veiligheidshelmklemmen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Veiligheidshelmklemmen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933479767	4058546375614
	L4 TML-301	1100/ 600/ 100/ -	1.5/ 4/ 12/ -	IP67	Clip	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933479769	4058546375638
	L4 FML-301	800/ -/ 100/ -	2.5/ -/ 10/ -	IP67	Clip	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Magneet, Haak	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Veiligheidshelmklemmen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Clip	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Bliester verpakking	4933479637	4058546374310
	L4 HSL-301	350	2.5/ 10	IP54	-	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933493968	4058546511289







INTERN OPLAADBAAR

RECHARGEABLE

		Lumen	Max. werkduur (uur)	IP beschermklasse	Features	Kit inbegrepen	Artikelnummer	EAN-code
	IR FFL	500	4/ 8/ 12	IP54	Carabiner, Magneet	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933493528	4058546483999
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Magneet, Veiligheidshelmklemmen, BOLT Low-profile koplampbevestiging	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Clip	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/ -/ 50/ -	1.5/ - / 8/ -	IP67	Bijtzone, Clip	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking	4933478705	4058546348984

ALKALINE



		Lumen	Max. werkduur (uur)	IP beschermklasse	Features	Kit inbegrepen	Artikelnummer	EAN-code
	IPL-LED	100	3	IP67	Clip, Bijtzone	2 x AAA Batterijen, Blister verpakking	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/ -/ 25/ -	5/ -/ 18/ -	IP67	Clip	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/ -/ 100/ -	5/ -/ 16/ -	IP54	Magneet, Clip	2 x AA Batterijen, Blister verpakking	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Veiligheidshelmklemmen, BOLT Low-profile koplampbevestiging	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Veiligheidshelmklemmen, BOLT Low-profile koplampbevestiging	3 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/ -	4/ 8.5/ 28/ -	IP52	Veiligheidshelmklemmen, BOLT Low-profile koplampbevestiging	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking	4933471286	4058546289140




		Omschrijving	Laadtijd M18 PC6/MPC6 AC lader	Laadtijd M18 Dual Bay Snellader	Laadtijd M12-18 FC lader	Laadtijd M12-18 C lader	Laadtijd M12-18 AC lader	Laadtijd M1418C6 lader	Laadtijd M18 DFC lader	Laadtijd C12 C lader	Charge time M12 TC2 charger	Laadtijd M12 C4 lader	Laadtijd L4 C lader	Artikelnummer	EAN-code
	M18 FB12	M18™ FORGE™ 12.0 Ah accu	130 minuten	45 minuten	130 minuten	250 minuten	285 minuten	270 minuten	130 minuten	-	-	-	-	4932492651	4058546414016
	M18 FB8	M18™ FORGE™ 8.0 Ah accu	87 minuten	45 minuten	87 minuten	167 minuten	190 minuten	190 minuten	87 minuten	-	-	-	-	4932492131	4058546414986
	M18 FB6	M18™ FORGE™ 6.0 Ah accu	60 minuten	25 minuten	60 minuten	115 minuten	130 minuten	125 minuten	60 minuten	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu	60 minuten	35 minuten	60 minuten	115 minuten	130 minuten	125 minuten	60 minuten	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah accu	36 minuten	36 minuten	36 minuten	65 minuten	75 minuten	70 minuten	36 minuten	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 B5	M18™ 5,0 Ah accu	59 minuten	59 minuten	59 minuten	100 minuten	100 minuten	100 minuten	59 minuten	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	M18™ 5,0 Ah accu	59 minuten	59 minuten	59 minuten	100 minuten	100 minuten	100 minuten	59 minuten	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	M18™ 4,0 Ah accu	52 minuten	52 minuten	52 minuten	80 minuten	80 minuten	80 minuten	52 minuten	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	M18™ 2,0 Ah accu	26 minuten	26 minuten	26 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten	26 minuten	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	M12™ 5,0 Ah HIGH OUTPUT™ accu	-	-	75 minuten	110 minuten	110 minuten	-	-	110 minuten	300 minuten	110 minuten	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	M12™ 2,5 Ah HIGH OUTPUT™ accu	-	-	40 minuten	55 minuten	55 minuten	-	-	55 minuten	150 minuten	55 minuten	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	M12™ 6,0 Ah accu	-	-	95 minuten	130 minuten	165 minuten	-	-	130 minuten	347 minuten	130 minuten	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	M12™ 4,0 Ah accu	-	-	52 minuten	80 minuten	115 minuten	-	-	80 minuten	240 minuten	80 minuten	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	M12™ 3,0 Ah accu	-	-	50 minuten	70 minuten	90 minuten	-	-	70 minuten	174 minuten	70 minuten	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	M12™ 2,0 Ah accu	-	-	26 minuten	40 minuten	55 minuten	-	-	40 minuten	120 minuten	40 minuten	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	3.0 Ah REDLITHIUM™ USB batterij	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 minuten	4933478311	4058546345020

LADERS



		Omschrijving	Oplaadpoort	Oplaadtype	Krachtbron	Handvat	Aan de muur te bevestigen	Artikelnummer	EAN-code
	M18 MPC6	M18™ Mobile PACKOUT™ 6 Bay Snellader	6 x M18™	Simultaneous	AC	✓	✓	4932498551	4058546524203
	M18 PC6	M18™ PACKOUT™ zeesvaks snellader	6 x M18™; 1 x USB	Simultaneous	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 MDBSC	M18™ Mobile Dual Bay Superlader	2 x M18™	Simultaneous	AC	-	✓	4932498557	4058546524265
	M18 DBSC	M18 FUEL™ dual bay super lader	2 x M18™	Simultaneous	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	M12™ - M18™ snellader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	M12™ - M18™ multilader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	M12™-M18™ auto lader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ dual bay snellader	2 x M18™	Simultaneous	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	M14™ - M18™ multibay lader	6 x M14™ of 6x M18™	Opeenvolgend	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	M12™ lader	1x M12™	Single	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC2-0	M12™ compacte lader en stroombron 2	1 x M12™	Single	AC, USB	-	☒	4932492908	4058546477790
	M12 C4	M12™ 4 bay lader	4x M12™	Opeenvolgend	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

BREEKHAMERS



	Machine opname	Opgenomen vermogen (W)	Slagenergie (J(EPTA))	Onbelast toerental (omw/min)	Belast aantal slagen (per min)	Belast toerental [softslagfunctie] (omw/min)
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950
7.	HAC0850	SDS-Max	1470	11.0	-	1600 - 2900
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000
11.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840
12.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650

COMBIHAMERS



	Machine opname	Opgenomen vermogen (W)	Slagenergie (J(EPTA))	Belast aantal slagen (per min)	Belast toerental (omw/min)	Max. boor Ø in beton (mm)
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	900	3.8	0 - 4500	32
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	28
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	800	4.1	0 - 4000	28
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	30
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	28
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	820	3.4	0 - 4000	28
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	26
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	26
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	26
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	26

**SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE**



Max. boor Ø met boren (mm)	Max. boor Ø met freeskronen (mm)	Max. boor Ø met boorkronen (mm)	Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
-	-	-	-	6.2	25.7	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933471685	4058546295844
-	-	-	-	8.4	16.8	Kunststof koffer	4933464117	4058546220624
-	-	-	-	8.8	17.2	Kunststof koffer	4933464118	4058546220631
-	-	-	-	6.7	12.7	Kunststof koffer	4933464120	4058546220655
50	80	150	12.5	11	11.8	Transportkoffer	4933375710	4002395232031
-	-	-	-	11	11.0	Transportkoffer	4933375650	4002395231614
-	-	-	-	11	11.0	Transportkoffer	4933375720	4002395232048
-	65	150	-	11	9.7	Transportkoffer	4933498603	4058546524722
50	80	150	9.5	9.1	8.2	Transportkoffer	4933398600	4002395235193
45	65	100	13	9	6.7	Transportkoffer	4933398200	4002395234073
40	65	105	17.4	12.8	6.3	Transportkoffer	4933418100	4002395238422
-	-	-	-	11.5	6.3	Transportkoffer	4933398220	4002395234059
-	-	-	-	11	3.7	Transportkoffer	4933384300	4002395232215

Max. boor Ø in staal (mm)	Max. boor Ø in hout (mm)	Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	FIXTEC™	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
16	40	22	20	Ja	3.6	Transportkoffer	4933400069	4002395233342
13	40	10.6	6.81	Nee	3.4	Transportkoffer	4933446790	4002395005482
13	40	10.6	6.81	Ja	3.6	Transportkoffer	4933446800	4002395005499
13	40	22	14	Ja	2.9	Transportkoffer	4933396420	4002395234967
13	30	22	16	Nee	2.7	Transportkoffer	4933396396	4002395234936
13	30	22	16	Ja	2.9	Transportkoffer	4933396392	4002395234943
13	30	13.6	11.9	Nee	2.4	Transportkoffer	4933464580	4058546225254
13	30	12	10.8	Ja	2.6	Transportkoffer	4933464579	4058546225247
13	30	13.6	11.9	Nee	2.4	Transportkoffer	4933464581	4058546225261
13	30	13.5	-	Nee	2.4	Transportkoffer	4933428230	4002395239832

BOORMACHINES



		Max. boorhoudercapaciteit (mm)	Opgenomen vermogen (W)	Onbelast toerental (omw/min)	Max. boor Ø in beton (mm)	Max. boor Ø in steen (mm)
1.	SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40
2.	PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24
3.	PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22
4.	PD-705	13	705	0 - 3000	15	16
5.	PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20
6.	PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18
7.	HDE 13 ROX	13	950	0 - 850	-	-
8.	HDE 13 ROX KIT	13	950	0 - 850	-	-
9.	DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-

BRT BREEKHAMER TROLLEY



BRT

Artikelnummer 4933459794
EAN-code 4058546029661

IPWE 400 R 1/2" SLAGMOERSLEUTEL



IPWE 400 R

Artikelnummer 4933451524
EAN-code 4002395143511

IPWE 520 R 3/4" SLAGMOERSLEUTEL



IPWE 520 R

Artikelnummer 4933451525
EAN-code 4002395143528

DD 2-160 XE 2-TOERIGE DROGDIAMANTBOOR- MACHINE



DD 2-160 XE

Artikelnummer 4933368690
EAN-code 4002395232505

DD 3-152 3-TOERIGE COMBI-DIAMANT- BOORMACHINE



DD 3-152

Artikelnummer 4933428000
EAN-code 4002395239801



**ZIE PAGINA
109 OF SCAN
OM ONS
ASSORTIMENT
ACCESSOIRES
VOOR NAT**



Max. boor Ø in staal (mm)	Max. boor Ø in hout (mm)	Max. statisch blokkeermoment (Nm)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
16	50	57	4.2	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933380507	4002395227280
16	40	60	3.0	Transportkoffer	4933419595	4002395238651
13	40	56	2.9	Transportkoffer	4933419570	4002395238613
13	30	15	1.9	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933431955	4002395243914
13	40	59	2.0	Transportkoffer	4933409206	4002395235339
13	30	21	1.8	Transportkoffer	4933409200	4002395235322
13	38	94	2.0	Geen kitbox of tas meegeleverd	030250	4002395229642
13	38	94	2.0	Transportkoffer	4933428550	4002395241576
13	40	59	2.1	Transportkoffer	4933409194	4002395235346

AGV 15 DEC
1550 W HAAKSE SLIJPER MET STOFBEHEERSING (28 MM DOC)



AGV 15-125 XC DEC-SET

Artikelnummer	4933448025
EAN-code	4002395006816

AGV 15 DEG
1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING



AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Artikelnummer	4933448035	4933448830
EAN-code	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG
1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING



AGV 12-125 X DEG-SET

Artikelnummer	4933448030
EAN-code	4002395006823

AGV 12 DEC
1200 W HAAKSE SLIJPER MET STOFBEHEERSING (28 MM DOC)



AGV 12-125 X DEC-SET

Artikelnummer	4933448020
EAN-code	4002395006809

WCS 45
1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE



WCS 45

Artikelnummer	4933383350
EAN-code	4002395229086

WCE 30
1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE



WCE 30

Artikelnummer	4933383855
EAN-code	4002395228980

METAALBEWERKING

HAAKSE SLIJPMACHINES



		Opgenomen vermogen (W)	Onbelast toerental (omw/min)	Schijf Ø (mm)	Gewicht (kg)	Type schakelaar	Rem	Terugslagbeveiliging
1.	AGVM 26-230 GEX	2600	6600	230	5.8	Triggerschakelaar	Nee	Ja
1.	AGVM 26-230 GEX DMS	2600	6600	230	5.8	Dodemansschakelaar	Nee	Ja
2.	AGV 26-230 GE	2600	6600	230	5.5	Triggerschakelaar	Nee	Nee
2.	AGV 26-230 GE DMS	2600	6600	230	5.5	Dodemansschakelaar	Nee	Nee
3.	AGVM 24-230 GEX	2400	6600	230	5.8	Triggerschakelaar	Nee	Ja
3.	AGVM 24-230 GEX DMS	2400	6600	230	5.8	Dodemansschakelaar	Nee	Ja
4.	AGVKB 24-230 EKK	2400	6500	230	5.9	Triggerschakelaar	Ja	Ja
5.	AGVK 24-230 EK	2400	6600	230	5.4	Triggerschakelaar	Nee	Ja
5.	AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	230	5.4	Dodemansschakelaar	Nee	Ja
6.	AGV 24-230 GE	2400	6600	230	5.5	Triggerschakelaar	Nee	Nee
7.	AG 24-230 E	2400	6600	230	5.3	Triggerschakelaar	Nee	Nee
7.	AG 24-230 E DMS	2400	6600	230	5.3	Dodemansschakelaar	Nee	Nee
8.	AGV 22-180 E	2200	8500	180	5.3	Triggerschakelaar	Nee	Nee
8.	AGV 22-230 E	2200	6600	230	5.4	Triggerschakelaar	Nee	Nee
8.	AGV 22-230 DMS	2200	6600	230	5.4	Dodemansschakelaar	Nee	Nee
9.	AG 22-180 DMS	2200	8500	180	5.1	Dodemansschakelaar	Nee	Nee
9.	AG 22-230 DMS	2200	6600	230	5.2	Dodemansschakelaar	Nee	Nee
10.	AGV 17-125 XE	1750	2600 - 11,000	125	2.8	Triggerschakelaar	Nee	Ja
10.	AGV 17-125 XC	1750	11,000	125	2.8	Triggerschakelaar	Nee	Ja
10.	AGV 17-125 XC DMS	1750	11,000	125	2.8	Dodemansschakelaar	Nee	Ja
10.	AGV 17-150 XC DMS	1750	9500	150	3.0	Dodemansschakelaar	Nee	Ja
10.	AGV 17-180 XC DMS	1750	7600	180	3.1	Dodemansschakelaar	Nee	Ja
11.	AGV 17-125 INOX	1750	2000 - 7600	125	2.8	Triggerschakelaar	Nee	Ja
12.	AGV 15-125 XC	1550	11,000	125	2.6	Schuifschakelaar	Nee	Ja
12.	AGV 15-125 XE	1550	2800 - 11,000	125	2.6	Schuifschakelaar	Nee	Ja
12.	AGV 15-150 XC	1550	9000	150	2.6	Schuifschakelaar	Nee	Ja
13.	AGV 13-125 XE	1250	2,800 - 11,500	125	2.4	Schuifschakelaar	Nee	Ja
14.	AGV 13-125 XSPDEB	1250	12,000	125	2.5	Peddelschakelaar	Ja	Ja
14.	AGV 13-125 XSPDEB KIT	1250	12,000	125	2.5	Peddelschakelaar	Ja	Ja
15.	AGV 13-125 XSPDE	1250	12,000	125	2.5	Peddelschakelaar	Nee	Ja
16.	AG 13-125 XSPD	1250	12,000	125	2.3	Peddelschakelaar	Nee	Nee
17.	AGV 12-125 X	1200	11,000	125	2.4	Schuifschakelaar	Nee	Ja
18.	AGV 10-125 EK	1000	11,000	125	2.2	Schuifschakelaar	Nee	Nee
19.	AG 10-115 EK	1000	11,000	115	2.1	Schuifschakelaar	Nee	Nee
19.	AG 10-125 EK	1000	11,000	125	2.1	Schuifschakelaar	Nee	Nee
20.	AG 800-125 EK	800	11,500	125	2.0	Schuifschakelaar	Nee	Nee
21.	AG 800-115 E	800	11,500	115	2.0	Schuifschakelaar	Nee	Nee
21.	AG 800-125 E	800	11,500	125	2.0	Schuifschakelaar	Nee	Nee
21.	AG 800-115 E D-SET800	800	11,500	115	2.0	Schuifschakelaar	Nee	Nee

**SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE**



FIXTEC™	Anti-vibratiesysteem AVS	AVS zijhandgreep	Roteerbare hoofdgreep	Auto-Balancer	Line-Lock-Out functie	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402365	4002395234271
Ja	Ja	-	Ja	Ja	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402495	4002395234394
Nee	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402360	4002395234257
Nee	Ja	-	Ja	Ja	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402490	4002395234356
Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402340	4002395234240
Ja	Ja	-	Ja	Ja	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402475	4002395234370
Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933471464	4058546293635
Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451413	4002395161683
Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451414	4002395161690
Nee	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402330	4002395234226
Nee	Nee	-	Nee	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402325	4002395234219
Nee	Nee	-	Nee	Nee	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933402450	4002395234325
Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933431820	4002395243839
Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933431850	4002395243860
Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933431860	4002395243877
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933431830	4002395243846
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933433630	4002395244423
Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933432230	4002395243983
Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933449850	4002395247295
Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933455140	4002395247905
Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933432250	4002395243990
Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933432270	4002395244003
Ja	Nee	-	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933449870	4002395247912
Ja	Nee	-	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933428120	4002395239641
Ja	Nee	-	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933428127	4002395239658
Ja	Nee	Ja	-	Nee	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933433250	4002395244164
Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451218	4002395260850
Ja	Nee	Ja	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933464998	4058546229436
Ja	Nee	Ja	-	-	Ja	Transportkoffer	4933471194	4058546288228
Ja	Nee	Ja	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451578	4002395140794
Ja	Nee	-	-	-	Nee	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451577	4002395140787
Ja	Nee	Ja	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933428085	4002395239597
Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451222	4002395260898
Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451219	4002395260867
Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451220	4002395260874
Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451213	4002395260805
Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451210	4002395260171
Nee	Nee	-	-	-	Ja	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451211	4002395260188
Nee	Nee	-	-	-	Ja	Transportkoffer	4933451281	4002395170777

AGS 15-125 C
1500 WATT HAAKSE SCHUUR- /
SLIJMACHINE



AGS 15-125 C

Artikelnummer	4933407480
EAN-code	4002395236015

AS 12 E
1200 WATT SCHUURMACHINE



AS 12 E

Artikelnummer	4933383940
EAN-code	4002395229390

AP 14-2 200 E
1450 WATT POLIJSTMACHINE



AP 14-2 200 E **AP 14-2 200 E KIT**

Standaard toebe-
horen

Zijhandgreep, flexibele
steunschijf, harde & zachte
polijstpons, lamswollen
polijstschild, schuurschild,
finishingpasta, vilt

Artikelnummer	4933432800	4933493427
EAN-code	4002395001156	4058546482985

AP 12 E
1200 WATT POLIJSTMACHINE
MET ELEKTRONISCHE
TOERENTALREGELING



AP 12 E

Artikelnummer	4933383925
EAN-code	40023952230406

DGL 34
500 WATT 2-HAND FREESMACHINE



DGL 34

Artikelnummer	4933385110
EAN-code	4002395230020

DGL 30 E
600 WATT 2-HAND FREESMACHINE



DGL 30 E

Artikelnummer	4933385120
EAN-code	4002395230037

DG 30 E
500 WATT 1-HAND FREESMACHINE



DG 30 E

Artikelnummer	4933348245
EAN-code	4002395230013

DG 7 E
600 WATT 2-HAND FREESMACHINE



DG 7 E

Artikelnummer	4933391200
EAN-code	4002395231928

MCS 66
1800 WATT METAALZAAGMACHINE



MCS 66

Artikelnummer	4933440615
EAN-code	4002395000432

BS 125
1100 WATT BANDZAAGMACHINE



BS 125

Artikelnummer	4933448245
EAN-code	4002395262830

CHS 355
2300 WATT
METAALAFKORTSLIJMACHINE



CHS 355

Artikelnummer	4933411760
EAN-code	4002395236220

DE 10 RX
630 WATT 1-TOERIGE
BOORMACHINE



DE 10 RX

Artikelnummer	4933409211
EAN-code	4002395235353

MDE 41
KERNBOORMACHINE MET
MAGNETVOET



MDE 41

Artikelnummer	4933451015
EAN-code	4002395136681

MDP 41
KERNBOORMACHINE MET
MAGNETVOET



MDP 41

Artikelnummer	4933451014
EAN-code	4002395136674

**SCAN HIER
VOOR MEER
INFORMATIE**




HOUTBEWERKING

**SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE**




SAWZALL™



		Opgenomen vermogen (W)	Onbelast aantal slagen (per min)	Slaglengte (mm)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Transportkoffer	4933428900	4002395241699
2.	SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Transportkoffer	4933440590	4002395001095
3.	SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Transportkoffer	4933428520	4002395241545
4.	SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Transportkoffer	4933416710	4002395237623

DECOUPEERZAAGMACHINES



		Opgenomen vermogen (W)	Onbelast aantal slagen (per min)	Max. zaagdiepte in hout/staal/aluminium (mm)	Verstekzagen tot (°)	Slaglengte (mm)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	Transportkoffer	4933357990	4002395229185
2.	JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	Transportkoffer	4933381230	4002395232529

CIRKELZAAGMACHINES



		Opgenomen vermogen (W)	Onbelast toerental (omw/min)	Diameter zaagblad (mm)	Kanteling tot (°)	Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	Diameter asgat (mm)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933451117	4002395137411
2.	CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Transportkoffer	4933451116	4002395137404
3.	SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Transportkoffer	638051	4002395229529
4.	CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933419225	4002395238361

SCHUURMACHINES

①



		Opgenomen vermogen (W)	Onbelast toerental (omw/min)	Aantal schuurbewegingen (per min)	Schuurkring Ø (mm)	Maat schuurzool (mm)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933385150	4002395229222

②



2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Transporttas	4933433180	4002395244010
----	-----------	-----	---------------	-----------------	-----	-----	-----	--------------	------------	---------------

③



3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933447015	4002395005826
----	---------	-----	--------	--------	-----	-----------	-----	--------------------------------	------------	---------------

STOFZUIGERS

①



		Opgenomen vermogen (W)	Luchtvolume (l/min)	Type filter	Max. onderdruk (mbar)	Inhoud (l)	Slangdiameter Ø (mm)	Slanglengte (m)	Gewicht (kg)	Geleverd in	Artikelnummer	EAN-code
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933459418	4058546010799

②



2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933459415	4058546010768
----	-----------	------	------	------	-----	----	----	---	------	--------------------------------	------------	---------------

③



3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933459411	4058546010720
----	-----------	------	------	------	-----	----	----	---	------	--------------------------------	------------	---------------

④



4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933447480	4002395006274
----	---------------	------	------	-----	-----	----	----	-----	------	--------------------------------	------------	---------------

⑤



5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933493593	4058546484644
----	------------	------	------	------	-----	----	----	---	-----	--------------------------------	------------	---------------

⑥



6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Geen kitbox of tas meegeleverd	4933493595	4058546484668
----	------------	------	------	------	-----	----	----	---	---	--------------------------------	------------	---------------

RCS

AFSTAND BEDIENBARE CONTACTDOOS EN AFSTANDBEDIENING (KIT)



RCS

Artikelnummer	4932478965
EAN-code	4058546362478



RCO

CONTACTDOOS AFSTANDBEDIENING



RCO

Artikelnummer	4932479620
EAN-code	4058546374143

MILWAUKEE® IS DE LEVERANCIER VAN OPLOSSINGEN

ACCESSOIRES



MEER DAN
3000
OPLOSSINGEN

HANDGEREEDSCHAP



MEER DAN
1400
OPLOSSINGEN

STORAGE



MEER DAN
180
OPLOSSINGEN

PPE




MEER DAN
1000
OPLOSSINGEN

SYSTEEM TOEBEHOREN

SYSTEEM TOEBEHOREN - TRILNAALDEN

SYSTEEMBEVESTIGINGEN - TRILSCHACHT

		Omschrijving	Bodemplaten MXF CVBP	Bodemplaten MXF CVBC	Funderingen MXF CVBP	Funderingen MXF CVBC	Kolommen MXF CVBP	Kolommen MXF CVBC	Muren MXF CVBP	Muren MXF CVBC	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF CVS-2 m	Aandrijfas 2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	x	x	x	x	4932478611	4058546348045
b.	MXF CVS-3 m	Aandrijfas 3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068
c.	MXF CVS-4 m	Aandrijfas 4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038
d.	MXF CVS-6.4 m	Aandrijfas 6.4 m	x	✓✓✓	x	✓✓✓	x	✓✓✓	x	✓✓✓	4932479613	4058546374075



KIES UW BETON TRILNAALD

		Omschrijving	Diameter (mm)	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF CVH-25 mm	Trilnaald 25 mm	25	4932479839	4058546376338
b.	MXF CVH-38 mm	Trilnaald 38 mm	38	4932478612	4058546348052
c.	MXF CVH-50 mm	Trilnaald 50 mm	50	4932478613	4058546348069
d.	MXF CVH-63 mm	Trilnaald 63 mm	63	4932479840	4058546376345



SYSTEEM TOEBEHOREN - TRILSCHACHTEN

- Om de perfecte diameter van de kop te kiezen, moet u rekening houden met de vereiste straal en de afstand tussen de wapeningsstaven
- MILWAUKEE® biedt een reeks van verschillende maten om u de perfecte oplossing te bieden voor elke toepassing

		Omschrijving	Diameter (mm)	Lengte (m)	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF CVSHF-2/44	Trilschacht 2 m/ 44 mm	44	2	4932498135	4058546512958
b.	MXF CVSHF-5/44	Trilschacht 5 m/ 44 mm	44	5	4932498136	4058546512965
c.	MXF CVSHF-10/44	Trilschacht 10 m/ 44 mm	44	10	4932498137	4058546512972
d.	MXF CVSHF-2/57	Trilschacht 2 m/ 57 mm	57	2	4932498917	4058546527860
e.	MXF CVSHF-5/57	Trilschacht 5 m/ 57 mm	57	5	4932498138	4058546512989
f.	MXF CVSHF-10/57	Trilschacht 10 m/ 57 mm	57	10	4932498139	4058546512996



SYSTEEM TOEBEHOREN - PLATE COMPACTOR

		Catalogue product description [model]	Kenmerk	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF PC50 PP	MX FUEL™ Triplaat Bestratingsmat	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Installatietool wordt direct op de verdichtingsmachine gemonteerd voor snelle en gemakkelijke toegang ◦ Dual direction compacting op bakstenen, straatstenen en terrasstenen 	4932493273	4058546481445
b.	MXF PC50 WK	MX FUEL™ Triplaat Wiel Kit	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Wielset voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid ◦ Voor gebruik met de MX FUEL™ Plate Compactor (MXF PC50) 	4932493274	4058546481452
c.	MXF PC50 WT	MX FUEL™ Triplaat Water Tank	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 13 liter watertank met snelkoppeling ◦ Instelbare stroomsnelheidsknop voor eenvoudige controle en geoptimaliseerde waterstroom ◦ Voor gebruik met de MX FUEL™ Plate Compactor (MXF PC50) 	4932498924	4058546527938



SYSTEEM TOEBEHOREN - BETON TRILSPAAN

- Onze trilspaan kokers hebben een extra stijf, dubbel driehoekig ontwerp om consistente trillingen over de lengte van de koker over te brengen
- Gemaakt van lichtgewicht magnesium om het gewicht van de trilspaan koker te verminderen
- De trilspaan koker heeft een klemontwerp zonder gaten in de koker, zodat u de koker snel op elk punt van de machine kunt bevestigen
- Trilspaan kokerlengtes van 1,22 m tot 4,87 m
- Compatibel met de MX FUEL™ beton trilspaan

		Omschrijving	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF PSB-1.22m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 1.22 m	1.22	3.6	4932479776	4058546375706
b.	MXF PSB-1.83m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 1.83 m	1.83	5.5	4932479777	4058546375713
c.	MXF PSB-2.44m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 2.44 m	2.44	7.3	4932479778	4058546375720
d.	MXF PSB-3.00m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 3,0 m	3.00	9.1	4932479779	4058546375737
e.	MXF PSB-3.65m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 3,65 m	3.65	10.9	4932479780	4058546375744
f.	MXF PSB-4.25m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 4,25 m	4.25	12.8	4932479781	4058546375751
g.	MXF PSB-4.87m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 4,87 m	4.87	14.6	4932479782	4058546375768
h.	MXF PSCA	MX FUEL™ Beton trilspaan Adapter naar L-vorm	-	-	4932499258	4058546564223




SYSTEEM TOEBEHOREN - VLINDERMACHINE

		Omschrijving	Fits Milwaukee trowel	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF WBT60P	Schuurschijf voor MX FUEL™ 600 mm kantenvlindermachine	MXF WBT60	4932498919	4058546527884
b.	MXF WBT60CB	Bladenset (4 stuks) voor MX FUEL™ 600 mm kantenvlindermachine	MXF WBT60	4932498918	4058546527877
c.	MXF WBT90P	Schuurschijf voor MX FUEL™ 900 mm vlindermachine	MXF WBT90	4932498921	4058546527907
d.	MXF WBT90CB	Bladenset (4 stuks) voor MX FUEL™ 900 mm vlindermachine	MXF WBT90	4932498920	4058546527891
e.	MXF WBT90FIB	Afwerkbladen (4 stuks) voor MX FUEL™ 900 mm vlindermachine	MXF WBT90	4932498923	4058546527921
f.	MXF WBT90FLB	Combibladen (4 stuks) voor MX FUEL™ 900 mm vlindermachine	MXF WBT90	4932498922	4058546527914



SYSTEEM TOEBEHOREN - PIJPSNIJDERS


	Omschrijving	Kenmerk	Artikelnummer	EAN-code
a.	Ruimerconus voor MX FUEL™-pijpsnijder 2" met ONE-KEY™	Ruimerconus voor MX FUEL™-pijpsnijder 2" met ONE-KEY™	49165105	045242833634
b.	Pijpsnijwiel voor MX FUEL™-Pijsnijder 2" met ONE-KEY™	Pijpsnijwiel voor MX FUEL™-Pijsnijder 2" met ONE-KEY™	48361401	045242745920
c.	Schroefdraad inzetstukken voor MXF PTR2	Schroefdraad inzetstukken voor PVC gecoatete pijpen	49165102	045242771288
d.		Schroefdraad inzetstukken voor buizen	49165104	045242833627
e.	Buis draadsnijder adapter kit voor Ridgid 11-R	Draadsnijder adapter kit voor Ridgid	4932478838	4058546361204
f.	Buis draadsnijder adapter kit voor REMS	Draadsnijder adapterset REMS	4932478839	4058546361211
g.	Buis draadsnijder adapter kit voor Rothenberger	Draadsnijder adapterset Rothenberger	4932478840	4058546361228
h.	Olie voor pijpdraadsnijder	Minerale draadsnijolie 5 Liter	4932493462	4058546483333
i.		Synthetische draadsnijolie 5 Liter	4932493463	4058546483340



SYSTEEM TOEBEHOREN - PIJPDRAADSNIJ MATRIJZEN

- Hoogwaardige matrijzen voor draadsnijden zorgen voor perfecte draden en langdurige prestaties in combinatie met de MILWAUKEE®-snijmallen
- Matrijzen zijn verkrijgbaar in twee soorten draadgeometrieën: BSPT (British Standard Pipe Taper) en NPT (National Taper Pipe)
- Matrijzen zijn verkrijgbaar in twee verschillende kwaliteiten: Alloy voor langdurige prestaties op zwarte en gegalvaniseerde buizen en HS voor de beste prestaties op roestvrijstalen buizen
- Eén set bevat 4 enkele snijmatrijzen die nodig zijn om één snijkop uit te rusten

	Type	Maximaal te snijden buis Ø (inch)	Fits Milwaukee pipe threader	Artikelnummer	EAN-code	
a.	FPTD 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	48361107	045242608713
	FPTD 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114, M18 FPT2	48361108	045242608720
	FPTD 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114, M18 FPT2	48361109	045242608737
	FPTD 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114, M18 FPT2	48361110	045242608744
	FPTD 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	48361111	045242608751
	FPTD 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114, M18 FPT2	48361112	045242608768
b.	FPTD 1/2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480227	4058546405120
	FPTD 3/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	3/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480228	4058546405137
	FPTD 1" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480229	4058546405144
	FPTD 1 1/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 1/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480230	4058546405151
	FPTD 1 1/2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480231	4058546405168
	FPTD 2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480232	4058546405175
c.	FPTD 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480233	4058546405182
	FPTD 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480234	4058546405199
	FPTD 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480235	4058546405205
	FPTD 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480236	4058546405212
	FPTD 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480237	4058546405229
	FPTD 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480238	4058546405236
d.	PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205	045242745876
	PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206	045242745906
e.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT legering	BSPT legering	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924	4058546477950
	PTR2D 1" - 2" BSPT legering	BSPT legering	1 - 2	MXF PTR2	4932492925	4058546477967
f.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926	4058546477974
	PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927	4058546477981
g.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928	4058546477998
	PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929	4058546478001



SYSTEEM TOEBEHOREN - MATRIJSKOPPEN

- Tot 50% lichter dan concurrerende snijkoppen
- Beschikbare maten van 1/2" tot 2"
- Snijkoppen bevatten altijd een set BSPT-legeringssnijkoppen

	Description	Fits Milwaukee pipe threader	Thread size (inch)	Type	Article Number	EAN Code	
a.	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT2	1/2	BSPT legering	4932480239	4058546405243
	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	M18 FPT2	3/4	BSPT legering	4932480240	4058546405250
	FPT2H 1" BSPT Alloy	FPT2H 1" BSPT Alloy	M18 FPT2	1	BSPT legering	4932480241	4058546405267
	FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/4" BSPT Alloy	M18 FPT2	1 1/4	BSPT legering	4932480242	4058546405274
	FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT2	1 1/2	BSPT legering	4932480243	4058546405281
	FPT2H 2" BSPT Alloy	FPT2H 2" BSPT Alloy	M18 FPT2	2	BSPT legering	4932480244	4058546405298
	b.	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT114	1/2	BSPT legering	4932480245
FPT114H 3/4" BSPT Alloy		FPT114H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT114	3/4	BSPT legering	4932480246	4058546405311
FPT114H 1" BSPT Alloy		FPT114H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT114	1	BSPT legering	4932480247	4058546405328
FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy		FPT114H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT114	1 1/4	BSPT legering	4932480248	4058546405335
c.	FPT2HK BSPT Alloy	Draadsnijder Kit voor M18 FPT2 inclusief 6x koppen van 1/2" tot 2" in Packout Box	M18 FPT2	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	BSPT legering	4932480249	4058546405342
d.	FPT114HK BSPT Alloy	Draadsnijder Kit voor M18 FPT114 inclusief 4x koppen 1/2" tot 1-1/4" in Packout Compact Organiser	M18 FPT114	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	BSPT legering	4932480250	4058546405359
e.	PTR2 DH NPT	NPT Matrijskoppen voor MX FUEL™-Pijpsnijder 2" met ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100	045242771264
	PTR2 DH BSPT	BSPT Matrijskoppen voor MX FUEL™-Pijpsnijder 2" met ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103	045242810109

Ⓐ



Ⓑ



Ⓓ




Ⓔ



SYSTEM TOEBEHOREN - KERNBOREN



4932604226



SYSTEEMTOEBEHOREN - NATTE DIAMANTBOREN













	Omschrijving	Past op DD3-152	Past op DCM2 250C & DCM2 350C	Past op MXF DCD150	Fits MXF DCD350	Artikelnummer	EAN-code
a	Bevestigingsset. Exclusief voor gebruik in beton! Ø 16 mm boor nodig om het anker in te stellen	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827
	1 3/8" steeksleutel. Voor het vasthouden van de motoruitgangsspindel tijdens het verwijderen van een boorkroon.		✓			49964705	04524222766
	Spansleutel – open 32 mm. Voor handhaven van de uitgaande motoras bij verwijderen van een boorkroon.	✓				4931428009	4002395844791
	Spansleutel – open 41 mm. Voor verwijderen van de boorkroon van de motoras.	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807
b	Fixtec release. Geschikt voor alle diamantmotoren met 1 1/4" spindelontvangst. Voorkomt dat de kernbits zich te strak op de machinespindel vastzetten. De kernbits kunnen dan met minimale inspanning worden losgemaakt en verwijderd.	✓	✓			4932352053	4002395367108
	1 1/4" vrouwelijke tot 1/2" vrouwelijke adapter. Het inschakelen van de verbinding van <50 mm diamantboorkronen op een 1 1/4" machineschroefdraad.	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850
c	Verlengstuk 1 1/4" x 300 mm	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759
	Verlengstuk 1 1/4" x 500 mm	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766
d	Telescoopstempel. Wordt gebruikt (i.p.v. ankerbouten) om de boorstandaard in de grond te bevestigen. Max. belasting 500 kg, verlenghoogte instelbaar 1.8 – 2.9 meter	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834
e	Vacuümpomp VP6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474
f	Vacuüm plaat. Vervangende rubberen afdichting 4931428665	✓				4932352676	4002395373345
g	WT 10 watertank	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773
h	Watervangring: Voor gebruik met boorstandaard DR 152 T – max. Ø 152 mm boorkronen					4932352677	4002395373352
	Reserve rubberen ring voor DR 152 T					4932352678	4002395373369
i	Wateropvangring: max. Ø 180 mm			✓		4932399727	4002395363780
	Vervangingsrubber voor DR 250 TV			✓		4932399729	4002395363803
i	Wateropvangring: Voor gebruik met boorinstallatie DR 350 T. Voor gebruik met max. Ø 300 mm kernboren					4932399728	4002395363797
	Reserve rubberen ring voor DR 350 T					4932399730	4002395363810
j	Vulblok T = 50 mm. Dient te worden gemonteerd tussen boorstandaard en motor voor boorkronen > 250 mm en max. 350 mm. Standaard bij boorstandaard DR 350 T.		✓			4932399736	4002395363872
k	Snelkoppeling motormontageplaat. Inbegrepen in beide boorinstallaties DR 250 TV en DR 350 T		✓			4932399733	4002395363841
	Wateropvangring: Voor universeel gebruik met diamantboorgereedschap. Voor gebruik met max. Ø 152 mm kernboor	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063



ONTSTOPPINGSMACHINES TOEBEHOREN

	Omschrijving	Past op ontstop- pingsmachines: M12BDC6, M12 BDC8	Past op ontstop- pingsmachines : M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Past op ontstop- pingsmachines: M18 FFS- DC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Past op ontstop- pings- machines MXF LSDP	Artikelnummer	EAN-code	
Open wind spiraal SD	16 mm x 15,2 m open wind koppelingsuiteinde			✓		48532775	045242513109	
Spiraal HH	Ø 6 mm x 7.6 m spiraal met rechte avegaar	✓				48532573	045242471270	
	8 mm x 7.6 m spiraal met bewegende avegaar	✓				48532572	045242364206	
	Ø 6 mm x 7.6 m spiraal met bewegende avegaar	✓				48532574	045242471287	
	Ø 6 mm x 10.5 m spiraal met rechte avegaar		✓			48532671	045242482740	
	6 mm x 15.2 m spiraal met rechte avegaar		✓			48532672	045242482757	
	8 mm x 7.6 m spiraal met rechte avegaar	✓				48532571	045242364213	
	8 mm x 10.6 m spiraal met rechte avegaar		✓			48532673	045242482764	
	8 mm x 15.2 m spiraal met rechte avegaar		✓			48532674	045242482771	
	10 mm x 10.6 m spiraal		✓			48532675	045242482788	
	8 mm x 7,6 m binnenkern bolkop trommel	✓				48532581	045242480586	
	8 mm x 7,6 m trommel met binnenkern	✓				48532582	045242480593	
	6 mm x 7,6 m binnenkern bolkop trommel	✓				48532583	045242480609	
	6 mm x 7,6 m trommel met binnenkern	✓				48532584	045242480616	
Spiraal SD	8 mm x 23 m spiraal met rechte avegaar			✓		48532772	045242513079	
	10 mm x 15.2 m spiraal			✓		48532773	045242513086	
	13 mm x 15.2 m spiraal			✓		48532774	045242513093	
	16 mm x 7.6 m spiraal				✓	4932471701	4058546296001	
	16 mm x 15.2 m spiraal				✓	4932471702	4058546296018	
	20 mm x 7.6 spiraal				✓	4932471703	4058546296025	
	20 mm x 15.2 spiraal				✓	4932471704	4058546296032	
	16 mm ankerkabelkoppelingspunt				✓	4932471707	4058546296063	
	16 mm x 60 cm koppelingsuiteinde				✓	4932471708	4058546296070	
	20 mm x 600 mm koppelingsuiteinde				✓	4932471709	4058546296087	
Terughaal avegaar HH	Terughaal avegaar voor 10, 13, 16 mm kabels		✓	✓		48532681	045242503803	
Vetsnijkop HH	25 mm vetsnijkop voor 10, 13 en 16 mm kabels		✓	✓		48532684	045242503834	
Vetsnijkop SD	Medium vetsnijkop voor 10, 13, 16 mm kabels		✓	✓		48532789	045242006137	
Vetsnijkop SD	75 mm vetsnijkop voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532837	4058546323448	
	100 mm vetsnijkop voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532838	4058546323455	
Kopspiraal HH	Kopspiraal voor 10, 13 en 16 mm kabels		✓	✓		48532682	045242503810	
Kopspiraal SD	Medium kopspiraal voor 10, 13, 16 mm kabels		✓	✓		48532787	045242006113	
Trechtvormige avegaar SD	Trechtvormige avegaar voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532831	4058546323387	
	Trechtvormige avegaar voor 10, 13 en 16 mm kabels		✓	✓		48532786	045242006106	
Opzetstukken set HH	kleine 5-delige opzetstukken set voor 10, 13 en 16 mm kabels		✓	✓		48532685	045242503841	
	Medium 5-delige opzetstukken set voor 10, 13 en 16 mm kabels		✓	✓		48532790	045242006144	
Opzetstukken set SD	9 pc opzetstukset voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532840	4058546296131	
	Klein openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532835	4058546323424	
Openingsgereedschap SD	Medium openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532836	4058546323431	
	75 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532832	4058546323394	
Wortelsnijder SD	100 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532833	4058546323400	
	150 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532834	4058546323417	
	Kleine spadebit voor 10, 13, 16 mm kabels		✓	✓		48532683	045242503827	
Schopvormige snijkop SD	Medium spadebit voor 10, 13, 16 mm kabels		✓	✓		48532788	045242006120	
Rechte avegaar SD	Rechte avegaar voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532830	4058546323370	
SWITCH PACK™ autofeed	SWITCH PACK™ automatische voeding voor M18 FFSDC serie			✓		4932471993	4058546298920	
SWITCH PACK™ gids	Geleideslang voor M18 FFSDC SWITCHPACK™ vrijstaande ontstopmachines met automatische toevoer			✓		4932471994	4058546298937	
Basisplaat voor autofeed montage voor SWITCH PACK™	Basisplaat voor autofeed montage voor SWITCH PACK™			✓		4932478225	4058546344023	
SWITCH PACK™ trommel	SWITCH PACK™ trommel voor M18 FFSDC serie			✓		4932464277	4058546222222	
MX trommel geleideslang	Geleideslang voor MXFLSDP				✓	4932478110	4058546340421	
Sleutel	Sleutel voor alle kabels		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162	

SECTIONELE TROMMELMACHINES TOEBEHOREN

	Omschrijving	Past op compacte segment-veermachine M18 FCSSM	Past op Compacte segment-veermachine M18 FSSM	Artikelnummer	EAN-code	
Open wind spiraal SM	16 mm x 2,3 M open wind koppelingseinde	✓		4932478413	4058546346041	
	16 mm x 2,3 M open wind binnenkabel koppeling	✓		4932478414	4058546346058	
	22 mm x 4,5 M open wind binnenkabel koppelingseinde	✓	✓	4932478415	4058546346065	
	22 mm x 4,5 m koppelingsuiteinde open windkabel	✓	✓	4932471712	4058546296117	
	Set van zeven open windkabels met een koppeling van 22 mm x 4,5 m	✓	✓	4932471713	4058546296124	
	32 mm x 4,5 m kabel met koppelingsuiteinde		✓	4932471710	4058546296094	
	32 mm x 4,5 m heavy duty kabel met koppelingsuiteinde		✓	4932471711	4058546296100	
Valkop SM	Valkop 16 mm kabels	✓		48533811	4058546346133	
	Rechte valkop 16 mm kabels	✓		48533812	4058546346126	
Trechterboor SM	Trechterboor voor 16 mm kabels	✓		48533813	4058546346140	
	Smalle trechterboor voor 22 mm kabels	✓	✓	48533828	4058546346089	
	Trechter terughaalkop voor sectionele machine 22 mm kabel	✓	✓	48533831	4058546323479	
	Trechter terughaalkop voor sectionele machine 32 mm kabel		✓	48534831	4058546323561	
Openingsgereedschap SM	Extra klein openingsgereedschap voor 16 mm kabels	✓		48533814	4058546346157	
	Klein openingsgereedschap voor 16 mm kabels	✓		48533815	4058546346164	
	Klein openingsgereedschap voor 32 mm kabels	✓	✓	48533827	4058546346096	
	Klein openingsgereedschap voor 22 mm kabels	✓	✓	48533835	4058546323516	
	Middelgroot gereedschap voor 22 mm kabels	✓	✓	48533836	4058546323523	
	Klein openingsgereedschap voor 32 mm kabels		✓	48534835	4058546323608	
	Middelgroot openingsgereedschap voor 32 mm kabels		✓	48534836	4058546323615	
Veer reiniger	Veer reiniger voor 16 mm kabels	✓		48533816	4058546346171	
	Veer reiniger voor 22 mm kabels	✓	✓	48533826	4058546346102	
Wortelsnijder SM	50 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✓	✓	48533825	4058546346119	
	75 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✓	✓	48533832	4058546323486	
	100 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✓	✓	48533833	4058546323493	
	150 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✓	✓	48533834	4058546323509	
	75 mm wortelsnijder voor 32 mm kabels		✓	48534832	4058546323578	
	100 mm wortelsnijder voor 32 mm kabels		✓	48534833	4058546323585	
	150 mm wortelsnijder voor 32 mm kabels		✓	48534834	4058546323592	
Rechte avegaar SM	Kleine rechte avegaar voor 22 mm kabels	✓	✓	48533829	4058546346072	
	Rechte avegaar voor 22 mm kabels	✓	✓	48533830	4058546323462	
	Rechte avegaar voor 32 mm kabel		✓	48534830	4058546323554	
Vetafhaler SM	75 mm vetafhaler voor 22 mm spiralen	✓	✓	48533837	4058546323530	
	100 mm vetafhaler voor 22 mm kabels	✓	✓	48533838	4058546323547	
	75 mm vetafhaler voor sectionele machine 32 mm kabels		✓	48534837	4058546323622	
	100 mm vetafhaler voor 32 mm kabels		✓	48534838	4058546323639	
Kopbevestigingsset SM	kopbevestigingsset voor sectionele machine 22 mm kabels bevat: rechte vijzel, trechteravegaar, 75, 100 en 150 mm wortelsnijders, kleine en middelgrote openingsgereedschappen, 75 en 100 mm vetsnijders	✓	✓	48533840	4058546296148	
	9 pc kopbevestigingsset voor 32 mm kabels		✓	48534839	4058546296155	
Kleine geleidings slang	Kleine geleidings slang voor FCSSM	✓		4932478410	4058546346010	
Medium geleidings slang	Medium geleidings slang voor FCSSM	✓		4932478409	4058546346003	
grote geleidings slang	grote geleidings slang voor FCSSM		✓	4932471720	4058546296193	
Kabeltrommels	Kabeltrommel voor 16 mm spiralen	✓		4932478412	4058546346034	
	Kabeltrommel voor 22 mm spiralen	✓	✓	4932478411	4058546346027	
	kabeltrommel 32 mm voor 32 mm spiralen		✓	4932471719	4058546296186	
Sleutel	Sleutel voor alle kabels	✓	✓	4932471717	4058546296162	

SYSTEEM TOEBEHOREN - PERSBEKKEN

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Tool suitability	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125
b.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132
			M12 HPT	35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156
			M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-M54	RJA-1	4932430256	4002395379170
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
c.			M18 BLHPTXL	76.1	M18	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
			M18 BLHPTXL	88.9	M18	RJ18XL-M88.9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
			M18 BLHPTXL	108	M18	RJ18XL-M108	RJAXL-1 & RJAXL-2	4932479460	4058546372545
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460



	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Tool suitability	Omschrijving	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309
			M18 HPT, M18 BLHPT	35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323
			M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPT, M18	76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491
M18 BLHPT, M18	88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507			
M18 BLHPT, M18	108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514			
M18 BLHPT, M18	-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986			



	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Tool suitability	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606
b.	U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alplex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-U40	-	4932430303	4002395379644
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-U14	-	4932430292	4002395379538
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-U16	-	4932430294	4002395379552
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-U18	-	4932430296	4002395379576
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-U20	-	4932430298	4002395379590
			M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379613
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379637
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668
M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675			
M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682			



Bekprofiel	Geslacht voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Tool suitability	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code	
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16	-	4932464217	4058546221621
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20	-	4932464218	4058546221638
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26	-	4932464219	4058546221645
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32	-	4932464220	4058546221652
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40	-	4932464221	4058546221669
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-G16	-	4932464544	4058546224899
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-G20	-	4932464545	4058546224905
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-G26	-	4932464546	4058546224912
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-G32	-	4932464547	4058546224929
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	J18-G40	-	4932464548	4058546224936
M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	J18-G50	-	4932464549	4058546224943			

(a)



(b)



Bekprofiel	Geslacht voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Tool suitability	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code	
a.	TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-TH14	-	4932430274	4002395379354
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-TH16	-	4932430276	4002395379378
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-TH18	-	4932430278	4002395379392
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-TH20	-	4932430280	4002395379415
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-TH25	-	4932430282	4002395379439
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-TH26	-	4932430283	4002395379446
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-TH32	-	4932430285	4002395379460
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-TH40	-	4932430287	4002395379484
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-TH14	-	4932430275	4002395379361
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-TH16	-	4932430277	4002395379385
b.	TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-TH18	-	4932430279	4002395379408
			M18 BLHPT, M18 HPT	20	M18	J18-TH20	-	4932430281	4002395379422
			M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-TH25	-	4932430355	4002395380169
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-TH26	-	4932430284	4002395379453
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-TH32	-	4932430286	4002395379477
			M18 BLHPT, M18 HPT	40	M18	RJ18-TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507
			M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682

(a)



(b)



Bekprofiel	Geslacht voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Tool suitability	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code	
a.	MP	Viega: Mega Press	M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1/2"	M18	J18-MP1/2"	-	4932479442	4058546372361
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	3/4"	M18	J18-MP3/4"	-	4932479443	4058546372378
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1"	M18	J18-MP1"	-	4932479444	4058546372385
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/4"	M18	RJ18-MP1 1/4"	RJA-1	4932479445	4058546372392
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/2"	M18	RJ18-MP1 1/2"	RJA-1	4932479446	4058546372408
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	2"	M18	RJ18-MP2"	RJA-1	4932479447	4058546372415
			M18 BLHPTXL	2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2"	RJAXL-1	4932479448	4058546372422
b.	MP	Viega: Mega Press	M18 BLHPTXL	3"	M18	RJ18XL-MP3"	RJAXL-1	4932479449	4058546372439
			M18 BLHPTXL	4"	M18	RJ18XL-MP4"	RJAXL-1	4932479450	4058546372446
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453

(a)



(b)



Bekprofiel	Geslacht voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Tool suitability	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code	
a.	FF	Geberit FlowFit	M12 HPT, M12 ONEHPT	16-40	M12	J12-FF 16-40 Geberit	-	4932480981	4058546412661
b.			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16-40	M18	J18-FF 16-40 Geberit	-	4932480982	4058546412678
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50-75	M18	J18-FF 50-75 Geberit	-	4932480983	4058546412685

(a)



(b)



SYSTEEM TOEBEHOREN - PERSBEKKEN

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Tool suitability	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688
b.	M	Geberit: Mapress	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756



	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Tool suitability	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891	4058546411763
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892	4058546411770
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893	4058546411787
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894	4058546411794
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895	4058546411800
b.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896	4058546411817
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897	4058546411824
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898	4058546411831
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899	4058546411848
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900	4058546411855
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901	4058546411862
			M18 BLHPT, M18 HPT	63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966	4058546412517
			M18 BLHPT, M18 HPT	75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967	4058546412524
M18 BLHPT, M18 HPT	-	M18	RJA Geberit	-	4932480968	4058546412531			



	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Tool suitability	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/4"	M12	J12-BMP 1/4"	-	4932493155	4058546480264
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/8"	M12	J12-BMP 3/8"	-	4932493156	4058546480271
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/2"	M12	J12-BMP 1/2"	-	4932493157	4058546480288
			M12 HPT, M12 ONEHPT	5/8"	M12	J12-BMP 5/8"	-	4932493158	4058546480295
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/4"	M12	J12-BMP 3/4"	-	4932493159	4058546480301
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	-	4932493160	4058546480318
b.	BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M12 HPT, M12 ONEHPT	1"	M12	J12-BMP 1"	-	4932493161	4058546480325
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493162	4058546480332
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-BMP 1/4"	-	4932493163	4058546480349
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-BMP 3/8"	-	4932493164	4058546480356
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-BMP 1/2"	-	4932493165	4058546480363
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-BMP 5/8"	-	4932493166	4058546480370
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/4"	M18	J18-BMP 3/4"	-	4932493167	4058546480387
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	-	4932493168	4058546480394
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493169	4058546480400
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	-	4932493170	4058546480417



PERSBEKKEN

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgeredeenschap	Nominale maat	Tool suitability	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-M15	PRJA-M12/	4932500083	4058546572471
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-M18	PRJA-M12/	4932500084	4058546572488
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-M22	PRJA-M12/	4932500085	4058546572495
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-M28	PRJA-M12/	4932500086	4058546572501
			M12 ONEHPT, M12 HPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-M35	PRJA-M12/	4932500087	4058546572518
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-V15	PRJA-M12/	4932500088	4058546572525
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-V18	PRJA-M12/	4932500089	4058546572532
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-V22	PRJA-M12/	4932500090	4058546572549
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-V28	PRJA-M12/	4932500091	4058546572556
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-V35	PRJA-M12/	4932500092	4058546572563



PERSBEKKEN ACR STREAMLINE

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgeredeenschap	Nominale maat	Tool suitability	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	ACR	Sanha Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103	4058546572679
	ACR		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101	4058546572655
	ACR		M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105	4058546572693
	ACR		M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102	4058546572662
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104	4058546572686
	ACR		M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106	4058546572709
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107	4058546572716
	ACR		M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108	4058546572723



PACKOUT™ FOAM

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	PACKOUT™ Foam voor M12 HPT	4932498246	4058546521158
b.	PACKOUT™ Foam voor M18 BLHPT/ONEBLHPT	4932498247	4058546521165
c.	PACKOUT™ Foam voor 4x ring jaw en RJ adaptor	4932498248	4058546521172
d.	PACKOUT™ Foam voor M108 XL	4932498249	4058546521189

SYSTEEM TOEBEHOREN - POLIJSTEN

PREMIUM POLIJSTACCESSOIRES - SPONZEN

	Omschrijving	Diameter (mm)	Dikte (mm)	Aantal	Artikelnummer	EAN-code
a.	Spons rood grof 140 / 20 mm	140	20	2	4932492310	4058546416775
	Spons rood grof 140 / 25 mm	140	25	2	4932492319	4058546416867
	Spons rood grof 160 / 20 mm	160	20	2	4932492316	4058546416836
b.	Spons geel fijn 140 / 20 mm	140	20	2	4932492311	4058546416782
	Spons geel fijn 140 / 25 mm	140	25	2	4932492320	4058546416874
	Spons Geel Fijn 160 / 20 mm	160	20	2	4932492317	4058546416843
c.	Spons Blauw Ultra Fijn 140 / 20mm	140	20	2	4932492312	4058546416799
	Spons Blauw Ultra Fijn 140 / 25 mm	140	25	2	4932492321	4058546416881
	Spons Blauw Ultra Fijn 160 / 20 mm	160	20	2	4932492318	4058546416850



PREMIUM POLIJSTACCESSOIRES - DOEKEN

	Omschrijving	Kenmerk	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal	Artikelnummer	EAN-code
a.	Rood doek 400 x 400 mm	Doeken: Microvezelpolijstdoeken. Superzachte premium microvezelpolijstdoek voor het afwerken van glanspolijsten. Met goede absorptie-eigenschappen, perfect geschikt voor de laatste afwerking en het verwijderen van waterlekken van gevoelige oppervlakken. Kleurgecodeerd voor gebruik met bijbehorende sponzen en verbindingen om besmetting te voorkomen. Machinewasbaar op 30° zonder wasverzachter.	400	400	2	4932492306	4058546416737
b.	Gele doek 400 x 400 mm		400	400	2	4932492307	4058546416744
c.	Blauw doek 400 x 400 mm		400	400	2	4932492308	4058546416751



PREMIUM POLIJSTACCESSOIRES - VERBINDINGEN

	Omschrijving	Kenmerk	Artikelnummer	EAN-code
a.	Samengesteld Rood Grof 1l	Polish 1500 compound. Een grof 1500 grit polijstmiddel voor het verwijderen van diepe krasen zonder de lak te beschadigen. Geschikt voor het verwijderen van stofkorrels, sinaasappelschil-textuur, lak/lakgangen en diepe krasen. Vrij van was, siliconen en giftige oplosmiddelen. Aanbevolen voor gebruik met polijstspons en rode harde grove doek.	4932492300	4058546416676
b.	Mengsel geel fijn 1l	Polish 2000 compound. Een grof polijstmiddel met korrel 2000 voor het verwijderen van fijne krasjes zonder de lak te beschadigen. Vrij van was, siliconen en giftige oplosmiddelen. Aanbevolen voor gebruik met polijstgele zachte fijne spons en gele doek.	4932492301	4058546416683
c.	Compound blauw ultrafijn 1l	Polijstpasta 3000. Een middelfijne compound met korrel 3000 voor het verwijderen van fijne krasjes, hologrammen en swirls. Vrij van siliconen. Aanbevolen voor gebruik met blauwe polijstspons en blauwe microvezel polijstdoek.	4932492302	4058546416690




PREMIUM KLITTENBAND Ø125 MM

	Omschrijving	Diameter (mm)	Hoogte (mm)	Artikelnummer	EAN-code
a.	Polijststeunschijf met M14 asaansluiting. Uiterst plat ontwerp met uitstekende flexibiliteit. Lage vibratie voor nauwkeurig werken op alle vlakke en gebogen profielen.	125		4932430394	4002395380558
b.	Pad Saver 125mm voor M18 FROP	125		4932479964	4058546377588
c.	Lamswollen polijstschijschijf 100% natuurlamswol. Premium kwaliteit met extreem hoge vezeldichtheid voor langere levensduur. De geïntegreerde SOFTTouch laag garandeert perfecte afstemming aan vlakke en gebogen profielen. Voor perfecte afwerking van oude en nieuwe verflagen. Ideaal voor polijsten van temperatuurgevoelige blanke lakken dankzij hittebestendige vezels, b.v. polijsten van autobumpers.	135	25	4932430395	4002395380565
d.	Harde polijstspons. Harde spons met grove foamstructuur. Voor maximale bijwerking van lak, verwijdering van diepe krassen en verweerd lak.	145	30	4932430396	4002395380572
e.	Zachte polijstspons. Extreem zachte spons met fijne foamstructuur. Voor fijnpolijsten met polijstpasta-/waxamenstellingen voor verwijderen van uiterst fijne krassen en hologrammen (wervelingen).	145	30	4932430397	4002395380589
f.	Microvezel polijstdoek. Superzachte premium microvezel polijstdoek voor finishing van hoogglanspolijst. Dankzij goede absorberende eigenschappen ideaal voor de uiteindelijke afwerking en verwijdering van watervlekken van gevoelige oppervlakken. Wasbaar op 30° zonder verzachter.	400 x 400		4932430398	4002395380596
g.	Poetsmiddel M-Cut 1500 (250 ml). Een grove 1500-korrelig poetsmiddel voor het verwijderen van diepe krassen zonder het lak te beschadigen. Geschikt voor het verwijderen van stofdeeltjes, sinaasappelschildeeltjes, aflopende lak / verf en diepe krassen. Aanbevolen voor gebruik met harde polijstspons (4932430396) en lamswollen polijstschijschijf (4932430395).			4932430475	4002395381364
h.	Poetsmiddel M-Wax 6000 (250 ml). Premium high-tech wax met korrel 6000 voor het verwijderen van fijne krassen en het verzegelen van schilderwerk in één stap. Uitstekende prestaties in het verwijderen van fijne krassen / hologrammen / wervelingen. Bevat de fijnste Braziliaanse Carnauba wax voor een langdurige spiegelachtige glans. Siliconenvrij. Aanbevolen voor gebruik met zachte polijstspons (4932430397) en microvezel polijstdoek (4932430398).			4932430476	4002395381371



POLIJSTACCESSOIRES - KLITTENBAND Ø150 MM

	Omschrijving	Diameter (mm)	Hoogte (mm)	Artikelnummer	EAN-code
a.	Polijststeunschijf. Toepassing: vilten / lamswollen polijstschijschijven en sponzen. Karakteristiekken : M14 asaansluiting, breekbestendig met geïntegreerde zachte en flexibele foamstructuur, klittenbandhechting.	150	25	4932373161	4002395347285
b.	Polijstschijschijf voor M18 FROPBP150	150		4932479965	4058546377595
c.	Zachte Pad Saver 150mm voor M12 FROS	150		4932499244	4058546564087
d.	Harde Pad Saver 150mm voor M12 FROS	150		4932499245	4058546564094
e.	Zachte Drukgevoelige Pad Saver 150mm voor M12 FROS	150		4932499246	4058546564100
f.	Harde Drukgevoelige Pad Saver 150mm voor M12 FROS	150		4932499247	4058546564117
g.	Viltten polijstschijschijf. Tweede polijst-/of finishinglaag van nieuw lakwerk (spuitnevel), non-ferro metalen en roestvrijstaal, tevens te gebruiken met polijstpasta. Polijststeunschijf vereist. Karakteristiekken: zeer zacht en adaptief, absorberend materiaal en klittenbandhechting.	150	25	4932373163	4002395347902
h.	Lamswollen polijstschijschijf. Finishing & hoogglanspolijsten.	150	25	4932373164	4002395347926
i.	Harde polijstspons. Polijsten van verweerd lak, lak bijwerken.	150	50	4932373165	4002395347940
j.	Zachte polijstspons. Tweede maal polijsten, lak bijwerken	150	50	4932373186	4002395347964



POLIJST ACCESSOIRES

	Omschrijving	Diameter (mm)	Hoogte (mm)	Artikelnummer	EAN-code
a	Polijst-/schuursteunschijf. Asaansluiting: M9 x 0,75. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijstspons en schuurpapier.	76		4932430488	4002395381494
b	Harde (gele) polijstspons. Harde spons voor gebruik met agressievere polijstmiddelen voor verwijderen van diepe krassen. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijst-/schuursteunschijf.	75	25	4932430489	4002395381500
c	Zachte (witte) polijstspons. Zachte spons voor gebruik met lichte polijstmiddelen voor verwijderen van kleine krassen. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijst-/schuursteunschijf.	80	25	4932430490	4002395381517
d	Lamswollen polijstschild. Klittenbandhechting. Voor gebruik met polijst-/schuursteunschijf.	80		4932430838	4002395385003
e	Fibersteunschijf. Asaansluiting M9 x 0,75 voor bevestiging op de machine. Gekartelde asaansluiting voor gebruik van gecoatete schuurmiddelen en afwerking van oppervlakken voor grof schuurwerk, zoals roestverwijdering. Ideaal voor schuren op krappe of anderszins moeilijk toegankelijke plaatsen zoals lasnaden, deursloten en wielkasten	46		4932430492	4002395381531



SYSTEEM TOEBEHOREN - SCHUURMACHINES

BANDSCHUURMACHINES

	Omschrijving	Geschikt voor bandschuurmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Stofzak	BS 100 S, BS 100 LE	4932336597	4002395311026
b.	Klemmen voor Milwaukee® bandschuurmachine		4932459653	4058546028251




EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES

	Omschrijving	Diameter (mm)	Geschikt voor excentrische schuurmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Zool Ø 125 mm, 8 gaten. Compleet met manchets	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527
a.	Zool Ø 150 mm, 6 gaten. Compleet met manchets	150	TXE 150,ROS 150 E	4932357591	4002395343317
			ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067
b.	75mm Schuurvoet voor M12 FSDR75	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364
c.	125mm Schuurvoet voor M18 FROS125	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877
	Clean Line stofafzuiging. Inclusief frame met stofzak.	125	ROS 125 E	4931435448	4002395889563
		150	ROS 150	4931435911	4002395874729
	Papieren stofzakken voor 4932345544		TXE 150,TX 125,ROS 150 E	4931442873	4002395247882
	Framehouder voor stofzak 313096.	125/150	ROS 150 E,TXE 150	4931329719	4002395610938
d.	Lamswollen polijstschijs. Finishing & hoogglanspolijsten.	150	ROS 150,ROS 150 E,TXE 150	4932373164	4002395347926
e.	Lamswollen polijstschijs 100% natuurlamswol. Premium kwaliteit met extreem hoge vezeldichtheid voor langere levensduur. De geïntegreerde SOFTTouch laag garandeert perfecte afstemming aan vlakke en gebogen profielen. Voor perfecte afwerking van oude en nieuwe verflagen. Ideaal voor polijsten van temperatuurgevoelige blanke lakken dankzij hittebestendige vezels, b.v. polijsten van autobumpers.	135	TX 125,ROS 125 E	4932430395	4002395380565
f.	Harde polijstspons. Polijsten van verveerd lak, lak bijwerken.	150	TXE 150,ROS 150 E,ROS 150	4932373165	4002395347940



SYSTEEM TOEBEHOREN - SAWZALL

	Omschrijving	Geschiedt voor SAWZALL® reciprozaagmachine	Artikelnummer	EAN-code	
a.	Conversiekit: om FIXTEC™ blade-ontvangstmodellen om te zetten naar keyed blade-ontvangst om 20 mm-ontvangstbladen te accepteren	Klem	42680685	4058546073183	
		Schroef	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Inbusleutel 5/32"	49960070	045242221554	
b.	Conversiekit: om FIXTEC™ blade-ontvangstmodellen om te zetten naar keyed blade-ontvangst om 1/2" universele ontvangstbladen te accepteren	Klem	49225016	045242182060	
		Schroef	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Inbusleutel 5/32"	49960070	045242221554	
c.	Buizenklem	Buizenklem, past op de draadloze FUEL™ SAWZALL™	4932478816	4058546360986	



SYSTEEMTOEBEHOREN - DECOUPEERZAGEN

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Decoupeerzaag glijzool voor een kwetsbaar oppervlak	Glijshoenvoor materialen met delicate oppervlakken	4932430356 4002395380176
		Voor STEP 70, STEP 75, ST700, STEP90, STEP 100, FSPE100, BSPE100	4932430834 4002395384969



SYSTEEM TOEBEHOREN - TACKERS

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Verlengd magazijn voor M18 FUEL™ nailer	4932471605	4058546295042




SYSTEEMTOEBEHOREN - RECHTE FREESMACHINES

	Omschrijving	Geschikt voor freesmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Spantang Ø 3 mm	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PPHD18 SG	4932308974	4002395309092
	Spantang Ø 3 mm	M18 FDG	4932471202	4058546288303
	Spantang Ø 6 mm	PSG 14.4 PPHD18 SG,PSG 12,DG 30 E,DGL 30 E,DGL 34	4932313192	4002395302833
	Spantang Ø 6 mm	DG 7 E	4931391453	4002395734818
	Spantang Ø 6 mm	DG 14-50 Q	48660978	045242155620
	Ø 8 mm spantang	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PPHD18 SG,V 28 SG	4932313190	4002395302840
	Spantang Ø 8 mm	DG 7 E	4931391452	4002395734801
	Ø 6,35 mm (1/4") spantang	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PPHD18 SG	4932313194	4002395302857
b.	Rubberen beschermhuls voor M12 FDGA	M12 FDGA	4932478759	4058546360412



PLAATSCHAREN - SYSTEEM TOEBEHOREN

	Omschrijving	Geschikt voor plaatscharen	Artikelnummer	EAN-code
a.	Zuiger vierzijdig blad	PPS 12	4932308837	4002395311583
b.	Vierzijdig snijtafelblad	KS 2.5,S 2.5	4932430171	4002395378326
		PPS 12	4932308838	4002395309085
c.	Middenblad	SMC 1.2 Q	48440150	045242140701
d.	Snijmes, links	SMC 1.2 Q	48440160	045242140756
e.	Snijmes, rechts	SMC 1.2 Q	48440170	045242140800
f.	Inbusleutel 5/16"	SMC 1.2 Q	49960070	045242221554
g.	Reserve snijkop	SMC 1.2 Q	48080500	045242089253



KNABELSCHAREN - SYSTEEMTOEBEHOREN


	Omschrijving	Geschikt voor knabberscharen		Artikelnummer	EAN-code
a.	Stempel	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932430172	4002395378333
b.	Matrijs	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932279565	4002395308521
c.	Matrijsen- en ponsset voor M12 FUEL™ subcompacte 1,6 mm knabberschaar	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932479353	4058546371470
d.	Matrijshouderverlenging voor M12 FUEL™ subcompacte 1,6 mm knabberschaar	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932479354	4058546371487
e.	Speciale matrijs. Speciaal ontworpen voor het snijden van gegolfd staal. Max. snijcapaciteit 1,5 mm	KN 2	PN 14.4,PN 12,N 2	4932279498	4002395308514



SYSTEEM TOEBEHOREN - SLIJPEN

- AUDD blad is een perfecte oplossing voor 80% van de muurverjager toepassingen
- - 30% minder belasting van de machine in vergelijking met het MILWAUKEE® DU mes
- - 40% hogere zaagsnelheid in vergelijking met het MILWAUKEE® DU blad
- Maximale prestaties ♦ Beperkte geschiktheid - aanbevolen voor intermitterend gebruik

	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Chamotte	♦	✓	
Gasbetonblokken	♦	✓	♦
Baksteen - medium tot zacht	✓	✓	✓
Beton - medium	✓	✓	✓
Gewapend beton	✓	♦	✓
Betonmortel	♦	✓	
Vuurvaste klei	✓	✓	✓
Algemene bouwmaterialen	✓	✓	✓
Graniet	✓		✓
Kalkzandsteen – zacht / kwetsbaar	♦	✓	♦
Kalkzandsteen – medium	✓	✓	
Afreibalk	♦	✓	✓



	Omschrijving	Geschikt voor muurgroeffreesmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Transportkoffer	WCE 30,WCS 45,DME 30,DME 45	4932383357	4002395357390
b.	Opspanleutel, recht	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65,WCE 30	4932367712	4002395338467
c.	T-sleutel	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	4931362928	4002395661879
d.	Stofbeschermerooster	WCE 30, WCS 45, DME 30,DME 45	4932329397	4002395303892
e.	Stofbeschermerooster. Tegen het binnendringen van schurend stof.	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311
f.	Adapter met bajonet voor directe aansluiting van afzuigslang op de machine.	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, 'DME 45,DME 65	4932362778	4002395334285
g.	Zijhandgreep	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	4932409546	4002395370870
h.	Flensmoer	DME 1300	4932334667	4002395304448
i.	Klemflens. Geschikt voor DME 1300 / MFE 1305.	DME 1300	4932334706	4002395304455
j.	Set opvulringen. Bevat 6 ringen.		4931334675	4002395762804



SYSTEEMTOEBEHOREN - SCHROEVENDRAAIERS

	Omschrijving	Geschikt voor gesnoerde schroevendraaiers	Artikelnummer	EAN-code
a	Geleidehuls voor gipsplaat Schroeven	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245
b	Geleidehuls voor zelfborende Schroeven	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375
	Magnetische bithouder 1/4". Lengte 76 mm.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600
	Magnetische bithouder 1/4". Lengte 76 mm. Hiervoor tevens geleidehuls 49261036 vereist.	TKSE 2500 Q, 6790	48323070	045242128655
c	Set zeskantoppen (3-delig) Inhoud: Ø 6 / 8 / 10 mm magneetdop.	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848
d	Band accessoire voor M18 FSG		4933459202	4002395289974
e	PH2 148 mm droogbouw Schroefbit voor M18 FSG		4932459393	4058546010546
f	Mag / ring droogbouw bithouder 75 mm voor M18 FSG		4932459394	4058546010553
g	Offset bithouder 1 / 4" hex M12FPDX		4932464481	4058546224264
h	M12 FPDX-RAA Rechte hoekbevestiging voor boor- en schroefwerkzaamheden in besloten ruimten. 90 ° hoek. 12 bevestigingsposities. Directe bitontvangst.		4932464480	4058546224257
i	Snelspanboorhouder van 13 mm passend bij de M12 FPDX sub-compacte percussieboor		4932464479	4058546224240
j	Klinknageltang neusset		48540100	045242504466
k	152 mm-neusverlengingsset voor M12™ klinknagelgereedschap		48950100	045242504459
l	M12 BDDX-0A excentraanzetstuk.		4932430432	4002395380930
m	M12 BDDX-RAA haakse boorkop.		4932430433	4002395380947
n	Set retentie neusstukken voor M18 FUEL™ klinknageltool met ONE-KEY™		4932478961	4058546362430
o	Set retentie neusstukken voor M18 FUEL™ klinknageltool met ONE-KEY™		4932478962	4058546362447



ZIJHANDGREPEN

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a	Zijhandgreep met diepte-aanslag voor alle boor- en slagboormachines met spanhals diameter 43 mm.	4932373725	4002395352647
b	Zijhandgreep met diepte-aanslag voor alle boor- en slagboormachines met korte spanhals (13 mm) diameter 43 mm	4932364149	4002395342198



QUIK-LOK™ KABELS

	Kabellengte (m)	Landen-versie	Artikelnummer	EAN-code
a.	4	EU	4932373502	4002395351725
	10	EU	4932373503	4002395351732
	4	CH	4932373504	4002395351749
	4	GB	4932373508	4002395351787
	4	GB	4932373510	4002395351800
	6	EU	4932364483 ¹	4002395337620
b.	QUIK-LOK kabelreparatieset		4931380758	4002395714551


¹Zwaar belastbaar en zuurbestendig, niet repareerbaar



UNIVERSELE HAAKSE BOORBEVESTIGING

- Bouwt de MILWAUKEE® HDE 13 RQD rechte boormachine om tot haakse boormachine.
- Ideaal voor boren tussen balken of in krappe hoeken.
- Hoofd en handvat zijn 360° draaibaar.
- Biedt twee snelheden: 1. Laag: snelheid neemt af met 30% koppel neemt toe met 50% 2. Hoog: snelheid neemt toe met 50%

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Haakse boorbevestiging	48062871	045242088812



Head and handle swivel 360° and be locked tight in any position.

RUBBEREN OMHUIZING VOOR SLAGMOERSLEUTELS


	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Rubberen beschermhuls voor M18 ONEFIW2FC12	4932498145	4058546513054
b.	Rubberen beschermhuls voor M18 ONEFMTIW2FC12	4932498144	4058546513047
c.	Rubberen beschermhuls voor M18 ONEFHIWF1	4932478760	4058546360429
d.	Rubberen huls voor M18 ONEFHIWF1 (1PC)	4932479975	4058546377694
e.	Rubberen beschermhuls voor M18 FHIWF12	49162767	045242506422
f.	Rubberen beschermhuls voor M18 FHIWP12	49162766	045242506415
g.	Rubberen huls voor M18 FHIW2F12	4932493560	4058546484316
h.	Rubberen huls voor M18 FHIW2P12	4932493581	4058546484521
i.	Rubberen beschermhuls voor M18 FIW2F & M18 FIW2P	4932478770	4058546360528
j.	Rubberen beschermhuls voor M18 FMTIW2F & M18 FMTIW2P	4932478771	4058546360535
k.	Rubberen beschermhuls voor M18 FMTIWP	49162861	045242510146
l.	Rubberen beschermhuls voor M18 CHIW & M28 CHIW	49162763	045242324255
m.	Rubberen beschermhuls voor M18 CIW	49162754	045242320455
n.	Rubberen beschermhuls voor de M12 FIWF	4932478758	4058546360405
o.	Rubberen huls voor M12 FIR38	4932479100	4058546368944
p.	Rubberen huls voor M12 FRAIWF38 & M12 FRAIWF12	4932479098	4058546368920
q.	Rubberen huls voor M12 FID	4932479102	4058546368968
r.	Rubberen huls voor M12 FID2	4932479977	4058546377717
s.	Rubberen huls voor M18 FID2	4932479103	4058546368975
t.	Rubberen beschermhuls voor de M18 FID3	4932479974	4058546377687



SYSTEEM TOEBEHOREN - SLAGSCHROEVENDRAAIERS

FIXTEC- EN SDS-PLUS ADAPTERS

	Omschrijving	Opname	Werktuigaandrijving	Only suitable for	Artikelnummer	EAN-code
a	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561
b	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628
c	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584
d	FIXTEC - 1/2" x 20 UNF 1	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710
e	FIXTEC - 1/2" x 20 UNF 2	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635
f	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1. Klauwplaat-adapter met directe bitontvangst (1/4" Hex) voor schroefbits. Dankzij de behuizing met schroefdraad kan de adapter worden vastgedraaid aan het kuiken, waardoor geen wiebelen optreedt.	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668
g	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1. Klauwplaat-adapter met borgschroef	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438



TANDKRANSBOORHOUDERS

	Spanbereik (mm)	Opname	Spankracht-beveiliging	Veiligheidsschroef	Boormachine	Slagboormachine	Accuboormachine	Boorhouder-sleutel	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488
b.	3.0-16	Conus B16			✓			C	4932127010	4002395306169
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784



TANDKRANSBOORHOUDERS - SPECIALE MACHINEGERELATEERDE BOORHOUDERS

	Spanbereik (mm)	Opname	Geschikt voor boorschroefmachines	Veiligheidsschroef	Boorhouder-sleutel	Artikelnummer	EAN-code
	1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705



TANDKRANSBOORHOUDER MET 1/4" HEX OPNAME

	Spanbereik (mm)	Opname	Accuboormachine	Boorhouder-sleutel	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112




BOORHOUDERSLEUTELS

	Omschrijving	Type	Artikelnummer	Artikelnummer	EAN-code
a	Boorhoudersleutel.	A	S2A	4932221378	4002395302765
		B	S2AT	4932310612	4002395309177
		C	S3T	4932221379	4002395306381
		D.	S14	4932304684	4002395300105
		E	S4	4932221380	4002395306398
		G	S2	4932319995	4002395303724
		H		48663350	045242157600
		J		48663240	045242157501
		K	48663280	045242157556	
b	Morseconus nr. 3 adapter voor boorkop met B16 conus	MT3 - B16		4932117042	4002395305834
c.	Uitdrijfspie DIN 317, maat 3			4932604226	4002395311248



SNELSPANBOORHOUDERS

	Spanbereik (mm)	Opname	Spankracht-beveiliging	Veiligheidsschroef	Boormachine	Slagboormachine	Accuboormachine	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 ¹	4002395334056
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070



SNELSPANBOORHOUDERS VOOR FIXTEC-MACHINES (ASVERGREDELING)

	Spanbereik (mm)	Opname	Spankracht-beveiliging	Veiligheidsschroef	Boormachine	Slagboormachine	Accuboormachine	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366
d.	1.5-13	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932399492	4002395361137
e.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 ¹	4058546360887



INDUSTRIËLE SNELSPANBOORHOUDERS VOOR SLAGBOORMACHINES

	Spanbereik (mm)	Opname	Spankracht-beveiliging	Boormachine	Slagboormachine	Accuboormachine	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063




SNELSPANBOORHOUDERS - SPECIALE MACHINEGERELATEERDE BOORHOUDERS

Spanbereik (mm)	Opname	Specifieke machine	Spankracht-beveiliging	Boormachine	Veiligheidsschroef	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.0-10	HDE 10 RQX			✓	48661520	045242156795
b.	1.5-13	HDE 13 RQX			✓	42660755	4002395891436
c.	1.5-13	FIXTEC		✓		4932399214	4002395358236
d.	1.0-10	FIXTEC		✓		4932430444	4002395381050



HAAKSE SLIJPMACHINES - SYSTEEMTOEBEHOREN

	Omschrijving	Geschikt voor 115 mm haakse slijpmachines	Geschikt voor 125 mm haakse slijpmachines	Geschikt voor 150 mm haakse slijpmachines	Geschikt voor 180 mm haakse slijpmachines	Geschikt voor 230 mm haakse slijpmachines	Artikelnummer	EAN-code	
a.	Spanmoer M14	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105	
b.	Spanflens	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185	
c.	Opspan sleutel, recht	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467	
d.	Steeksleutel SW 17/24	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722	
e.	Opspan sleutel voor staaldraadborstels				✓	✓	4932371469	4002395342181	
f.	Stofbeschermerooster		✓	✓			4932329397	4002395303892	
					✓	✓	4932326525	4002395303311	
	Zijhandgreep	✓	✓	✓			4932409546	4002395370870	
g.	AVS zijhandgreep	✓	✓	✓	✓ ¹		4932399991	4002395366507	
					✓	✓	4932399992	4002395366514	
	Hand beschermkap						4932378478	4002395347353	
	Flensmoerset. Uitsluitend voor AGV 16-180 QXC.	Geschikt voor WS 2300 (Australische versie)						4932351632	4002395321636
	Flensmoer M 14 (345629), Spanflens (371404), Grote flensmoer (367952).								



FLEXIBELE STEUNSIJVEN

	Omschrijving	Diameter asgat (mm)	Diameter (mm)	Geschikt voor 115 mm haakse slijpmachines	Geschikt voor 125 mm haakse slijpmachines	Geschikt voor 180 mm haakse slijpmachines	Geschikt voor 230 mm haakse slijpmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Flexibel steunpad. Compleet met flensmoer M14 voor alle haakse slijpers	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488
		14.2	125		✓			4932345761	4002395313495
		14.2	170			✓		4932345758	4002395313501
		22.2	170			✓		4932352744	4002395374021
b.	Spanmoer M14 (reserve)			✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112



AFZUIGING VAN SNIJ- EN SLIJPSTOF

	Omschrijving	Geschikt voor 115 mm haakse slijpmachines	Geschikt voor 125 mm haakse slijpmachines	Geschikt voor 180 mm haakse slijpmachines	Geschikt voor 230 mm haakse slijpmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Stofkap voor doorslijpen - DEC 125. 100% gereedschapsloze aansluiting op 115 - 125 mm AG(V) 12, AGV 15 serie en FUEL™ slijpmachines, sleutellose diepte-instelling van 5 - 28 mm. Geleider om verdraaiing tijdens het zagen te voorkomen. Stofkap past op de Milwaukee® M-Klasse stofzuigers met unieke "click-system" adapter die bij de stofzuiger wordt geleverd.	✓	✓			4932430467	4002395381289
b.	Stofkap voor oppervlaktebehandeling - DEG 125. 100% gereedschapsloze aansluiting op 125 mm AG(V) 12, AGV 15 serie en FUEL™ slijpmachines. Geleverd met extra lusgreep. Verwijderbare magnetische voorkap om toegang te krijgen tot krappe hoeken en randen bij gebruik van een kopschijf. Stofkap past op de Milwaukee® M-Class stofzuigers met unieke "click-system" adapter die bij de stofzuiger wordt geleverd. Inclusief vervangbare borstel 4931448429		✓			4932430468	4002395381296
c.	Stofkap voor snijden - DEC 230. 100% gereedschapsloze aansluiting op Ø 180 - 230mm AG 22, sleutellose diepte-instelling van 5 - 60mm. Solide stalen snijgeleider om verdraaiing tijdens het snijden te voorkomen en flexibele snijlijnindicator voor invalzaagsneden. Stofkap past op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers met unieke "click-system" adapter die bij de stofzuiger wordt geleverd.			✓	✓	4932459340	4058546010010
	Stofkap voor doorslijpen - DEC 230 K. 100% gereedschapsloze aansluiting op Ø 180 - 230mm AG21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 en FUEL™ slijpmachines. Past niet op LAG's uitgerust met autobalancer. Sleutellose diepte-instelling van 5 - 60 mm. Solide stalen snijgeleider om verdraaiing tijdens het zagen te voorkomen en flexibele snijlijnindicator voor invalzaagsneden. Stofkap past op de Milwaukee® M-Klasse stofzuigers met unieke "click-system" adapter die bij de stofzuiger wordt geleverd.			✓	✓	4932459341	4058546010027




SYSTEEM TOEBEHOREN - BANDZAGEN

- Veiligheid - Beschermt de gebruiker tegen letsel door toegang tot het blad te voorkomen
- Jobsite Armor™ - eigen composietmateriaal en barrières absorberen schokken en beschermen het gereedschap
- Bescherming tegen vuil - Afdekken en beschermen van de bladbaan en de poeliewielen tegen het binnendringen van vuil
- Installatie en verwijdering zonder gereedschap binnen een seconde
- Verlengt de levensduur van het blad door het te beschermen tegen externe objecten

BANDZAAG BESCHERMKAP

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a	Bandzaag beschermkap voor HD18 BS	4932471458	4058546290863
b	Bandzaag beschermkap voor M18 FBS85	4932472241	4058546326371
c	Bandzaag beschermkap voor M18 CBS125 & BS 125	4932471459	4058546290870




SYSTEEM TOEBEHOREN - BANDZAGEN - CIRCELZAGEN

	Omschrijving	Geschikt voor cirkelzaagmachines	Artikelnummer	EAN-code
a	Stofafzuigadapter	PCS 55	4932369282	4002395338412
b	Spansleutel voor verwijderen van het zaagblad.	CS 55,HK 46 N,SCS 65 Q,CS 75,PCS 55,HKS 75,HK 75 A,HKS 85,PMS 18	4932371469	4002395342181
c	Parallelgeleider / hekwerk	SCS 65 Q	49224146	045242181896
d	Stofkap voor afkortzaagmachine. Inclusief lange en korte slang, vijf vergrendelingskoppelingen, 2x universele adapters, afzuigslang	MS 216 SB,M18 SMS216	4932430005	4002395376667



GELEIDERRAILS EN TOEBEHOREN

	Omschrijving	Opsplitsing	Artikelnummer	EAN-code	
a	PSA-1	Geleideraalklemmen	Geleideraalklemmen compatibel met geleiderails GR 800, GR 1400 en GR 2700	4932479068	4058546368623
b	PSA-2	Geleiderail verbindingstaven	Geleiderailverbindingstaven voor geleiderails GR 800, GR 1400 en GR 2700	4932479069	4058546368630
c	PSA-3	Vervanging geleiderail splinterstrip	Vervangingsrail splinterstrip voor GR 800, GR 1400 en GR 2700 (Onderkant rails)	4932479070	4058546368647
d	PSA-4	Geleiderailzak	Geleiderailtas voor GR 800 en GR 1400	4932479071	4058546368654
e	PSA-5	Vervanging lage wrijvingsstrip	Vervangende lage wrijvingsstrip voor GR 800, GR 1400 en GR 2700 (Bovenkant rails)	4932479072	4058546368661
f	GR 2700	2,7 m geleiderail voor M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8		4932479067	4058546368616
g	GR 1400	1,4 m aluminium geleiderail		4932479066	4058546368609
h	GR 800	800 mm geleiderail voor M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8		4932479065	4058546368593
i	GR-KIT	1400 mm geleiderails kit	2 x 1400 mm geleiders, geleverd met tas en verbindingstangen. Compatibel met M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932480906	4058546411916



MESSEN VOOR SCHAAFMACHINES

	Omschrijving	Breedte (mm)	Geschikt voor scharfmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Hardmetalen omkeerbare messen. Twee omkeerbare bladen, geschikt voor zacht en hardhout	56.1 mm	M12 BLP	4932493399	4058546482701
		82 mm	M18 BPH 500,H 750	4932273484	4002395300150
		102 mm	HB 750,HBE 800	4932316243	4002395300167



SYSTEEM TOEBEHOREN - OUTDOOR PRODUCTEN

SYSTEEM TOEBEHOREN - KETTINGZAGEN

		Zaagblad- dangte (cm)	Ketting gauge (mm/inch)	Kettingsteek (mm/1")	Artikelnummer	EAN-code	
a.	Kettingzaag kettingen	6" / 152 mm ketting 3/8" x 1,1 M12 FHS	15 cm / 6"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932478427	4058546346188
		8" / 20 cm zaagketting 3/8" x 1,1 voor M18 FHS20	20 cm / 8"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480176	4058546404611
		25 cm / 10" ketting 3/8" x 1,1 voor M18 FOPH-CSA	25 cm / 10"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932471329	4058546289577
		12" / 30 cm zaagketting 0.325" x 1,1 voor M18 FTHCHS30	30 cm / 12"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480177	4058546404628
		12" / 30 cm ketting 3/8" x 1,1 voor kettingzaag M18 FCHSC	30 cm / 12"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932471385	4058546290139
		14" / 35 cm zaagketting 0,325" x 1,1 voor M18 FTHCHS35	35 cm / 14"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480178	4058546404635
		14" / 35 cm zaagketting 3/8" x 1,1 voor M18 FCHS35	35 cm / 14"	1.1/ 0.043"	9.525/ 3/8"	4932479820	4058546376147
		40 cm / 16" zaagketting 3/8" x 1,1 M18 FCHS	40 cm / 16"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932464873	4058546228187
		50 cm / 20" zaagketting 0,325" x 1,3 mm	50 cm / 20"	1.3/ 0.050"	8.3/ .325"	4932498791	4058546526603
b.	Kettingzaag Geleidestangen	Zaagblad 6" / 15 cm	15 cm / 6"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480168	4058546404536
		Zaagblad 8" / 20 cm M18 FHS	20 cm / 8"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480169	4058546404543
		Zaagblad 10" / 25 cm M18 FOPH-CSA	25 cm / 10"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480170	4058546404550
		Geleidestang 12" / 30 cm M18 FTHCHS30	30 cm / 12"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480171	4058546404567
		Zaagblad 35 cm / 14" guide bar M18 FCHS35	35 cm / 14"	1.1/ 0.043"	9.5/ 3/8"	4932480172	4058546404574
		Zaagblad 35 cm / 14" M18 FTHCHS35	35 cm / 14"	1.1/ 0.043"	8.3/ .325"	4932480173	4058546404581
		Zaagblad 16" / 40 cm	40 cm / 16"	1.1/ 0.043"	9.5 / 3.8"	4932480174	4058546404598
		Zaagblad van 50 cm voor M18 FUEL™ kettingzaag met dubbele accu	50 cm / 20"	1.3/ 0.050"	8.3/ .325"	4932498790	4058546526597
c.	Kettingzaag tassen	Draagtas voor M18™ kettingzaag met achterhandgreep			4932493810	4058546509705	
d.		Draagtas voor M18™/M12™ HATCHET snoei-zaag			4932493811	4058546509712	




SYSTEEM TOEBEHOREN - LIJNTRIMMERS

		Artikelnummer	EAN-code
a.	Dubbel schouderharnas voor bosmaaiers	4932492849	4058546477202
b.	Enkele schouderriem voor grastrimmers	4932492671	4058546475420
c.	graskantsnijder vervang kop (inclusief spoel en draad 49162712)	49162710	045242493937
d.	graskantsnijder vervangspoel (inclusief draad 49162712)	49162711	045242493920
e.	2 mm x 45 m trimmerdraad	49162712	045242493906
f.	2,4 mm x 76 m trimmerdraad	49162713	045242493913
g.	Graskantsnijder vervangspoel (met draad 49162712)	49162714	045242006458
h.	Vervangingsmes voor bosmaaier 4 tanden voor M18 FOPH-BCA	4932481041	4058546413262
i.	Vervangmes voor 3-bladige bosmaaier - M18 F2BCU	4932498762	4058546526313
j.	Trimmer spoel, Auto feed + draad voor M18™BLLT en M18™FOPH-LTA	4932480180	4058546404659



SYSTEEM TOEBEHOREN - GRASMAAIERS

		Artikelnummer	EAN-code
a.	Maaimes 18" / 46 cm	4932492106	4058546414733
	Maaimes 21" / 53 cm	4932479818	4058546376123
b.	High performance maaimes 18" / 46 cm	4932492107	4058546414740
	High performance maaimes 21" / 53 cm	4932479819	4058546376130
c.	Grasmaaier hoes	4932492108	4058546414757
	Grasmaaierhoes 21" / 53 cm	4932479821	4058546376154



SYSTEEM TOEBEHOREN - BLADBLAZERS

		Artikelnummer	EAN-code
a.	Enkele schouderriem voor M18 F2BL	4932492418	4058546417857
b.	Haakse bevestiging	4932498513	4058546523824
c.	Bevestigingsset voor blaasmondstuk	4932498514	4058546523831
d.	Gootbevestiging voor handbediende blowers	4932498512	4058546523817



SYSTEEM TOEBEHOREN - OVERIGE OUTDOOR PRODUCTEN

		Artikelnummer	EAN-code
a.	Vervangblad - 1st	4932471330	4058546289584
b.	Holster voor M12™ borstelloze snoeischaar	4932492430	4058546417970
c.	Vervangend mes voor M12™ borstelloze snoeischaar	4932492431	4058546417987
d.	Vervangend mes voor M18 BLTS	4932493557	4058546484286
e.	Borstelrol voor M18 FOPH2	4932499150	4058546530198
f.	Rubber Bezemrol voor M18 FOPH2	4932499151	4058546530204



KRIMPBEKKEN

Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
				Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Hex	6	5	DIN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
		10	6	DIN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
		16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
		25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
		35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
		50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
		70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
		95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
		120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
		150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
		185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
		240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
		300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
				Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
		10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
		16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
		25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
		35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
		50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
		70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
		95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
		120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
		150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
		185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
		240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
		300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776		




Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
				Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Hex	10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
		16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
		25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
		35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
		50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
		70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
		95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
		120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
		150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
		185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
		240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-		



Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
				Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
		25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
		35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
		50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
		70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
		95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
		120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
		150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
		185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
		240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
		300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277527	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253		




Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
				Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
	Hex	300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
		6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
	Hex	150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
		185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
		7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
		12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
		28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
	Hex	22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
		17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		37.7/ 43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
	59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938	
	Hex	75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374959
		59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
a. Soldeervrije koperen aansluitingen (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Half rond vlak	16	16	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383	
		25	25	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390	
		35	35	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406	
		50	50	Q22 CU 50	4932451769	4002395279609	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413	
		70	70	Q22 CU 70	4932451770	4002395279616	Q13 CU 70	4932459481	4058546011420	
		95	95	-	-	-	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437	



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
a. DIN aluminium voor aluminium krimp-kabelschoenen en aansluitingen (DIN 46329, 46267 deel 1 en 2, DIN EN 50182)	Hex	10	10	DIN22 AL 10	4932479390	4058546371845	-	-	-	
		16/25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783	
		35	14	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790	
		50	16	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026806	
		70	18	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026813	
		95/120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820	
		150	25	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837	
		185	28	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844	
		240	32	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851	
		300	34	DIN22 AL 300	4932451779	4002395279695	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868	



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
a. Koperen buisvormige kabelschoenen en connectoren zoals L-serie	Hex	16	16	L22 Cu 16	4932464487	4058546224325	L13 Cu 16	4932464500	4058546224455	
		25	10	L22 Cu 25	4932464488	4058546224332	L13 Cu 25	4932464501	4058546224462	
		35	12	L22 Cu 35	4932464489	4058546224349	L13 Cu 35	4932464502	4058546224479	
		50	14	L22 Cu 50	4932464490	4058546224356	L13 Cu 50	4932464503	4058546224486	
		70	16	L22 Cu 70	4932464491	4058546224363	L13 Cu 70	4932464504	4058546224493	
		95	18	L22 Cu 95	4932464492	4058546224370	L13 Cu 25	4932464505	4058546224509	
		120	20	L22 Cu 120	4932464493	4058546224387	L13 Cu 120	4932464506	4058546224516	
		150	22	L22 Cu 150	4932464494	4058546224394	L13 Cu 150	4932464507	4058546224523	
		185	25	L22 Cu 185	4932464495	4058546224400	L13 Cu 185	4932464508	4058546224530	
		240	28	L22 Cu 240	4932464496	4058546224417	L13 Cu 240	4932464509	4058546224547	
		300	32	L22 Cu 300	4932479393	4058546371876	L13 Cu 300	4932464510	4058546224554	




		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
a. Vooraf gevormde driehoekige aluminium en koperen geleiders	Rond	16	-	RU22 Cu/Al 16	4932451780	4002395276912	RU13 Cu/Al16	4932459483	4058546011444	
		35/25	-	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276929	RU13 Cu35/AL25	4932459484	4058546011451	
		50/35	-	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276936	RU13 Cu50/AL35	4932459485	4058546011468	
		70/50	-	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276943	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475	
		95/70	-	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276950	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482	
		120/95	-	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276967	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499	
		150/120	-	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276974	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505	
		185/150	-	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276981	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512	
		240/185	-	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276998	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529	
		300/240	-	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277605	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536	



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
a. AEH krimp-kabelschoenen	Trapezium	16	-	-	-	-	AEH Krimpkabelschoenen	4932459515	4058546026875	
		25	-	-	-	-	AEH13 Cu 25	4932459516	4058546026882	
		35	-	-	-	-	AEH13 Cu 35	4932459517	4058546026899	
		50	-	-	-	-	AEH13 Cu 50	4932459518	4058546026905	
		70	-	-	-	-	AEH13 Cu 70	4932459519	4058546026912	
		95	-	-	-	-	AEH13 Cu 95	4932459520	4058546026929	
		120	-	-	-	-	AEH13 Cu 120	4932459521	4058546026936	
		150	-	-	-	-	AEH13 Cu 150	4932459522	4058546026943	
		185	-	-	-	-	AEH13 Cu 185	4932459523	4058546026950	
240	-	-	-	-	AEH13 Cu 240	4932459524	4058546026967			



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
a. C krimp-kabelschoenen	Ovaal	10	-	C22 Cu 10 / C4	4932464863	4058546228088	-	-	-	
		16	-	C22 Cu 16 / C5	4932464864	4058546228095	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974	
		25	-	C22 Cu 25 / C6	4932464865	4058546228101	C13 Cu 25	4932459526	4058546026981	
		35	-	C22 Cu 35 / C7	4932464866	4058546228108	C13 Cu 35	4932459527	4058546026988	
		50	-	-	-	-	C13 Cu 50	4932459528	4058546027001	
		70	-	-	-	-	C13 Cu 70	4932459529	4058546027018	
		10	-	-	-	-	C13 Cu 10	4932459530	4058546027025	
		10-35	-	-	-	-	C13 Cu 10-35	4932459531	4058546027032	
		25-50	-	-	-	-	C13 Cu 25-50	4932459532	4058546027049	
		35-70	-	-	-	-	C13 Cu 35-70	4932459533	4058546027056	




		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
a. HAH krimp-kabelschoenen	Ovaal	70	-	-	-	-	HAH13 Cu 70	4932459534	4058546027063	
		95	-	-	-	-	HAH13 Cu 95	4932459535	4058546027070	
		120	-	-	-	-	HAH13 Cu 120	4932459536	4058546027087	



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
a. DP krimp-kabelschoenen	Ovaal	2x50	-	-	-	-	DP13 Cu 2x50	4932459537	4058546027094	
		2x70	-	-	-	-	DP13 Cu 2x70	4932459538	4058546027100	
		2x95	-	-	-	-	DP13 Cu 2x95	4932459539	4058546027117	



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code	Inhoud	Artikelnummer	EAN-code	
a. Krimpvormen kits	Storage box incl. 11 krimpvormen - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932471997	4058546298968	Storage box incl. 11 krimpvormen - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932472000	4058546323967	
	Storage box incl. 9 krimpvormen - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932471998	4058546298975	Storage box incl. 9 krimpvormen - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932472001	4058546323974	
	Storage box incl. 11 krimpvormen - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932471999	4058546298982	Storage box incl. 11 krimpvormen - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm ²	4932472002	4058546323981	
b. Koffer voor Krimpkabelschoenen	Koffer voor M18 HCCT krimpvormen (krimpvormen afzonderlijk te worden gekocht)	4932459339	4058546010003	Koffer voor krimpvormen voor M18 HCCT109 / 42 (krimpvormen dienen afzonderlijk te worden aangekocht)	4932464211	4058546221560	



PIJPSNIJDER / KABELSCHAAR MESSEN VOOR M12™

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a	Pijpsnijwieltjes. Geschikt voor koperen pijp. Niet geschikt voor kunststof of roestvrijstalen buis	48380010	045242159710
b	Kabelsnijmes voor C12 PC	4932430070	4002395377312
c	Kabelsnijmes voor C12 PPC	4931441978	4002395179268
d	Wielen voor M12™ RAPTOR™ pijpsnijder roestvrij staal - 2 stuks	4932479243	4058546370374
e	Wielen voor M12™ RAPTORXL™ pijpsnijder roestvast staal (M12 PCS554)	4932498665	4058546525347



M18 ONEHCC HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG ACCESSOIRES

	Opsplitsing	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	ACSR Aluminium staalversterkte kabelbekken met messen.	Kabelsnijtang en messenset voor het snijden van aluminium-staal transmissiekabel. ACSS-aluminium geleiderstaal ondersteunde kabel en ACSR-aluminiumgeleider staalversterkte kabel, d.w.z. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Niet geschikt voor gepantserde kabel of stalen stangen. Max. snijden van Ø22,5 mm	49162773	045242350070
	ACSR Aluminium staal versterkte kabel snijmesses	Vervangende kabelsnijmesses voor staal. Mannelijk draad / voedingskabel tot een dikte van Ø 9,5 mm. Niet geschikt voor een gewapende kabel.	48440412	045242355235
b.	Kabelsnijbek en -mes voor het snijden van Cu/Al koper / aluminium.	Kabelsnijbek en messenset voor het snijden van koper / aluminium. Standaardkabel met koperen / aluminium kabel tot 4 x 50 mm ² , 1 x 500 mm ² in aluminium en 1 x 400 mm ² in koper. Niet geschikt voor fijnstrenge / zeer flexibele kabel. Max. Ø35 mm	4932430839	4002395385010
	Cu / Al standaard koper- en aluminium snijmesses	Cu / Al standaard koper- en aluminium snijmesses. De bladen passen voor de Cu / Al-snijbekken voor M18HCC & ONEHCC-snijmachines + M18 HCCT crimper-snijbek	4932464498	4058546224431
c.	FSW fijnstrenge draad snijbek inclusief messen	Kabelsnijbek en messen voor klasse 5 fijnstrenge draad en klasse 6 fijnste geslagen draad volgens IEC 60228 / DIN VDE 0295-normen. Ook geschikt voor hoge flexibele data- en telecomkabel. Niet geschikt voor dikstrenge kabels. Max. Ø35 mm	49162778	045242505722
	FSW fijnstrenge draad snijmes	FSW fijnstrenge draad snijmes	48442778	045242505739
d.	EHS-spiraaldraad / staal snijbek inclusief messen	Snijbek en messen voor EHS-draad en staaldraad volgens DIN48201/3 draad van klasse ST1 / ST2 / ST3. Niet geschikt voor fijnstrenge staalkabels. Max. Ø 15 mm	49162777	045242505449
	EHS tuidraad / staaldraad snijmesses	EHS tuidraad / staaldraad snijmesses	48442777	045242505456
e.	Pantserkabel snijbek voor M18 HCC	Gepantserde kabelschaar voor M18 HCC	4932464867	4058546228125
	Vervang SWA-mes voor M18 HCC	Vervang SWA-mes voor M18 HCC	4932464868	4058546228132
f.	Kabelschaar mes voor M18 HCC125/ M18 HSFC125	Vervangend mes voor M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492423	4058546417901
		Kabelschaar mes voor M18™ HCC & ONEHCC	4932492424	4058546417918
g.	Aardingsset voor M18 HSFC125	Aardingsset voor M18 HSFC125	4932492425	4058546417925



MATRIJZEN VOOR DRAADSTANGKNIPPER

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Matrijzen voor M18™ BLTRC draadeindfrees	4932471372	4058546290009



SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR SNIJMATRIJZEN

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Montageprofiel snijmatrijzen set 22 x 41 mm	49160078	045242821914
	Montageprofiel snijmatrijzen set 41 x 41 mm	49160158	045242821891
	Montageprofiel snijmatrijzen set 21 x 41 mm	49161316	045242821907
b.	Montageprofiel snijmatrijzen set 21 x 41 mm	49161513	045242821921
	Montageprofiel snijmatrijzen set 22 x 41 mm	49161578	045242821938






M18 FUEL™ TREKVEER TROMMELS

		Catalogue product description [model]	Artikelnummer	EAN-code
a.	Stalen trekveer trommels	36 m x 3 mm stalen vistrommel	48445176	4058546326432
		72 m x 3 mm stalen vistrommel	48445178	4058546326449
b.	Trekveer trommels niet geleidend	30 m niet-geleidende polyester trommel	48445195	4058546326463
		60 m niet-geleidende polyester trommel	48445197	4058546326470



M18 HKP HYDRAULISCHE PONSMACHINE ACCESSOIRES

- Geschikt voor zacht staal en aluminium tot een dikte van 3 mm.
- Ook geschikt voor roestvrij staal max. 2,5 mm.

	Omschrijving	Diameter (mm)	Artikelnummer	EAN-code		Omschrijving	Diameter (mm)	Artikelnummer	EAN-code
a.	Stempel M16	16.2	4932430841	4002395385034		Matrijs M16	16.2	4932430913	4002395385751
	Stempel PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Matrijs PG16	22.5	4932430915	4002395385775
	Stempel M20	20.4	4932430842	4002395385041		Matrijs M20	20.4	4932430914	4002395385768
	Stempel PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Matrijs PG21	28.3	4932430917	4002395385799
	Stempel M25	25.4	4932430844	4002395385065		Matrijs M25	25.4	4932430916	4002395385782
	Stempel M32	32.5	4932430846	4002395385089		Matrijs M32	32.5	4932430918	4002395385805
	Stempel M40	40.5	4932430847	4002395385096		Matrijs M40	40.5	4932430919	4002395385812
	Stempel M50	50.5	4932430848	4002395385102		Matrijs M50	50.5	4932430920	4002395385829
	Stempel M63	63.5	4932430849	4002395385119		Matrijs M63	63.5	4932430921	4002395385836
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Trekbout 49162680 (voor 16,2 en 20,4 mm) \square 11,1 mm: voorbereiden met \square 11,3 - 11,5 mm boor / stappenboor vereist. 									
b.	Schroefbout 11.1 mm (7/16)		Trekbout 49162680 (voor 16,2 en 20,4 mm) \square 11,1 mm: voorbereiden met \square 11,3 - 11,5 mm boor / stappenboor vereist.			49162680		045242311774	
c.	Schroefbout 19 mm (3/4)		Trekbout 49162681 \square 19 mm: voorbereiden met \square 19,5 - 20 mm boor / stappenboor vereist.			49162681		045242311781	

M18 HUP700 HYDRAULISCHE POMP SYSTEEMTOEBEHOREN

	Catalogue product description [model]	Kenmerk	Artikelnummer	EAN-code
a.	Verlengsnoer van 1,8 meter voor M18 HUP controller	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Compatibel met M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische pomp ◦ IP 67 bescherming ◦ Mannelijk-vrouwelijk connectoren voor aansluiten van verlengingen tot 7,3 m lengte 	49122775	4058546326487
b.	Emmerhanger voor M18 HUP 700	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Compatibel met M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische pomp ◦ Uitschuifbare stang en rubberen bumpers zorgen voor gebruik met de meeste gangbare emmers en stalen manden ◦ Symmetrisch liftringontwerp maakt gebruik aan beide zijden van de hanger mogelijk 	49122776	045242535231
c.	Vervang olie M18 HUP700	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 1 Liter accessoire olie voor M18™ FORCE LOGIC™ HUP700 hydraulische pomp ◦ Garandeert volledige prestaties en betrouwbaar gebruik in extreme omgevingsomstandigheden van -18°C tot 50°C 	4932472004	4058546324001



SYSTEME TOEBEHOREN - EXPANSIEKOPPEN

EXPANSIEKOPPEN

		Buisdiameter (mm)	Dikte buiswand (mm)	Buisdruk (bar)	Geschikt voor	Artikelnummer	EAN-code
a.	PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
	PXPH 12I -14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
	PXPH 15N -14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
	PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
	PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
	PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
	PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
	PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
	PXPH 20I - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
	PXPH 20I - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
	PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
	PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
	PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
	PXPH 25I - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
	PXPH 25I - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
	PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
	PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
	PXPH 32I - 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
	PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
	PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
	PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884
	PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
	PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102	
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119	
b.	Smeervet				Voor smering van conus- en expansie-koppen.	4932352726	4002395373840
	Smeervet Expansiekoppen 40/50 mm				Voor smering van M18 FPXP conus en 40/50 mm expansiekoppen.	4932479835	4058546376291



RAPID SEAL™ EXPANSIEKOPPEN

		Buisdiameter (mm)	Dikte buiswand (mm)	Buisdruk (bar)	Geschikt voor	Artikelnummer	EAN-code
a.	FPXPH9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
	FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
	FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
	FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
	FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
	FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
	FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197



KITPISTOLEN - SYSTEEMTOEBEHOREN

	Omschrijving	Geschikt voor kit-/lijmpistolen	Artikelnummer	EAN-code
a.	310 ml standaardsledde. accepteert alle standaard 250 ml en 310 ml buizen/cartridges Inclusief zuigerstangassemblage (4932352937), zuiger voor wagens en een toevoerschroef (44700330).	C18 PCG	48081076	045242263127
b.	310 ml standaardsledde. accepteert alle standaard 250 ml en 310 ml buizen/cartridges Inclusief zuigerstangassemblage (4932430099), zuiger voor wagens en een toevoerschroef (44700330).	C12 PCG	48080900	045242286355
c.	310 ml aluminium worstenbuisvat. Geschikt voor standaard 310 ml "worststijl" materiaalverpakkingen en 380 ml patronen. Vereist zuigerstang 49520660	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	48081085	045242089246
d.	400 ml aluminium worstenbuisvat. Geschikt voor standaard 400 ml materiaalverpakkingen in "worststijl" (inclusief 2 eindbekers). Zuigerstang (48091090) en zuiger (44700375) vereist.	C18 PCG,C12 PCG	4932352844	4002395375028
e.	600 ml aluminium worstenbuisvat. Geschikt voor standaard 600 ml materiaalpakketten in "worststijl" (inclusief 2 eindbekers). Zuigerstang (48091091) en zuiger (44700375) vereist.	C18 PCG,C12 PCG	4932352845	4002395375035
f.	400 ml transparant worstbuisvat. Geschikt voor standaard 400 ml materiaalverpakkingen in "worststijl" (inclusief 2 eindbekers). Zuigerstang (48091090) en zuiger (44700375) vereist.	C18 PCG,C12 PCG	4932352842	4002395375004
g.	600 ml transparant worstbuisvat. Geschikt voor standaard 600 ml materiaalverpakkingen in "worststijl" (inclusief 2 eindbekers). Zuigerstang (48091091) en zuiger (44700375) vereist.	C18 PCG,C12 PCG	4932352843	4002395375011
h.	Zuigerstang voor 310 ml patronen. Te gebruiken met: 48081076 310 ml standaard-sledde	C18 PCG	4932352937	4002395375950
i.	Zuigerstangassemblage voor 310 ml sledde. Te gebruiken met: 48080900 310 ml standaard sledde	C12 PCG	4932430099	4002395377602
j.	Zuigerstang kort (340 mm lang). Te gebruiken met: 48081075 sledde en 48081085 "worst style" loop	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	49520600	045242190201
k.	Zuigerstangassemblage voor 400 ml worstenbuisvat. Te gebruiken met: 4932352844 400 ml aluminium worstenbuisvat. 4932352842 400 ml transparant worstenbuisvat	C18 PCG	48091090	045242263158
l.	Zuigerstangassemblage voor 400 ml worstenbuisvat. Te gebruiken met: 4932352844 400 ml aluminium worstenbuisvat. 4932352842 400 ml transparant worstenbuisvat	C12 PCG	4932430100	4002395377619
m.	Zuigerstangassemblage voor 600 ml worstenbuisvat. Te gebruiken met: 4932352845 600 ml aluminium worstenbuisvat. 4932352843 600 ml transparant worstenbuisvat	C18 PCG	48091091	045242263165
n.	Zuigerstangassemblage voor 600 ml worstenbuisvat. Te gebruiken met: 4932352845 600 ml aluminium worstenbuisvat. 4932352843 600 ml transparant worstenbuisvat	C12 PCG	4932430101	4002395377626
o.	Zuiger voor wagens	C18 PCG,C12 PCG	44700330	045242260928
p.	Zuiger voor worstenbuisvaten	C18 PCG,C12 PCG	44700375	045242277438
q.	Vervangend mondstuk	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600,C18 PCG,C12 PCG	45760525	4002395775323



ELEKTRISCH TESTEN EN METEN - SYSTEEMTOEBEHOREN

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Elektrische testsondes (max. 1000 Volt/ 10 Ah) koppen 125 mm lang	49771004	045242238965
b.	Elektrische krokodillenklemmen (max. 1000 Volt/10 Ah)	49771005	045242238972



SYSTEEMACCESSOIRES - HEATED JACKETS

- M18™ USB Power Source - M18™ USB adapter - M18™ USB PS HJ. Werkt op alle M18™ accu's. USB poort voor MP3 speler, mobiele telefoon, digitale camera, GPS.
- 12 V autostekker - 12 V CP HJ. Werkt op de 12 Volt sigarettenaansteker in auto's.


	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	M18™ 2.1A USB controller (M18 USB PS HJ2)	4932471597	4058546294960
b.	M12™ autostekker (12 V CP HJ)	4932430085	4002395377466



MILWAUKEE® ONE-KEY™ BLUETOOTH® TRACEER TAG - BTT


- Traceer met elk artikel in uw MILWAUKEE® ONE-KEY™ inventaris. Koppel de TICK™ eenvoudigweg aan het door u gekozen artikel en maak gebruik van de geïntegreerde ONE-KEY™ tooltracking om uw zoekgeraakte product te vinden
- Volledig compatibel met alle geïntegreerde functies voor tooltracering en inventarisbeheer van ONE-KEY™
- IP68 - bestand tegen de zwaarste omstandigheden op de werkplaats
- Bestand tegen temperaturen van +60 °C tot -20 °C
- 3 jaar looptijd met ingebouwde niet-vervangbare batterij, waardoor u geen batterijen op voorraad hoeft te hebben
- Een specifiek voorwerp identificeren of een voorwerp vinden, zelfs als het niet zichtbaar is, met de nieuwe ingebouwde luidspreker
- Tot 90 m baken bereik
- 5 seconden inschakelduur
- Met NFC kunt u gegevens opvragen om problemen op te lossen

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® tracer tag - BTT	4933478640	4058546348335
b.	MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® tracer tag - BTT - 10 stuks	4933478643	4058546348366



SYSTEEMTOEBEHOREN - BOVENFREESMACHINES


	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	TRB-1 Trimfrees met offsetvoet, voor trimmen dicht bij muren	4932471946	4058546298456
b.	TRB-2 Trimfrees offset basisbevestiging voor M18 FTR8	4932493596	4058546484675
c.	RCA-1 Kwart inch spantang en moer voor M18 FTR8	4932479425	4058546372194
d.	TRA-2 Inbouwvoet voor M18 FTR en M18 FTR8	4932480544	4058546408299
e.	RBA-1 12 mm voet voor M18 FR12	4932493307	4058546481780
f.	RBA-2 Routergeleiderailadapter bevestigt de M18 FR12-frees aan de MILWAUKEE® geleiderails	4932493306	4058546481773
g.	RC600 6mm spantang en moer voor M18 FR12 bovenfrees	4932493912	4058546510725
	RC635 6,35 mm spantang en moer voor M18 FR12 bovenfrees	4932493913	4058546510732
	RC800 8 mm spantang en moer voor M18 FR12 bovenfrees	4932493914	4058546510749
	RC1200 12 mm spantang en moer voor M18 FR12 bovenfrees	4932493915	4058546510756
	RC1250 12,5 mm spantang en moer voor M18 FR12 bovenfrees	4932493916	4058546510763
h.	Schroefklem voor stationair gebruik aan een werkbank (2 stuks nodig).	4932367730	4002395338566



SYSTEEMACCESSOIRES - INSPECTIECAMERA'S


- Alle verlengkabels zijn spatwater- en stofdicht.
- Verlengkabels worden bevestigd tussen camera en meegeleverde standaardkabel.

	Omschrijving	Kabellengte (m)	Diameter kabel (mm)	Geschikt voor inspectiecamera's	Artikelnummer	EAN-code
a.	Kabelverlenging: Maximaal 3 verlengstukken kunnen aan elkaar worden bevestigd	0,9	17	C12 IC	48530110	045242157747
	Kabelverlenging: Maximaal 5 verlengstukken kunnen aan elkaar worden bevestigd	0,9	17	C12 AVD, C12 AVA	48530141	045242216529
	Reserve analoge camera kabel	0,9	9,5	C12 AVD, C12 AVA	4931419517	4002395828234
	1m vervangkabel voor de M-spector camera	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208
	3m vervangkabel voor de M-spector camera	3	12	M12 IC AV3	48530151	045242344222
b.	1 m scharnierkabel	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215
c.	Skid set voor M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923
d.	Skid set voor M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142
e.	Aardingsset voor M18™SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022
f.	23 m kabel met 8 mm opname	23	-	-	4932480723	4058546410087
g.	5,0 mm camera voor M12™	0,9	9,5	C12 AVD, C12 AVA	4932492938	4058546478094
h.	10 mm camerakop - 3 m inspectiecamera voor M12™ rioolinspectie monitor	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960
	10 mm camerakop - 1,2 m inspectiecamera voor M12™ rioolinspectie monitor	1,2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977



SYSTEEM TOEBEHOREN - PIJPSTANDAARD

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	MILWAUKEE® pijpstandaard vervangbare bekken	4932478923	4058546362058
	MILWAUKEE® pijpstandaard neopreen bekken	4932478924	4058546362065
b.	MILWAUKEE® pijpstandaard roestvrijstalen bekken	4932478925	4058546362072
c.	MILWAUKEE® pijpstandaard verwijderbare legplank	4932478926	4058546362089



SYSTEEM TOEBEHOREN - DOORSTEEKRATTEL

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
a.	INSIDER doorsteekrateldop 8 mm (doorsteek)	4932492855	4058546477264	
	INSIDER doorsteekrateldop 9 mm (doorsteek)	4932492856	4058546477271	
	INSIDER doorsteekrateldop 10 mm (doorsteek)	4932492857	4058546477288	
	INSIDER doorsteekrateldop 11 mm (doorsteek)	4932492858	4058546477295	
	INSIDER doorsteekrateldop 12 mm (doorsteek)	4932492859	4058546477301	
	INSIDER doorsteekrateldop 13 mm (doorsteek)	4932492860	4058546477318	
	INSIDER doorsteekrateldop 14 mm (doorsteek)	4932492861	4058546477325	
	INSIDER doorsteekrateldop 15 mm (doorsteek)	4932492862	4058546477332	
b.	INSIDER doorsteekrateldop 16 mm (doorsteek)	4932492863	4058546477349	
	INSIDER doorsteekrateldop 17 mm (doorsteek)	4932492864	4058546477356	
	INSIDER doorsteekrateldop 18 mm (doorsteek)	4932492865	4058546477363	
	INSIDER doorsteekrateldop 19 mm (doorsteek)	4932492866	4058546477370	
	INSIDER doorsteekrateldop 21 mm (doorsteek)	4932492867	4058546477387	
c.	INSIDER™ doorsteekrateldoppen adapters	INSIDER doorsteekratel 1/4" adapter	4932499408	4058546565725
		INSIDER doorsteekratel 3/8" adapter	4932499409	4058546565732
		INSIDER™ doorsteekratel 1/2" adapter	4932499410	4058546565749
d.	INSIDER doorsteekratel Inbusbithouders	INSIDER doorsteekratel 1/4" Zeskant bithouder	4932492871	4058546477424



SYSTEEMACCESSOIRES M12 / M18 STOFAFZUIGING


	Omschrijving	Geschikt voor Milwaukee stofafzuigsystemen	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
a.	Boormondstuk	M18 CDEX / M18/28 CPDEX, M12 DE	2	1	49902301	045242337279
b.	Filter	M18 CDEX / M18/28 CPDEX, M12 DE	3	1	49902306	045242299454
c.	Spleetmondstuk	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603
d.	Filterset (3 stuks)	M12 DE	3	1	49902340	045242299461
	Filter opvangbak, filter en deksel opvangbak.					
e.	M18 & M28 filterset	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948
f.	Stofdoorvoer voor aansluiting van de M12 DE op een onafhankelijke stofafzuiging/stofzuiger. Uitlaatmondstuk: Ø 37 mm buiten / Ø 32 mm binnen		1	1	4932430479	4002395381401
g.	Boormantel - PHDE152		1	1	4932471990	4058546298890



SYSTEME TOEBEHOREN - STOFAFZUIGING

STOFZUIGERS

	Omschrijving	Geschikt voor Milwaukee stofafzuigsystemen	Artikelnummer	EAN-code
a	Afzuigslang, antistatisch. 4 m lang 36 mm diameter met gereedschapadapter	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 300 EMAC	4932352311	4002395369706
	Universele adapter Ø 35 / 33 / 27 mm	WDC 1400 A, AS 1, AS 2 C, AS 3 W, ASE 1400, ASM 1400	4932369282	4002395338412
	Afzuigslang Ø 35 mm / 5 m	ASE 1400, ASM 1400	4932373626	4002395351534
b.	Metalen duwhandvat	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	4932459691	4058546028633
c.	Slangaanluiting 27 mm x 3,5 m	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059
d.	PACKOUT™ compatible dust separator	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257



FILTERZAKKEN

	Omschrijving	Geschikt voor Milwaukee stofafzuigsystemen	Inhoud (l)	Artikelnummer	EAN-code
a.	5 x 25 l fleece filterzakken	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652
b.	Stofzakken (5 stuks)	AS 300 ELCP, AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669
c.	Filterzakken: 5 x plastic zakken, 30 l	AS 250 ECP, AS 300 ELCP, AS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683
d.	Wegwerpzakken 30 L	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626
e.	Stofzakken	AS 500 ELCP	50	4932352308	4002395369676
f.	Filterzakken: 5 x plastic zakken, 50 l	AS 500 ELCP	50	4932352310	4002395369690
g.	Vliesfilterzakken voor AS 30/42	AS 30 LAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619
h.	Fleece Filterzakken (5 stuks)	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017
i.	Stofzuigerzakken fleece tbv M18 FPOVCL (3 stuks)	M18 FPOVCL, M12 FVCL	3,5	4932478762	4058546360443




FILTERPATRONEN

	Omschrijving	Geschikt voor Milwaukee stofafzuigsystemen	Artikelnummer	EAN-code
a.	Filterpatroon	AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	4932352305	4002395369645
b.	Filterpatroon	AS 250 ECP, AP 250 ECP	4932352303	4002395369621
c.	Filterpatroon	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638
d.	Plat gevouwen polyester filterpatroon, 2 stuks	ASE 1400, ASM 1400	4932373623	4002395351510
e.	PTFE vlakfilter	AS 30 LAC, AS 42 MAC, AS 30 MAC	4932459687	4058546028596
f.	Motor Koeling filter	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	4932459688	4058546028602
g.	Nat filter universeel	M12 FVCL, M18 FPOVCL, M18 VC2	4932478802	4058546360849
h.	Nat filter	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000
i.	Droge HEPA filter universeel	M12 FVCL, M18 FPOVCL, M18 VC2	4932478754	4058546360368
j.	Droge HEPA filter voor M18 FCVL	M18 FCVL	4932478814	4058546360962
k.	Filter droog HEPA	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997
l.	H-Class filter	AS2-350EH	4932498235	4058546521042



SYSTEM TOEBEHOREN - AIR TIP™

		Catalogue product description [model]	Kenmerken	Artikelnummer	EAN-code
a.	AT-1	AIR-TIP™ dust collector	<ul style="list-style-type: none"> Trechterontwerp om meer vuil op te vangen Gebruikt de zuigkracht van de stofzuiger om tegen muren te zuigen, waardoor handsfree gebruik mogelijk is Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm 	4932498010	4058546511708
b.	AT-2	AIR-TIP™ 3-in-1 kieren- en borstelmondstuk	<ul style="list-style-type: none"> Omkeerbare en verwijderbare dubbelzijdige opzetborstel Dubbelzijdige opzetborstel met lange/zachte borstelharen en korte/stijve borstelharen De borstelkop schuift en verwijdert gemakkelijk met twee ontgrendelingsknoppen 	4932498011	4058546511715
c.	AT-3	AIR-TIP™ 2-in-1 gereedschapspenseel	<ul style="list-style-type: none"> Borstelgereedschap schuift en vergrendelt op zijn plaats Roterende borstels voor eenvoudig verwijderen van vuil Lengte 28,4 cm Compatibel met andere merken nat-/droogzuigers met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm 	4932498012	4058546511722
d.	AT-4	AIR-TIP™ flexibele microslangenset met groot bereik	<ul style="list-style-type: none"> Vijf verwisselbare microslanglengtes en -diameters voor veel moeilijk bereikbare ruimtes Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen zoals in auto's, HVAC, loodgieterswerk, verlichtingsarmaturen, condensaatleidingen en nog veel meer 	4932498013	4058546511739
e.	AT-5	AIR-TIP™ kruisborstelhulpstuk	<ul style="list-style-type: none"> Het ontwerp met gekruiste borstelharen vermindert het wegduwen van vuil uit het reinigingsgebied Roerborstels voor gemakkelijke verwijdering van vuil Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm 	4932498014	4058546511746
f.	AT-6	AIR-TIP™ draaibare handpalmborstel	<ul style="list-style-type: none"> Draait 360° Verwisselbare borstelharen/opzetborstels inbegrepen Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm 	4932498015	4058546511753
g.	AT-7	AIR-TIP™ draaibare verlengbuis	<ul style="list-style-type: none"> Sterk vasthoudmechanisme Het draaibare 90°-scharnier zorgt voor een betere toegang tot het reinigen, zowel boven als onder Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm 	4932498016	4058546511760
h.	AT-8	AIR-TIP™ roterende hoekborstel	<ul style="list-style-type: none"> 360° rotating brush head Roerborstels voor gemakkelijke verwijdering van vuil Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm Hoekvormige punt 	4932498017	4058546511777
i.	AT-9	AIR-TIP™-kabeltrekset	<ul style="list-style-type: none"> Flexibel rubberen ontwerp dat past in kleine kabelgoten en krappe ruimtes Smalle uiteinden en kruisvormige stopper voorkomen dat lijn en zak in het vacuüm worden gezogen Rubberen kegelafdichting 	4932498018	4058546511784
j.	AT-10	AIR-TIP™ draaibaar borstelgereedschap met laag profiel	<ul style="list-style-type: none"> Sterk draaischarnier voor gebruik in meerdere oriëntaties 360° platte draaibare kop De borstelharen zullen de oppervlakken niet beschadigen of krassen Roerborstels voor gemakkelijke verwijdering van vuil 	4932498019	4058546511791
k.	AT-11	AIR-TIP™ Magnetische aansluiting	<ul style="list-style-type: none"> Zwarte zinklaag voorkomt roest Geoptimaliseerd voor handheld-gebruik Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm 	4932498020	4058546511807
l.	AT-12	AIR-TIP™ 4-in-1 schoonmaakhulpmiddel met rechte hoek	<ul style="list-style-type: none"> Het ontwerp met geleidelijke buiging en rechte hoek kan worden gebruikt rond pijpen in de buurt van muren en in verschillende situaties met nauwe toegang Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm 	4932498021	4058546511814
m.	AT-13	AIR-TIP™ flexibel kierenzuigmond met groot bereik	<ul style="list-style-type: none"> De flexibele gereedschapsschacht kan buigen om lastige plekken te bereiken 40cm lengte Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm 	4932498022	4058546511821
n.	AT-14	AIR-TIP™ spuitmondset Spuitmond geeft niet af	<ul style="list-style-type: none"> Door speciale hars kan elke punt op afgewerkte oppervlakken worden gebruikt zonder af te geven Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm Geeft niet af 	4932498023	4058546511838
o.	AT-15	AIR-TIP™ klauwmondstuk met borstels	<ul style="list-style-type: none"> Ergonomische klauwgrepen en geïntegreerde borstelharen zorgen voor meer reinigingskracht en beweging bij dezelfde toepassing Roerborstels voor gemakkelijke verwijdering van vuil 	4932498024	4058546511845
p.	AT-16	AIR-TIP™ schudmondstuk met borstels	<ul style="list-style-type: none"> emakkelijker over oppervlakken te duwen en te trekken Roerborstels voor gemakkelijke verwijdering van vuil Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm 	4932498025	4058546511852
q.	M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ mondstuk	<ul style="list-style-type: none"> Het M12™ aangedreven mondstuk is een geweldige accessoire ontworpen om vuil te verwijderen op laag- en hoogpolig tapijt 	4932479461	4058546372552



SYSTEEM TOEBEHOREN - MACHINE MET FLEXIBELE AS

		Naam: typevariant	Omschrijving	Fits Milwaukee flexible shaft machine	Artikelnummer	EAN-code
a.	Smeerolie	HSFSM-OIL	Smeerolie	M18 HSFSM	4932480905	4058546411909
b.	23 m kabel met 8 mm opname	HSFSM-RC8	23 m kabel met 8 mm opname	M18 HSFSM	4932480723	4058546410087
c.	Universele ketting	HSFSM-SC3240	32 - 40 mm standaardketting	M18 HSFSM	4932480724	4058546410094
		HSFSM-SC50	50 mm standaardketting	M18 HSFSM	4932480725	4058546410100
		HSFSM-SC75	75 mm standaardketting	M18 HSFSM	4932480726	4058546410117
		HSFSM-SC110	110 mm standaardketting	M18 HSFSM	4932480727	4058546410124
d.	Carbide ketting voor M18™ machine met hoge snelheid en flexibele as	HSFSM-CC3240	32 - 40mm Carbide ketting voor M18™ machine met hoge snelheid en flexibele as, voor het ontkalken van afvoeren	M18 HSFSM	4932480728	4058546410131
		HSFSM-CC50	50mm Carbide ketting voor M18™ machine met hoge snelheid en flexibele as, voor het ontkalken van afvoeren	M18 HSFSM	4932480729	4058546410148
		HSFSM-CC75	75mm Carbide ketting voor M18™ machine met hoge snelheid en flexibele as, voor het ontkalken van afvoeren	M18 HSFSM	4932480730	4058546410155
		HSFSM-CC110	110mm Carbide ketting voor M18™ machine met hoge snelheid en flexibele as	M18 HSFSM	4932480731	4058546410162
e.	Penetratiekop met universele 8 mm aansluiting	HSFSM-PH	Smeerolie	M18 HSFSM	4932480732	4058546410179



SYSTEEM TOEBEHOREN - DRAAGBARE ACCU UITBREIDING

		Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF PBET-24	MX Fuel™ draagbare accu uitbreiding 2.4 m	4932498068	4058546512286



INTRODUCTIEPAGINA'S

GARANTIEVOORWAARDEN	3
M12™ INSPECTIE CAMERA'S	77
M12 FUEL™ INTRODUCTIE	46
M18™ INSPECTIE CAMERA'S	76
M18 FUEL™ INTRODUCTIE	12
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ ACCU'S	13
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ WERKDUUR	14
MX FUEL™ FORGE™	8
MX FUEL™ INTRODUCTIE	4
MX FUEL™ WERKDUUR	10
ONEKEY™ INTRODUCTIE	11
OPE TOOLS WERKDUUR	84 - 85
TRUEVIEW™ TECHNOLOGIE	86

GEREEDSCHAP

4 - 103

2200-40	VOLTAGEDETECTOR	68
2205-40	VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS	68
2212-20	AUTOMATISCHE SPANNING / CONTINUÏTEITSTESTER	68
2216-40	DIGITALE MULTIMETER	68
2217-40	DIGITALE MULTIMETER	68
2225-20	NON-CONTACT VOLTAGEDETECTOR MET LASER THERMOMETER	68
2235-40	STROOMTANG	68
2267-40	10:1 INFRAROOD TEMPERATUURPISTOOL	68, 72
AG 10 EK	1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	98 - 99
AG 13 XSPD	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	98 - 99
AG 22	2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	98 - 99
AG 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	98 - 99
AG 800 E	800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	98 - 99
AG 800 EK	800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	98 - 99
AGS 15-125 C	1500 WATT HAAKSE SCHUUR- /SLIJPMACHINE	100
AGV 10 EK	1000 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	98 - 99
AGV 12	1200 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	98 - 99
AGV 12 DEC	1200 W HAAKSE SLIJPER MET STOFBEHEERSING (28 MM DOC)	97
AGV 12 DEG	1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	97
AGV 13	1250 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN SCHUIFSCHAKELAAR	98 - 99
AGV 13 XSPDE	1250 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN SLANKE PADDLE-SCHAKELAAR	98 - 99
AGV 13 XSPDEB	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR	98 - 99
AGV 15	1550 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	98 - 99
AGV 15 DEC	1550 W HAAKSE SLIJPER MET STOFBEHEERSING (28 MM DOC)	97
AGV 15 DEG	1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	97
AGV 17	1750 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	98 - 99
AGV 17 INOX	1750 W LAAGTOERIGE SLIJPMACHINE MET AVS	98 - 99
AGV 22	2200 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	98 - 99
AGV 24	2400 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	98 - 99
AGV 26	2600 W HAAKSE SLIJPER MET AVS	98 - 99
AGVK 24	2400 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN TERUGSLAGBEVEILIGING	98 - 99
AGVKB 24	2400 W HAAKSE SLIJPER MET REM, TERUGSLAGBEVEILIGING EN AVS	98 - 99
AGVM 24	2400 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN TERUGSLAGBEVEILIGING	98 - 99
AGVM 26	2600 W HAAKSE SLIJPER MET AVS EN TERUGSLAGBEVEILIGING	98 - 99
AIC2	ALKALINE INSPECTIECAMERA	78
AP 12 E	1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING	100
AP 14-2 200 E	1450 WATT POLIJSTMACHINE	100
AS 12 E	1200 WATT SCHUURMACHINE	100
AS 2-250 ELCP	25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER	102
AS 2-250EH	25 L H-KLASSE STOFZUIGER	102
AS 2-250EM	25 L M-KLASSE STOFZUIGER	102
AS 30 LAC	30 L L-KLASSE STOFZUIGER	102
AS 30 MAC	30 L M-KLASSE STOFZUIGER	102
AS 42 MAC	42 L M-KLASSE STOFZUIGER	102
BRT	BREEKHAMER TROLLEY	96
BS 100 LE	100 MM BANDSCHUURMACHINE	102
BS 125	1100 WATT BANDZAAGMACHINE	100

C12 C	M12™ LADER	93
C12 HZ	M12™ SUBCOMPACT HACKZALL™	38, 56
C12 MT	M12™ SUBCOMPACTMULTITOOL	38, 55
C12 PC	M12™ SUBCOMPACTPIJPENSIJDER VOOR KOPER	71
C12 PN	M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE	57
C12 PPC	M12™ SUBCOMPACTPIJPENSIJDER VOOR PEX	71
C12 PXP	M12™ UPONOR™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL	73
C12 RAD	M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE	47
C12 RT	M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL	54
C18 HZ	M18™ 1-HAND COMPACT HACKZALL™	38, 39
C18 PCG/310	M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER	29
C18 PCG/400	M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER	29
C18 PCG/600	M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER	29
C18 RAD	M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE	21
CHS 355	2300 WATT METAALAFKORTSLIJPMACHINE	100
CLL	ALKALINE GROENE KRUISLIJNLASER	62
CS 60	184 MM CIRKELZAAGMACHINE	101
CS 85 CBE	235 MM CIRKELZAAGMACHINE	101
CS 85 SB	235 MM CIRKELZAAGMACHINE	101
DD 2-160 XE	2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE	96
DD 3-152	3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE	96
DE 10 RX	630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	100
DE 13 RP	630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	96 - 97
DG 30 E	500 WATT 1-HAND FREESMACHINE	100
DG 7 E	600 WATT 2-HAND FREESMACHINE	100
DGL 30 E	600 WATT 2-HAND FREESMACHINE	100
DGL 34	500 WATT 2-HAND FREESMACHINE	100
FL-LED	ALKALINE MINI SCHIJNWERPER	91
FSPE 110 X	PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE	101
HAC0850	8 KG KLASSE SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER	94 - 95
HD18 CS	M18™ CIRKELZAAG VAN 55 MM VOOR HOUT EN KUNSTSTOF	37, 38
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ Q&E HEAVY DUTY EXPANSIEGEREEDSCHAP	73
HDE 13 RQX	950 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	96 - 97
HI-VIST	EXTRA GOED ZICHTBARE LASER RICHTPLAAT	63
HL-SF	ALKALINE HOOFDLAMP 450 LUMEN	91
HL2-LED	ALKALINE SLIM HOOFDLAMP 350 LUMEN	91
IPL-LED	ALKALINE PENLICHT	91
IPWE 400 R	1/2" SLAGMOERSLEUTEL	96
IPWE 520 R	3/4" SLAGMOERSLEUTEL	96
IR FFL	INTERN OPLAADBARE VOUWBARE SCHIJNWERPER	91
IR FL	INTERNE USB OPLAADBARE ZAKLAMP 500 LUMEN	91
IR HL	INTERNE USB OPLAADBARE HOOFDLAMP 450 LUMEN	91
IR PL	INTERNE USB OPLAADBARE PENLICHT 250 LUMEN	91
IRPSUOP2500	ROLL-ON 7200/ 3600 W 2.5 KWH STROOMTOEVOER	8
ISHL-LED	ALKALINE INTRINSIEK VEILIGE HOOFDLAMP 310 LUMEN	91
JSPE 135	PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE	101
K 1000 S	10 KG KLASSE SDS-MAX BREEKHAMER	94 - 95
K 1528 H	16 KG KLASSE 28 MM HEX BREEKHAMER	94 - 95
K 1530 H	16 KG KLASSE 30 MM HEX BREEKHAMER	94 - 95
K 2628 H	25 KG KLASSE BREEKHAMER	94 - 95
K 500 S	5 KG SDS-MAX BREEKHAMER	94 - 95
K 540 S	5 KG SDS-MAX COMBIHAMER	94 - 95
K 545 S	5 KG SDS-MAX COMBIHAMER	94 - 95
K 750 S	7 KG SDS-MAX COMBIHAMER	94 - 95
K 900	10 KG BREEKHAMER	94 - 95
K 950	10 KG COMBIHAMER	94 - 95
L4 B3	3.0 AH REDLITHIUM™ USB BATTERIJ	92
L4 BOLTHL	BOLT™ HOOFDLAMP 600 LUMEN USB-OPLAADBAAR	90
L4 CLL	USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER	62
L4 CLLP	USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER/LOADLASER	62
L4 FFL	USB OPLAADBARE INKLAPBARE MINI SCHIJNWERPER	90
L4 FL	USB OPLAADBARE MINI SCHIJNWERPER 445 LUMEN	90
L4 FL2000	USB OPLAADBARE ZAKLAMP 2000 LUMEN	90
L4 FWLED	USB OPLAADBARE ZAKLAMP 800 LUMEN	90

GEREEDSCHAP		4 - 103
L4 HBLB	USB OPLAADBARE VERWARMDE WORKSKIN™ BASISLAAG	60
L4 HL-VIS	USB OPLAADBARE HI-VIS HOOFDLAMP 600 LUMEN	90
L4 HL2	USB OPLAADBARE HOOFDLAMP 600 LUMEN	90
L4 HLRP	USB OPLAADBARE HOOFDLAMP 600 LUMEN	90
L4 HSL	USB RECHARGEABLE HOT STICK LIGHT	67
L4 NL400	USB-OPLAADBARE NEKLAMP 400 LUMEN	90
L4 PWL	USB OPLAADBARE WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP	90
L4 SL	USB OPLAADBARE STA AFLAMP 550 LUMEN	90
L4™LED	USB OPLAADBARE ZAKLAMP MET DRAAIFOCUS 1100 LUMEN	90
LDM 100	LASERAFSTANDSMETER 100M	64
LDM 30	LASERAFSTANDSMETER 30M	64
LDM 45	LASERAFSTANDSMETER 45M	64
LDM 50	LASERAFSTANDSMETER 50M	64
LLD50	LASER ONTVANGER	63
LM360	360° LASER MONTAGE BEUGEL	63
LMP	3,6 M TELESCOPIISCHE LASERPAAL	63
LRD100	LIJN/ROTERENDE LASER ONTVANGER	62
LWM	LASER MUURBEVESTIGING	63
M12 360IC12	M12™ 360° INSPECTIECAMERA 1,2 M	78
M12 360IC32	M12™ 360° INSPECTIECAMERA 3 M	78
M12 3PL	M12™ DRIEDIMENSIONALE LASER MET 3 GROENE 360° LASER CIRKELS	61
M12 AF	M12™ VENTILATOR	57
M12 AL	M12™ LED AREA LAMP	88
M12 APB	M12™ AUTOMOTIVE PREMIUM BORESCOPE CAMERA 5,0 MM	53
M12 ATB	M12™ INSPECTIECAMERA AUTOMOTIVE	52
M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ MONDSTUK	57
M12 B2	M12™ 2,0 AH ACCU	92
M12 B3	M12™ 3,0 AH ACCU	92
M12 B4	M12™ 4,0 AH ACCU	92
M12 B6	M12™ 6,0 AH ACCU	92
M12 BBL	M12™ BLAZER	57
M12 BCST	M12™ SUBCOMPACTE KABELNIETMACHINE	43, 55
M12 BD	M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER	48
M12 BDC6	M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 MM DIAMETER SPIRAALKABEL	75
M12 BDC8	M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 MM DIAMETER SPIRAALKABEL	75
M12 BDDX	M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM	47
M12 BHCS3L	M12™ DRAAGBARE CHEMISCHE SPROEIER 3,7 L	82
M12 BI	M12™ SUBCOMPACTE POMP	53
M12 BIW12	M12™ SUBCOMPACTE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL	24 - 25, 49
M12 BIW38	M12™ 3/8" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL	24 - 25, 49
M12 BLP	M12™ KOOLBORSTELLOZE SCHAAFMACHINE	56
M12 BLPRS	M12™ BRUSHLESS SNOEISCHAAR	81
M12 BLROT	M12™ KOOLBORSTELLOZE ROTATIETOOL	53
M12 BPRT	M12™ SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG	49
M12 BPS	M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/SCHUURMACHINE	54
M12 BRAID	M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER	22, 48
M12 BS	M12™ SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE	54
M12 BSD	M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER	48
M12 BST	M12™ SUBCOMPACTE NIETMACHINE	43, 56
M12 BSWP	M12™ HYDROPASS™ STAAFWATERPOMP	72
M12 C4	M12™ 4 BAY LADER	93
M12 CC	M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG	65
M12 CD	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE	48
M12 CHZ	M12 FUEL™ COMPACT HACKZALL™	38, 56
M12 CLL4P	M12 KRUISLIJNLASER™ MET 4 PUNTEN	61
M12 CLLP	M12™ GROENE KRUISLIJNLASER/LOODLASER	62
M12 CML	M12™ LAMP MET AANPASBARE KLEURTEMPERATUUR	89
M12 FBFL10	M12 FUEL™ BANDVIJL 10 MM	55
M12 FBFL13	M12 FUEL™ BANDVIJL 13 MM	55
M12 FBS64	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE BANDZAAG MET 64 MM ZAAGCAPACITEIT	54
M12 FCIWF12G3	M12 FUEL™ COMPACTE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 48

M12 FCIWF38G3	M12 FUEL™ COMPACTE 3/8" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 49
M12 FCIWP12G3	M12 FUEL™ COMPACTE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL	24 - 25, 48
M12 FCN18GS	M12 FUEL™ 18 GA RECHTE TACKER	43, 56
M12 FCOT	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE	54
M12 FCS442	M12 FUEL™ COMPACTE CIRKELZAAGMACHINE	38, 56
M12 FDD2	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE BOORSCHROEFMACHINE	47
M12 FDDX	M12 FUEL™ INSTALLATIEBOOR-/SCHROEFMACHINE MET VERWISSELBARE KOP	47
M12 FDGA	M12 FUEL™ HAAKSE STIFTSLIJPER	54
M12 FDGS	M12 FUEL™ RECHTE STIFTSLIJPER	54
M12 FDSS	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE DELTA SCHUURMACHINE	55
M12 FHAC16	M12 FUEL™ SDS-PLUS 16 MM COMPACTBOORHAMER	15, 47
M12 FHIR14	M12 FUEL™ 1/4" HIGH SPEED RATELSLEUTEL	50, 51
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" VERLENGDE HIGH SPEED RATELSLEUTEL	50, 51
M12 FHIR38	M12 FUEL™ 3/8" HIGH SPEED RATELSLEUTEL	50, 51
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" VERLENGDE HIGH SPEED RATELSLEUTEL	50, 51
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG 15 CM	81
M12 FHT20	M12 FUEL™ HEGGENSCHAAR 20 CM	80
M12 FID2	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4" SLAGSCHROEVENDRAAIER	22, 48
M12 FIR12	M12 FUEL™ 1/2" SUBCOMPACTRATELSLEUTEL	50, 52
M12 FIR38	M12 FUEL™ 3/8" SUBCOMPACTRATELSLEUTEL	50, 52
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" VERLENGDE RATELSLEUTEL	50, 51
M12 FW14	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4" SLAGMOERSLEUTEL	24 - 25, 49
M12 FJS	M12 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE	38, 56
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTITOOL	38, 55
M12 FNB16	M12 FUEL™ 1,6 MM KNABELSCHAAR	54
M12 FPD2	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLAGBOORMACHINE	20, 47
M12 FPDX	M12™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOP	47
M12 FPTR	M12 FUEL™ INSIDER™ DOORSTEEKRATTEL	50, 51
M12 FPXP	M12 FUEL™ UPONOR™ SUBCOMPACT Q&E EXPANSIEGEREEDSCHAP	73
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER	22, 48
M12 FRAWF12	M12 FUEL™ 1/2" HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	49, 50
M12 FRAWF38	M12 FUEL™ 3/8" HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	49, 50
M12 FROS2.5	M12 FUEL™ 150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE MET 2,5 MM ROTATIE	53
M12 FROS5	M12 FUEL™ 150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE MET 5 MM ROTATIE	53
M12 FSDR75	M12 FUEL™ 75 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE	55
M12 FTB	M12 FUEL™ LAGE SNELHEID BANDENBUFFER	53
M12 FVCL	M12 FUEL™ NAT/DROOGZUIGER	57
M12 GG	M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT	52
M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 AH ACCU	92
M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 AH ACCU	92
M12 HH4	M12™ VERWARMDE HOODIE	60
M12 HHLBL1	M12™ VERWARMDE DAMES HOODIE - ZWART	60
M12 HJ CAMO6	M12™ VERWARMDE CAMOUFLAGE JAS	58
M12 HJ5	M12™ VERWARMDE JAS	58
M12 HPJBL2	M12™ VERWARMDE PUFFERJACK - ZWART	59
M12 HPJBL2	M12™ VERWARMDE PUFFERJACK DAMES - ZWART	59
M12 HPVBL2	M12™ VERWARMDE PUFFERVEST	59
M12 HV	M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER	57
M12 HVGREY1	M12™ VERWARMDE VEST - GRIJS	59
M12 IR	M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL	50, 52
M12 LL	M12™ WERKLAMP	89
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITALE MOMENTSLEUTEL	50, 51
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITALE MOMENTSLEUTEL	50, 51
M12 ONEHPT	M12™ SUBCOMPACTE FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PERSTOOL MET ONE-KEY™	70
M12 PAL	M12™ ROTERENDE AREA LAMP	88
M12 PCG/310	M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER	52
M12 PCG/400	M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER	52
M12 PCG/600	M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER	52
M12 PCSS	M12™ RAPTOR™ PIJPSNIJDER RVS	71

GEREEDSCHAP		4 - 103
M12 PCS54	M12™ RAPTORXL™ PIJPSNIJDER RVS	71
M12 PL	M12™ LEIDINGZOEKER	78
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ AREA LAMP 1400 LUMEN	87
M12 RCDAB+	M12™ RADIO/LADER DAB+	57
M12 SAL	M12™ STAANDE LAMP	87
M12 SI	M12™ SUBCOMPACTE SOLDEERBOUT	53
M12 SICO20	M12™ RIOOL INSPECTIECAMERA EXTRA FLEXIBEL HDR 18MM LENGTE 20M MET ONE-KEY™	76
M12 SICO26	M12™ RIOOL INSPECTIECAMERA HDR 20MM LENGTE 26M MET ONE-KEY™	76
M12 SIM	M12™ RIOOL INSPECTIE MONITOR	77
M12 SL	M12™ STAAFLAMP	89
M12 SLED	M12™ LED SCHIJNWERPER	89
M12 SPEJSG2	M12™ JOBSITE SPEAKER GEN 2	57
M12 TC2	M12™ COMPACTE LADER EN STROOMBRON 2	93
M12 TLED	M12™ LED WERKLAMP	90
M12 UCL	M12™ ONDERSTEL VERLICHTING	89
M12 UDEL	M12™ UNIVERSELE STOFAFZUIGER	47
M12 UHL	M12™ MOTORKAP VERLICHTING	89
M12-18 AC	M12™-M18™ AUTOLADER	93
M12-18 C	MULTILADER	93
M12-18 FC	M12™ - M18™ SNELLADER	93
M1418C6	M14™ - M18™ MULTIBAY LADER	93
M18 ABL	M18™ MULTI OPVOUWBARE MAGNEET LAMP	88
M18 AFG2	M18™ VENTILATOR	45
M18 AL	M18™ LED AREA LAMP	88
M18 ALIS	M18™ SERVICE AREA LIGHT	88
M18 ARFHP	M18™ KRACHTIGE LUCHTVENTILATOR	45
M18 B2	M18™ 2,0 AH ACCU	92
M18 B4	M18™ 4,0 AH ACCU	92
M18 B5	M18™ 5,0 AH ACCU	92
M18 B5-CR	M18™ CHEMISCH BESTENDIG 5.0 AH ACCU	92
M18 BBL	M18™ COMPACTBLAZER	45
M18 BBPFP2	M18™ SWITCH TANK™ GEN2 BASIS RUGZAK POMPSPROEIER 15 LITER	82
M18 BBPFP2-CST	M18™ SWITCH TANK™ GEN2 15 L TANK MET SPUITPISTOOL VOOR CHEMISCHE TOEPASSING	82
M18 BBPFP2-WST	M18™ SWITCH TANK™ GEN2 15 L TANK MET TUINSLANGKOPPELING VOOR WATER	82
M18 BH	M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER	15, 18
M18 BHG	M18™ HITTEPISTOOL	35
M18 BI	M18™ BANDENCOMPRESSOR	45
M18 BIW12	M18™ 1/2" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL	24 - 25, 28
M18 BIW38	M18™ 3/8" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL	24 - 25, 28
M18 BJS	M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE	38, 40
M18 BLCHT0	M18™ KOOLBORSTELLOOS1 TON KETTING TAKEL MET ONE-KEY™	19
M18 BLCS66	M18™ KOOLBORSTELLOZE 66MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF	38, 39
M18 BLDD2	M18™ KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE	21
M18 BLDDRC	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE BOORMACHINE	21
M18 BLH	M18™ KOOLBORSTELLOZE 4-STANDEN SDS-PLUS HAMER VAN 26 MM	15, 18
M18 BLHACD26	M18™ BORSTELLOZE 26 MM SDS-PLUS HAMER MET D-GREEP	15, 18
M18 BLHIWF12	M18™ KOOLBORSTELLOZE 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 28
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP	69
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ XL KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP	69
M18 BLHX	M18™ KOOLBORSTELLOZE 4-STANDEN SDS-PLUS HAMER VAN 26 MM MET FIXTEC™ BOORHOUDER	15, 18
M18 BLIDR	M18™ KOOLBORSTELLOZE 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER (3 STANDEN)	22, 23
M18 BLIDRC	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER	22, 23
M18 BLLT	M18™ GRASTRIMMER	79
M18 BLPD2	M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE	20, 21
M18 BLPDRC	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE	20, 21
M18 BLSAG115XPD	M18 KOOLBORSTELLOZE115 MM SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR	30, 33

M18 BLSAG125X	M18 KOOLBRSTELLOZE 125 MM SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR	30, 33
M18 BLSAG125XPD	M18™ KOOLBORSTELLOZE 125 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR	30, 33
M18 BLSWP	M18™ HYDROPASS™ BRUSHLESS STAAFWATERPOMP	72
M18 BLTRC	M18™ DRAADEINKNIPPER	67
M18 BLTS	M18™ TELESCOPISCHE KNIPSCHAAR	82
M18 BMS12	M18™ COMPACTMETAALSCHAAR	34
M18 BMS20	M18™ COMPACTMETAALSCHAAR	35
M18 BMT	M18™ COMPACTMULTITOOL	38, 40
M18 BOS125	M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE	41
M18 BP	M18™ SCHAAFMACHINE	40
M18 BQSS	M18™ VLAKSCHUURMACHINE	41
M18 BRAID	M18™ HAAKSE COMPACT SLAGSCHROEVENDRAAIER	22, 23
M18 BRAIW	M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL	28
M18 BSBT	M18™ BREEKBOUTMACHINE	67
M18 BSX	M18™ HEAVY DUTY SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	38, 39
M18 BTP	M18™ ACCU WATERPOMP	72
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS STOFAFZUIGSET	18
M18 CHM	M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER	15, 16
M18 CRAD2	M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE	21
M18 CV	M18™ HANDSTOFZUIGER	44
M18 DBSC	M18™ DUAL BAY SUPER LADER	93
M18 DFC	M18™ DUAL BAY SNELLADER	93
M18 F2BCU	M18 FUEL™ DUAL ACCU BOSMAAIER	79
M18 F2BL	M18 FUEL™ BLADBLAZER	82
M18 F2BPB	M18 FUEL™ DUAL BATTERY BACKPACK BLADBLAZER	82
M18 F2CHS50	M18 FUEL™ DUAL BATTERY KETTINGZAAG 50 CM	81
M18 F2LM46	M18 FUEL™ ACCU GRASMAAIER (2X18V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 46 CM MAAIBREEDTE	79
M18 F2LM53	M18 FUEL™ ACCU GRASMAAIER (2X18V) MET LOOPONDERSTEUNING EN 53 CM MAAIBREEDTE	79
M18 F2VC23L	M18 FUEL™ 23L L-KLASSE STOFZUIGER	44
M18 FAC	M18 FUEL™ LUCHT COMPRESSOR	41
M18 FAP	M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE	33
M18 FB12	M18™ FORGE™ 12.0 AH ACCU	92
M18 FB6	M18™ FORGE™ 6.0 AH ACCU	92
M18 FB8	M18™ FORGE™ 8.0 AH ACCU	92
M18 FBCU	M18 FUEL™ BOSMAAIER	79
M18 FBJS	M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE	38, 40
M18 FBLG3	M18 FUEL™ BLADBLAZER	81
M18 FBPV	M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER	44
M18 FBS127	M18 FUEL™BANDZAAGMACHINE GEN 2	34
M18 FBS127D0	M18 FUEL™ DUBBELE TRIGGER BANDZAAGMACHINE MET ONE-KEY™	34
M18 FBS85	M18 FUEL™ COMPACTE BANDZAAG	34
M18 FBTS75	M18 FUEL™ 75 MM BANDSCHUURMACHINE	41
M18 FCDDEXL	COMPACTE SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMERS	17
M18 FCHS	M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 40 CM ZAAGBLAD	80
M18 FCHS35	M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 35 CM ZAAGBLAD	80
M18 FCHSC	M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 30 CM KETTING	81
M18 FCOS230	M18 FUEL™ DOORSLIJPMACHINE	19
M18 FCS552	M18 FUEL™ 55 MM CIRKELZAAG VOOR HOUT EN KUNSTSTOF	37, 38
M18 FCS66GR3	M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE GESCHIKT VOOR GELEIDERAIL	38, 39
M18 FCSRH662	M18 FUEL™ HOUTCIRKELZAAG GEN 2	37, 38
M18 FCSSM	M18 FUEL™ COMPACTE SEGMENTVEERMACHINE	75
M18 FCVN	M18 FUEL™ BETONTRILNAALD	19
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 10 MM	74
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 8 MM	75
M18 FDD3	M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE	19
M18 FDDEC	M18™ SPECIALE STOFAFZUIGER VOOR M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-MODUS 16 MM SDS-PLUS HAMER	18
M18 FDDEL32	SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-HAMER MET AUTOPULSE™	16
M18 FDDEXL	SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMERS MET AUTOPULSE™	17
M18 FDGRB	M18 FUEL™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™ EN SCHUIFSCHAKELAAR GEN II	34

GEREEDSCHAP 4 - 103

M18 FDGROVB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™, VARIABLE SNELHEID EN SCHUIFSCHAKELAAR	34
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ RECHTE STIFTSLIJPER MET RAPIDSTOP™, VARIABLE SNELHEID EN PEDDELSCHAKELAAR	34
M18 FDN	M18 FUEL™ DUPLEX NAILER	42, 43
M18 FEDG	M18 FUEL™ KANTENMAAIER	80
M18 FFN	M18 FUEL™ 34° FRAMING NAILER 2-MODE	41, 43
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° FRAMING NAILER 2-MODE	41, 43
M18 FFNS	M18 FUEL™ CONSTRUCTIE TACKER (ENKEL SCHOT)	41, 43
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ 10 MM ONTSTOPPINGSMACHINE	74
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ 13 MM ONTSTOPPINGSMACHINE	74
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ 16 MM ONTSTOPPINGSMACHINE	74
M18 FFUS	M18 FUEL™ NIETMACHINE VOOR HEKWERK	42, 43
M18 FH	M18 FUEL™ 4-MODE 26 MM SDS-PLUS HAMER	15, 17
M18 FHAC16	M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-STANDEN 16 MM SDS-PLUS HAMER	15, 18
M18 FHACDDE	M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-STANDEN 16 MM SDS-PLUS HAMER MET SPECIALE STOFAFZUIGER	18
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS D-HANDGREEP HAMER MET ONE-KEY™	15, 16
M18 FHAF0H16	M18 FUEL™ 16 MM SDS-PLUS HAMER MET GEÏNTEGREERDE STOFAFZUIGING	15, 17
M18 FHET60G2	M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 60 CM	80
M18 FHET75G2	M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 75 CM	80
M18 FHETE22	M18 FUEL™ STOKHEGGENSCHAAR 216 CM	80
M18 FHETE27	M18 FUEL™ STOKHEGGENSCHAAR 267 CM	80
M18 FHIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 27
M18 FHIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN	24 - 25, 27
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" RAIL SLAGMOERSLEUTEL	24 - 25, 26
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER	15, 16
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG 20 CM	81
M18 FHSAG125XB2	M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET REM EN SCHUIFSCHAKELAAR	30, 31
M18 FHSAG125XPDB2	M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET REM EN PEDDELSCHAKELAAR	30, 31
M18 FHSAG150XB2	M18 FUEL™ 150 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET REM EN SCHUIFSCHAKELAAR	30, 31
M18 FHSAG150XPDB2	M18 FUEL™ 150 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET REM EN PEDDELSCHAKELAAR	30, 31
M18 FHSAGO125VXPDB2	M18 FUEL™ 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET REM, VARIABLE SNELHEID EN ONE-KEY™	30, 31
M18 FHSAGO180VXPDB2	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 180 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET VARIABLE SNELHEID, REM & ONE-KEY™ GEN 2	30, 31
M18 FHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER MET 4 STANDEN 26 MM MET FIXTEC™	15, 17
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™	38, 39
M18 FID3	M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER	22, 23
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 28
M18 FIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 28
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN	24 - 25, 28
M18 FJS	M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE	38, 40
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE	30, 31
M18 FMCS	M18 FUEL™ 57 MM METAALCIRKELZAAG	33
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 MM METAALCIRKELZAAGMACHINE	33
M18 FMDP	M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	34
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM AFKORTZAAGMACHINE	35, 36
M18 FMS254	M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE	35, 36
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM AFKORTZAAGMACHINE	35, 36
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTI TOOL	38, 40
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 27
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 27
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN	24 - 25, 27
M18 FN15GA	M18 FUEL™ 15 GA HAAKSE SPIJKER-AFWERKSPUIKERMACHINE 2-MODE	42, 43
M18 FN16GA	M18 FUEL™ 16 GA HAAKSE SPIJKER-AFWERKSPUIKERMACHINE 2-MODE	42, 43
M18 FN16GS	M18™ FUEL™ 16 GA RECHTE AFWERKINGSTACKER	42, 43
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS AFWERKINGSTACKER	42, 43

M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ SMALLE KROON NIETMACHINE 2-MODUS	43, 44
M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ BLADBLAZER OPZETSTUK	83
M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ BORSTEL OPZETSTUK	83
M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ BOSMAAIER OPZETSTUK	83
M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ CULTIVATOR OPZETSTUK	83
M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ KETTINGZAAG OPZETSTUK	83
M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ KANTENMAAIER OPZETSTUK	83
M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ VERLENGSTUK	83
M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ HEGGENSCHAAR OPZETSTUK	83
M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ GRASTRIMMEROPZETSTUK	83
M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ RECIPROCATOR OPZETSTUK	83
M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ RUBBER BEZEM OPZETSTUK	83
M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ HEGGENSCHAAR OPZETSTUK	83
M18 FOPH2	M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS GEN2	83
M18 FOPHLKIT2	M18 FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS GEN2 – INCL. GRASTRIMMER OPZETSTUK	83
M18 FPD3	M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE	19, 20
M18 FPDEXL	SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS HAMERS MET AUTOPULSE™	16
M18 FPFT	M18 FUEL™ ACCU TREKVEER	66
M18 FPM	M18 FUEL™ MIXER	19
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ NAT/DROOGZUIGER	44
M18 FPS55	M18 FUEL™ 55 MM INVALZAAG	37, 38
M18 FPT114	M18 FUEL™ DRAADSNIJDER 1 1/4" MET ONE-KEY™	70
M18 FPT2	M18 FUEL™ DRAADSNIJDER 2" MET ONE-KEY™	70
M18 FPXP	M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E EXPANSIEGEREEDSCHAP	73
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER	22, 23
M18 FR12	M18 FUEL™ 12 MM BOVENFREES	40
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE	21
M18 FRCN45	M18™FUEL™ TROMMELSPIJKER TACKER	42, 43
M18 FROP15	M18 FUEL™ EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE MET 15 MM SCHUUR UITSLAG	33
M18 FROP21	M18 FUEL™ EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE MET 21 MM SCHUUR UITSLAG	33
M18 FROS125	M18 FUEL™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE	41
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR	30, 32
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM	30, 32
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125MM PLATTE KOP HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM	30, 32
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ 125MM PLATTE KOP HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN REM	30, 32
M18 FSAGSV0125X	M18 FUEL™ 125 MM VEILIGHEIDS HAAKSE SLIJPMACHINE MET VARIABLE SNELHEID EN ONE-KEY™	30, 31
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR, VARIABLE TOERENTAL EN REMFUNCTIE	30, 32
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR, VARIABLE TOERENTAL EN REMFUNCTIE	30, 32
M18 FSG	M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER	23
M18 FSGC	M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER	23
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™	38, 39
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™	38, 39
M18 FTHCHS30	M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 30 CM	81
M18 FTHCHS35	M18 FUEL™ TOPHANDLE KETTINGZAAG 35 CM	81
M18 FTSP30	M18 FUEL™ TELESCOPISCHE STOKZAAG 30 CM	82
M18 FTR8	M18 FUEL™ BOVENFREES MET SPANTANGEN VAN 8 MM/6 MM	40
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TAFELZAAG	37, 38
M18 FVP5	M18 FUEL™ VACUÛMPOMP 5 CFM	73
M18 GG	M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT	29
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 AH ACCU	92
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 AH ACCU	92
M18 HCC125	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 125 MM KABELKNIPPER	65
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 44 MM KABELSCHAAR	65
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG	65
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG	65
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 53 KN KABELKRIMPER	67
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 109 KN KABELKRIMPTANG	67

GEREEDSCHAP		4 - 103
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKRIMPTANG	67
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE	66
M18 HMP700	M18™ HYDRAULISCHE MINI POMP 700 BAR	29
M18 HOAL	M18™ HIGH OUTPUT AREA LAMP	87
M18 HOSALC	M18™ HIGH OUTPUT STAANDE LAMP/LADER	87
M18 HSFC125R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 125 MM KABELKNIPPER	65
M18 HSFSM	M18™ HOGE SNELHEID RIOOLREINIGINGSMACHINE	75
M18 HUP700	M18™ HYDRAULISCHE POMP	66
M18 IL	M18™ LED INSPECTIELAMP	89
M18 LL	M18™ LED WERKLAMP	89
M18 MDBSC	M18™ MOBIELE DUAL BAY SUPERLADER	93
M18 MDTL	M18™ MULTIDIRECTIONELE WERKLAMP	88
M18 MPC6	M18™ MOBIELE PACKOUT™ 6 BAY SNELLADER	93
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP MET ONE-KEY™	69
M18 ONEBLXPL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HYDRAULISCHE EXPANSIEGEREEDSCHAP	73
M18 ONEDD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOORSCHROEFMACHINE	19
M18 ONEFH	M18 FUEL™ 4-STANDEN 26 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™	15, 17
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ VERLENGDE ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" HOOG KOPPEL D-GREEP SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING EN VERLENGDE AS	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" KORTE D-GREEP SLAGMOERSLEUTEL FRICTIE	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 26
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ 7/16" HEX SLAGMOERSLEUTEL MET ONE-KEY™	24 - 25, 27
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL VERENDE BORGPEN	24 - 25, 27
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-MODE 32 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™	15, 16
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-STANDEN 32 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™ EN FIXTEC™ BOORHOUDER	15, 16
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER MET STOFAFZUIGING	16
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ 4-STANDEN 26 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™ EN FIXTEC™ BOORHOUDER	15, 17
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ 26 MM STANDEN SDS-PLUS HAMER MET FIXTEC™ BOORKOP, ONE-KEY™ EN STOFAFZUIGING	17
M18 ONEFIW2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 26
M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN SCHIJFREM	29, 30
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLOTBOUW TANG	29
M18 ONEFMTW2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	23, 24 - 25,
M18 ONEFPRT	M18 FUEL™ BLINDLINKNAGELTANG MET ONE-KEY™	29
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR EN SCHIJFREM	30, 32
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN SCHIJFREM	30, 32
M18 ONEFSZ	M18™ FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL	38, 39
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG	66
M18 ONEHCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ 60 KN KABELKRIMPTANG	67
M18 ONEID3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER	21, 22
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	24 - 25, 27
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN	24 - 25, 28
M18 ONEPD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBOORMACHINE	19, 20
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE LAMP	87
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTE LAMP/LADER	86
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTLAMP	86
M18 PAL2	M18™ ROTERENDE WERKPLAATS LAMP	88
M18 PC6	M18™ PACKOUT™ ZESVAKS SNELLADER	93
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ AREA LAMP/LADER	87
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RADIO/LADER	45
M18 RADDAB+G2	M18™ JOBSITE RADIO DAB+	45
M18 RC	M18™ JOBSITE RADIO/LADER MET BLUETOOTH®	45

M18 RLOH600	M18™ 600 M HORIZONTALE ROTERENDE LASER MET ONE-KEY™	61
M18 RLOHV1200	M18™ 1200 M HORIZONTALE VERTICALE AUTO ROTERENDE LASER MET DUBBELE GRADATIE MET ONE-KEY™	61
M18 RLOHVG300	M18™ 300 M GROENE HORIZONTALE VERTICALE ROTERENDE LASER MET ONE-KEY™	61
M18 SAL2	M18™ LED STAANDE LAMP	87
M18 SIC30 HDR	M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 30 M, 25 MM HDR CAMERAKOP	76
M18 SIC36 HDR	M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 36 M, 25 MM HDR CAMERAKOP	76
M18 SIC60 HDR	M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 60 M, 60 MM CAMERAKOP	76
M18 SIC60SC HDR	M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 60 M, 25 MM CAMERAKOP	76
M18 SIM	M18™ RIOOLINSPECTIEMONITOR	77
M18 SISH	M18™ SMART HUB RIOOLINSPECTIECAMERA	77
M18 SLED	M18™ LED ZOEKLAMP	88
M18 SPEJSG2	M18™ JOBSITE SPEAKER	45
M18 STSO	M18™ FORCE LOGIC™ MONTAGEPROFIELKNIPPER	72
M18 TAL	M18™ TRADESMAN AREA LAMP	87
M18 TLED	M18™ LED WERKLAMP	90
M18 VC2	M18™ NAT/DROOG ZUIGER	44
MCS 66	1800 WATT METAALZAAGMACHINE	100
MDE 41	KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	100
MDP 41	KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	100
ML-LED	ALKALINE ZAKLAMP	91
MPS	MILWAUKEE® INKLAPBARE PIJPSTANDAARD	71
MSL 1000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES	35, 36
MSL 2000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES	35, 36
MSL 3000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES	35, 36
MSUV 280	VERSTEKZAAG ONDERSTEL UITSCHUIFBAAR TOT 2,8 M	36, 37
MXF C	MX FUEL™ LADER	9
MXF COS350G2	MX FUEL™ 350 MM DOORSLIJPMACHINE GEN. 2	6
MXF COSCG2	MX FUEL™ DOORSLIJPMACHINE TROLLEY GEN. 2	6
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH ACCU	9
MXF CVBC	MX FUEL™ COMPACTE BETON TRILNAALD	5
MXF CVBP	MX FUEL™ RUGGEDDRAGEN BETON TRILNAALD	5
MXF CVHF	MX FUEL™ HOGE FREQUENTIE BETON TRILNAALD	5
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 MM DIAMANT KERNBOORMACHINE	6
MXF DCD350	MX FUEL™ 350 MM DIAMANT KERNBOORMACHINE	6
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 KG KLASSE 28 MM HEX SLOOPHAMER	7
MXF DHT	MX FUEL™ SLOOPHAMER TROLLEY	7
MXF DR255TV	PREMIUM DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR MX FUEL™ DIAMANTBOORMACHINE MXF DCD150	6
MXF FC	MX FUEL™ FAST CHARGER	9
MXF FORGENRG-122	MX FUEL™ FORGE™ ACCU'S EN LADER SET	9
MXF FORGENRG-802	MX FUEL™ FORGE™ ACCU'S EN LADER KIT	9
MXF HD812	MX FUEL™ FORGE™ 12,0 AH ACCU	9
MXF LSDP	MX FUEL™ RIOOLREINIGINGSMACHINE MET POWERREDZ™	7, 74
MXF NRG-406	MX FUEL™ ACCU'S EN LADERKIT	9
MXF PBE	MX FUEL™ DRAAGBARE ACCU UITBREIDING	8
MXF PC50	MX FUEL™ TRILPLAAT	4
MXF PS	MX FUEL™ STROOMVOORZIENING	8
MXF PSC	MX FUEL™ BETON TRILSPAAN	5
MXF PTR2	MX FUEL™ DRAADSNIJMACHINE 2" MET ONE-KEY™	7, 70
MXF RAM	MX FUEL™ STAMPER	4
MXF SC	MX FUEL™ SUPER SNELLADER	9
MXF SMP2	MX FUEL™ DOMPELPOMP	5
MXF TL	MX FUEL™ TOREN LAMP	7, 86
MXF TLIC	MX FUEL™ COMPACTE TERREINVERLICHTING	7, 86
MXF WBT60	MX FUEL™ 600 MM KANTENVLINDERMACHINE	5
MXF WBT90	MX FUEL™ 900 MM VLINDERMACHINE	5
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH ACCU	9
MXF XC608	MX FUEL™ FORGE™ 8,0 AH ACCU	9
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS HAKHAMER	94 - 95
PD-705	705 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	96 - 97
PD2E 22 R	850 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	96 - 97

GEREEDSCHAP		4 - 103
PD2E 24 R	1020 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	96 - 97
PDE 13 RX	630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	96 - 97
PDE 16 RP	630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	96 - 97
PFH 26	26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER	94 - 95
PFH 26 T	26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER	94 - 95
PH 26 T	26 MM 3-STANDEN FIXTEC™ SDS-PLUS BOORHAMER	94 - 95
PH 28	28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	94 - 95
PH 30	30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	94 - 95
PLH 28	28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN L-HAMER	94 - 95
PLH 32	32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	94 - 95
PODS-1	PACKOUT™ COMPATIBELE VOORAFSCHEIDER	44
RCO	CONTACTDOOS AFSTANDSBEDIENING	102
RCS	AFSTAND BEDIENBARE CONTACTDOOS EN AFSTANDSBEDIENING (KIT)	102
RD1200	ROTERENDE LASERDETECTOR 1200 M	62
RD300G	ROTERENDE GROENE LASER DETECTOR 300 M	62
RD600	ROTERENDE LASERDETECTOR 600 M	62
ROD500	MEETSTATIEF VAN 500 CM	64
ROS 125 E	125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE	102
SB 2-35 D	1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	96 - 97
SCS 65 Q	190 MM CIRKELZAAGMACHINE	101
SPS 140	¼" VLAKSCHUURMACHINE	102
SR240	MEETSTATIEF VAN 240 CM	64
SSD 1100 X	1100 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	101
SSPE 1300 RX	1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	101
SSPE 1300 SX	1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	101
SSPE 1500 X	1500 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	101
TRP120	LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 1,20 METER	64
TRP160	LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 1.60 METER	64
TRP180	LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 1,80 METER	63
TRP300	LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 3.00 METER	63
TSS 1000	TAFELZAAGSTANDAARD	37
WCE 30	1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE	97
WCS 45	1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE	97
WLB	DRAADLOZE UITLIJNMODULE	63
WLB	DRAADLOZE UITLIJNMODULE	63


SYSTEEM TOEBEHOREN		104 - 144
KRIMPBEKKEN		132 - 133
ZIJHANDGREPEN		123
HAAKSE SLIJPMACHINES - SYSTEEMTOEBEHOREN		128
AFZUIGING VAN SNIJ- EN SLIJPSTOF		128
FLEXIBELE STEUNSCHIJVEN		128
SYSTEEM TOEBEHOREN - BANDZAGEN		129
BANDZAAG BESCHERMKAP		129
M18 ONEHCC HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG ACCESSOIRES		134
KITPISTOLEN - SYSTEEMTOEBEHOREN		138
SYSTEEM TOEBEHOREN - BANDZAGEN - CIRCELZAGEN		129
GELEIDERAILS EN TOEBEHOREN		129
SYSTEEMTOEBEHOREN - RECHTE FREESMACHINES		121
ONTSTOPPINGSMACHINES TOEBEHOREN		110
SYSTEEM TOEBEHOREN - STOFAFZUIGING		141 - 143
FILTERZAKKEN		142
FILTERPATRONEN		142
SYSTEEMACCESSOIRES M12 / M18 STOFAFZUIGING		141
SYSTEM TOEBEHOREN - AIR TIP™		143
STOFZUIGERS		142
ELEKTRISCH TESTEN EN METEN - SYSTEEMTOEBEHOREN		139
SYSTEEM TOEBEHOREN - EXPANSIEKOPPEN		137
EXPANSIEKOPPEN		137
RAPID SEAL™ EXPANSIEKOPPEN		137
SYSTEEM TOEBEHOREN - MACHINE MET FLEXIBELE AS		144
SYSTEEMACCESSOIRES - HEATED JACKETS		139
M18 HUP700 HYDRAULISCHE POMP SYSTEEMTOEBEHOREN		136
M18 HKP HYDRAULISCHE PONSMAchine ACCESSOIRES		136

SYSTEEM TOEBEHOREN - SLAGMOERSLEUTELS	124
RUBBEREN OMHUIZING VOOR SLAGMOERSLEUTELS	124
SYSTEEMACCESSOIRES - INSPECTIECAMERA'S	140
SYSTEEMTOEBEHOREN - DECOUPEERZAGEN	120
M18 FUEL™ TREKVEER TROMMELS	135
SYSTEEM TOEBEHOREN - KERNBOREN	108
SYSTEEM TOEBEHOREN - TACKERS	120
KNABELSCHAREN - SYSTEEMTOEBEHOREN	121
SYSTEEM TOEBEHOREN - ONE-KEY™ BLUETOOTH® TRACKING	139
SYSTEEM TOEBEHOREN - OUTDOOR PRODUCTEN	130 - 131
SYSTEEM TOEBEHOREN - BLADBLAZERS	131
SYSTEEM TOEBEHOREN - KETTINGZAGEN	130
SYSTEEM TOEBEHOREN - LIJNTRIMMERS	131
SYSTEEM TOEBEHOREN - GRASMAAIERS	131
SYSTEEM TOEBEHOREN - OVERIGE OUTDOOR PRODUCTEN	131
SYSTEEM TOEBEHOREN - DOORSTEEKRATEL	141
SYSTEEMTOEBEHOREN - BUISSNIJDERS	134
SYSTEEM TOEBEHOREN - PIJPSTANDAARD	140
SYSTEEM TOEBEHOREN - PIJPSNIJDERS	106 - 107
SYSTEEM TOEBEHOREN - MATRIJKOPPEN	107
SYSTEEM TOEBEHOREN - PIJPDRAADSNIJ MATRIJZEN	106
SCHAAFMACHINES - SYSTEEMTOEBEHOREN	130
MESSEN VOOR SCHAAFMACHINES	130
PLAATSCHAREN - SYSTEEM TOEBEHOREN	121
SYSTEEM TOEBEHOREN - POLIJSTEN	116 - 118
PREMIUM POLIJSTACCESSOIRES - DOEKEN	116
PREMIUM POLIJSTACCESSOIRES - COMPOUNDS	116
PREMIUM KLITTENBAND Ø125 MM	117
PREMIUM POLIJSTACCESSOIRES - SPONZEN	116
POLIJSTACCESSOIRES - KLITTENBAND Ø150 MM	117
POLIJST ACCESSOIRES	118
SYSTEEM TOEBEHOREN - DRAAGBARE ACCU UITBREIDING	144
SYSTEEM TOEBEHOREN - PERSBEKKEN	112 - 115
PACKOUT™ FOAM	115
PERSBEKKEN	115
PERSBEKKEN ACR STREAMLINE	115
PROFIEL BMP	114
PROFIEL FF	113
PROFIEL G	113
PROFIEL G 2	114
PROFIEL M	112
PROFIEL M 2	114
PROFIEL TH	113
PROFIEL U	112
PROFIEL V	112
PROFILE VIEGA MEGA PRESS	113
SYSTEEM TOEBEHOREN - SLAGSCHROEVENDRAAIERS	125 - 127
BOORHOUDERSLEUTELS	126
INDUSTRIËLE SNELSPANBOORHOUDERS VOOR SLAGBOORMACHINES	127
TANDKRANSBOORHOUDERS	126
TANDKRANSBOORHOUDERS - SPECIALE MACHINEGERELATEERDE BOORHOUDERS	126
TANDKRANSBOORHOUDER MET ¼" HEX OPNAME	126
SNELSPANBOORHOUDERS	127
SNELSPANBOORHOUDERS VOOR FIXTEC-MACHINES (ASVERGREDELING)	127
SNELSPANBOORHOUDERS - SPECIALE MACHINEGERELATEERDE BOORHOUDERS	127
FIXTEC- EN SDS-PLUS ADAPTERS	125
SYSTEEMTOEBEHOREN - BOVENFREESMACHINES	140
SYSTEEM TOEBEHOREN - SCHUURMACHINES	118 - 119
BANDSCHUURMACHINES	118
EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES	119
SYSTEEM TOEBEHOREN - SAWZALL	120
SYSTEEMTOEBEHOREN - SCHROEVENDRAAIERS	123
SECTIONELE TROMMELMACHINES TOEBEHOREN	111
SYSTEEMTOEBEHOREN VOOR SNIJMATRIJZEN	135
MATRIJZEN VOOR DRAADSTANGKNIPPER	135

SYSTEEM TOEBEHOREN	104 - 144
SYSTEEM TOEBEHOREN - TRILNAALDEN	104 - 105
SYSTEEMHULPSTUKKEN - BETONTRILNAALDEN	104
SYSTEEMBEVESTIGINGEN - TRILSCHACHT	104
SYSTEEM TOEBEHOREN - TRILSCHACHTEN	104
SYSTEEM TOEBEHOREN - PLATE COMPACTOR	105
SYSTEEM TOEBEHOREN - BETON TRILSPAAN	105
SYSTEEM TOEBEHOREN - VLINDERMACHINE	105
SYSTEEM TOEBEHOREN - SLIJPEN	122
SYSTEEMTOEBEHOREN - NATTE DIAMANTBOREN	109
UNIVERSELE HAAKSE BOORBEVESTIGING	124
QUIK-LOK™ KABELS	124




Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



INDUSTRY PARTS
LIMBURG

Gerard Mercatorstraat 28
B-3920 Lommel

INFO@IPLGROUP.BE
011.54.44.87



Techtronic Industries Benelux B.V

3317 DB Dordrecht
Nederland
Telefoon Nederland: (078) 6524 150
Telefoon België: (0)2 5033 010
Fax Nederland: (078) 6105 081
Fax België: (02) 5033 020