



BOUWGEREEDSCHAP **OUTILLAGE DU BÂTIMENT**



SCAN FOR
REAL-TIME
PRICING



25

1

UNITED BRANDS OF



BATI-CLEAN

Schoonmaaktoebereiden
Produits d'entretien



Koorden en touwen, markeersystemen
Verborstels en -rollen
Ficelles, cordes et outils de marquage
Outils de peinture



Diamantgereedschappen en machines
Outils diamantés et machines



Werflampen / Verlengkabels / Kabelhaspels
Lampes de chantier / Rallonges /
Enrouleurs de câbles



Branders en gas
Outils chauffants et gaz



Stukadoor- en schildergereedschap
Outils spécialisé pour plâtrier et peintre

PREMIUM ALU®

Waterpasrijen en alu-profielen
Règles à niveau et profils en alu



Tapes en maskingtapes
Tapes et tapes de masquage

SECURX

Valbeveiliging en persoonlijke bescherming
Protection antichute et individuelle



Bouwgereedschap, meetsystemen, sjor- en
hijbsbanden, lijmtangen, emmers en kuipen, ...
Outils pour bâtiment, systèmes de mesure,
sangles d'arrimage et de levage, serre-joints,
seaux et cuvettes, ...



Tegelzettergereedschap, Mastiekpistolen
Outils de carreleurs, Pistolets à silicone



Industriële gereedschappen
Outillage industrielle



Steenknippers
Coupe-dalles



Markers
Marqueurs



Schroefbits
Emboutis



Tegelzettergereedschappen
Outils de carreleur



Ademhalingsbescherming
Protection respiratoire



Schroevendraaiers, tangen en sleutels
Tournevis, pinces et clés



Branders en gas
Outils chauffants et gaz



Handgereedschappen
Outils à main



Electrische machines
Machines électriques



Komborstels en industriële borstels
Brosses coupes et brosses industrielles



Handgereedschap voor dakdekkers
Outils de zingueurs et d'ardoisiers



Handzagen
Scies égoïnes



Stiftsleutels
Clés mâles



Waterpassen
Niveaux à eau



Stel- en steunblokken
Cales d'ajustage et de montage



Hangsloten en grendels
Cadenas et verrous

MESTO®

Druksproeiers
Pulvérisateurs



Bouwgereedschap / Platenliften
Outils du bâtiment / Lève-plaques



Pluggen / Bevestiging
Chevilles / Fixation



Lasers en topografie
Lasers et géodésie



Renovatiepasta en schuurmiddelen
Pâte de rénovation et outils de ponçage



Systèmes voor het trekken van kabels
Systèmes de tirage de câbles électriques



Truwelen, plakspanen
Truelles, plâtres



Veiligheidsschoenen
Chaussures de sécurité



Tapes
Tapes



Nietmachines
Agrafeuses



Cutters, rolmeters en decameters
Cutters, mètres à ruban et décimètres



Stalen verankering
Ancrage métallique



Opbergkoffers en toebehoren
Coffres et accessoires



Bouwemmers en kegels
Seaux de maçon et cônes



Signalisatie, emmers en kuipen
Signalisation, seaux et cuvettes

1-48

1

EIBENSTOCK



49-102

2

DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES DISQUES DIAMANTS ET MACHINES



103-118

3

SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS



119-148

4

ZAGEN SCIES À COUPE



149-178

5

BOREN FORETS



179-208

6

BEVESTIGING FIXATION



209-232

7

SCHROEFGEREEDSCHAP OUTILS DE VISSAGE



233-262

8

SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS CISAILLES, PINCES ET CLÉS



CUTTERS EN MESSEN
CUTTERS ET LAMES

9

263-276



DIVERSE GEREEDSCHAPPEN
OUTILS DIVERS

10

277-296



TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN
CORDES, SANGLES D'ARRIMAGE ET DE LEVAGE

11

297-306



REINIGINGSBENODIGDHEDEN
ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

12

307-316



EMMERS EN KUIPEN
SEAUX ET CUVELLES

13

317-324



BOUWGEREEDSCHAP
OUTILS DU BÂTIMENT

14

325-366



DAKDEKKERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE COUVREUR

15

367-388



BRANDERS EN GAS
OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ

16

389-414



415-438

17

**TEGELZETTERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE CARRELEUR**



439-466

18

**TRUWELEN EN PLAKSPANEN
TRUELLES ET PLÂTRESSES**



467-508

19

**GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING
OUTILS DE FINITIONS**



509-518

20

**TAPES
TAPES**



519-540

21

**VERFBORSTELS, -ROLLEN EN TOEBEHOREN
BROSSES DE PEINTRE, ROULEAUX ET ACCESSOIRES**



541-566

22

**DRUKSPROEIJERS EN WATERSLANGEN
PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE**



567-604

23

**WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ**



605-622

24

RUNPOTEC



OPBERGKOFFERS EN TOEBEHOREN
COFFRES ET ACCESSOIRES

25

623-630



WATERPASSEN EN RIJEN
NIVEAUX ET RÈGLES

26

631-640



MEETSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MESURE

27

641-654



LASERS EN TOPOGRAFIE
LASERS ET GÉODÉSIE

28

655-664



MARKEERSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MARQUAGE

29

665-682



SIGNALISATIE
SIGNALISATION

30

683-686



PERSOONLIJKE BESCHERMING
PROTECTION PERSONNELLE

31

687-750



Zowel de verkoper als de fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel, verlies of schade die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het product, of uit de onmogelijkheid het product te gebruiken. De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze meest recente ervaringen. Wij gaan ervan uit dat deze gegevens betrouwbaar zijn. Het is bedoeld als handleiding voor mensen met een technische achtergrond en die in staat zijn één en ander op eigen risico te kunnen beoordelen. Wij garanderen geen gunstige resultaten en aanvaarden geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van het product. De vermelde afmetingen zijn uitsluitend ter indicatie.

De foto's en gegevens in deze catalogus zijn niet contractueel. Alle rechten voorbehouden.

Les informations contenues dans ce catalogue sont basées sur notre expérience personnelle et sont dignes de foi. Néanmoins, ce guide est destiné aux personnes ayant une habilité technique suffisante. Nous ne pourrions en aucun cas être tenus responsables d'un résultat défavorable si celui-ci provient d'un défaut d'habilité ou en général d'une mauvaise utilisation des produits. Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont données à titre indicatif.

Les photos et données dans ce catalogue ne sont pas contractuel. Tous droits réservés.



Made
in
Germany

1

EIBENSTOCK

MENGMACHINES

MENGSTANGEN

HANDBOORMACHINES

DIAMANTBOORMACHINES

BOORSTATIEVEN

POLIJST- & WANDSCHUURMACHINE

BETONSLIJPERS

RENOVATIEFREESMACHINES

SCHUURMACHINES

DIAMANTZAAG

KRACHTIGE HAAKSE SLIJPER

SLEUVENZAAGMACHINE

BUISSNIJDER

ZAAGMACHINE MET DUBBEL BLAD

WATERRECYCLING SYSTEEM

INDUSTRIËLE ZUIGERS

MACHINES À MALAXER

MALAXEURS

PERCEUSES À MAIN

MACHINES DE FORAGE DIAMANT

BÂTIS DE FORAGE

POLISSEUSE & PONCEUSE MURALE ÉLECTRIQUE

PONCEUSES À BÉTON

FRAISEUSES DE RÉNOVATION

PONCEUSES

SCIE DIAMANTÉE

MEULEUSE D'ANGLE PUISSANTE

RAINUREUSE

SCIE À TUYAU

DÉCOUPEUSE À LAME DOUBLE

SYSTÈME DE RECYCLAGE D'EAU

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



EIBENSTOCK
Power Tools



www.eibenstock.com

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

	Vermogen Puissance		Kabellengte Longueur de câble		Gewicht Poids		Toerental Tour par minute		Compatibel met stofzuiger Compatible avec aspirateur
--	------------------------------	--	---	--	-------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Mengstangen • Malaxeurs

	Aansluiting Raccord		Maximale capaciteit Capacité maximale		Max. Ø		Incl. mengstang Mélangeur incl.		Incl. speciale mengstang Mélangeur spécial incl.
	Verven, primers, lakken Peintures, primers, laques		Kant- en klaremortel Mortier-colle, ciment		Tegellijmen Colles carrelage		Gips, voegspecie, crépi Plâtre, enduit, crépi		Epoxyharsen, bitumencoatings Résine epoxy, revêtements de bitumes

Boor- en schroefmachines • Perceuses et visseuses

	Gereedschapshouder Porte-outils		Spanflens Bride de serrage		Onbelaste draaisnelheid Vitesse de rotation à vide		Nominale draaisnelheid Vitesse de rotation nominale		Max. boordiameter Diamètre de forage max.
	Rechts- en linksdraaiend Rotation bi-directionnelle								

Diamantboortechieken • Techniques de forage diamanté

	Nominale draaisnelheid Vitesse de rotation nominale		Aansluiting Raccord		Gereedschapshouder Porte-outils		Kabel in Polyurethaan Cable en Polyuréthane		Max. Ø in gewapend beton met boorstatief Ø max. dans le béton armé avec bati de forage
	Nominale draaisnelheid in beton Vitesse de rotation nominale dans le béton		Nominale draaisnelheid in baksteen Vitesse de rotation nominale dans la brique		Max. Ø in baksteen met droog gebruik Ø max. dans la brique avec utilisation à sec		Max. Ø in gewapend beton met droog en nat gebruik Ø max. dans le béton armé utilisation à sec et à eau		

Boorstatieven • Bâts de forage

	Max. Ø aan 90° Ø max. à 90°		Kolomlengte Longueur de colonne		Spanhals Collier de serrage		Max. helling Inclinaison max.		Voetafmetingen Dimension du pied
	Vacuüm Sous vide		Aansluiting machine / statief Raccord machine / bâti		Aansluiting machine / statief Raccord machine / bâti				

Schuur-, polijst- en zaagmachines • Machines à poncer, à polir et à couper

	Max. Ø Ø max.		Nominale draaisnelheid Vitesse de rotation nominale		Gereedschapshouder Porte-outils		Onbelaste draaisnelheid Vitesse de rotation à vide		Nominale draaisnelheid Vitesse de rotation nominale
	Max. snijlengte Longueur de coupe max.		Max. snijlengte Longueur de coupe max.		Max. snijdikte Épaisseur de coupe max.		Onbelaste draaisnelheid Vitesse de rotation à vide		Nominale draaisnelheid Vitesse de rotation nominale
	Zaagbladlengte Longueur de la lame		Aantal slagen per min. Nombre de coups par min.		Accu type Type de batterie				

Industriële stofzuigers • Aspirateurs industriels

	Max. capaciteit - stof Capacité max. - poussière		Max. capaciteit - nat Capacité max. - eau		Max. zuigkracht Aspiration max.		Filteroppervlakte Surface du filtre		Afmetingen van stofzuiger Dimensions de l'aspirateur
--	--	--	---	--	---	--	---	--	--

BASIC LINE

EE 0B711 MXT 110 B

	1100W 230V
	0 - 500 / min
	3 m H07RN-F
	M14
	40 kg
	120 mm
	3,5 kg
	• Ø 120 mm EE 31224



code							min.	€
EE 0B711		4026851008725	1100 Watt	6,540 kg	30	1	1	198,00

PRO LINE

EE 077E5

EHR 15.2 SB

	1050W 230V
	0 - 450 / min
	3 m H07RN-F
	M14
	40 kg
	120 mm
	3,1 kg
	Ø 120 mm EE 31224



EHR 15.2 SB

EE 07779P


EHM 162 S

2000W 230V
0 - 430 / min
3 m H07BQ-F
M14
80 kg
180 mm
7,2 kg
Ø 160 mm EE 31327



EE 10070

EHM 162 S

2000W 230V
0 - 430 / min
3 m H07BQ-F
M14
80 kg
180 mm
7,2 kg
Ø 180 mm FC 073428

Kabel / Cable
PUR

EHM 162 S



code							min.	€
EE 077E5		4026851017413	1050 Watt	5,880 kg	40	1	1	285,00
EE 07779P		4026851012340	2000 Watt	8,460 kg	40	1	1	431,00
EE 10070		4026851012708	2000 Watt	8,560 kg	30	1	1	434,00

PRO LINE

EE 077E2 EHR 20/2.6 S		EE 077E3 EHR 23/2.5 S		EE 10060 EHR 23/2.5 S		EE 0774W EZR 24 R R/L	
	1300W 230V		1800W 230V		1800W 230V		1800W 230V
	0 - 250 / min 0 - 450 / min		0 - 250 / min 0 - 580 / min		0 - 250 / min 0 - 580 / min		180 - 440 / min
	3 m H07BQ-F		3 m H07BQ-F		3 m H07BQ-F		3 m H07BQ-F
	M14		M14		M14		Special
	50 kg		80 kg		80 kg		80 kg
	150 mm		180 mm		180 mm		230 mm
	5,1 kg		6,9 kg		6,9 kg		11,7 kg
	Ø 140 mm EE 31326		Ø 160 mm EE 31327		Ø 180 mm FC 073428		Ø 230 mm EE 31630



code							min.	€
EE 077E2		4026851016218	1300 Watt	8,360 kg	15	1	1	458,00
EE 077E3		4026851016263	1800 Watt	10,480 kg	20	1	1	520,00
EE 10060		5420000032231	1800 Watt	10,580 kg	30	1	1	546,00
EE 0774W		4026851018441	1800 Watt	14,820 kg	-	1	1	746,00


EE 07614
 AUTOMIX 1801

EE 07623
 TWINMIX 1800T

	1500W 230V	1800W 230V
	50 min⁻¹	a 250/450 min⁻¹ b 20/36 min⁻¹
	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
	M20	M14 / Special
	65 L 50 kg	65 L 50 kg
	26,5 kg	70,0 kg
	EE 31440	a & b



EE 31440



EE 32341

code							min.	€
EE 07614		4026851008206	1500 Watt	28,500 kg	4	1	1	979,00
EE 07623		4026851016119	1800 Watt	74,000 kg	-	1	1	2605,00
Mengstang voor AUTOMIX 1801 • Malaxeur pour AUTOMIX 1801								
EE 31440		4026851006066	M20	2,170 kg	-	1	1	112,00
Kuip voor AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T • Cuvelle pour AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T								
EE 32341		4026851006080	65 L - 57,5 X 34 cm	2,100 kg	-	1	1	17,80

EE 07625
 FLOORMIX 2300

	2300W 230V
	70/130/160/280 min⁻¹
	0,20 m H07RN-F
	M16
	110 L 150 kg
	48,0 kg
	compatibel




- Voor egalisiemortels
Pour mortiers d'égalisation

code							min.	€
EE 07625		4026851016034	2300 Watt	52,000 kg	-	1	1	2032,00



Mengstang type R/RG - speciaal voor dunne, vloeibare materialen
(verven, lakken, primers)

Malaxeur type R/RG - idéal pour matériaux liquides et peu consistants
(peintures, vernis, primers)




code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
Hexagonaal • Hexagonale											
EE 31111	vrac	4026851001719	8	70	400	10	0,262 kg	-	1	1	7,50
EE 31112	vrac	4026851001726	8	85	400	15	0,264 kg	-	1	1	9,50
EE 31113	vrac	4026851001733	10	100	600	20	0,623 kg	-	1	1	11,80
EE 31114	vrac	4026851001740	10	120	600	25	0,699 kg	-	1	1	14,20
M14 • M14											
EE 31124	vrac	4026851001764	14	120	600	25	1,042 kg	-	1	1	18,90



Mengstang type W/WG - speciaal voor kleverige en dikvloeibare materialen
(tegellijmen, kant - en klaarmortel, voegspecie)

Malaxeur type W/WG - idéal pour matériaux collants et pâteux
(colle carrelage, mortier-colle, enduit, ciment)




code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
Hexagonaal • Hexagonale											
EE 31212	vrac	4026851001788	8	85	400	8	0,320 kg	-	1	1	10,00
EE 31214	vrac	4026851001801	10	120	600	20	0,849 kg	-	1	1	21,30
M14 • M14											
EE 31224	vrac	4026851001856	14	120	600	20	1,167 kg	-	1	1	23,70
EE 31225	vrac	4026851001818	14	135	600	50	1,274 kg	-	1	1	27,30
EE 31227	vrac	4026851001870	14	160	600	80	1,622 kg	-	1	1	34,80




Mengstang type M/MG - speciaal voor zware en dikvloeibare materialen
(gipsen, pleisters, mortel, spachtels)

Malaxeur type M/MG - idéal pour matériaux lourds et crémeux
(plâtres, mortiers, crépi)



code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
Hexagonaal • Hexagonale											
EE 31314	vrac	4026851001887	12	120	600	25	1,004 kg	-	1	1	23,70
M14 • M14											
EE 31324	vrac	4026851001917	14	120	600	25	1,150 kg	-	1	1	26,00
EE 31326	vrac	4026851001924	14	140	600	50	1,292 kg	-	1	1	30,90
EE 31327	vrac	4026851001931	14	160	600	80	1,705 kg	-	1	1	36,00
EE 31328	vrac	4026851010896	14	180	600	80	1,630 kg	-	1	1	45,50



Mengstang type SGR - speciaal voor vloeibare en vloeibare materialen (dunbedmortel, vulmiddelen, nivelleermassa's, coatings en kleefstoffen)
Malaxeur type SGR - idéal pour matériaux liquides et coulants (mortiers-colles, enduits, produits de nivellement, revêtements et adhésifs)



code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31528	vrac	4026851018731		150	600	50	1,630 kg	-	1	1	54,70



Mengstang type LG - speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)
Malaxeur type LG - idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)



code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31024	vrac	4026851004567		120	600	25	0,870 kg	-	1	1	16,60


EE 31620

EE 31610

EE 31630



Mengstang voor EZR 24 R R/L - EZR 23 R R/L - speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)
Malaxeur pour EZR 24 R R/L - EZR 23 R R/L - idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)



code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
EE 31620	vrac	4026851010209		195	650	40	3,650 kg	-	1	1	116,00
EE 31610	vrac	4026851003096		210	650	60	3,850 kg	-	1	1	116,00
EE 31630	vrac	4026851015525		230	650	80	4,050 kg	-	1	1	114,00

Prijs per paar • Prix par paire



Mengstang type RPG - speciaal voor zware materialen (bitumen, leem, afdichtingsmaterialen)
Malaxeur type RPG - idéal pour les matériaux lourds (masses bitumeuses, mastics à sol)



code			Schacht Tige	Ø mm	↔ mm	kg				min.	€
M14 • M14											
EE 31437	vrac	4026851003294		160	600	50	1,250 kg	-	1	1	17,60

Zie ook
Voir aussi

p.494 & p.495 PINGUIN



Snelwisseladapter • Adaptateur à connexion rapide

code							min.	€
EE 32143	zakje/sachet	4026851010933	M14 - M14i	0,512 kg	-	1	1	57,90
EE 32144	zakje/sachet	4026851019400	-	0,120 kg	-	1	1	20,60
EE 32145		4026851011602	EE 32143 + EE 32144	0,654 kg	-	1	1	72,70



KOP • TÊTE
EIBENSTOCK

M14 - M14

AANSLUITING M14 x 2
RACCORD M14 x 2



TYPE MG - WG - LG - RG

Adapters voor mengmachine • Adaptateurs pour malaxeur

code							min.	€
EE 32153		4026851002181	M14i - M14i	0,110 kg	-	1	1	14,20
EE 32173		4026851002198	M18i - M14i	0,120 kg	-	1	1	14,20
EE 32134		4026851010186	raccord SDS+ aansluiting - M14i	0,088 kg	-	1	1	25,60



EE 32173



EE 32134

KOP • TÊTE
FESTOOL

EE 32153
M14i - M14i



KOP • TÊTE
FLEX

EE 32173
M18i - M14i



KOP • TÊTE
Raccord SDS aansluiting

EE 32134
SDS+ - M14i
Aansluiting
Raccord



TYPE MG



TYPE WG





TYPE LG



TYPE RG




	EE 0122R EHB 16/2.5 S R/L	EE 0152H EHB 32/2.2 R-R/L	EE 0154A EHB 32/4.2
	1400W	1800W	1700W
	5/8" x 16 UN	MK3	MK3
	43 mm	65 mm	65 mm
	1: 650 / min 2: 1200 / min	1: 60-140 / min 2: 200-470 / min	1: 215 / min 2: 330 / min 3: 460 / min 4: 680 / min
	0 - 400 / min 0 - 750 / min	1: 60-140 / min 2: 200-470 / min	1: 110 / min 2: 175 / min 3: 245 / min 4: 385 / min
	65 mm (Wood) 28 mm (Alu) 20 mm (Steel)	100 mm (Wood) 60 mm (Alu) 32 mm (Steel)	100 mm (Wood) 60 mm (Alu) 32 mm (Steel)
	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
	4,5 kg	6,4 kg	6,9 kg

**EHB 16/2.5 S R/L****EHB 32/2.2 R-R/L****EHB 32/4.2**

code							min.	€
EE 0122R		4026851018694	1400 Watt	6,750 kg	-	1	1	460,00
EE 0152H		4026851002570	1800 Watt	8,460 kg	-	1	1	723,00
EE 0154A		4026851002549	1700 Watt	8,900 kg	-	1	1	578,00

**Toebehoren voor handboormachines**
Accessoires pour perceuses à main

code							min.	€
Magnetische boorhouder - B32.1 • Support magnétique pour perceuse - B32.1								
EE 09507		4026851015228	Voor / Pour EHB 32/2.2 R/L + EHB 32/4.2	17,000 kg	-	1	1	978,00



**DUST
PROTECTION
SYSTEM**

Mineral dust may cause cancer!

EE 03E11
EHD 1500

	1500W 230V
	3700 min⁻¹ R P M
	0-2000 min⁻¹ R P M
	32 - 82 mm MAX Ø
	M18
	46 mm
	3 m H07BQ-F
	Kabel / Cable PUR
	3,9 kg



EE 03E11

LED indicator

Vervang de koolborstels -
Service-LED lampje brandt
ongeveer 10 uur voor
uitvallen.

Indicateur LED


Remplacer les charbons
Service LED s'allume environ
10 heures avant l'arrêt.



- Mechanische veiligheidskoppeling.
Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastings-
beveiliging en temperatuurcontrole,
zachte aanloop.
Protection électronique de
surcharge et contrôle de la
température démarrage progressif.



code							min.	€
EE 03E11	koffer/coffre	4026851016157	1500 Watt	7,540 kg	-	1	1	488,00


**DUST
PROTECTION
SYSTEM**
Mineral dust may cause cancer!
EE 03E28
EHD 2002 S


	1800W 230V
	1 : 1500 min⁻¹ 2 : 3000 min⁻¹
	1 : 0-850 min⁻¹ 2 : 0-1700 min⁻¹
	32 - 132 mm
	M18
	53 mm
	3 m H07BQ-F
	5,9 kg

 Kabel / Cable
PUR


- Mechanische veiligheidskoppeling.
Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastings beveiliging en
temperatuurcontrole, zachte aanloop.
Protection électronique de surcharge et contrôle de la
température démarrage progressif.
- Robuuste transmissie met 2 versnellingen
Transmission robuste à 2 vitesses



code							min.	€
EE 03E28	koffer/coffre	4026851019226	1800 Watt	9,600 kg	-	1	1	726,00



EE 03217
ESD 1801

	1800W 230V
	3000 min⁻¹ R P M
	0-2050 min⁻¹ R P M
	92 mm MAX Ø
	M18
	53 mm
	3 m H07RN-F
	5,9 kg



- Transmissie met schakelbare zachte slagen.
Transmission à percussion douce commutable.
- Hoge werksnelheid.
Grande vitesse de travail.
- Mechanische veiligheidskoppeling.
Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.
Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
Protection électronique de surcharge et contrôle de la température, démarrage progressif.
- Lock-on knop met bescherming tegen onopzettelijke vergrendeling.
Bouton de verrouillage avec protection contre le blocage involontaire.




code							min.	€
EE 03217	koffer/coffre	4026851009241	1800 Watt	12,340 kg	-	1	1	656,00
Stofafzuigingsunit H-SYSTEM • Système anti poussière H-SYSTEM								
DX 981215		5420000024014	M18(F) - M16(M)	0,383 kg	-	1	1	95,30




code								min.	€
Ø mm									
Diamantdroogboor M16 voor ESD 1801 • Couronne à sec diamanté M16 pour ESD 1801									
EE 36S051	vrac	4026851012128	51	7	0,300 kg	-	1	1	167,00
EE 36S067	vrac	4026851012135	67	10	0,500 kg	-	1	1	189,00
EE 36S081	vrac	4026851012142	81	11	0,700 kg	-	1	1	210,00
Centreerpin voor ESD 1801 • Tige de centrage pour ESD 1801									
DX 981217		5420000024588	230	-	0,120 kg	-	1	1	37,05





Baksteen, zachte materialen
Brique et matériau tendre



Beton, gewapend beton
Béton et béton armé



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer



EE 03E25

ESD 162

	2200W 230V
	1100 min ⁻¹
	82 - 162 mm
	Max ø 202 mm
	22000 / min
	1/2" + 5/4" UNC
	60 mm
	5 m H07BQ-F
	Kabel / Cable PUR
	compatibel
	6,6 kg

Stofafzuigsysteem
Système d'aspiration

SOFT-IMPACT knop
Bouton SOFT-IMPACT



EE 03E25

BOORDIAMETER TOT
DIAMÈTRE DE FORAGE JUSQU'À

162 mm*!

* In licht gewapend beton - Dans le béton armé léger

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

2 x montagesleutels / 1 x koffer
2 x clés de montage / 1 x coffre

Te gebruiken met het boorstatief BST 162H - SPECIAL IMPACT
(EE 0963W - zie pagina 22)

A utiliser avec le bâti de forage BST 162H - SPECIAL IMPACT
(EE 0963W - voir page 22)

SPECIAL
IMPACT
MACHINE

Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse



EE 03SI26-SET

SET :
ESD 162 + BST 162H



code							min.	€
EE 03E25	koffer/coffre	4026851018564	2200 Watt	11,820 kg	-	1	1	989,00
EE 03SI26-SET		5420000066816	SET: ESD 162 + BST 162H	30,100 kg	-	1	1	1864,00

Geschikt voor / Adapté pour :



Droog boren met hoge werksnelheden in bijzonder harde materialen zoals gewapend beton (met statief), zeer compacte kalkzandsteen en metselwerk.

Forage à sec et à des vitesses de travail élevées dans des matériaux particulièrement durs, par exemple : béton armé (avec trépied), brique silico-calcaire très compacte et maçonnerie.

Perfekte probleemoplossing voor boringen op plaatsen waar nat boren niet mogelijk is en zo waterschade voorkomen wordt. (holle plafonds, enz.)



Parfait solutionneur de problèmes pour les forages où les conditions sur site ne permettent pas le forage à eau. (plafonds creux, etc. et prévient ainsi des dégâts des eaux)



Nieuw ontwikkelde IHT-tandwielen met uiterst precieze tandwielgeometrie - uiterst robuust dankzij

de Impact Hybrid Technology (IHT), die een geoptimaliseerde hoogfrequente slagimpuls in de richting van de boor mogelijk maakt voor een snellere boorvoortgang. Voor optimale resultaten wordt het gebruik van slagboren met SOFT-IMPACT ten zeerste aanbevolen.

Engrenages IHT nouvellement développés avec géométrie de couronne dentée de haute précision - extrêmement robustes grâce à l'Impact Hybrid Technology (IHT), qui permet une impulsion d'impact optimisée à haute fréquence en direction de la couronne de forage pour une progression de forage plus rapide. Pour des résultats optimaux, il est vivement recommandé d'utiliser les couronnes de forage à percussion SOFT-IMPACT.

EE 03SI25-BOX

SET : ESD 162 +
boorkronen/couronnes
CD-DI 835
Ø 82 - 112 - 132 mm



L = 305 mm - 1 1/4"
Ø 82 - 112 - 132 mm

code						min.	€
EE 03SI25-BOX	koffer/coffre	5420000066809	Machine + 3 boorkronen/couronnes	27,080 kg	-	1 1	1730,00

SOFT-IMPACT - Diamant droogboorkroon
SOFT-IMPACT - Couronne diamantée à sec

code			Ø	#			min.	€
			mm					
DX 835032	vrac	5420000069961	32	5	0,560 kg	-	1 1	107,00
DX 835042	vrac	5420000069978	42	5	0,770 kg	-	1 1	107,00
DX 835052	vrac	5420000069985	52	5	1,000 kg	-	1 1	112,00
DX 835062	vrac	5420000069992	62	5	1,230 kg	-	1 1	128,00
DX 835072	vrac	5420000070004	72	6	1,480 kg	-	1 1	138,00
DX 835076	vrac	5420000070127	76	6	1,640 kg	-	1 1	140,00
DX 835082	vrac	5420000070011	82	6	1,800 kg	-	1 1	143,00
DX 835092	vrac	5420000070028	92	6	2,010 kg	-	1 1	152,00
DX 835102	vrac	5420000070035	102	7	2,310 kg	-	1 1	157,00
DX 835112	vrac	5420000070042	112	7	2,610 kg	-	1 1	162,00
DX 835122	vrac	5420000070059	122	8	2,930 kg	-	1 1	180,00
DX 835132	vrac	5420000070066	132	8	3,260 kg	-	1 1	195,00
DX 835142	vrac	5420000070073	142	8	3,610 kg	-	1 1	267,00
DX 835152	vrac	5420000070080	152	8	4,530 kg	-	1 1	289,00
DX 835162	vrac	5420000070097	162	9	4,950 kg	-	1 1	320,00
DX 835182	vrac	5420000070110	182	9	5,910 kg	-	1 1	380,00

CD-DI 835



Gebruik met
IHT soft impact
boorkroonmachine
+ statief

Utilisation avec
carotteuse et trépied
soft impact IHT





EE 0312C EFB 125 P

	1150W 230V
	250 - 1000 min ⁻¹
	6 - 125 mm
	G1/2"i
	53 mm
	3 m H07BQ-F
	3,6 kg

Kabel / Cable
PUR



Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse



NEW



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 Sleutel
1 Clé de montage

EE 0312D EFB 125 P SET

SET :
EFB 125 P
+
BST 125 V



Vacuumpomp incl.
Pompe à vide incl.

code							min.	€
EE 0312C	koffer/coffre	4026851019974	1150 Watt	7,950 kg	-	1	1	560,00
EE 0312D		4026851020383	SET: EFB 125 P + BST 125 V	9,500 kg	-	1	1	940,00
EE 03114	koffer/coffre	4026851011329	1500 Watt	11,740 kg	-	1	1	596,00

EE 03114 END 1550 P

	1500W 230V
	1800 - 4400 min ⁻¹
	6 - 68 mm
	G1/2"i
	53 mm
	3 m H07RN-F
	3,6 kg



- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.
Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.
- As in roestvrijstaal.
Axe en acier inoxydable.
- Traploze watervoorziening
Réglage en continu de l'arrivée d'eau.
- Quick change systeem
Système de changement rapide

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Snelwisseladapter G¹/₂"a / G¹/₂"i + adaptateur G¹/₂" / M12x1,5 a
Adaptateur à changement rapide G¹/₂"a / G¹/₂"i
+ adaptateur G¹/₂" / M12x1,5 a



Boorkronen
Couronnes

PRODIAOXO
CD W-600

Zie/Voir **p.84**



PowerLine

EE 0343X
PLD 182.1 NT

	2300W 230V
	1: 520 min ⁻¹ 2: 1200 min ⁻¹ 3: 2500 min ⁻¹
	1: 122 - 202 mm 2: 62 - 122 mm 3: 12 - 62 mm
	1: 82 - 182 mm 2: 42 - 82 mm 3: 12 - 42 mm
	G1/2"i + 5/4" UNC
	60 mm
	5 m H07BQ-F PUR
	7,5 kg



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage



EE 0343S
PLE 182


SET :
PLD 182.1 NT
+
BST 182 V/S 60/P



**"DE KRACHTIGE COMBINATIE
VOOR BORINGEN TOT Ø 202 MM"**
**"LA COMBINAISON PUISSANTE
POUR FORAGES JUSQU'AU Ø 202 MM"**

Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse

code							min.	€
EE 0343X	koffer/coffre	4026851017802	2300 Watt	13,000 kg	-	1	1	1326,00
EE 0343S		4026851015679	SET: PLD 182.1 NT + BST 182 V/S 60/P	30,500 kg	-	1	1	2055,00
Vacuüm set • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182 V/S	0,433 kg	-	1	1	185,00

DUST
PROTECTION
SYSTEM

Mineral dust may cause cancer

EE 03E31

ETN 162/3

2200W
230V1: 0 - 510 min⁻¹
2: 0 - 1150 min⁻¹
3: 0 - 2500 min⁻¹1: 0 - 510 min⁻¹
2: 0 - 1150 min⁻¹
3: 0 - 2500 min⁻¹1: 122 - 202 mm
2: 62 - 122 mm
3: 12 - 62 mm1: 82 - 162 mm
2: 42 - 82 mm
3: 12 - 42 mm5/4" UNC
+ 1/2"

60 mm

5 m
H07BQ-FKabel / Cable
PUR

6,7 kg

Afmetingen
Dimensions

	EE 03E35-SET
A	1050
B	700
C	130
D Profiel/Profile	46 x 60
E	330
F	250
G	510

EE 03E35SET



EE 03E31

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS2 Sleutels / Aansluiting
voor stofzuiger / water
2 Clés de montage / Raccord
pour aspirateur / eau

LED indicator

Vervang de koolborstels -
Service-LED lampje brandt
ongeveer 10 uur voor uitvallen.

Indicateur LED

Remplacer les charbons
Service LED s'allume environ
10 heures avant l'arrêt.

EE 03G34-SET

L = 450 mm - 5/4"
Ø 62 - 82 - 112 mmL = 400 mm - 1/2"
Ø 30 - 40 mm

code							min.	€
EE 03E31	koffer/coffre	4026851012883	2200 Watt Machine	12,700 kg	32	1	1	1147,00
EE 03G34-SET	koffer/coffre	5420000061668	+ diamant boorkronen couronnes diamantées Ø 112 - 82 - 62 - 40 - 30 mm + Toebehoren / Accessoires	30,840 kg	15	1	1	1815,00
EE 03E35-SET	koffer/coffre	5420000034105	SET: ETN 162/3 + BST 182 V/S	29,700 kg	-	1	1	2038,00
Vacuüm set • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182V/S	0,433 kg	-	1	1	185,00

Boorkroon niet inbegrepen
Couronne non-incluse



EE 0352W
ESD 200

	2500W 230V
	1: 750 min⁻¹ 2: 1500 min⁻¹
	1: 500 min⁻¹ 2: 1050 min⁻¹
	51 - 250 mm
	5/4" UNC
	5 m H07BQ-F
	compatibel
	8,9 kg

Kabel / Cable
PUR



NEW

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels / Aansluiting
voor stofzuiger / water
2 Clés de montage / Raccord
pour aspirateur / eau



SOFT-IMPACT knop
Bouton SOFT-IMPACT



Stofafzuigsysteem
Système d'aspiration



Wateraansluiting
Raccord pour eau



Bij droog boren met SOFT-IMPACT
zijn SOFT-IMPACT-boorkronen nodig!
Zie CD-DI 835 pg. 15
Lors du perçage à sec avec SOFT-IMPACT,
des couronnes de perçage
SOFT-IMPACT sont nécessaires !
Voir CD-DI 835 page 15.

NEW

EE DSE200
DSE 200

SET :
ESD 200
+
BST 250



Boorkroon niet inbegrepen
Couronne non-incluse

code							min.	€
EE 0352W		4026851020673	2300 Watt	12,000 kg	-	1	1	1175,00
EE DSE200		5420000073869	SET: ESD 200 + BST 250	26,900 kg	-	1	1	2050,00

**EE 0352H**

EBM 250/2 RP

	2500W 230V
	•
	1: 360 min ⁻¹ 2: 850 min ⁻¹
	52 - 252 mm
	5/4" UNC
	5 m H07BQ-F
	10,5 kg

EE 03641

EBM 352/3

	3000W 230V
	•
	1: 230 min ⁻¹ 2: 500 min ⁻¹ 3: 1030 min ⁻¹
	42 - 352 mm
	5/4" UNC
	5 m H07BQ-F
	12,5 kg



EE 0352H



EE 03641


LED indicator
Vervang de koolborstels -
Service-LED lampje brandt
ongeveer 10 uur voor
uitvallen.

Indicateur LED
Remplacer les charbons
Service LED s'allume envi-
ron 10 heures avant l'arrêt.



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage



code							min.	€
EE 0352H		4026851011404	2500 Watt	13,080 kg	-	1	1	1138,00
EE 03641		4026851012913	3000 Watt	15,560 kg	-	1	1	1613,00
EE 0B33R		4026851017680	2500 Watt	17,340 kg	-	1	1	1030,00

EE 0B33R

DB 201

	2500W 230V
	675 min ⁻¹
	Ø 80 - 202 mm
	1/2 " + 5/4" UNC
	790 mm
	15,5 kg



BOORDIAMETER TOT
DIAMÈTRE DE FORAGE JUSQU'À
202 mm!

EE 0B33R
Boorkroon
niet inbegrepen
Couronne
non-incluse





PowerLine

EE 0373G

PLD 450.2 B

	3300W 230V
	1: 230 min ⁻¹ 2: 525 min ⁻¹ 3: 1025 min ⁻¹
	1: 150 min ⁻¹ 2: 340 min ⁻¹ 3: 700 min ⁻¹
	71 - 452 mm
	5/4" UNC
	5 m H07BQ-F
	15,3 kg

Kabel / Cable
PUR



EE 0373G

"SNELLE SERIEMATIGE BORINGEN"
"MACHINE POUR FORAGES RAPIDES EN SÉRIE"

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels
2 Clés de montage



code							min.	€
EE 0373G		4026851018502	3300 Watt	18,720 kg	-	1	1	2023,00
EE 0962M		4026851011848	Voor / Pour PLD 450.2 B	30,500 kg	-	1	1	1350,00


EE 0962M


PLB 450

	452 mm
	960 mm (STAAL/ACIER)
	45°
	295 x 195 mm
	27,0 kg



EE 0962M



**NEW**Vacüumpomp
Pompe à vide**EE 09659**
BST 125 V**EE 0964P**
BST 160/60**EE 0963W**
BST 162H**EE 0964X**
BST 182 V/S 60/P**SPECIAL
IMPACT
MACHINE**voor / pour
ESD 162

	125 mm
	500 mm (ALU)
	53/46 mm (incl. aanpassingsring) (bague de réglage inclus)
	-
	-
	V
	5,9 kg

160 mm
850 mm (ALU)
60 mm
45°
320 x 110 mm
-
10,0 kg

202 mm
860 mm (ALU)
60 mm
45°
320 x 220 mm
-
10,5 kg

202 mm
995 mm (ALU)
60 mm
45°
330 x 250 mm
V
14,0 kg

code							min.	€
EE 09659		4026851019172	BST 125 V	7,000 kg	-	1	1	410,00
EE 0964P		4026851015167	BST 160/60	12,300 kg	10	1	1	496,00
EE 0963W		4026851018793	BST 162H	12,300 kg	15	1	1	897,00
EE 0964X		4026851015730	BST 182 V/S 60/P	17,500 kg	6	1	1	924,00

new
design



EE 09646
BST 182 V/S



EE 09631
BST 250



EE 09647
BST 352 V



EE 09655
EBW 1300

	202 mm
	995 mm (ALU)
	45°
	330 x 250 mm
	V
	14,0 kg

252 mm
995 mm (ALU)
45°
430 x 330 mm
-
15,5 kg

352 mm
995 mm (ALU)
45°
400 x 310 mm
V
22,5 kg

-
250 - 1300 mm
60 mm
-
-
24,5 kg


code							min.	€
EE 09646		4026851015440	BST 182 V/S	17,000 kg	6	1	1	946,00
EE 09631		4026851004826	BST 250	21,500 kg	-	1	1	898,00
EE 09647		4026851012975	BST 352 V	26,500 kg	6	1	1	1156,00
EE 09655		4026851018922	EBW 1300	27,360 kg	-	1	1	1226,00
Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S								
EE 35829	vrac	4026851014986	Ø 60 mm	1,500 kg	-	1	1	161,00
Aanpassingsring voor BST • Bague de réglage pour BST								
EE 35820	vrac	4026851007230	60 x 53 mm	0,048 kg	-	1	1	15,50
EE 35821	vrac	4026851007247	60 x 43 mm	0,104 kg	-	1	1	15,30
Vacuümset • Set Vacuüm								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182V/S	0,433 kg	-	1	1	185,00
EE 3585G	zak/sac	4026851013330	Voor / Pour BST 352 V	0,380 kg	-	1	1	198,00



EE 096U1

USD 182

	182 mm
	1160 - 3018 mm
	60 mm
	180°
	302 x 219 mm
	39,9 kg

**TELESCOPISCH BOORSTATIEF
BÂTI DE FORAGE TÉLESCOPIQUE**


- De boorunit kan met behulp van een telescopisch statiefsysteem tussen de vloer en het plafond worden vastgezet
La colonne de forage peut être fixée entre le sol et le plafond à l'aide d'un système de trépied télescopique
- Geen montageschade aan muur, vloer of plafond zoals bij "conventionele" boorstatieven, snel en zonder ankers
Aucun dommage de montage au mur, au sol ou au plafond comme avec les supports de forage « classiques », rapidement et sans ancrages
- Boren in vloer, wand en plafond mogelijk, stabiel, massief plafond vereist
Perçage possible dans le sol, le mur et le plafond, plafond stable et solide requis
- Bij onstabiele plafonds kan de USD 182 ook met ankers worden gemonteerd
Pour les plafonds instables, l'USD 182 peut également être monté avec des ancrages
- Flexibele, traploze aanpassing van de boorhoogte door middel van een zwengelmanisme (van 1160 tot 3018 mm)
Réglage flexible et continu de la hauteur de perçage grâce à l'avance par manivelle (de 1160 à 3018 mm)



code							min.	€
EE 096U1		4026851019639	USD 182	43,400 kg	-	1	1	2680,00*



*Prijs voor tel. boorstatief excl. boormotor & boorkroon
*Prix pour bâti de forage télescopique hors carotteuse et couronne





Toebehoren voor diamantboormachines
Accessoires pour machines de forage diamanté

code									min.	€
1. Universele Water-/stofopvangring • Anneau collecteur d'eau/poussière universel										
EE 35876	vrac	4026851018939	UAR 162G	max. Ø 162 mm	0,400 kg	-	1	1		75,60
EE 3586P	vrac	4026851019462	UAR 252G	max. Ø 252 mm	0,860 kg	-	1	1		87,80
2. Telescopisch snelspanzuil • Support télescopique, blocage rapide										
EE 35730	vrac	4026851003980		1,7 m - 3,0 m	8,950 kg	-	1	1		446,00
3. Vacuümpomp • Pompe à vide • VP (Darm niet inbegrepen / Tuyau non inclus)										
EE 09204	vrac	4026851007254	VP 04	DBE 250 - 352	12,050 kg	-	1	1		1438,00
4. Vacuümslang incl. 2 koppelingen • Flexible de la pompe à vide, 2 raccord incl.										
EE 35855	vrac	4026851003898		L = 3 m	1,014 kg	-	1	1		38,50
5. Vacuümplaat • système de fixation sous vide										
EE 35851	vrac	4026851003881	BST 103 - 152		3,559 kg	-	1	1		227,00
6. Bevestigingsset beton • Set de fixation pour le béton										
EE 35720	vrac	4026851004864	M12 - Ø 15 mm + 10 inslagankers / chevilles à frappe		1,258 kg	-	1	1		45,50
7. Bevestigingsset voor metselwerk • Set de fixation pour maçonnerie										
EE 35724	vrac	4026851005175	M12 - Ø 20 mm		0,714 kg	-	1	1		32,00
8. Waterdrukvat • Réservoir d'eau sous pression										
EE 35812	vrac	4026851010292	10 l - 6 bar		6,500 kg	-	1	1		263,00
9. Centreerboor voor boorkroon • Mèche de centrage pour couronne										
EE 36391	vrac	4026851005472	max = 450 mm Voor / Pour 5/4"		1,096 kg	-	1	1		79,00
10. Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S										
EE 35829	vrac	4026851014986	Ø 60 mm		1,500 kg	-	1	1		161,00
11. Debiet indicator voor kroonboormachines waterstroon • Indicateur de débit pour carottes - débit d'eau										
EE 35819	vrac	4026851018229	Ø 60 mm		0,182 kg	-	1	1		83,10





EE 05710 WPN 180

	1200W 230V		M14
	Max. 180 mm 100 - 180 mm		5 m H07RN-F
	1.500 min ⁻¹ 2.800 min ⁻¹		4,4 kg



EE 05710

Steunschijf niet inbegrepen
Support non-incluse



code						€
EE 05710	4026851003515	1200 Watt	4,740 kg	-	1	1 472,00



Rubber steunschijf "Flexibel" voor nat & droog gebruik
Support "Flexible" pour patins de polissage pour utilisation à eau et à sec

code							€
DX 745100	5420000034617	M14	100 mm	0,101 kg	-	1	17,97
DX 745125	5420000068605	M14	125 mm	0,170 kg	-	1	19,50



NEW
VLEKVRIJ
SANS TACHES



Grof
Grossier

3-Steps

Zacht
Doux



DX 750814



DX 751908



Grof
Grossier

7-Steps

Zacht
Doux

Set diamant polijstpads
Patins de polissage en set

code							€
SET : 3-Steps + steunschijf • SET : 3-Steps + disque de support							
DX 750814	5420000071445	H1 → H3	100 mm	0,246 kg	-	1	87,00
DX 750904	5420000071438	H1 → H3	125 mm	0,390 kg	-	1	89,00
SET : 7-Steps + steunschijf • SET : 7-Steps + disque de support							
DX 751908	5420000068612	50 ▶ 3000	125 mm	0,430 kg	-	1	118,50

EE 0650L
EPG 400 WP

	500W 230V
	370 mm
	0 - 60 min⁻¹
	5 m H07RN-F
	3,8 kg




EE 0650L

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 x EE 37721
1 x EE 37722

Multifunctioneel :
Schuren - gladmaken - krabben - schaven
Multifonctionnelle :
Poncer - lisser - gratter - raboter



EE 37726

EE 37727

EE 37724



code							min.	€
EE 0650L	koffer/coffre	4026851012333	500 Watt	10,480 kg	-	1	1	573,00
Basis steunschijf • Support de base								
EE 37721	vrac	4026851010957	Ø 370 mm	0,733 kg	-	1	1	27,50
Synthetische spons • Éponge synthétique								
EE 37722	vrac	4026851010964	Ø 400 mm	0,377 kg	-	1	1	21,30
Schaafbord • Plateau à raboter								
EE 37726	vrac	4026851011558	Ø 380 mm	1,160 kg	-	1	1	72,80
Schuurschijf • Disque abrasif								
EE 37727	vrac	4026851011565	Ø 370 mm	0,388 kg	-	1	1	22,70
Krabbord schijf • Plateau à gratter								
EE 37724	vrac	4026851011480	Ø 370 mm	1,150 kg	-	1	1	78,80

EE 065A3
EPG 300 A

	300 mm
	0 - 180 min⁻¹
	18 V 5,2 Ah Li-Ion
	4,270 kg



EE 065A3

ACCU

+ EXTRA



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

1 x EE 3772C / 1 x EE 3772D
2 x EE 37731 (batterij / batterie)
1 x EE 37734 (Lader / chargeur)

Vrijheid van beweging | 30 minuten autonomie
Idéal pour travailler rapidement sur de larges surfaces.
Liberté de mouvement | 30 min d'autonomie
Parfait pour travailler rapidement sur de larges surfaces.

code							min.	€
EE 065A3	koffer/coffre	4026851019394	18 V, 5,2 Ah Li-Ion	5,900 kg	-	1	1	998,00
Basis steunschijf • Support de base								
EE 3772C	vrac	4026851019646	Ø 300 mm	0,520 kg	-	1	1	24,75
Synthetische spons • Éponge synthétique								
EE 3772D	vrac	4026851019653	Ø 320 mm	0,340 kg	-	1	1	20,25
Rubberen spons • Caoutchouc spongieux								
EE 3772E	vrac	4026851019660	Ø 300 mm	0,500 kg	-	1	1	60,00
Schuurbord • Taloché								
EE 37728	vrac	4026851011701	Ø 380 mm	0,680 kg	-	1	1	21,80



EE 3772E

EE 37728



EE 0630F

EBS 120.1

EE 0633L

EBS 1802 SH

	1400W 230V		1800W 230V
	125 mm incl.		125 mm incl.
	8.000 min ⁻¹		10.000 min ⁻¹
	22,2 mm		22,2 mm
	5 m H07RN-F		5 m H07RN-F
	compatibel		compatibel
	3,5 kg		5,9 kg



EE 0630F


INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUSKoffer + 1 x Diamantslijpkop (Beton - Ø 125 mm)
Coffre + 1 x Disque à poncer diamanté (Béton - Ø 125 mm)

EE 0633L

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS1 x Schijf PKD Ø 125 mm
1 x Disque PCD Ø 125 mm

code							min.	€
EE 0630F	koffer/coffre	4026851016058	1400 Watt	7,100 kg	-	1	1	528,00
EE 0633L	koffer/coffre	4026851010087	1800 Watt	11,540 kg	-	1	1	925,00

- Multifunctioneel, verschillende materialen : beton, lijmresten, pleister, keramische tegels.
Multifonctionnel, différents matériaux : béton, résidus de colle, crépis, carrelages en céramique
- PKD diamantkomschijf met monobloc diamanten voor het verwijderen van dunne coatings, epoxylagen zonder dicht te slippen of te smeren.
PCD meule au diamant avec diamant monobloc enlève parfaitement les revêtements minces sans s'encrasser ni laisser de souillure.
- 3 x hoger freesrendement in vergelijking met traditionele schijven.
3 x plus de rendement de fraisage par rapport aux disques conventionnels.



DX 736126



EE 37115

ANDERE SCHIJVEN
OP BLZ. 66 - 67
AUTRES DISQUES
P. 66 - 67

code							min.	€
PKD Diamant komschijf - Ø 125 mm • Meule diamantée PCD - Ø 125 mm								
DX 736126		5420000059306	UNIVERSAL	0,480 kg	-	1	1	183,00
EE 37115		4026851010193	Voor / Pour EBS 1802 SH	0,466 kg	-	1	1	248,00

Voorkomt dichtslippen van de segmenten.
Pas d'engluement des segments.

PCD : Poly Cristal Diamant



EE 06324
EE 06325

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

1 x Schijf Ø 125 mm inbegrepen
1 x Disque Ø 125 mm inclus



EE 0633J

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

1 x Schijf Ø 125 mm inbegrepen
1 x Disque Ø 125 mm inclus



EE 0633H

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

1 x Schijf Ø 180 mm inbegrepen
1 x Disque Ø 180 mm inclus

	EE 06324 EBS 125.4 O	EE 06325 EBS 125.4 RO	EE 0633J EBS 1802	EE 0633H EBS 180 H
	1500W 230V	1500W 230V	1800W 230V	2500W 230V
	125 mm incl.	125 mm incl.	125 mm incl.	180 mm incl.
	10.000 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹ 10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹
	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel	compatibel	compatibel
	4,7 kg	4,7 kg	5,9 kg	8,4 kg

- Anti-vibratie systeem, geringe trillingen, hogere werkveiligheid.
Dispositif antivibratoire pour une meilleure protection des ouvriers.
- Verticale positionering van de motor in een stofarme zone resulteert in een langere levensduur.
Positionnement vertical du moteur dans une zone protégée de la poussière correspond à une longue durée de vie.
- Krachtige motor, grote energiereserve.
Moteur puissant, grande réserve d'énergie.
- Optimale rand- en hoektoegankelijkheid dankzij demonteerbare zijkant.
Ponçage jusqu'au bord et dans les coins grâce à la partie détachable.



EE 37218



code							min.	€
EE 06324	koffer/coffre	4026851003676	1500 Watt	10,020 kg	-	1	1	538,00
EE 06325	koffer/coffre	4026851003683	1500 Watt	10,060 kg	-	1	1	595,00
EE 0633J	koffer/coffre	4026851010056	1800 Watt	11,360 kg	-	1	1	643,00
EE 0633H	koffer/coffre	4026851012982	2500 Watt	15,020 kg	-	1	1	1091,00
Vloergeleidingsframe • Cadre de guidage au sol								
EE 37218	koffer/coffre	4026851018915	EBS 125 - EBS 1802 - 180H	8,500 kg	-	1	1	509,00

**EE 06346****EBS 235.1**

	2200W 230V
	235 mm incl.
	1.380 min⁻¹
	M20 Special
	5 m H07RN-F
	compatibel
	38 kg



Exclusief slijpschijf
Disque à poncer non-inclus



Speciaal voor
vloeroppervlakken met
vloergeleidingssysteem.
Special pour les surfaces de
sols avec système de guidage.



code							min.	€
EE 06346		4026851011800	2200 Watt	45,000 kg	-	1	1	1670,00
Diamant slijpschijf voor beton - EBS 235.1 • Meule diamantée pour béton - EBS 235.1								
EE 37117		4026851011633	Ø 235 mm	1,520 kg	-	1	1	308,00
Diamant slijpschijf voor chape - EBS 235.1 • Meule diamantée pour chape - EBS 235.1								
EE 37135		4026851019110	Ø 235 mm	3,020 kg	-	1	1	350,00
Diamant slijpschijf PCD - EBS 235.1 • Meule diamantée PCD - EBS 235.1								
EE 37136		4026851019127	Ø 235 mm	2,780 kg	-	1	1	587,00







EE 06231
ELS 125 D

	1200W 230V
	125 mm incl.
	8.000 min⁻¹
	22,2 mm
	5 m H07RN-F
	compatibel
	5,3 kg



TOEBEHOREN INBEGREPEN
ACCESSOIRES INCLUS

Draagzak + Diamant schuurschijf universeel
+ Montagesleutel
Sac de transport + Meule diamantée universel
+ Clé de montage



ELS 125 D is bestemd voor het droog slijpen en glad maken van bekistingsnaden, bramen en onregelmatigheden op beton. Het elektrische gereedschap mag uitsluitend in combinatie met een diamantkomschijf en een zuiger van de stofklasse M (Ref. EE 09919) gebruikt worden. Gebruik alleen slijpwielen die door de fabrikant worden aanbevolen. Deze zijn licht van gewicht en hebben een hoge concentriciteit. Het gebruik van andere slijpwielen kan een overbelasting van de machine, schade aan de lagers en gevaar voor de gebruiker veroorzaken.

ELS 125 D est destiné au meulage à sec et au lissage des coutures de coffrage, des bavures et des irrégularités sur le béton. L'outil électroportatif doit être utilisé exclusivement avec une meule assiette diamantée et un aspirateur de classe M (Réf. EE 09919). N'utilisez que les disques recommandés par le fabricant ! Des disques trop lourds ou non équilibrés peuvent conduire à la surcharge et à la détérioration de la machine.

code							min.	€
EE 06231		4026851016423	1200 Watt	10,660 kg	-	1	1	1034,00
Extra handgreep • Poignée auxiliaire								
EE 37659		4026851015242	PVC	0,600 kg	-	1	1	52,50
Diamant schuurschijf vlakschuren van beton • Meule diamantée pour meulage de surface du béton								
EE 37126		4026851016492	Ø 125 mm	0,560 kg	-	1	1	102,00
Diamant schuurschijf voor beton-lijm-plaaster • Meule diamantée pour béton-adhésif-plâtre								
EE 37128		4026851016515	Ø 125 mm	0,460 kg	-	1	1	171,00
Aandrijfflexibel voor ELS 125 / wisselstuk • Flexible d'entraînement pour ELS 125 / pièce de rechange								
ZW EE76231598	vrac	-	-	0,422 kg	-	1	1	85,48


EE 37659



EE 37126



EE 37128



ZW EE76231598

**EE 0651L**
EPF 1503

	1500W 230V
	140 mm incl.
	4000 min⁻¹
	M14
	5 m H07RN-F
	compatibel
	3,9 kg

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
ACCESSOIRES INCLUS


1 x Kruis / 16 sterren
1 x Tourniquet / 16 étoiles



code							min.	€
EE 0651L	koffer/coffre	4026851009531	1500 Watt	10,200 kg	-	1	1	663,00
Kruis compleet met 16 gekartelde freeswielen (hardmetaal) Tourniquet avec 16 étoiles de fraisage coudées (carbure)								
EE 37428	vrac	4026851009586	Voor / Pour EPF 1503	1,050 kg	-	1	1	191,00

NEW**EE 0651M**
EPF 200-3

	1500W 230V
	3 x 100 mm.
	3000 min⁻¹
	3 x Ø 22,2 mm
	5 m H07RN-F
	compatibel
	5,4 kg



Freesdieptebe grenzing
Limitation de la profondeur
de fraisage
max. 5 mm



Schijven niet inbegrepen
Disques non-inclus

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**
ACCESSOIRES INCLUS

Montagesleutel
Clé de montage



EE 37131



EE 37125

code							min.	€
EE 0651M	koffer/coffre	4026851018151	1500 Watt	5,400 kg	-	1	1	645,00
Carbide-freeschijf grof 100 mm • Disque de fraisage en carbure grossier 100 mm								
EE 37131	vrac	4026851018175	Voor / Pour EPF 200-3	0,180 kg	-	1	1	38,25
Diamant schuurschijf PKD 100 mm - minerale ondergronden Disque abrasif PCD 100 mm - surfaces minérales								
EE 37125	vrac	4026851015495	Voor / Pour EOF 100.1/EPF 200-3	0,350 kg	-	1	1	141,00



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer




EE 06535
EOF 100.1

	1400W 230V
	100 mm
	10.000 min⁻¹
	22,2 mm
	3 m H05RN-F
	compatibel
	3,4 kg



EE 06535


Diepteregeling
Réglage de profondeur
0,1 mm → 1,0 mm



Betere afzuiging
Aspiration améliorée

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Montagesleutel
Clé de montage



code							min.	€
EE 06535	koffer/coffre	4026851017611	1400 Watt	7,060 kg	-	1	1	297,00
Hardmetalen schuurschijf 100 mm - ondergronden in hout Disque abrasif carbide 100 mm - surfaces en bois								
EE 37124	vrac	4026851015327	Voor / Pour EOF 100.1	0,350 kg	-	1	1	125,00
Diamant schuurschijf PKD 100 mm - minerale ondergronden Disque abrasif PCD 100 mm - surfaces minérales								
EE 37125	vrac	4026851015495	Voor / Pour EOF 100.1/EPF 200-3	0,350 kg	-	1	1	141,00



EE 37124



EE 37125



EE 0620N ELS 225.1

	590W 230V
	225 mm incl.
	1.050 - 1.600 min ⁻¹
	M14
	5 m H07RN-F
	compatibel
	4,9 kg




**Met afzuiging
Avec aspiration
VACU-GLIDE**



INCLUSIEF TOEBEHOREN ACCESSOIRES INCLUS

Draagzak + verlengstuk + schuimring + borstelring +
schuurschijf (1 x K80 - K100 - K120)
Sac de transport + rallonge + anneau en mousse +
brosse + disque de ponçage (1 x K80 - K100 - K120)



Aanzuiging van lichtere werking dankzij het VacuGlide-System
Léger effet d'aspiration grâce au système VacuGlide

Verbeterde aandrijving = minder trillingen
Amélioration de la transmission = moins de vibrations

Verbeterde flexibele aandrijving
Amélioration de la transmission du flexible

Verbeterde afschermingskop met 2 uitvoeringen : rubber en borstel
Protection améliorée de la coiffe avec 2 applications : caoutchouc et brosse

code							min.	€
EE 0620N		4026851015303	590 Watt	9,840 kg	12	1	1	785,00
Extra handgreep • Poignée auxiliaire								
EE 37659		4026851015242	PVC	0,600 kg	-	1	1	52,50
Basisplaat voor ELS 225.1 & ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 & ETS 225								
EE 37631	vrac	4026851008947	Ø 225 mm	0,080 kg	-	1	1	19,70
Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations								
EE 37632	vrac	4026851008954	Ø 225 mm	0,044 kg	-	1	1	20,30
Schuimring VacuGlide • Anneau en mousse Vacu-Glide								
EE 3722C	vrac	4026851015310	-	0,200 kg	-	1	1	21,30
Aandrijf flexibel voor ELS 225.1 / wisselstuk • Flexible d'entraînement pour ELS 225.1 / pièce de rechange								
ZW EE7620L598	vrac	-	-	0,422 kg	-	1	1	98,70

EE 37659



EE 37631



EE 37632

EE 3722C



ZW EE7620L598



EE 06203
ETS 225

	700W 230V
	225 mm
	0 - 1.450 min⁻¹
	5 m H07RN-F
	compatibel
	2,9 kg



INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS

velcro schuurpapier P60 - P80 - P100 - P220 + sleutel
Papier à poncer velcro P60 - P80 - P100 - P220 + clé



EE 37631



EE 37632




code							min.	€
EE 06203	koffer/coffre	4026851005977	700 Watt	5,840 kg	-	1	1	356,00

Toebehoren voor schuurmachine • Accessoires pour ponceuse


code							min.	€
Basisplaat voor ELS 225.1 & ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 & ETS 225								
EE 37631	vrac	4026851008947	Ø 225 mm	0,080 kg	-	1	1	19,70
Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations								
EE 37632	vrac	4026851008954	Ø 225 mm	0,044 kg	-	1	1	20,30

geschikt voor alle bestaande machines
convient à toutes les machines existantes



Velcro schuurpapier "Multi-Hole"
Papier à poncer "Multi-Hole"

code				Ø dia.				min.	€
mm					Prijs per 6 st. • Prix par 6 pcs				
DX 075040		5420000063709	P40	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075060		5420000063716	P60	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075080		5420000063723	P80	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075100		5420000063730	P100	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075120		5420000063747	P120	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075150		5420000063754	P150	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075180		5420000063761	P180	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075220		5420000063778	P220	225	0,200 kg	-	20	1	14,05



per par 6 stuks
pièces



- Voor alle merken
- Hogere stofafzuiging
- Toutes marques
- Aspiration supérieure

**DUST
PROTECTION
SYSTEM**

Mineral dust may cause cancer

EE 0660P

EDS 181

	2300W 230V
	7500 min⁻¹
	4300 min⁻¹
	58 mm (Ø 180 mm) 63 mm (Ø 200 mm)
	incl. 180 x 22,2 mm (max. 200 mm)
	5 m H07RN-F
	compatibel
	7,7 kg



EE 0660P

**INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS**


1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø180 mm)

Aansluiting voor stofzuiger / water

1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø180 mm)

Raccord pour aspirateur / eau

- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegeen.
Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.
Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Asvergrendeling voor makkelijk en snel verwisselen van het zaagblad.
Blocage de l'arbre pour un changement facile et rapide du disque.
- Kantgeleider / Guide latéral



EE 37461



code						min.	€
EE 0660P	koffer/coffre 4026851013552	2300 Watt	17,820 kg	-	1	1	1006,00

TOEBEHOREN VOOR EDS 181 OP BLZ. 37 • ACCESSOIRES POUR EDS 181 P. 37



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer!



EE 0660V
EDS 125

	1250W 230V
	Max. 125 x 22,2 mm
	12.000 min⁻¹
	36 mm
	5 m H05VV-F
	compatibel met toebehoren avec accessoires
	2,9 kg




INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS

- 1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø125 mm)
- Aansluiting voor stofzuiger / water + koffer
- 1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø125 mm)
- Raccord pour aspirateur / eau + coffre



- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegen.
Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.
Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Rolgeleidingswagen ter bescherming van het werkkoppervlak.
Chariot avec rouleau de guidage pour la protection du matériau à couper.




code							min.	€
EE 0660V	koffer/coffre	4026851013835	1250 Watt	7,340 kg	20	1	1	286,00
Geleidingsrail voor EDS 125 - EDS 181 • Rail de guidage pour EDS 125 - EDS 181								
1. EE 37461		4026851012272	750 mm	1,200 kg	-	1	1	106,00
EE 37462		4026851012289	1500 mm	2,390 kg	-	1	1	142,00
Verbinding voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Raccord pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181								
2. EE 37463		4026851012821	-	0,120 kg	-	1	1	37,90
Zuignap voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Ventouse pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181								
3. EE 37464		4026851013361	per 2 st - par 2 pcs	1,050 kg	-	1	1	199,00

TOEBEHOREN VOOR EDS 125 & EDS 181 • ACCESSOIRES POUR EDS 125 & EDS 181

Snijtafel voor EDS 125 • Table de coupe pour EDS 125

code							min.	€
EE 37466		4026851014382	ETT 1200 - 1200 mm	18,000 kg	-	1	1	522,00
Verlengstuk voor snijtafel ETT • Rallonge pour table de coupe ETT								
EE 09803		4026851014412	167 x 485 mm	2,132 kg	-	1	1	104,00



**PROMO
PACK****EE AP300**
EST 350.3

	2400W 230V
	3900 min⁻¹
	250 mm
	120 mm
	2 x incl. 350 x 25,4 mm
	2,2 m H07RN-F
	compatibel
	19,6 kg

**2X
POWER N
GRATIS
GRATUIT****INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS**

2 x Diamantschijf Prodiexo Power N Ø 350 mm + montagesleutels
2 x Disque diamanté Prodiexo Power N Ø 350 mm + Clés de montage



45°

- Stofvrij werken.
Travailler sans poussière.
- Werkstukklemp met snelspanfunctie.
Étau à serrage rapide.
- Compact en licht voor comfortabel transport
Conception compacte et légère pour un transport confortable



code



min.

€

Met aanloopstroombegrenzing • Avec limiteur de courant**EE AP300**

5420000070349

2400 Watt

24,500 kg

12

1

1

679,00



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer

EE 0663B
HST 350.3

	2300W 230V
	3900 min⁻¹
	230 mm
	120 mm
	1 x incl. 350 x 25,4 mm
	2,2 m H07RN-F
	compatibel
	19,0 kg

Blokkerings-
systeem.
Système de
blocage.

Incl. 1 schijf gratis
1 disque gratuit incl.

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

Montagesleutels /
1 x Diamantschijf (Laser Turbo) Ø350 mm
Clés de montage /
1 x Disque diamanté (Laser Turbo) Ø350 mm

- Ergonomische schakelhendel.
Poignée de commutation ergonomique.
- Met rubberen voetjes.
Avec pieds en caoutchouc.
- Werkstukklemp met snelspanfunctie.
Étau à serrage rapide.
- Compact en licht voor comfortabel transport
Conception compacte et légère pour un transport confortable

	80 mm	100 mm	120 mm
	230 mm	210 mm	150 mm

code						min.	€
EE 0663B	4026851020512	2300 Watt	21,000 kg	-	1	1	425,00



- ▲ Stofvrij werken door middel van de aansluiting voor stofzuiger.
Travailler sans poussière grâce à son raccord pour aspirateur.



- ▲ Met extra handvat voor een comfortabel transport.
Avec poignée supplémentaire pour un transport confortable.

**EE 0682A**

ETR 400.1 P

EE 0682E

ETR 400.2 P

	2850W 230V	2850W 230V
	1 x incl. 400 x 25,4 mm	1 x incl. 400 x 25,4 mm
	1950 min⁻¹	1950 min⁻¹
	152 mm	152 mm
	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	-
	13,4 kg	11,4 kg

**INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS**

Aansluiting voor stofzuiger - water / Montagesleutels
Diamantschijf voor beton
Raccord pour aspirateur - eau / Clés de montage
Disque diamanté pour béton



EE 0682A



Speciaal voor gebruik met rail
Spécial pour utilisation avec rail

- Geen kick-back en trekt in het materiaal
Pas de rebond et pénètre dans la matière

INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS

Aansluiting voor water / Montagesleutels
1 x Diamantschijf voor beton /
Raccord pour eau / Clés de montage
1 x Disque diamanté pour béton

**SOFT START**

EE 0682E



- Geen kick-back en trekt in het materiaal
Pas de rebond et pénètre dans la matière



EE 3744N


SET : 2 x geleidingsrail 100 cm + machinehouder
+ 1 x verbingsstuk + montagestuk

SET : 2 x rail de guidage 100 cm + support de
machine + 1 x connecteur + montage.

EE 3744P

1 x geleidingsrail 100 cm
+ verbingsstuk + montagestuk
1 x rail de guidage 100 cm
+ connecteur + montage.

code							min.	€
EE 0682A		4026851018076	2850 Watt	15,400 kg	-	1	1	1647,00
EE 0682E		4026851019547	2850 Watt	13,400 kg	-	1	1	1385,00
Geleidingsrail-set voor ETR 400.1 P • Set rail de guidage pour ETR 400.1 P								
EE 3744N		4026851015693	200 cm	18,500 kg	-	1	1	1125,00
Verlengstuk voor geleidingsrail • Rallonge pour rail de guidage								
EE 3744P		4026851015709	100 cm	6,000 kg	-	1	1	370,00





DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer

PROMO PACK

EE 0681DX

ETR 230.1

	2600W 230V
	6500 min⁻¹
	2 x incl. 230 x 22,2 mm
	65 mm
	5 m H07RN-F
	compatibel
	7,6 kg

SOFT START

NEW



Met afzuigkap
Avec capot d'aspiration

2X
POWER
XTM
INCL.



INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS

2 x Diamantschijf Prodiexo Power XTM Ø 230 mm
+ montagesleutels
2 x Disque diamanté Prodiexo Power XTM Ø 230 mm
+ Clés de montage

- Krachtige machine met laag systeemgewicht.
Machine puissante avec un faible poids du système.
- Zachte aanloop - SOFT START.
Démarrage en douceur - SOFT START.
- Dompelfunctie - Zaagdiepte zonder gereedschap instelbaar.
Fonction d'immersion - profondeur de coupe réglable sans outil.
- Robuuste aluminium afzuigkap.
Capot d'aspiration robuste en aluminium.
- Afzuigaansluiting Ø 35 mm.
Directe aansluiting van een stofzuiger.
Tubulure d'aspiration Ø 35 mm.
Raccordement direct d'un aspirateur.



code							min.	€
EE 0681DX		4026851021311	2600 Watt	10,150 kg	-	1	1	439,00

**EE 06703**

EMF 125.2

EE 0671A

EMF 150.1

EE 0672C

EMF 180.2

	1700W 230V	2300W 230V	2300W 230V
	7500 min⁻¹	7500 min⁻¹	3100 min⁻¹
	-	4300 min⁻¹	2200 min⁻¹
	2 x incl. 125 x 22,2 mm	2 x incl. 150 x 22,2 mm	2 x incl. 180 x 22,2 mm
	30 mm	45 mm	60 mm
	30 mm	46 mm	60 mm
	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel	compatibel
	3,5 kg	6,1 kg	8,2 kg



- Parallele stand van het handvat voor een optimale geleiding.
Position parallèle de la poignée pour un guidage parfait.
- Regelbare diepte- en breedte-instelling.
Réglage de la profondeur et de la largeur de coupe.



EE 06703



EE 0671A

Met afzuigkap
Avec capot d'aspiration

EE 0672C

INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS**EMF 125.2**2 x Diamantschijf / **Disque diamanté** (Ø125 mm)**EMF 150.1**2 x Diamantschijf / **Disque diamanté** (Ø150 mm)**EMF 180.2**2 x Diamantschijf / **Disque diamanté** (Ø180 mm)

code							min.	€
EE 06703	koffer/coffre	4026851017048	Ø 125 mm	7,740 kg	-	1	1	670,00
Afzuigkap met veer • Capot d'aspiration avec ressort								
EE 0671A	koffer/coffre	4026851016201	Ø 150 mm	14,120 kg	20	1	1	780,00
EE 0672C	koffer/coffre	4026851017697	Ø 180 mm	18,060 kg	-	1	1	1087,00



DUST PROTECTION SYSTEM
Mineral dust may cause cancer

NEW

EE 06652
ERC 350



INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

Montagesleutel
Clé de montage

	1250W 230V
	125 x 22,2 mm
	12.000 min⁻¹
	80 - 350 mm
	5 m H07RN-F
	compatibel
	14,9 kg



Snijschijf niet inbegrepen
Disque à tronçonner non-incluse




EE 37467

Adapter/Adaptateur
ERC 350



40 - 80 mm



DX 375125



DX 215125

code							min.	€
EE 06652	koffer/coffre	4026851018762	1250 Watt	23,800 kg	-	1	1	949,00
Adapter voor buizen van Ø 40 mm tot Ø 80 mm • Adaptateur pour tubes de Ø 40 mm jusqu'au Ø 80 mm								
EE 37467		4026851020680	Voor / Pour ERC 350	3,700 kg	-	1	1	162,00
Diamantdoorslijpschijf Ø 125mm "RESCUE"								
Disque diamant Ø 125 mm "RESCUE"								
DX 375125		5420000043299	Ø 125/22,2 mm	0,400 kg	-	1	1	49,10
Diamantsnijden en afschuinschijf Ø 125 mm "MULTI-TASK"								
Disque à tronçonner et chanfreiner diamanté Ø 125 mm "MULTI-TASK"								
DX 215125		5420000033849	Ø 125/22,2 mm	0,348 kg	-	1	1	76,30

1800W
EXTRA POWER

VOOR / POUR
YTONG & POROTON



EE 06644
EDB 480.1

	1800W 230V
	480 mm
	3.100 / min
	5 m H07RN-F
	6,1 kg

1 mes voor alle toepassingen
1 lame pour toutes les applications



Voor het snijden van Poroton, geperforeerde baksteen, cellenbeton, hout.
Pour couper Poroton, brique perforée, béton cellulaire, bois.


Ergonomische handgreep kan gemonteerd worden op beide kanten van de machine.
Poignée ergonomique pouvant être montée sur les 2 cotés de la machine.

Robuuste bladstructuur voor een nauwkeurige snede.
Structure de la lame robuste pour une découpe précise



Ergonomische handgreep kan gemonteerd worden op beide kanten van de machine.

Poignée ergonomique pouvant être montée sur les 2 cotés de la machine.



Motorbescherming tegen stof.
Voor gebruikers met speciale behoeften.
Geïntegreerde blaasfunctie.

Protection du moteur contre la poussière.
Pour les utilisateurs ayant des besoins spéciaux.
Fonction soufflerie intégrée.

code							min.	€
EE 06644		4026851015853	1800 Watt	8,920 kg	-	1	1	722,00
Vervang zaagblad voor EDB 480.1 • Lame de rechange pour EDB 480.1								
EE 37452		4026851014672	480 mm	0,200 kg	-	1	1	139,00

EE 09305
WRS 50

	1200W 230V
	6 l/min
	50 l
	18 l
	10 m H07RN-F
	18 kg




NEW

INCLUSIEF TOEBEHOREN
ACCESSOIRES INCLUS

- 5 m zuigslang
- + 5 m waterslang met Gardena-aansluiting en stroomindicator
- + 1 speciaal filterzakje
- 5 m de tuyau d'aspiration
- + 5 m de tuyau d'eau avec raccord Gardena et indicateur de débit
- + 1 sac filtrant spécial



- Extractie van boorspoeling en water.
Aspiration de la boue de forage et de l'eau.
- Geen wateraansluiting nodig op locatie.
Pas de raccordement d'eau nécessaire sur le chantier.
- Duurzaam en grondstofbesparend door hergebruik van het water.
Durable et respectueux des ressources grâce à la réutilisation de l'eau.
- Professionele afvoer van bouwslib via speciale filterzakken.
Élimination des boues de chantier dans les règles de l'art grâce à des sacs filtrants spéciaux.
- Vermindert milieuvuiling en nattigheid op de bouwplaats.
Réduit la pollution de l'environnement et l'humidité sur le chantier.



NIET geschikt voor droogzuigen!
Het gebruik van een speciale filterzak is verplicht!

PAS conçu pour l'aspiration à sec !
Il est impératif d'utiliser un sac filtrant spécial !



EE 35352

EE 35876

code						min.	€
● EE 09305		4026851019745	1200 Watt	25,200 kg	1	1	1716,00
Speciale filterzak voor WRS 50 • Sac spécial pour WRS 50							Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs
● EE 35352		4026851020574	-	0,540 kg	1	1	59,00
Universele Water-/stofopvangring • Anneau collecteur d'eau/poussière universel							
EE 35876	vrac	4026851018939	UAR 162G - max. Ø 162 mm	0,400 kg	1	1	75,60
EE 3586P	vrac	4026851019462	UAR 252G - max. Ø 252 mm	0,860 kg	1	1	87,80


Permanent Clean

 Incl. toebehoren
Accessoires incl.

L = 5 m



- **Voor stof van klasse L en M.**
Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling > 0,1mg/m³ (Hout, plamuur, verf en lak, plaaster, cement, beton, tegellijm, zand en kiezels)
- **Pour les poussières de classe L et M.**
Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle > 0,1mg/m³ (Bois, mastic, peinture et laque, plâtre, ciment, béton, colle à carrelage, sable et cailloux)

De zuiger **DSS 35 M iP** is voorzien van een elektromagnetische filterreining waarmee het opgevangen stof van een filtercassette kan worden afgeschud. De filtercassettes worden afwisselend na elkaar gereinigd, zodat een voortdurend functioneren gegarandeerd is.

L'aspirateur **DSS 35 M iP** est équipé d'un dispositif électromagnétique de nettoyage du filtre permettant d'éliminer par vibration les poussières restant collées aux cassettes à filtre plissé. Les cassettes à filtre plissé sont nettoyées alternativement l'une après l'autre de manière à pouvoir garantir un travail en continu.

TOEBEHOREN VOOR ZUIGERS OP BLZ. 48
ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS P. 48
EE 09919
DSS 35 M iP

	Max. 1600W 230V
	25 l
	35 l
	280 mbar
	2 x 4300 cm ²
	55 x 40 x 55 cm
	8 m H07RN-F
	14,0 kg

code				L		min.	€
EE 09919			4026851014818	1600 Watt	25 L	20,500 kg	1 1 969,00



EE 09932


Permanent Clean


EE 09931

- **Voor stof van klasse L.**
Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling > 1mg/m³ (Huishoudelijk stof, aarde, kalk)
- **Pour les poussières de classe L.**
Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle > 1mg/m³ (Poussière domestique, terre, chaux)

 Incl. toebehoren
Accessoires incl.


- **Voor stof van klasse L en M.**
Stof met grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling > 0,1mg/m³ (Hout, plamuur, verf en lak, plaaster, cement, beton, tegellijm, zand en kiezels)
- **Pour les poussières de classe L et M.**
Poussières avec des valeurs limites d'exposition professionnelle > 0,1mg/m³ (Bois, mastic, peinture et laque, plâtre, ciment, béton, colle à carrelage, sable et cailloux)

 Incl. toebehoren
Accessoires incl.

EE 09932 **EE 09931**
ESS 35 LP **ESS 35 MP**

	Max. 1200W 230V
	35 l
	250 mbar
	54 x 39 x 63,5 cm
	10 m H07RN-F
	16,0 kg

code				L		min.	€
EE 09932			4026851018427	1200 Watt	35 L	23,000 kg	1 1 615,00
EE 09931			4026851018410	1200 Watt	35 L	23,000 kg	1 1 725,00

EE 09921
SS 1401 L

	Max. 1250W 230V
	21 l
	25 l
	210 mbar
	3000 cm²
	50,5 x 38,5 x 37,5 cm
	5 m H05VV-F
	7,7 kg

EE 09915
DSS 25 A

Max. 1400W 230V
20 l
25 l
270 mbar
2 x 4300 cm²
45,7 x 40 x 53,5 cm
8 m H05VV-F
11,7 kg



EE 09921



Incl. toebehoren
Accessoires incl.



L = 3,5 m



EE 09915



Incl. toebehoren
Accessoires incl.



L = 5 m

code				L			min.	€
EE 09921		4026851015112	1250 Watt	21 L	9,920 kg	1	1	301,00
EE 09915		4026851013170	1400 Watt	20 L	18,400 kg	1	1	660,00

EE 09927
EPS 50

	Max. 1300W 230V		3,88l/s 14.000l/h
	Max. 900W 230V		46 x 45 x 63 cm
	50 l		10 m H05VV-F
	230 mbar		15,0 kg



Incl. toebehoren
Accessoires incl.



L = 7 m



L = 10 m

- Grondige absorptie en gelijktijdig wegpompen van water tot op 9 m hoogte
- sneller en efficiënter in vergelijking met conventionele methoden
- Op bouwterreinen, bij overstromingen, herstel van brandschade, beschadigingen aan pijpleidingen
- Renovatie van platte daken, reiniging van vijvers of zwembaden en andere reinigingswerkzaamheden
- Voor dakwerkers, bouwbedrijven, brandweer, ...
- Absorption complète et pompage simultané de l'eau jusqu'à une hauteur de 9 m
- Plus rapide et plus efficace que les méthodes conventionnelles
- Sur les chantiers de construction, pour les inondations, la réparation des dommages causés par les incendies, les dommages aux canalisations.
- Rénovation de toits plats, nettoyage d'étangs ou de piscines et autres travaux de nettoyage
- pour les couvreurs, les entreprises de construction, les pompiers, etc.

code				L			min.	€
EE 09927		4026851017574	1300 Watt	50 L	27,760 kg	-	1	1189,00



SS 1401 L

DSS 25 A/50 A
DSS 35 M iP

Toeberehen voor stof- en waterafzuiging • Accessoires pour aspirateur

code							min.	€
1. Vlies-filterzak • Sac en non tissé voor / pour SS 1401 L								Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs
EE 35323		4026851014047	SS 1401 L	0,317 kg	-	1	1	35,00
2. Harmonicafilter • Filtre en harmonica voor / pour SS 1401 L								
EE 35322		4026851014030	SS 1401 L	0,710 kg	-	1	1	43,90
3. Filterzak in plastic • Filtre en plastique voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP								Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs
EE 35320		4026851009296	DSS 25 A / DSS 35 M iP / DSS 50 A	1,000 kg	-	1	1	85,20
4. Filterzak in stof • Filtre en tissu voor / pour DSS 25 A / DSS 35 M iP								Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs
EE 35321		4026851013460	DSS 25 A / DSS 35 M iP	0,560 kg	-	1	1	47,30
Filterzak in stof • Filtre en tissu voor / pour DSS 50 A								Prijs per 4 st. • Prix par 4 pcs
EE 35363		4026851018991	DSS 50 A	0,500 kg	-	1	1	49,30
5. Polyester filterset • Jeu de filtre en polyester voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP								Prijs per 2 st. • Prix par 2 pcs
EE 35301		4026851004307	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	1,133 kg	-	1	1	132,00
6. Set van 7 toebehoren • Set de 7 accessoires voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP								
EE 35315	vrac	4026851004888	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	1,475 kg	-	1	1	68,70
7. Zuigslang • Tuyau d'aspirateur 3,2 m voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP								
EE 35307	vrac	4026851007643	3,2 m - Ø 35 mm	0,500 kg	-	1	1	68,70
8. Slangaansluiting, machinezijde • Raccord de tuyau, côté de la machine voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP								
EE 353135	vrac	4026851010285	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	0,057 kg	-	1	1	23,70

2

DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES OUTILS DIAMANTÉS ET MACHINES

DIAMANTZAGEN

SLIJKOPPEN

TOEBEHOREN VOOR POLIJSTMACHINES

VOEGENFREZEN

DIAMANT BOORKRONEN

TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN &
BOORTECHNIEK

DOORSLIJMACHINES

ELEKTRISCHE DIAMANTZAAGMACHINES

DISQUES DIAMANTÉS

DISQUES À SURFACER

ACCESSOIRES POUR MACHINE À POLIR

FRAISES À DÉJOINTOYER

COURONNES DIAMANTÉES

ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE
CARRELAGE & TECHNIQUES DE FORAGE

DÉCOUPEUSES THERMIQUES

TRONÇONNEUSES DIAMANTÉES
ÉLECTRIQUES



BATTIPAV™

PRO DIAXO®
WWW.PRODIAXO.COM

PRODIAXO QUICK SEARCH 4-STEP

1

 BEPAAL DE MACHINE
 DÉTERMINER LA MACHINE

 HAAKSE SLIJPER
 MEULEUSE

 TAFELZAAG
 TABLE DE SCIAGE

 AFKORTZAAG
 SCIE CIRCULAIRE

 SCHUURMACHINE
 PONCEUSE

 TEGELZAAG
 COUPE CARRELAGE

 DOORSLIJPER
 TRONÇONNEUSE

 VERSTEKZAAG
 SCIE À ONGLET

 VLOERZAAG
 SCIE DE SOL

 SLEUVENZAAG
 RAINUREUSE

2

 BEPAAL DE DIAMETER EN HET ASGAT
 DÉTERMINER LE DIAMÈTRE ET L'ALÉSAGE


3

 MET OF ZONDER WATERKOELING
 AVEC OU SANS REFROIDISSEMENT À EAU

 NAT GEBRUIK
 UTILISATION À EAU

 DROOG GEBRUIK
 UTILISATION À SEC

4

 BEPAAL HET KWALITEITSNIVEAU EN HET TE BEWERKEN MATERIAAL
 DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ ET LE MATERIAU À TRAVAILLER

TOP



PREMIUM



PRO



BASIC



LEVENSDUUR / LONGÉVITÉ

PERFORMANCE

CONSTRUCTION

 KLINKERS • BETON • BAKSTEEN
 CLINKERS • BÉTON • BRIQUES



BASIC



PRO



PREMIUM



TOP

CERAMICS

 NATUURSTEEN • TEGELS • ARDUIN
 PIERRE NATURELLE • CARRELAGES • PIERRE BLEUE


BASIC



PRO



PREMIUM



TOP

SPECIAL

 VEZELCEMENTPLATEN • CELLENBETON • ASFALT
 PLAQUES CIMENTÉES • BÉTON CELLULAIRE • ASPHALTE


PRO



PREMIUM



INFO

KARAKTERISTIEKEN CARACTÉRISTIQUES



**LASERGELAST
SOUDÉS LASER**



SPEED CUT



SILENT



LONG LIFE




Organisation for the Safety of Abrasives



CUBIX TECHNOLOGY

Technologie waarbij de verdeling van de diamanten in de segmenten op een gelijkmatige en gestructureerde manier gebeurt. Deze optimale verdeling resulteert in langere levensduur, gelijkmatige slijtage en een snelle snede.

Technologie qui permet à chaque grain de diamant d'être placé de façon structurée dans un segment. Cette structure optimale permet une plus grande longévité ainsi qu'une usure uniforme et une haute performance de la vitesse de coupe.



- 1 Benaming van de schijf
Dénomination du disque
- 2 Kwaliteitsniveau
Niveau de qualité
- 3 OSA logo
- 4 Geschikte machine
Machine adaptée
- 5 Karakteristieken
Caractéristiques
- 6 Afmetingen
Dimensions
- 7 Veiligheidsindicatie
Indications de sécurité
- 8 Bewerkte materiaal
en derivaten
Matériau à travailler
et dérivés

UNIVERSAL
BASIC CONSTRUCTION


EN 13236



Algemene bouwmaterialen, ongewapend beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
 Matériaux de construction générale, béton non armé, clinkers, tuiles, bordures



code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 110115		5420000019928	115	22,2	10	2,0	107 gr	-	1	1	8,30
DX 110125		5420000019935	125	22,2	10	2,3	144 gr	-	1	1	9,90
DX 110230		5420000019942	230	22,2	10	2,3	618 gr	-	1	1	24,70
Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs											
DX 110199		5420000058842	125	22,2	10	2,3	750 gr	-	1	1	41,50
Prijs per 3 st. • Prix par 3 pcs											
DX 110298		5420000058859	230	22,2	10	2,3	1920 gr	-	1	1	66,20

UNI TURBO
BASIC CONSTRUCTION


EN 13236



Algemene bouwmaterialen, ongewapend beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
 Matériaux de construction générale, béton non armé, clinkers, tuiles, bordures

NEW


code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 111115		5420000073531	115	22,2	10	2,0	160 gr	-	1	1	8,35
DX 111125		5420000073548	125	22,2	10	2,0	210 gr	-	1	1	9,95
DX 111230		5420000073555	230	22,2	10	2,8	610 gr	-	1	1	28,00
DX 111351		5420000073562	350	25,4	12	3,3	1260 gr	-	1	1	79,00



LASER UNI PRO CONSTRUCTION




Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
Blocs béton, clinkers, matériaux demi-durs

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 112301		5420000019959	300	25,4	10	3,0	1246 gr	-	1	1	90,30
DX 112351		5420000019966	350	25,4	10	3,2	1773 gr	-	1	1	108,00
DX 112401		5420000027084	400	25,4	10	3,6	2250 gr	-	1	1	138,00



LASER BETON PRO CONSTRUCTION



Beton, gewapend beton, klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers, bordures



XLOCK

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 250115		5420000019973	115	22,2	10	2,2	128 gr	-	1	1	20,00
DX 250125		5420000019980	125	22,2	10	2,2	150 gr	-	1	1	21,30
DX 250128		5420000064911	125	X-LOCK / 22,2	10	2,2	160 gr	-	1	1	22,30
DX 250140		5420000025387	140	22,2	10	2,4	200 gr	-	1	1	32,80
DX 250150		5420000022331	150	22,2	10	2,4	225 gr	-	1	1	35,20
DX 250230		5420000019997	230	22,2	10	2,6	604 gr	-	1	1	45,90
DX 250301		5420000020009	300	25,4	10	3,0	1226 gr	-	1	1	93,00
DX 250350		5420000024939	350	20,0	10	3,2	1793 gr	-	1	1	115,00
DX 250351		5420000020016	350	25,4	10	3,2	1804 gr	-	1	1	115,00
DX 250400		5420000069794	400	20,0	10	3,2	2250 gr	-	1	1	149,00
DX 250401		5420000023505	400	25,4	10	3,2	2250 gr	-	1	1	149,00
DX 250451*	vrac	5420000024557	450	25,4	10	3,6	3815 gr	-	1	1	203,00
DX 250501*	vrac	5420000024243	500	25,4	10	3,6	4625 gr	-	1	1	249,00
DX 250601*	vrac	5420000024564	600	25,4	10	4,0	7900 gr	-	1	1	300,00

Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs

DX 250199		5420000058866	125	22,2	10	2,2	750 gr	-	1	1	84,10
-----------	--	---------------	-----	------	----	-----	--------	---	---	---	-------

Prijs per 3 st. • Prix par 3 pcs

DX 250298		5420000058873	230	22,2	10	2,6	1950 gr	-	1	1	103,00
-----------	--	---------------	-----	------	----	-----	---------	---	---	---	--------

* niet bedrukt / non imprimé

BATTERY BLADE SILENT CORE

PRO CONSTRUCTION



FOR BATTERY MACHINES



EN 13236



Algemene bouwmaterialen, beton, gewapend beton, natuursteen
Matériaux de construction générale, béton, béton armé, pierre naturelle

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 225125		5420000068674	125	22,2	10	2	150 gr	-	1	1	28,00
DX 225230		5420000068681	230	22,2	10	2,2	480 gr	-	1	1	55,00
DX 225301		5420000068698	300	25,4	10	2,6	1000 gr	-	1	1	94,00
DX 225351		5420000068704	350	25,4	10	2,8	1480 gr	-	1	1	115,00



PERFORMER

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



Algemene bouwmaterialen, beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton, clinkers, tuiles, bordures

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 440115		5420000018747	115	22,2	10	1,8	160 gr	-	1	1	26,80
DX 440125		5420000018754	125	22,2	10	2,1	199 gr	-	1	1	29,80
DX 441126		5420000064928	125	X-LOCK / 22,2	10	2,2	199 gr	-	1	1	32,90
DX 440150		5420000023499	150	22,2	10	2,4	234 gr	-	1	1	46,20
DX 440180		5420000024328	180	22,2	10	2,5	376 gr	-	1	1	52,50
DX 440230		5420000018761	230	22,2	10	2,8	713 gr	-	1	1	64,00
DX 440301		5420000070608	300	25,4	10	3,0	1110 gr	-	1	1	109,00
DX 440350		5420000070646	350	20,0	10	3,0	1510 gr	-	1	1	129,00
DX 440351		5420000070615	350	25,4	10	3,0	1510 gr	-	1	1	129,00
DX 440400		5420000070653	400	20,0	10	3,2	1910 gr	-	1	1	159,00
DX 440401		5420000070622	400	25,4	10	3,2	1910 gr	-	1	1	159,00



PERFORMER

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



Algemene bouwmaterialen, beton, klinkers, dakpannen, boordstenen
Matériaux de construction générale, béton, clinkers, tuiles, bordures

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 440127		5420000067172	125	M14	10	2,2	182 gr	-	1	1	35,90
DX 440237		5420000070158	230	M14	10	2,4	713 gr	-	1	1	72,00



Aansluiting M14 Raccordement

WAVED TURBO

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



Baksteen middelhard, poroton, vezelcementplaten
Briques demi-durs, poroton, plaques cimentées

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 430125		54200000020412	125	22,2	7	2,2	139 gr	-	1	1	24,40
DX 430230		54200000020429	230	22,2	8	2,8	656 gr	-	1	1	65,50



MULTI-TASK
PREMIUM CONSTRUCTION



Rioolbuizen in PVC / PE / PU / PRV
Canalisations en PVC / PE / PU / PRV



code								min.	€
			mm	mm					
DX 215125		5420000033849	125	22,2	348 gr	-	1	1	76,30



Snijden en afschuinen
in één enkele handeling
*Coupe et chanfreine
en une seule opération*

Veilig afschuinen
Chanfreinage sécurisé

Zeer lange levensduur
Très longue durée de vie



Verzorgde en gelijkmatige afschuining
(afschuiningsgeleider)

*Chanfrein net et régulier
(guide de chanfreinage)*

Carbide diamanten op de snij- en afschuiningsvlakken
Diamants électrodéposés sur les sections de coupe et de chanfreinage

LASER UNI TURBO PRO CONSTRUCTION



EN 13236



Betonblokken, klinkers, middelharde materialen
Blocs béton, clinkers, matériaux demi-durs

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 115501	vrac	5420000066205	500	25,4	10	3,6	4200 gr	-	1	1	169,00
DX 115601	vrac	5420000066212	600	25,4	10	4,0	7300 gr	-	1	1	275,00
DX 115651	vrac	5420000070455	650	25,4	10	4,8	8510 gr	-	1	1	350,00
DX 115701	vrac	5420000066229	700	25,4	10	4,8	10100 gr	-	1	1	387,00



CUBIX MASTER BETON

PREMIUM CONSTRUCTION



DX 252706 :
2 EXTRA ZIJGATEN 13 mm !
2 TROUS EXTRA 13 mm !



EN 13236



Betonblokken, gewapend beton, harde tot zeer harde materialen
Blocs béton, béton armé, matériaux durs

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 252125		5420000071582	125	22,2	10	2,2	230 gr	-	1	1	32,20
DX 252230		5420000071599	230	22,2	10	2,4	610 gr	-	1	1	79,85
DX 252350		5420000070363	350	20,0	10	3,2	1890 gr	-	1	1	149,00
DX 252351		5420000070370	350	25,4	10	3,2	1890 gr	-	1	1	149,00
DX 252400		5420000070387	400	20,0	10	3,2	2440 gr	-	1	1	179,00
DX 252401		5420000070394	400	25,4	10	3,2	2440 gr	-	1	1	179,00
DX 252451*	vrac	5420000070400	450	25,4	10	3,6	3570 gr	-	1	1	223,00
DX 252501*	vrac	5420000070417	500	25,4	10	3,6	4370 gr	-	1	1	314,00
DX 252601*	vrac	5420000070424	600	25,4	10	4,0	7090 gr	-	1	1	374,00
DX 252651*	vrac	5420000070431	650	25,4	10	4,4	9340 gr	-	1	1	489,00
DX 252706*	vrac	5420000070448	700	60,0/55,0	10	4,4	10760 gr	-	1	1	637,00

* niet bedrukt / non imprimé

**POWER N**

PREMIUM CONSTRUCTION



TOP!



EN 13236



Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen
Béton, béton armé, clinkers durs, bordures

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 290115		5420000020269	115	22,2	10	2,6	137 gr	-	1	1	32,00
DX 290125		5420000020276	125	22,2	10	2,6	160 gr	-	1	1	34,00
DX 291126		5420000064959	125	X-LOCK / 22,2	10	2,4	160 gr	-	1	1	39,50
DX 290230		5420000020283	230	22,2	10	2,8	589 gr	-	1	1	89,00
DX 290301		5420000024113	300	25,4	10	3,0	1303 gr	-	1	1	125,00
DX 290350		5420000064119	350	20,0	10	3,0	1800 gr	-	1	1	149,00
DX 290351		5420000024120	350	25,4	10	3,0	1825 gr	-	1	1	149,00
DX 290400		5420000065420	400	20,0	10	3,0	2250 gr	-	1	1	169,00
DX 290401		5420000032569	400	25,4	10	3,0	2250 gr	-	1	1	169,00



POWER XTM

TOP CONSTRUCTION



EN 13236



SUPERFAST

TOP!

Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen

Béton, béton armé, clinkers durs, bordures



code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 297125		5420000068971	125	22,2	12	2,4	160 gr	-	1	1	42,00
DX 297150		5420000070165	150	22,2	12	2,6	196 gr	-	1	1	45,00
DX 297180		5420000070172	180	22,2	12	2,6	230 gr	-	1	1	58,00
DX 297230		5420000068988	230	22,2	12	2,6	700 gr	-	1	1	96,00
DX 297301		5420000068995	300	25,4	12	2,8	1200 gr	-	1	1	139,00
DX 297350		5420000069008	350	20,0	12	3,2	1800 gr	-	1	1	169,00
DX 297351		5420000069015	350	25,4	12	3,2	1800 gr	-	1	1	169,00
DX 297400		5420000072138	400	20,0	12	3,2	2400 gr	-	1	1	201,00
DX 297401		5420000069022	400	25,4	12	3,2	2400 gr	-	1	1	201,00



BLADE RUNNER

TOP CONSTRUCTION



EN 13236



TOP!

Grindtegels, beton, sterk gewapend beton, kandla

Dalles gravillonnées, béton, béton fortement armé, kandla



code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 275230		5420000020207	230	22,2	12	2,7	580 gr	-	1	1	109,00
DX 275350		5420000023987	350	20,0	12	2,8	1676 gr	-	1	1	169,00
DX 275351		5420000020221	350	25,4	12	2,8	1671 gr	-	1	1	169,00
DX 275400		5420000023994	400	20,0	12	3,2	2497 gr	-	1	1	189,00
DX 275401		5420000023482	400	25,4	12	3,2	2476 gr	-	1	1	189,00



"Kandla": platte (± 4-5 cm) natuurlijke zandsteen

"Kandla": grès naturel, plat (± 4-5 cm)

TURBO ABRASIV
PRO CONSTRUCTION


EN 13236



Baksteen zacht, asfalt, gasbeton, abrasieve materialen
 Briques tendres, asphalte, béton cellulaire, matériaux abrasifs

code											min.	€
			mm	mm	mm	mm						
DX 425125		5420000020375	125	22,2	7	2,2	138 gr	-	1	1		24,40
DX 425150		5420000020382	150	22,2	7	2,2	195 gr	-	1	1		33,30
DX 425230		5420000020399	230	22,2	9	2,8	655 gr	-	1	1		61,90

RESCUE
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 13236



Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen), metalen, gietijzer, hout, glas ...
 Tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs), métaux, fonte, bois, verres ...

code											min.	€
			mm	mm	mm	mm						
DX 375125		5420000043299	125	22,2	8	2,8	400 gr	-	1	1		49,10
DX 375230		5420000020351	230	22,2	8	2,7	572 gr	-	1	1		149,00

"MULTI USE"


Multifunctioneel blad "allrounder" speciaal ontwikkeld voor urgentieinterventies
 Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen) - kunststoffen - metalen - hout - rubber - glas

Disque polyvalent pour application variée pour toutes les interventions d'urgence

Coupent tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs) : pierre artificielle et naturelle - métaux - plastique - bois - caoutchoucs - verres


C-FIBER-TURBO
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 13236



Sidings, vezelcementplaten, tegels
 Sidings, plaques cimentées, carrelages

VOOR VEZELCEMENT
POUR FIBRE-CIMENT

code											min.	€
			mm	mm	mm	mm						
DX 602125		5420000028975	125	22,2	7	1,4	100 gr	-	1	1		37,00
DX 602202		5420000028982	200	30,0	7	1,8	366 gr	-	1	1		63,60
DX 602232		5420000028999	230	30,0	7	1,8	449 gr	-	1	1		69,90

PANTHER

PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION



EN 13236



Harde tegels, marmer, graniet, dakpannen, bouwmaterialen, beton
Carrelages durs, marbre, granite, tuiles, matériaux de construction, béton

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 330115		5420000018716	115	22,2	10	2,2	170 gr	-	1	1	33,30
DX 330125		5420000018723	125	22,2	10	2,2	195 gr	-	1	1	37,50
DX 330180		5420000024595	180	22,2	10	3,0	399 gr	-	1	1	48,60
DX 330230		5420000018730	230	22,2	12	3,0	725 gr	-	1	1	79,00
DX 330301		5420000020306	300	25,4	10	3,0	1316 gr	-	1	1	149,00
DX 330351		5420000020320	350	25,4	10	3,5	2013 gr	-	1	1	185,00

COBRA

PREMIUM GRANITE



EN 13236



Harde tegels, marmer, graniet
Carrelages durs, marbre, granite

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 345115		5420000068728	115	22,2	10	2,5	125 gr	-	1	1	31,50
DX 345125		5420000020337	125	22,2	10	2,5	160 gr	-	1	1	45,20
DX 346126		5420000064942	125	X-LOCK / 22,2	10	2,5	160 gr	-	1	1	47,90
DX 345230		5420000020344	230	22,2	12	2,8	632 gr	-	1	1	95,20



Rim

BASIC CERAMICS



EN 13236



Keramische wandtegels • Carrelages murales en céramiques

code			mm	mm	mm	mm			min.	€
DX 507115		5420000020436	115	22,2	6	2,2	117 gr	-	1	10,70
DX 507125		5420000020443	125	22,2	6	2,2	135 gr	-	1	13,70



DOLPHIN RIM

PRO CERAMICS



Ø 115 / Ø 125 mm



Ø 180 → Ø 350 mm

EN 13236



Keramische tegels (+ hard)
Carrelages céramiques (+ durs)

code			mm	mm	mm	mm			min.	€
DX 550115		5420000018778	115	22,2	7	1,4	116 gr	-	1	17,80
DX 550125		5420000018785	125	22,2	7	1,4	137 gr	-	1	19,70
DX 550181		5420000020450	180	25,4	7	1,6	282 gr	-	1	34,50
DX 550201		5420000020467	200	25,4	7	1,6	364 gr	-	1	36,50
DX 550231		5420000020474	230	25,4	7	1,6	453 gr	-	1	48,00
DX 550251		5420000020481	250	25,4	7	1,6	562 gr	-	1	68,00
DX 550302		5420000020498	300	30/25,4	7	2,0	1010 gr	-	1	115,00
DX 550352		5420000020504	350	30/25,4	7	2,0	1356 gr	-	1	142,00



OCTOPUS T TURBO

PREMIUM CERAMICS



Ø 115 / Ø 125 mm



Ø 180 → Ø 230 mm

EN 13236



Gres tegels • Carrelages grès

code			mm	mm	mm	mm			min.	€
DX 600115		5420000018792	115	22,2	7	1,4	108 gr	-	1	22,00
DX 600125		5420000018808	125	22,2	7	1,4	120 gr	-	1	23,80
DX 601181		5420000030091	180	25,4	7	1,4	340 gr	-	1	47,60
DX 601201		5420000030107	200	25,4	7	1,6	446 gr	-	1	57,10
DX 601230		5420000030114	230	22,2	7	1,6	530 gr	-	1	60,10
DX 601231		5420000030121	230	25,4	7	1,6	530 gr	-	1	60,10



PRECISION THIN RIM

PREMIUM CERAMICS




EN 13236



Gres tegels • Carrelages grès

code			mm	mm	mm	mm			min.	€
DX 661125		5420000037366	125	22,2	5	1,2	120 gr	-	1	22,30
DX 662126		5420000064966	125	X-LOCK / 22,2	5	1,2	120 gr	-	1	26,90



PYTHON

TOP GRES



EN 13236



Gres tegels • Carrelages grès

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 680126		5420000064935	125	X-LOCK / 22,2	10	1,4	125 gr	-	1	1	36,00



PREMIUM GRANITE




EN 13236



Graniet, natuursteen, keramiek, porselein
Granite, pierre naturelle, céramique, porcelaine


1,6 mm

code										min.	€
DX 671115		5420000070325	115	22,2	25	1,6	174 gr	-	1	1	45,00
DX 672000		5420000067806	125	22,2	25	1,6	210 gr	-	1	1	52,80



25 mm

Afkanten & polijsten
Biseauter & polisage



ADVANCED TECHNOLOGY

Duo - Disc

PREMIUM GRANITE/CONSTRUCTION




EN 13236



Natuursteen • Pierre naturelle

Snijden en polijsten *Couper et polir*

code									min.	€
			mm	mm	mm					
DX 700125		5420000018877	125	M14	2.7	266 gr	-	1	1	76.00



SUPER GRES
TOP CERAMICS



EN 13236



Hardste keramische tegels, gres tegels, natuursteen (met een dikte tot 40 mm) en graniet
Céramique, grès durs, pierre naturelle (jusqu'à 40 mm d'épaisseur) et granite

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 635181		5420000062610	180	25,4	10	2,4	408 gr	-	1	1	76,30
DX 635201		5420000062627	200	25,4	10	2,4	472 gr	-	1	1	88,50
DX 635231		5420000047440	230	25,4	10	2,4	658 gr	-	1	1	95,20
DX 635251		5420000047457	250	25,4	10	2,4	812 gr	-	1	1	137,80
DX 635301		5420000047464	300	30,0/25,4	10	2,6	1300 gr	-	1	1	196,00
DX 635351		5420000047471	350	30,0/25,4	10	2,8	1906 gr	-	1	1	217,00

"Sandwich" Core



Low Noise / Silent

MARMOR
TOP CERAMICS



EN 13236



Marmer, keramische tegels, gres tegels
Marbre, carrelage en céramique et en grès

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 681180		5420000043305	180	22,2	7	1,7	380 gr	-	1	1	46,60
DX 681231		5420000029750	230	25,4	7	1,7	413 gr	-	1	1	68,70
DX 681251		5420000029767	250	25,4	7	1,7	576 gr	-	1	1	86,50
DX 681351		5420000020542	350	25,4	7	2,0	1369 gr	-	1	1	210,00



MARMOR
PRO CERAMICS



Marmer • Marbre




code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 683125		5420000029729	125	22,2	3,2	2,2	117 gr	-	1	1	26,70
DX 683231		5420000029736	230	25,4	2,9	2,5	634 gr	-	1	1	55,80
DX 683351		5420000029743	350	25,4	4,0	3,2	1546 gr	-	1	1	114,00

**TOEBEHOREN VOOR DIAMANTSCHIJVEN
ACCESSOIRES POUR DISQUES DIAMANTÉS**

Reduceerring • Bague de réduction

code												
			mm	mm	mm					min.	€	
DX 960029	vrac	5420000033979	30,0 >	20,0	2,0	6 gr	-	1	1		7,55	
DX 960041	vrac	5420000034075	30,0 >	25,4	1,4	2 gr	-	1	1		7,55	
DX 960030	vrac	5420000033986	30,0 >	25,4	2,0	3 gr	-	1	1		7,55	
DX 960037	vrac	5420000034051	25,4 >	15,0	1,8	5 gr	-	1	1		5,87	
DX 960042	vrac	5420000034082	25,4 >	20,0	1,4	2 gr	-	1	1		5,87	
DX 960032	vrac	5420000034006	25,4 >	20,0	2,0	3 gr	-	1	1		5,87	
DX 960033	vrac	5420000034013	25,4 >	20,0	3,2	5 gr	-	1	1		5,62	
DX 960034	vrac	5420000034020	25,4 >	22,2	1,4	1 gr	-	1	1		5,87	
DX 960031	vrac	5420000033993	25,4 >	22,2	1,6	1 gr	-	1	1		5,99	
SPECIAL STIHL®												
DX 960043	vrac	5420000034099	25,4 >	20,0	10	14 gr	-	1	1		12,20	



Slijpsteen • Pierre d'affutage



code												
										min.	€	
EE 35910	vrac	4026851006738			mm							
					200 x 100 x 50	1705 gr	-	1	1		23,70	

Blauwe prijs • Prix bleu

GC - HARD
PREMIUM CONSTRUCTION
new design


EN 13236

Harde materialen, beton • Matériaux durs, béton

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 731125		5420000046481	125	22,2	8,0	4,5	480 gr	-	1	1	88,00
DX 731150		5420000070189	150	22,2	8,0	4,5	537 gr	-	1	1	98,00
DX 731180		5420000070196	180	22,2	8,0	4,5	762 gr	-	1	1	119,00


GC - SOFT
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 13236


Abrasieve materialen (verse beton) • Matériaux abrasifs (béton frais)

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 732125		5420000020603	125	22.2	8.3	4.9	472 gr	-	1	1	75.90


TURBO GC-HARD
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 13236


Harde beton • Béton dur

code										min.	€
DX 733125		5420000024090	125	22,2	8,5	4,5	454 gr	-	1	1	69,30
DX 733180		5420000024106	180	22,2	8,5	4,5	1097 gr	-	1	1	108,00



DIATOP PLUS TOP CONSTRUCTION



EN 13236



Agressieve vertanding
Denture plus agressive

Harde beton • Béton dur

code								min.	€
DX 734125		5420000043282	mm 125	mm 22,2	360 gr	-	1	1	81,50



PCD-HARD TOP CONSTRUCTION



EN 13236



+ Poly Cristal Diamant

Epoxy coating, lijmen, dekvloeren en bitumen
Revêtement en résine, colles, chape et bitume



code								min.	€
DX 736126		5420000059306	mm 125	mm 22,2	480 gr	-	1	1	183,00



ANTI-DUST PROTECTION

VOOR SNIJSCHIJVEN • POUR DISQUES DE COUPE

NEW



MULTI ADAPTOR

 MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
 MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®

 Listing
Toestellen
Machines

 Ø
115-125
MM


INSTRUCTIONS



MULTI ADAPTOR

 MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
 MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®

 Listing
Toestellen
Machines

 Ø
180-230
MM


INSTRUCTIONS


Stofbeschermkap voor snijschijven
Capot anti-poussièrre pour disques de coupe

code												
DX ADP125K		5420000071551	ADP125K	115-125	1000 gr	-	10	1				98,00
DX ADP230K		5420000071568	ADP230K	180-230	2900 gr	-	4	1				165,00

machine en schijf niet inbegrepen / machine et disque non incluse

ANTI-DUST PROTECTION

VOOR SLIJKOPPEN • POUR DISQUES À SURFACER

NEW



ADC125G

MULTI ADAPTOR

MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



WITHOUT



WITH



INSTRUCTIONS



MULTI ADAPTOR



FLEX-SEAL SYSTEM



MAGNETIC TRANSFORMATION

DX ADC125G



ADC180G

MULTI ADAPTOR

MAKITA® / BOSCH® / DEWALT®
MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX®



WITHOUT



WITH



INSTRUCTIONS



POP-UP WINDOW



FLEX-SEAL SYSTEM



EXCHANGEABLE CONNECTOR

DX ADC180G


Stofbeschermkap voor slijpkoppen
Capot anti-poussière pour disques à surfacer

code									min.	€
				mm						
DX ADC125G		5420000071537	ADC125G	100-125	930 gr	-	10	1		96,00
DX ADC180G		5420000071544	ADC180G	175-180	1240 gr	-	10	1		139,00
Vervangborstel set voor stofbeschermkap • Set de brosse de rechange										
DX ADZB125	polybag	5420000071636	ADC125G	-	350 gr	-	-	1		11,00
DX ADZB180	polybag	5420000071643	ADC180G	-	500 gr	-	-	1		12,00

machine en schijf niet inbegrepen / machine et disque non incluse


Rubber steunschijf "Flexibel"
Support pour patins de polissage "Flexible"




code								min.	€
DX 745100		5420000034617	M14	100 mm	0,101 kg	-	1	1	17,97
DX 745125		5420000068605	M14	125 mm	0,170 kg	-	1	1	19,50


NEW

Diamantpads - nat polijsten • Patins de polissage - polissage à eau


code								min.	€	
Prijs per stuk • Prix par pièce										
DX 752105		5420000071650	50		100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00
DX 752110		5420000071667	100		100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00
DX 752120		5420000071674	200		100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00
DX 752140		5420000071681	400		100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00
DX 752180		5420000071698	800		100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00
DX 752195		5420000071704	1500		100 mm	0,140 kg	-	1	1	15,00


NEW

Steunschijf
Disque de support

Toepassing • Application

 Grof > > **3-Steps** > > Zacht
 Grossier > > > Doux

Set diamant polijstpad "3-Steps" + steunschijf
Patins de polissage en set "3-Steps" + disque de support


code								min.	€
DX 750814		5420000071445	H1 → H3	100 mm	0,246 kg	-	1	1	87,00
DX 750904		5420000071438	H1 → H3	125 mm	0,390 kg	-	1	1	89,00



DX 750904

DX 750814



Eenvoudige montage
Installation facile



Honingraatstructuur op basis van kunsthars
Structure en nid d'abeille à base de résine synthétique



Snel polijsten
Polissage rapide



Min. 3000 rpm
Max. 4500 rpm



Flexibele schijf
Disque flexible

Toepassing • Application



Graniet
Granite




Beton
Béton



Marmer
Marbre



Arduin
Pierre bleue



Grof
Grossier

> > > > > > **7-Steps** > > > > > >

Zacht
Doux

Diamant polijstpads "7-STEPS"
Patins de polissage "7-STEPS"



code			#K	i	Ø			min.	€
DX 751005		5420000068537	50		125 mm	0,030 kg	-	1	15,50
DX 751010		5420000068544	100		125 mm	0,030 kg	-	1	15,50
DX 751020		5420000068551	200		125 mm	0,030 kg	-	1	15,50
DX 751040		5420000068568	400		125 mm	0,030 kg	-	1	15,50
DX 751080		5420000068575	800		125 mm	0,030 kg	-	1	15,50
DX 751150		5420000068582	1500		125 mm	0,030 kg	-	1	15,50
DX 751300		5420000068599	3000		125 mm	0,030 kg	-	1	15,50
8-delige set (50 ▶ 3000 + steunschijf) • set de 8 pièces (50 ▶ 3000 + disque de support)									
DX 751908		5420000068612	50 ▶ 3000		125 mm	0,430 kg	-	1	118,50

DX 751908

K50 + K100 + K200 + K400 +
K800 + K1500 + K3000

+
Steunschijf
Disque de support



Diamant handschuurblok
Bloc de ponçage diamanté

NEW

code			#K	i				min.	€
DX 757050		5420000071391	50		90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	14,25
DX 757100		5420000071407	100		90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	14,25
DX 757200		5420000071414	200		90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	14,25
DX 757400		5420000071421	400		90 x 55 mm	0,040 kg	-	100	14,25



STD - SoFT

PRO CONSTRUCTION



EN 13236



Abrasieve, zachte voegen
Abrasifs, joints tendre

NEW

code										min.	€
DX 714078		5420000071520	78	22,2	7,0	6,35	210 gr	-	1	1	48,00
DX 714125		5420000024359	125	22,2	7,0	6,35	346 gr	-	1	1	63,20



JC - SoFT

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



Tanden zijn verzet
Dents alternées

Abrasieve, zachte voegen
Abrasifs, joints tendre

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 712125		5420000020580	125	22,2	7,5	8(4+4)	455 gr	-	1	1	96,00

JC - HARD

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



Tanden zijn verzet
Dents alternées

Harde betonvoegen

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 710115		5420000020559	115	22,2	7,5	8(4+4)	368 gr	-	1	1	79,40
DX 710125		5420000020566	125	22,2	7,5	8(4+4)	446 gr	-	1	1	94,50



PRODIA XO QUICK SEARCH 3-STEP

1

**BEPAAI DE BOORAANSLUITING
DÉTERMINER LE RACCORDEMENT DU FORET**



2

**NATBOREN OF DROOGBOREN
FORAGE À EAU OU À SEC**



VOOR GEBRUIK ZONDER WATERKOELING:
BAKSTEEN EN ZACHTE STEENSOORTEN
POUR LE FORAGE À SEC :
BRIQUES ET PIERRES TENDRES



VOOR GEBRUIK MET WATERKOELING:
BETON EN HARDE STEENSOORTEN
POUR LE FORAGE AVEC REFROIDISSEMENT À EAU :
BÉTON ET PIERRES DURES

3

**BEPAAI HET KWALITEITSNIVEAU
DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ**

TOP		
PREMIUM		
PRO		
BASIC		

LEVENSDUUR / LONGÉVITÉ
PERFORMANCE




**KLOPFUNCTIE NIET GEBRUIKEN
NE PAS UTILISER LA FONCTION PERCUSSION**




DROGBOREN / FORAGE À SEC

ZONDER STOF AFZUIGING / SANS ASPIRATION



DROGBOREN / FORAGE À SEC

MET STOF AFZUIGING / AVEC ASPIRATION



SERIE CD - D150

TOP CONSTRUCTION



Baksteen • Briques

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 803268		5420000029675	68	4	416 gr	-	1	1	119,00
DX 803282		5420000029682	82	4	548 gr	-	1	1	135,00
DX 803302		5420000029699	102	5	600 gr	-	1	1	173,00


**JAGUAR
segment**

**Very fast - Long-life
Supercooled - Less friction**



SERIE CD - D100

PREMIUM CONSTRUCTION




Baksteen • Briques

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 802068		5420000020627	68	3	433 gr	-	1	1	55,50
DX 802082		5420000020634	82	4	549 gr	-	1	1	69,30
DX 803102		5420000025370	102	6	597 gr	-	1	1	142,00



SERIE CD - D300

PREMIUM CONSTRUCTION



Baksteen • Briques

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 811052		5420000020658	52	4	448 gr	-	1	1	75,10
DX 811068		5420000020665	68	4	647 gr	-	1	1	82,20
DX 811082		5420000020672	82	5	805 gr	-	1	1	92,80
DX 811102		5420000020689	102	6	1158 gr	-	1	1	118,00
DX 811132		5420000020696	132	6	1761 gr	-	1	1	143,00




DROOGBOREN / COURONNES À SEC

Gebruikt met een stofafzuigsysteem / Utilisé avec un système d'extraction de poussière

SERIE CD - D500
PREMIUM CONSTRUCTION


DX 805...


 Stofsleuven in deksel voor stofafzuignit
 Rainure d'aspiration dans la flasque pour
 carter d'aspiration

Baksteen • Briques

code			Ø	#				min.	€
			mm						

L = 75 mm									
code									
DX 805068		5420000022065	68	4	360 gr	-	1	1	113,00
DX 805076		5420000023680	76	4	440 gr	-	1	1	111,00
DX 805082		5420000022072	82	4	475 gr	-	1	1	120,00
DX 805102		5420000020641	102	4	729 gr	-	1	1	150,00
DX 805105		5420000023741	105	4	956 gr	-	1	1	159,00
DX 805132		5420000022423	132	5	1000 gr	-	1	1	232,00

L = 150 mm									
code									
DX 817062		5420000020733	62	4	658 gr	-	1	1	117,00
DX 817072		5420000020740	72	4	807 gr	-	1	1	130,00
DX 817082		5420000020757	82	4	902 gr	-	1	1	136,00
DX 817092		5420000020764	92	4	1271 gr	-	1	1	151,00
DX 817102		5420000020771	102	4	1338 gr	-	1	1	168,00
DX 817112		5420000020788	112	4	1506 gr	-	1	1	184,00
DX 817122		5420000020795	122	4	1700 gr	-	1	1	207,00
DX 817132		5420000022416	132	5	1942 gr	-	1	1	232,00

L = 150 mm									
code									
DX 817030		5420000020702	30	Ø	284 gr	-	1	1	86,80
DX 817040		5420000020719	40	Ø	392 gr	-	1	1	99,30
DX 817052		5420000020726	52	3	619 gr	-	1	1	107,20


 DX 817030
 DX 817040
 DX 817052


 Andere diameters of boren met stofgaten op bestelling
 Autres diamètres ou couronnes avec trous d'évacuation de la poussière sur demande

Centreeropname met uitdrijving
Porte-outil de centrage avec chasse-cône

code								min.	€
DX 981056		5420000021549	6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	1	1	16,96
DX 981063		5420000021556	SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	1	1	20,81

Centreerboor voor centreeropname
Mèche de centrage pour porte-outil de centrage

code			Ø	Ø bis	L1	L2			min.	€
DX 981070		5420000021563	8	7	120	70	38 gr	-	1	8,90
DX 981071		5420000022607	8	7	250	190	64 gr	-	1	23,57



DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SYSTEM - H / DUSTY



**WORK
DUST
FREE**

**Stofafzuigunit • Carter d'aspiration
SYSTEM-H**

code							min.	€
DX 981214		5420000024007	M16 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1	95,30
DX 981215		5420000024014	M18 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1	95,30

**WORK
DUST
FREE**



**Stofafzuigunit • Carter d'aspiration
DUSTY**

code							min.	€
DX 981200		5420000022317	M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	199,00
DX 981201		5420000022324	R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	199,00
DX 981203		5420000022614	M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	199,00



Centreerpen • Axe de centrage

code			Ø				min.	€
			mm	mm				
DX 981218		5420000033733	8	150	65 gr	-	1	33,20
DX 981217		5420000024588	8	230	120 gr	-	1	37,05


Door een speciaal afzuigstelsysteem wordt het stof uit het boorgat afgevoerd, dit verhoogt de levensduur van de boorkronen.
Snel en gemakkelijk reinigen door gereedschapsloos afnemen van de afzuigunit.

*Ce système aspire les poussières et prolonge la durée de vie de la couronne de forage.
Nettoyage simple et rapide, aucun outil nécessaire lors du démontage de l'unité d'aspiration.*

DROOGBOREN / COURONNES À SEC
SERIE CD - D555
PREMIUM GRANITE


35 mm

70 mm



Keramiek, graniet, marmer • Céramique, granite, marbre

code			Ø				min.	€
			mm					

L = 35 mm								
DX 801006		5420000037083	6	25 gr	-	1	1	14,80
DX 801008		5420000037090	8	38 gr	-	1	1	16,40
DX 801010		5420000037106	10	42 gr	-	1	1	18,00
DX 801012		5420000037113	12	45 gr	-	1	1	19,10
DX 801014		5420000058750	14	55 gr	-	1	1	20,60
DX 801027		5420000023758	27	114 gr	-	1	1	21,70
DX 801035		5420000023765	35	161 gr	-	1	1	27,80
DX 801040		5420000063464	40	185 gr	-	1	1	31,60
DX 801050		5420000023772	50	222 gr	-	1	1	39,30
DX 801060		5420000023789	60	282 gr	-	1	1	46,90
DX 801068		5420000063341	68	300 gr	-	1	1	53,00
DX 801075		5420000023796	75	351 gr	-	1	1	58,30
DX 801080		5420000034761	80	398 gr	-	1	1	62,10
DX 801083		5420000063358	83	400 gr	-	1	1	64,40
DX 801090		5420000034778	90	459 gr	-	1	1	69,80
DX 801102		5420000027206	102	487 gr	-	1	1	78,90
DX 801112		5420000034785	112	519 gr	-	1	1	86,60
DX 801125		5420000034792	125	588 gr	-	1	1	96,50

L = EXTRA LONG 70 mm								
DX 801527		5420000029453	27	166 gr	-	1	1	36,00
DX 801535		5420000029460	35	209 gr	-	1	1	46,70
DX 801550		5420000029477	50	299 gr	-	1	1	65,00
DX 801560		5420000029484	60	370 gr	-	1	1	77,90
DX 801570		5420000029491	70	439 gr	-	1	1	95,00
DX 801582		5420000029507	82	532 gr	-	1	1	108,50

SETS L = 35 mm								
5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 27, 35, 50, 60, 75 mm								
DX 801000	koffer/coffre	5420000022461	SET	1430 gr	-	1	1	225,00
7-delige SET • Jeu de 7 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8, 1 x 10, 1 x 12 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)								
DX 800975	koffer/coffre	5420000046825	SET	560 gr	-	1	1	139,00
5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)								
DX 800980	koffer/coffre	5420000046849	SET	458 gr	-	1	1	96,00

Adapter - verloopstuk • Adaptateur - Raccord de réduction								
DX 981060		5420000046832	rond • ronde / M14 (M)	150 gr	-	1	1	15,85

DRYWAX


DX 801000



DX 800975



DX 981060

DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SERIE CD - D555 WAX


TOP GRANITE



Vacuum
Brazed



TOP!



DRYWAX



WAX in de kop van de boor
WAX dans la tête de la couronne

**PRIJSDALING
CHUTE DE PRIX**



DX 801999

code			Ø				min.	€
			mm					
DX 801904		5420000065055	4	23 gr	-	1	1	13,95
DX 801906		5420000029293	6	23 gr	-	1	1	13,95
DX 801908		5420000029309	8	35 gr	-	1	1	13,95
DX 801910		5420000029316	10	37 gr	-	1	1	13,95
DX 801912		5420000029323	12	40 gr	-	1	1	16,80
6 - delige set • Jeu de 6 pièces								
DX 801999	koffer/coffre	5420000034808	6, 8, 10, 12, 14	713 gr	-	1	1	95,00
+ guide (inox)								



Display per 12 st.
Display par 12 pcs



**Cooling Wax voor droogboren
Cire de refroidissement pour couronnes à sec**

code			i				min.	€
DX 801985	vrac	5420000062344	20 ml	0,040 kg	-	12	1	4,30




CR-100
PREMIUM CONSTRUCTION


Diamant kantenfrees voor het afronden van porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels

Fraise diamantée pour fraisage du grès cérame, granit, marbre, en céramique, pierre naturelle, carrelage


code			Ø	↔	i	⚖	📦	📦	min.	€
DX 704020		5420000062740	20	50	M14	236 gr	-	1	1	53,60



Diamant puntfrees voor porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels
Fraise à pointe diamantée pour porcelaine, granite, marbre, grès cérame, pierre naturelle, carrelage

code			Ø	↔	i	⚖	📦	📦	min.	€
DX 704535		5420000069886	5-35	35	M14	120 gr	-	1	1	21,00

Afschuinen en ontbramen
Chanfreiner et ébavurer



Diamant frees voor porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels
Fraise diamantée pour porcelaine, granite, marbre, grès cérame, pierre naturelle, carrelage


code			Ø	↔	i	⚖	📦	📦	min.	€
DX 704675		5420000069893	35-75	40	M14	850 gr	-	1	1	41,00



Afschuinen om bestaande gaten te vergroten, slijpen en polijsten
Biseauter pour agrandir, meuler et polir les trous existants

CD-DI835 / CUBIX TECH

PREMIUM CONSTRUCTION




Best eerst de boor voorslijpen voor een beter resultaat in gewapend beton
Affûter les couronnes pour un meilleur résultat dans le béton armé

**SOFT-IMPACT Cubix Tech. Diamant boorkronen
Couronnes diamantées SOFT-IMPACT Cubix Tech.**

code			Ø		#			min.	€
			mm	mm					
DX 835032		5420000069961	32	3,2	5	800 gr	-	1	107,00
DX 835042		5420000069978	42	3,2	5	880 gr	-	1	107,00
DX 835052		5420000069985	52	3,4	5	1090 gr	-	1	112,00
DX 835062		5420000069992	62	3,4	5	1300 gr	-	1	128,00
DX 835072		5420000070004	72	3,4	6	1510 gr	-	1	138,00
DX 835076		5420000070127	76	3,4	6	1720 gr	-	1	140,00
DX 835082		5420000070011	82	3,4	6	1720 gr	-	1	143,00
DX 835092		5420000070028	92	3,4	6	1930 gr	-	1	152,00
DX 835102		5420000070035	102	3,4	7	2140 gr	-	1	157,00
DX 835112		5420000070042	112	3,4	7	2350 gr	-	1	162,00
DX 835122		5420000070059	122	3,4	8	2560 gr	-	1	180,00
DX 835132		5420000070066	132	3,4	8	2770 gr	-	1	195,00
DX 835142		5420000070073	142	3,4	8	2980 gr	-	1	267,00
DX 835152		5420000070080	152	3,4	8	3190 gr	-	1	289,00
DX 835162		5420000070097	162	3,4	9	3400 gr	-	1	320,00
DX 835182		5420000070110	182	3,4	9	5910 gr	-	1	380,00

Geschikt voor
Adapté pour



Extra stofverwijdering
dankzij de groeven
Extraction supplémentaire de
la poussière grâce aux rainures

New CUBIX Technology

Gebruik met de machine Eibenstock ESD 162 en statief BST 162H
voor het beste resultaat → Zie blz. 14 & 22

À utiliser avec la machine Eibenstock ESD 162 et bâti BST 162H
pour un meilleur résultat → Voir pg. 14 & 22

**FOR
IHT
MACHINES**

**SOFT
IMPACT
DRY
CONCRETE**


**ALSO FOR
REINFORCED
CONCRETE**

NEW

Centreerpen • **Axe de centrage**

code			Ø					min.	€
			mm	voor/pour					
EE 36394	vrac	4026851006431	8	max. L 350 mm Ø 132-250 mm	203 gr	-	1	1	71,00



SERIE CD - D800
PREMIUM CONSTRUCTION

NIET GESCHIKT VOOR BETON !
PAS APTE POUR LE BÉTON !
Baksteen hard en middelmatig • Briques durs et demi-dur

code			Ø		#			min.	€
			mm	mm					
DX 824032		5420000026438	32	2,5	3	872 gr	-	1	90,90
DX 824042		5420000026445	42	2,5	4	934 gr	-	1	103,00
DX 824052		5420000026452	52	3,5	3	1367 gr	-	1	116,00
DX 824062		5420000026469	62	3,5	4	1722 gr	-	1	126,00
DX 824082		5420000026476	82	3,5	4	2230 gr	-	1	145,00
DX 824092		5420000026483	92	3,5	4	2484 gr	-	1	164,00
DX 824102		5420000026490	102	3,5	4	2750 gr	-	1	180,00
DX 824112		5420000026506	112	3,5	4	3198 gr	-	1	199,00
DX 824122		5420000026513	122	3,5	4	3329 gr	-	1	220,00
DX 824132		5420000026520	132	3,5	5	3965 gr	-	1	241,00
DX 824152		5420000026537	152	3,5	5	4368 gr	-	1	299,00
DX 824162		5420000028784	162	3,5	6	5300 gr	-	1	352,00


NEW
Stofafzuigunit • Carter d'aspiration


code							min.	€
EE 35230	vrac	4026851008756	M18 (F)	1 1/4" (M)	1030 gr	-	1	149,00

Centreerpen voor stofafzuigunit • Axe de centrage pour carter d'aspiration


code			Ø				min.	€
EE 36391	vrac	4026851005472	8	voor/pour				
				max. L 400 mm	1096 gr	-	1	79,00
				Ø 132-202 mm				




NATBOREN / FORAGE À EAU




R 1/2"	CD-W600	
	DXX-TECH	
	CD-W720	
1 1/4" UNC	CD-W800	
	CD-W850	
	CD-W1000	




R 1/2"	CD-W600	
	DXX-TECH	
	CD-W720	
1 1/4" UNC	CD-W800	
	CD-W850	
	CD-W1000	



R 1/2"	CD-W600	
	DXX-TECH	
	CD-W720	
1 1/4" UNC	CD-W800	
	CD-W850	
	CD-W1000	



R 1/2"	CD-W600	
	DXX-TECH	
	CD-W720	
1 1/4" UNC	CD-W800	
	CD-W850	
	CD-W1000	

BOORKRONEN / COURONNES
CD - W600
PREMIUM GRANITE
**new
design**

Graniet, natuursteen, gres tegel • Granite, pierre naturelle, carrelage en grès

code			Ø	#			min.	€
			mm					
L = 50 mm								
DX 920006		5420000021389	6,3	O	201 gr	-	1	63,50
DX 920008		5420000021396	8,3	O	200 gr	-	1	69,10
DX 920010		5420000021402	10	O	202 gr	-	1	75,90
L = 120 mm								
DX 920012		5420000021419	12	O	219 gr	-	1	78,90
DX 920014		5420000021426	14	O	215 gr	-	1	83,00
DX 920016		5420000021433	16	O	192 gr	-	1	89,10
DX 920018		5420000021440	18	O	206 gr	-	1	92,60
DX 920020		5420000021457	20	O	203 gr	-	1	104,00
DX 920025		5420000021464	25	O	233 gr	-	1	115,00
DX 920032		5420000021471	32	O	280 gr	-	1	128,00
DX 920036		5420000021488	36	O	314 gr	-	1	138,00
DX 920042		5420000021495	42	O	347 gr	-	1	145,00
DX 920051		5420000021501	51	5	554 gr	-	1	155,00

Gebruik van machine END 1550P of EFB 125 P aanbevolen → Zie blz 16

Utilisation de la machine END 1550P ou EFB 125 P recommandée → Voir pg 16

HERBEZETTING BOORKRONEN
ALLE MERKEN (gesoldeerd)

Naast het programma in deze brochure van de meest gangbare boren levert PRODIA XO u ook specifieke boren met afwijkende diameter en/of lengtes op aanvraag



RESEGMENTATION DES COURONNES
TOUTES MARQUES (soudé)

Mis à part les couronnes qui sont mentionnées dans la brochure, il est possible d'en commander avec des diamètres et longueurs différentes et ceci sur demande

**BOORKRONEN MET LASERGELASTE SEGMENTEN
COURONNES AVEC SEGMENTS SOUDÉS AU LASER**

DXX - TECH

TOP CONSTRUCTION



Beton, gewapend beton en aggregaten • Béton, béton armé et agrégats

code			Ø		#			min.	€
			mm	mm					
DX 905018		5420000046207	18	3	3	650 gr	-	1	77,60
DX 905020		5420000046214	20	3	4	670 gr	-	1	77,60
DX 905022		5420000046221	22	3	4	680 gr	-	1	88,60
DX 905025		5420000046238	25	3	5	750 gr	-	1	92,30
DX 905028		5420000046245	28	3	6	790 gr	-	1	96,00
DX 905030		5420000046252	30	3	6	850 gr	-	1	99,70
DX 905032		5420000046269	32	3,5	4	950 gr	-	1	118,00
DX 905035		5420000046276	35	3,5	5	980 gr	-	1	126,00




**Fast cutting
Long-life
Reinforced concrete
Top quality
Good price**




CD - W720

PREMIUM CONSTRUCTION



new design



Dunwandig : (gemakkelijk uit de hand boren)
Fine : (facile à utiliser avec machine portable)


Beton, gewapend beton en aggregaten • Béton, béton armé et agrégats

code			Ø		#			min.	€
			mm	mm					
DX 908030		5420000061323	30	7	6	750 gr	-	1	94,30
DX 908040		5420000046290	40	7	3	1050 gr	-	1	80,20
DX 908046		5420000046306	46	7	6	1150 gr	-	1	96,70
DX 908051		5420000046313	51	10	5	1250 gr	-	1	101,00
DX 908056		5420000046320	56	10	5	1350 gr	-	1	114,00
DX 908061		5420000046337	61	10	6	1450 gr	-	1	118,00
DX 908068		5420000046344	68	10	6	1550 gr	-	1	160,00
DX 908071		5420000046351	71	10	7	1650 gr	-	1	161,00
DX 908076		5420000046368	76	10	7	1750 gr	-	1	166,00
DX 908081		5420000046375	81	10	8	1950 gr	-	1	171,00
DX 908086		5420000046382	86	10	8	2050 gr	-	1	176,00
DX 908091		5420000046399	91	10	9	2150 gr	-	1	178,00
DX 908101		5420000046405	101	10	9	2350 gr	-	1	191,00
DX 908105		5420000046412	105	10	9	2450 gr	-	1	229,00
DX 908111		5420000046429	111	10	10	2550 gr	-	1	210,00
DX 908121		5420000046436	121	10	11	2650 gr	-	1	227,00
DX 908131		5420000046443	131	10	11	2750 gr	-	1	265,00
DX 908151		5420000046450	151	10	13	3550 gr	-	1	307,00




BOORKRONEN / COURONNES
CD - W850
PREMIUM CONSTRUCTION

new design

**30%
Faster
Long-life**

 Dikwandige buis (voor op statief)
 Paroi épaisse (pour trépied)

Beton, gewapend beton (natzagen) • Béton, béton armé (forage à l'eau)


code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 914025		5420000036741	25	○	600 gr	-	1	1	88,10
DX 914028		5420000041998	28	○	750 gr	-	1	1	103,00
DX 914030		5420000036758	30	○	800 gr	-	1	1	95,40
DX 914035		5420000036765	35	○	900 gr	-	1	1	117,00
DX 914040		5420000036772	40	5	1200 gr	-	1	1	125,00
DX 914052		5420000036789	52	5	1600 gr	-	1	1	109,00
DX 914062		5420000036796	62	6	1800 gr	-	1	1	131,00
DX 914072		5420000036802	72	7	2200 gr	-	1	1	152,00
DX 914082		5420000036819	82	7	2400 gr	-	1	1	166,00
DX 914092		5420000036826	92	8	2700 gr	-	1	1	178,00
DX 914102		5420000036833	102	9	3100 gr	-	1	1	198,00
DX 914112		5420000036840	112	9	3400 gr	-	1	1	206,00
DX 914122		5420000036857	122	10	3600 gr	-	1	1	218,00
DX 914127		5420000036864	127	10	3900 gr	-	1	1	227,00
DX 914132		5420000036871	132	11	4100 gr	-	1	1	237,00
DX 914142		5420000036888	142	11	4600 gr	-	1	1	255,00
DX 914152		5420000036895	152	12	5700 gr	-	1	1	273,00
DX 914162		5420000036901	162	13	6100 gr	-	1	1	286,00
DX 914172		5420000036918	172	13	6400 gr	-	1	1	311,00
DX 914182		5420000036925	182	14	7100 gr	-	1	1	318,00
DX 914200	vrac	5420000036932	200	15	7800 gr	-	1	1	318,00
DX 914225	vrac	5420000036949	225	16	9100 gr	-	1	1	465,00
DX 914250	vrac	5420000036956	250	17	11000 gr	-	1	1	497,00
DX 914300	vrac	5420000036963	300	22	16500 gr	-	1	1	563,00

**LASERGELAST
SOUDÉS LASER**


BOORKRONEN / COURONNES

CD - W800

PREMIUM CONSTRUCTION



new design

Dikwandige buis (voor op statief)
Paroi épaisse (pour trépied)


Beton, gewapend beton • Béton, béton armé

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 915350	vrac	5420000021334	350	23	18300 gr	-	1	1	712,00
DX 915400	vrac	5420000021341	400	28	26900 gr	-	1	1	941,00
DX 915450	vrac	5420000021358	450	30	32500 gr	-	1	1	1031,00
DX 915500	vrac	5420000021365	500	30	38700 gr	-	1	1	1105,00
DX 915600	vrac	5420000021372	600	33	55700 gr	-	1	1	1077,00



CD - W1000

PREMIUM CONSTRUCTION



new design

**ALSO FOR SUPER
REINFORCED
CONCRETE !**



Beton, gewapend beton • Béton, béton armé

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 912052		5420000024816	52	5	1385 gr	-	1	1	128,00
DX 912057		5420000024823	57	5	1500 gr	-	1	1	129,00
DX 912062		5420000024830	62	6	1682 gr	-	1	1	155,00
DX 912067		5420000024847	67	6	1758 gr	-	1	1	182,00
DX 912072		5420000024854	72	7	2010 gr	-	1	1	180,00
DX 912082		5420000024878	82	8	2272 gr	-	1	1	199,00
DX 912087		5420000024885	87	8	2478 gr	-	1	1	213,00
DX 912092		5420000024892	92	9	2435 gr	-	1	1	217,00
DX 912102		5420000024908	102	9	2834 gr	-	1	1	228,00
DX 912112		5420000024915	112	10	3442 gr	-	1	1	251,00
DX 912122		5420000029064	122	11	3411 gr	-	1	1	284,00
DX 912132		5420000029071	132	11	3751 gr	-	1	1	294,00
DX 912142		5420000029088	142	12	4573 gr	-	1	1	304,00
DX 912152		5420000029095	152	13	5000 gr	-	1	1	334,00
DX 912160		5420000029101	160	14	5150 gr	-	1	1	363,00
DX 912170		5420000029118	170	14	5150 gr	-	1	1	371,00
DX 912180		5420000029125	180	15	6150 gr	-	1	1	395,00
DX 912200	vrac	5420000029132	200	15	7600 gr	-	1	1	397,00
DX 912220	vrac	5420000029149	220	17	10800 gr	-	1	1	572,00
DX 912250	vrac	5420000029156	250	18	13100 gr	-	1	1	590,00
DX 912300	vrac	5420000029163	300	20	17200 gr	-	1	1	657,00
DX 912350	vrac	5420000029170	350	23	21800 gr	-	1	1	779,00





**Very fast
Long-life
Super cooled
Less friction**



BOORKRONEN / COURONNES
CD - W900 Soft
PREMIUM CONSTRUCTION

new design

Asfalt • Asphalte

code			Ø						min.	€
			mm	mm	#					
DX 917032		5420000028791	32	3,3	3	1019 gr	-	1	1	96,40
DX 917042		5420000028807	42	3,3	4	938 gr	-	1	1	107,00
DX 917047		5420000028814	47	4	4	1265 gr	-	1	1	115,00
DX 917062		5420000028821	62	4	6	1711 gr	-	1	1	152,00
DX 917082		5420000028838	82	4	8	2262 gr	-	1	1	195,00
DX 917092		5420000028845	92	4	9	2509 gr	-	1	1	220,00
DX 917102		5420000028852	102	4	10	2862 gr	-	1	1	239,00
DX 917112		5420000025295	112	4	11	3203 gr	-	1	1	268,00
DX 917122		5420000028869	122	4	12	3415 gr	-	1	1	292,00
DX 917132		5420000028876	132	4	12	3781 gr	-	1	1	315,00

SPECIAL ASPHALT


TEGELBOREN / FORETS SPECIALE CARRELAGE

CD - W200

PREMIUM CERAMICS



new design

Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...

code			Ø				min.	€
			mm					
DX 895005		5420000027220	5	22 gr	-	1	1	11,80
DX 895006		5420000027237	6	23 gr	-	1	1	11,80
DX 895008		5420000027244	8	25 gr	-	1	1	14,00
DX 895010		5420000027251	10	27 gr	-	1	1	15,60
DX 895012		5420000027268	12	31 gr	-	1	1	16,50
DX 895015		5420000029248	15	35 gr	-	1	1	20,30
DX 895020		5420000029255	20	47 gr	-	1	1	26,60
DX 895025		5420000029262	25	56 gr	-	1	1	33,00
DX 895030		5420000029279	30	66 gr	-	1	1	39,40
DX 895035		5420000029286	35	80 gr	-	1	1	45,70

DIAMOND DRILL KIT Premium Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE

DX 895200	koffer/coffre	5420000027275	SET	345 gr	-	1	1	88,30
-----------	---------------	---------------	-----	--------	---	---	---	-------

DX 895200

CD - W200

BASIC CERAMICS



Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...

code							min.	€
DIAMOND DRILL KIT Basic Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE								
DX 896395	koffer/coffre	5420000029644	SET	322 gr	-	1	1	35,60


TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN
ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE CARRELAGE


Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø7	5/32" - 3/16" - 1/4"
Ø8 - Ø10 - Ø12	9/32" - 1/2" - 3/8"
Ø20 - Ø35 mm	5/16" - 3/4" - 13/8"

Universele metalen boorgeleider met zuignap
Guide métallique de forage universel avec ventouse

code										
DX 894000							min.	€		
		5420000065031	Ø 4 → 35 mm	750 gr	12	6	1	28,50		

Kan gekoppeld worden aan
een waterkoelingsysteem.
Peut être connecté à un système
de refroidissement à eau.


TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE
PROFI
4,00 m
Werkdruk • Pression de travail : 3 bar

- Drukreservoir voor water
- Reservoir : polyethyleen
- Afdichting NBR

- Réservoir d'eau sous pression
- Réservoir : polyéthylène
- Joints NBR

DX 982000

FERROX PLUS
2,50 m
Werkdruk • Pression de travail : 6 bar
Draagbaar op de rug • Transport dorsal

- Drukreservoir voor water
- Reservoir : staal / polyester
- Afdichting NBR

- Réservoir d'eau sous pression
- Réservoir : acier / polyester
- Joints NBR

DX 982850

Waterdrukvat voor watertoevoerapparaat
Reservoir à eau sous pression pour dispositif d'approvisionnement en eau

code										
DX 982000							min.	€		
		5420000023178	PROFI	10 L	3424 gr	30	1	1	94,40	
DX 982850			FERROX PLUS	10 L	6100 gr	-	1	1	221,00	


**TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE**

**Droogboren
Couronnes à sec**



Centreeropname met uitdrijfswig • Porte-outil de centrage avec chasse-cône

code								min.	€
DX 981056			6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	1	1	16,96
DX 981063			SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	1	1	20,81



Centreerboor voor centreeropname • Mèche de centrage pour porte-outil de centrage

code			Ø	Ø bis	L1	L2			min.	€
			mm	mm	mm	mm				
DX 981070			8	7	120	70	38 gr	-	1	8,90
DX 981071			8	7	250	190	64 gr	-	1	23,57

Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction



DX 981060



DX 980415



DX 980416

code								min.	€
DX 981060			6-kant / 6-pans	M14 (M)	150 gr	-	1	1	15,85
DX 980415			M18 (F)	M14 (M)	128 gr	-	1	1	56,80
DX 980416			M18 (F)	M16 (M)	179 gr	-	1	1	35,80



System-H stofafzuigunit • System-H carter d'aspiration

code								min.	€
DX 981214			M16 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1	95,30
DX 981215			M18 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1	95,30



Dusty stofafzuigunit incl. centreerpen • Carter d'aspiration, axe de centrage incl.



code								min.	€
DX 981200			M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	1	199,00
DX 981201			R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	1	199,00
DX 981203			M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	1	199,00



Centreerpen • Axe de centrage

code			Ø					min.	€
			mm	mm					
DX 981218			8	150	65 gr	-	1	1	33,20
DX 981217			8	230	120 gr	-	1	1	37,05

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE
Natboren
Couronnes à eau
Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction

	code								min.	€
	DX 980428		5420000022140	6-kant / 6-pans	R 1/2" (F)	187 gr	-	1	1	41,50
	DX 980429		5420000022157	SDS+ aansluiting / raccord	R 1/2" (F)	175 gr	-	1	1	41,50
	DX 980422		5420000027411	R 1/2" (M)	M16x2 (M)	134 gr	-	1	1	15,90
	DX 980423		5420000022621	R 1/2" (M)	M18 (M)	191 gr	-	1	1	59,10
	DX 980400		5420000021525	R 1/2" (M)	1 1/4" UNC (M)	531 gr	-	1	1	30,40
	DX 980411		5420000021532	1 1/4" UNC (F)	R 1/2" (F)	648 gr	-	1	1	30,40
	DX 980401		5420000027565	R 1/2" (F)	1 1/4" (M)	430 gr	-	1	1	51,90
	DX 980417		5420000022119	M16 (F)	R 1/2" (F)	142 gr	-	1	1	35,50
	DX 980418		5420000022638	M18 (F)	R 1/2" (F)	218 gr	-	1	1	32,10
	DX 980419		5420000022645	M18 (F)	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	369 gr	-	1	1	41,60
	DX 980412		5420000022089	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F)	312 gr	-	1	1	41,50
	DX 980413		5420000022096	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	421 gr	-	1	1	53,30

**TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE**

**Natboren
Couronnes à eau**

Verlengstukken • Rallonges

code								min.	€
				mm					
DX 985541		5420000022201	R 1/2"	200	895 gr	-	1	1	31,70
DX 985542		5420000022218	R 1/2"	300	1350 gr	-	1	1	45,20
DX 985543		5420000022225	R 1/2"	400	1798 gr	-	1	1	51,90
DX 985546		5420000022232	1 1/4" UNC (M)	200	1996 gr	-	1	1	34,00
DX 985547		5420000022249	1 1/4" UNC (M)	300	3066 gr	-	1	1	45,50
DX 985548		5420000022256	1 1/4" UNC (M)	400	4123 gr	-	1	1	56,50
DX 985549		5420000022263	1 1/4" UNC (M)	500	5000 gr	-	1	1	70,90

1/2" G

1 1/4" UNC



Waterspoelkop • Tête à eau

code								min.	€
DX 980603	vrac	5420000022294	M16 (F)	R 1/2" (F)	830 gr	-	1	1	194,00
DX 980604	vrac	5420000022300	3-kant / 3-pans	R 1/2" (F)	820 gr	-	1	1	104,00



GT350-K


 Inclusief schijf.
 Disque inclus.

POWER XTM
Ø 350/25,4 mm
 DX 297351

 Manuele starter
 Démarreur manuel

SAFE START


 Dubbele schakelaar
 Double gâchette

 Ergonomische handgreep
 Poignée polyvalente

 AAN/UIT Waterkoppeling
 Raccord d'eau
 MARCHE/ARRÊT



Ø 350 mm
TOP!
NEW

 Een zeer krachtige en efficiënte machine
 Appareil très puissant et performant

 Voor het snijden van dikke en harde materialen
 Pour découper des matériaux épais et durs


CE

Motor Moteur	1E74F / 2-takt/temps
Motorinhoud Cylindrée	74 cc
Theoretisch vermogen Puissance théorique	4,7 PK
Brandstoftankcapaciteit Capacité du réservoir de carburant	900 ml
Zaagbladgrootte Taille de la lame	350 mm
Asdiameter Taille de l'arbre	25,4 / 20,0 mm
Zaagdiepte Profondeur de coupe	125 mm
Snelheidsclassificatie Vitesse de rotation	9,500 RPM
Maximale spindelsnelheid met zaagblad Vitesse maximale de l'arbre avec la lame de coupe	4,800 RPM


2 takt temps


code							min.	€
DX GT350-K		5420000072800	GT350-K	350 - 25,4/20,0mm	16,000 kg	-	1 1	749,00
Lucht- en brandstoffilter • Filtre à air et à carburant								
ZW DXGT350-K109		5420000073876	GT350-K	-	0,122 kg	-	1 1	22,46
Riem • Courroie								
ZW DXGT350-K98	Zak/Sachet	5420000073890	GT350-K	-	0,052 kg	-	1 1	22,50

GT400-KS



Inclusief schijf.
Disque inclus.



POWER XTM
Ø 400/25,4 mm
DX 297401




Manuele starter
Démarrateur manuel

SAFE START



Dubbele schakelaar
Double gâchette



Ergonomische handgreep
Poignée polyvalente



AAN/UIT Waterkoppeling
Raccord d'eau
MARCHÉ/ARRÊT

Ø 400 mm

TOP!

NEW

Een zeer krachtige en efficiënte machine
Appareil très puissant et performant



Voor het snijden van dikke en harde materialen
Pour découper des matériaux épais et durs



Motor Moteur	1E74F / 2-takt/temps
Motorinhoud Cylindrée	93,6 cc
Theoretisch vermogen Puissance théorique	6.5 PK
Brandstoftankcapaciteit Capacité du réservoir de carburant	950 ml
Zaagbladgrootte Taille de la lame	400 mm
Asdiameter Taille de l'arbre	25,4 / 20,0 mm
Zaagdiepte Profondeur de coupe	150 mm
Snelheidsclassificatie Vitesse de rotation	9,500 RPM
Maximale spindelsnelheid met zaagblad Vitesse maximale de l'arbre avec la lame de coupe	4,300 RPM



takt
temps



code										
DX GT400-KS		5420000072817	GT400-KS	400 - 25,4/20,0mm	17,000 kg	-	1	1	895,00	
Lucht- en brandstoffilter • Filtre à air et à carburant										
ZW DXGT400-KS129		5420000073906	GT400-KS	-	0,188 kg	-	1	1	20,20	
Riem • Courroie										
ZW DXGT400-KS23	Zak/Sachet	5420000073913	GT400-KS	-	0,052 kg	-	1	1	28,40	



EGO PLUS STEENZAAG • SCIE À PIERRE



Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 112351

EGO PLUS

	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
	13 A
	2800
	300 mm / 25,4 mm 350 mm / 25,4 mm incl. DX 112351
	800 mm
	Ø 300 mm : 230 x 230 mm Ø 350 mm : 405 x 405 mm
	Ø 300 mm : 80 mm Ø 350 mm : 110 mm
	Ø 300 mm : 60 mm Ø 350 mm : 80 mm
	125 mm
	-
	✓
	type P0



DISK'S LUBRICATION



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP




Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.
Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.

Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillée à la hauteur souhaitée.



Gepatenteerd systeem dat de smering verbetert van diamantschijven en zorgt voor hogere prestaties en een langere levensduur van de bladen.

Système breveté qui améliore la lubrification des lames diamantées et assure une meilleure performance et une plus longue durée de vie des lames.



Werktafel met glijdende slede voorzien van 6 verstelbare nylon wielen en 8 kogellagers om een perfecte precisie, stabiliteit en glijvermogen.

Table de travail avec chariot coulissant équipé de 6 roues en nylon réglables et de 8 roulements à billes pour une précision, une stabilité et un glissement parfait.




code						min.	€
BP 8000J	8021410066204	EGO PLUS	62,000 kg	1	-	1	1494,00

ELITE 80 S STEENZAAG • SCIE À PIERRE
ELITE 80 S

	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
	13 A
	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 290351
	800 mm
	435 x 435 mm
	110 mm
	80 mm
	130 mm
	✓
	✓
	type P2



Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 290351



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



LEG FASTENING SYSTEM



WATER DECANTING SYSTEM




DISK'S LUBRICATION



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.
Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



Kantelbare snijkop voor snellere en preciezere uitvoering van speciale snedes. Kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.
Tête de coupe inclinable pour une exécution plus rapide et plus précise des coupes spéciales. Peut être verrouillé à la hauteur souhaitée.



Werktafel met glijdende slede voorzien van 6 verstelbare nylon wielen en 12 kogellagers voor een perfecte precisie, stabiliteit en glijvermogen.
Table de travail avec chariot coulissant équipé de 6 roues en nylon réglables et de 12 roulements à billes pour une précision, une stabilité et un glissement parfait.



BEDIENINGSPANEEL
- Veiligheidsschakelaar met minimumspanningsspoel
- Stroomonderbreker met manuele reset in geval van vastlopen van de schijf
- Rood controlelampje voor werking machine.

PANNEAU DE COMMANDE
- Interrupteur de sécurité avec bobine de tension minimale
- Disjoncteur avec réarmement manuel en cas de blocage du disque
- Témoin lumineux rouge pour le fonctionnement de la machine



code							min.	€
BP 9001		8021410090018	ELITE 80 S	73,000 kg	3	1	1	2009,00
Set wielen • Roues en kit								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	87,60
Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	185,00



EXPERT STEENZAAG • SCIE À PIERRE
NEW



	EXPERT 400S	EXPERT 500S	EXPERT 600XL	EXPERT 600S XL	EXPERT 700
	3,8Hp / 2,8Kw 12A 230V / 50Hz	4,5Hp / 3,5Kw 16A 230V / 50Hz	4,5Hp / 3,5Kw 16A 230V / 50-60Hz	5,5Hp / 4Kw 8A 400V / 50/60Hz	5,5Hp / 4Kw 8A 400V / 50/60Hz
	16 A	10-16 A	16-20 A	10-16 A	10-16 A
	2800	1400 / 1700	1400 / 1700	1400 / 1700	1400 / 1700
	400 mm / 25,4 mm incl. DX 290401	500 mm / 25,4 mm incl. DX 115501	incl. DX 115601	incl. DX 115601	700 mm / 25,4 mm incl. DX 115701
	570 mm	750 mm	750 mm	750 mm	550 mm
	395 x 395 mm	412 x 412 mm	412 x 412 mm	412 x 412 mm	389 x 389 mm
	135 mm	170 mm	220 mm	220 mm	270 mm
	155 mm	235 mm	285 mm	285 mm	340 mm
	✓	✓	-	✓	-
	✓	✓	✓	✓	✓
	type P2	type P3	type P3	type P3	type P3


BEDIENINGSPANEEL

- Schakelaar met ontgrendelingsspoel
- Oververhittingsbeveiliging in geval van vastlopen van de schijf
- Drukknop om de machine te stoppen.

PANNEAU DE COMMANDE

- Interrupteur avec bobine de déverrouillage
- Protection contre la surchauffe en cas de blocage du disque
- Bouton poussoir pour arrêter la machine.



- De werktafel is zeer sterk en stabiel.
- Hij schuift op 2 stalen vierkante rails met 6 wielen; 4 boven en 2 onder.
- Elk wiel heeft 2 kogellagers voor een totaal van 12.

- La table de travail est très solide et stable.
- Elle glisse sur 2 rails carrés en acier avec 6 roues; 4 au dessus et 2 en dessous.
- Chaque roue comporte 2 roulements à billes, soit un total de 12.



- De snijkop is kantelbaar en kan op de gewenste hoogte worden vergrendeld.
- La tête de coupe est inclinable et peut être bloquée à la hauteur souhaitée.



- De snijpositie met glijdende slede.
- La position de coupe avec chariot coulissant.


45°
BP 90102R

BP 90176R


code							min.	€
BP 9401		8021410061346	EXPERT 400S	78,000 kg	3	1	1	2472,00
BP 9501/M		8021410065405	EXPERT 500S	85,000 kg	2	1	1	2920,00
BP 9620/M		8021410067737	EXPERT 600XL	86,000 kg	2	1	1	3193,00
BP 9621		8021410067744	EXPERT 600S XL	86,000 kg	2	1	1	3466,00
BP 9700		8021410044134	EXPERT 700	100,000 kg	2	1	1	3708,00
Set wielen • Roues en kit								
BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	87,60
Set zwenkwieën • Kit de roues pivotantes								
BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	185,00

PRIME STEENZAAG • SCIE À PIERRE

	PRIME 100S	PRIME 120S	PRIME 150S	PRIME 200S
	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz	3Hp / 2,2Kw 9A 230V / 50Hz
	13 A	13 A	13 A	13 A
	2800	2800	2800	2800
	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351	350 mm / 25,4 mm incl. DX 330351
	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm
	705 x 705 mm	845 x 845 mm	1060 x 1060 mm	1410 x 1410 mm
	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	type P3	type P3	type P3	type P3



Inclusief schijf.
Disque inclus.
1 x DX 330351



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



WATER DECONTAMINATING SYSTEM



LEG FASTENING SYSTEM



DISK'S LUBRICATION



BP 90241



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



Het snijvoortgangssysteem met handwiel past de beweging van de snijkop naar voren of naar achteren aan.

Le système d'avancement de la coupe avec manivelle permet de régler le mouvement de la tête de coupe vers l'avant ou vers l'arrière.

code							min.	€
BP 91001		8021410023344	PRIME 100S	97,000 kg	3	1	1	2637,00
BP 91201		8021410023771	PRIME 120S	105,000 kg	3	1	1	2812,00
BP 91501		8021410024044	PRIME 150S	127,000 kg	3	1	1	3085,00
BP 92001		8021410054959	PRIME 200S	143,000 kg	3	1	1	3502,00

B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK

BP 90262U		8021410067645	-	1,100 kg	-	1	1	124,00
-----------	--	---------------	---	----------	---	---	---	---------------

Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé

BP 90241		8021410022132	60 x 50 cm	8,500 kg	-	1	1	177,00
----------	--	---------------	------------	----------	---	---	---	---------------

Set wielen • Roues en kit

BP 90102R		8021410044073	-	4,870 kg	-	1	1	87,60
-----------	--	---------------	---	----------	---	---	---	--------------

Set zwenkwielen • Kit de roues pivotantes

BP 90176R		8021410067652	-	7,000 kg	-	1	1	185,00
-----------	--	---------------	---	----------	---	---	---	---------------



BP 90262U



BP 90102R



BP 90176R

VIP TEGELZAAG • SCIE POUR CARRELAGE


Inclusief schijf.
Disque inclus.



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



DISK'S LUBRICATION

	VIP 290	VIP 2125
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz
	2800	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.	200 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm	1250 mm
	635 x 635 mm	880 x 880 mm
	40 mm	40 mm
	40 mm	35 mm
	55 mm	55 mm
	-	-
	-	-
	type P0	type P2/4

Shuko

Shuko



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



De snijkop is voorzien van een invalzaagsysteem en kan op de gewenste zaagdiepte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est munie d'un système plongeant et peut être verrouillée à la profondeur voulue. Elle permet de réaliser toutes les formes souhaitées.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



BP 90262U




BP 85015



code							min.	€
BP 855		8021410008556	VIP 290	40,000 kg	8	1	1	1226,00
BP 857		8021410065863	VIP 2125	51,000 kg	4	1	1	1669,00
B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK								
BP 90262U		8021410067645	-	1,100 kg	-	1	1	124,00
Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé								
BP 85015		8021410850155	-	7,000 kg	-	1	1	149,00

CLASS S / CLASS PLUS TEGELZAAG • SCIE POUR CARRELAGE

	CLASS 900 S	CLASS PLUS 1050 S	CLASS PLUS 1300 S
	1,3Hp / 1,0Kw 4,5A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz	1,8Hp / 1,4Kw 6A 230V / 50Hz
	2800	2800	2800
	200 mm / 25,4 mm incl.	250 mm / 25,4 mm incl.	250 mm / 25,4 mm incl.
	900 mm	≤ 42 mm : 1050 mm > 42 mm : 910 mm	≤ 42 mm : 1300 mm > 42 mm : 1160 mm
	635 x 635 mm	≤ 42 mm : 740 x 740 mm > 42 mm : 645 x 645 mm	≤ 42 mm : 920 x 920 mm > 42 mm : 820 x 820 mm
	40 mm	65 mm	65 mm
	40 mm	53 mm	53 mm
	55 mm	80 mm	80 mm
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	type P0	type P0	type P2/4



Inclusief schijf.
Disque inclus.



ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP



WATER DECANTING SYSTEM



DISK'S LUBRICATION



LEG FASTENING SYSTEM



De motorgroepwagen glijdt met 8 kogellagers over verwisselbare roestvrijstalen rails.

Le chariot motorisé glisse sur des rails remplaçables en acier inoxydable avec 8 roulements à billes.



De snijkop is voorzien van een invalzaagsysteem en kan op de gewenste zaagdiepte worden vergrendeld. Hij maakt elke gewenste vorm mogelijk.

La tête de coupe est munie d'un système plongeant et peut être verrouillée à la profondeur voulue. Elle permet de réaliser toutes les formes souhaitées.



Zaagkop kantelbaar voor verstekzagen van 45° tot 90°.

Tête inclinable pour les découpes d'onglets, de 45° à 90°.



code							min.	€
BP 65901		8021410044646	CLASS 900 S	46,000 kg	3	1	1	1844,00
BP 661101		8021410062329	CLASS PLUS 1050 S	52,000 kg	3	1	1	1967,00
BP 661351		8021410064057	CLASS PLUS 1300 S	58,500 kg	3	1	1	2266,00

B-LOCK tegelvergrendelingssysteem • Système de verrouillage des carreaux B-LOCK

BP 90262U		8021410067645	-	1,100 kg	-	1	1	124,00
-----------	--	---------------	---	----------	---	---	---	--------

Verlengde zijtafel • Table latéral prolongé

BP 70241		8021410044684	60 x 50 cm	9,000 kg	-	1	1	183,00
----------	--	---------------	------------	----------	---	---	---	--------

Set wielen • Roues en kit

BP 70102R		8021410044707	-	4,000 kg	-	1	1	70,00
-----------	--	---------------	---	----------	---	---	---	-------



BP 90262U



BP 70102R

BP 70241

TOEBEHOREN VOOR ELEKTRISCHE TAFELZAAGMACHINES
ACCESSOIRES POUR LES SCIES SUR TABLE ÉLECTRIQUE


ORIGINAL WATER RECYCLING PUMP





		P0	P2	P2/4	P3
Vermogen Puissance		35W	55W	55W	60W
Kabellengte Kabellengte		2,2 m	2,2 m	4 m	2,2 m
Isolatieklasse Classe d'isolation		F	F	F	F
IP		X8	X8	X8	X8
Bereik Gamme	230V-50hz	700 l/h	1000 l/h	1000 l/h	1560 l/h
	230V-60hz	700 l/h	950 l/h	950 l/h	1250 l/h

REF.	MACHINE	TYPE
BP 8000J	EGO PLUS	P0
BP 9001	ELITE 80	P2
BP 9401	EXPERT 400S	P2
BP 9501/M	EXPERT 500S	P3
BP 9620/M	EXPERT 600XL	P3
BP 9700	EXPERT 700	P3
BP 91001	PRIME 100S	P3
BP 91201	PRIME 120S	P3
BP 91501	PRIME 150S	P3
BP 92001	PRIME 200S	P3
BP 855	VIP 290	P0
BP 857	VIP 2125	P2/4
BP 65901	CLASS 900	P0
BP 661101	CLASS PLUS 1050	P0
BP 661351	CLASS PLUS 1300	P2/4


Waterpomp • Pompes à eau


code							min.	€
BP P0		5420000066557	P0	0,990 kg	-	1	1	80,70
BP P2		5420000066564	P2	1,130 kg	-	1	1	69,90
BP P2/4		5420000066571	P2/4	1,150 kg	-	1	1	87,70
BP P3		8021410030076	P3	1,416 kg	-	1	1	79,30


TOEBEHOREN VOOR WATERPOMP
ACCESSOIRES POUR LES POMPES À EAU


BP SPS203

Aanzuigset (compleet mondstuk voor P0 + turbine + O-ring)
Kit d'aspiration (buse complète pour P0 + turbine + joint torique)

BP SPS003		8021410054034	voor/pour P0/P1	0,100 kg	-	1	1	6,36
-----------	--	---------------	-----------------	----------	---	---	---	------

Aanzuigset (compleet mondstuk voor P2/P3 + turbine)
Kit d'aspiration (buse complète pour P2/P3 + turbine)

BP SPS203		8021410054041	voor/pour P2/P3	0,100 kg	-	1	1	8,60
-----------	--	---------------	-----------------	----------	---	---	---	------

3

SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS

SNIJSCHIJVEN	DISQUES À TRONÇONNER
AFBRAAMSCHIJVEN	DISQUES À ÉBARBER
SCHUURSCHIJVEN EN LAMELLENSLIJPSCHIJVEN	DISQUES À PONCER ET À LAMELLES ZIRCONIUM
SCHUURMIDDELEN EN SCHUURPAPIER	OUTILS DE PONÇAGE ET PAPIER À PONCER
KOMBORSTELS MET GOLVENDE DRAAD	BROSSES AVEC FIL ONDULÉ
KOMBORSTELS MET GETORSTE DRAAD	BROSSES AVEC FIL TORSADÉ
INDUSTRIËLE BORSTELS	BROSSES INDUSTRIELLES
DIY BORSTELS	BROSSES DIY
STAALDRAADBORSTELS	BROSSES MÉTALLIQUES



INFO LABEL

"OSA" STEMPEL / CACHET "OSA"
 EUROPESE NORM
 NORME EUROPÉENNE
 MAX. SNELHEID / VITESSE MAX.
 ARTIKELNR. / N° D'ARTICLE
 EAN CODE / CODE EAN
 AFMETINGEN / DIMENSIONS



VEILIGHEIDSLABEL
 INDICATIONS DE SÉCURITÉ

A = ALUMINIUM OXYDE VOOR
 METAALBEWERKING
 OXYDE D'ALUMINIUM
 POUR USINAGE DU MÉTAL

C = SILICIUM CARBIDE VOOR
 STEEN-, GIETIJZER- EN
 ALUMINIUMBEWERKING
 CARBURE DE SILICIUM
 POUR USINAGE DE LA PIERRE,
 DE LA FONTE ET DE L'ALUMINIUM

DIKTE KORREL / GROSSEUR DU GRAIN
 36 : MIDDEL / MOYEN
 46 : MIDDEL / MOYEN
 60 : FIJN / FIN

HARDHEID / DURETÉ
 A = ZACHT → Z = HARD
 A = TENDRE → Z = DUR

B = BINDING OP BASIS VAN SYNTETISCHE HARS
 LIANT À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE
 F = VERSTERKT MET GLASVEZEL
 RENFORCÉ AVEC FIBRE DE VERRE

TOEPASSING / APPLICATION

PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES


CONSTRUCTIESTAAL
 ACIER DE CONSTRUCTION



GEREEDSCHAP IN STAAL
 ACIER D'OUTILLAGE



STEEN, ALGEMEEN
 PIERRE EN GÉNÉRAL



STALEN PLATEN, DUNNE PROFIELEN
 TÔLE D'ACIER, PROFILÉS MINCES



INOX
 ACIER INOXYDABLE



BETON, GASBETON
 BÉTON, BÉTON CELLULAIRE



GIETIJZEREN BUIZEN
 TUBES EN FONTE



AUSTENIET STAAL, TITANIUM
 ACIER AUSTÉRITIQUES TITANE



BAKSTEEN
 BRIQUES



ORGANISATION FOR THE SAFETY OF ABRASIVES

TECHNISCHE INFO / INFO TECHNIQUE
LEVENSDUUR / DATES LIMITES D'UTILISATION


METALEN RING MET UITERSTE VERVALDATUM = V (FABRICATIE TRIMESTER + 3 JAAR)
 BAGUE MÉTALLIQUE AVEC DATE DE PÉREMPTION = V (TRIMESTRE DE FABRICATION + 3 ANS)

V01	V04	V07	V10
1 TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.

VORMEN VAN DE ABRASIEVE SCHIJVEN / FORMES DES DISQUES ABRASIFS

T 41		RECHTE SNIJSCHIJVEN DISQUES À TRONÇONNER DROIT
T 42		SNIJSCHIJVEN MET VERZONKEN ASGAT DISQUES À TRONÇONNER À MOYEU DÉPORTÉ
T 27		AFBRAAMSCHIJVEN MET VERZONKEN ASGAT DISQUES À ÉBARDER À MOYEU DÉPORTÉ

MARKEERSYSTEEM VOOR ABRASIEVE SCHIJVEN OP BASIS VAN SYNTHETISCHE HARS
SYSTÈME DE MARQUAGE POUR DISQUES AGGLOMÉRÉS À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE

Type A	Korrel / Grain 30 / 36			Hardheid / Dureté V			Samenstelling / Composition BF
	GROF GROS	MIDDEL MOYEN	FIJN FIN	ZACHT DOUX	MIDDEL MOYEN	HARD DUR	
A : ALUMINIUM OXYDE OXYDE D'ALUMINIUM	12	36	60	P	S	U	B : SYNTHETISCHE HARS RÉSINE SYNTHÉTIQUE
C : SILICIUMCARBIDE CARBURE DE SILICIUM	A	A	A	M	R	V	BF : SYNTHETISCHE HARS GEHARD MET VEZELS RÉSINE SYNTHÉTIQUE RENFORCÉE DE FIBRE
Z : ZIRKOONKORUND CORINDON DE ZIRCONIUM	24	54	120	P	R	X	



SNIJSCHIJVEN - INOX/STAAL
DISQUES À TRONÇONNER - INOX/ACIER



INOX-STAAAL / INOX-ACIER

PRO CONSTRUCTION



EN 12413

A60R-BF / 80 m/s



code											min.	€
			mm	mm	mm							
DX 020125		5420000031302	125	22,23	1,0		34 gr	12800	400	50	50	1,34
DX 020230		5420000031319	230	22,23	2,0		179 gr	2400	100	25	25	3,66
ALU BOX per 10 stuks • BOX ALU par 10 pièces												
prijs per 10 stuks • prix par 10 pcs												
DX 020126-BOX		5420000032286	125	22,23	1,0		400 gr	1080	-	10	1	14,72



INOX-STAAAL / INOX-ACIER

PREMIUM CONSTRUCTION



EN 12413



A46T-BF / 80 m/s



code										min.	€
			mm	mm	mm						
DX 021125		5420000031210	125	22,23	1,6		60 gr	-	25	25	1.93





SNIJSCHIJVEN - DISQUES À TRONÇONNER
MULTI PRO METAL

MULTI PRO METAL
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 13236


80 m/s


code



DX 001000



5420000064041

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

125

22,23

1,4


130 gr

800

20

1

13,85


LONG LIFE
1000 CUTS
30X LONGER
SNIJSCHIJVEN - STEEN
DISQUES À TRONÇONNER - PIERRE

STEEN / PIERRE
PREMIUM CONSTRUCTION


EN 12413


C36R-BF / 80 m/s


code



DX 037125



5420000019904

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

125

22,23

3,2

70 gr

5625

25

25

1,76

DX 037230



5420000019911

230

22,23

3,2

270 gr

3000

25

25

4,04



AFBRAAMSCHIJVEN - STAAL
DISQUES À ÉBARBER - ACIER



STAAL / ACIER

PREMIUM CONSTRUCTION



✓✓✓

EN 12413



A30S-BF / 80 m/s



code										min.	€
DX 031125		5420000031241	125	22,23	6,0		160 gr	-	10	10	2,74
DX 031230		5420000031258	230	22,23	6,0		300 gr	-	10	10	8,06

AFBRAAMSCHIJVEN - STEEN
DISQUES À ÉBARBER - PIERRE



STEEN / PIERRE

PREMIUM CONSTRUCTION



✓✓✓

EN 12413



C30R-BF / 80 m/s



code										min.	€
			mm	mm	mm						
DX 040125		5420000031227	125	22,23	6,0		160 gr	-	10	10	3,62

Schuurschijven met hardmetalen partikels voor metaal, hout, cement, plaaster en zachte steen


Disques abrasifs avec particules au carbure de tungstène pour métaux, bois, ciment, plâtre et pierre tendre



code									min.	€
ED 092755		3476060009272	125	22,2	fijn / fin	230 gr	-	10	1	34,10
ED 092855		3476060009289	125	22,2	middel / moyen	240 gr	-	10	1	36,30



fijn / fin



middel / **moyen**



ED 092755

SCHUURSCHIJVEN SILICIUMCARBIDE / DISQUES ABRASIFS EN CARBURE DE SILICIUM
PREMIUM CONSTRUCTION
NEW

 Geschikt voor
 Adapté pour :

Roest / Rouille

Staal / Acier


Hout / Bois

Beton / Béton



code			mm	mm						min.	€
DX 059020		5420000073708	125	22,23		ZK40	122 gr	100	5	5	5,85
DX 059181		5420000073715	180	22,23		ZK40	185 gr	100	5	5	12,90

Leverbaar vanaf 05/2025 • Livrable à partir de 05/2025

LAMELENSLIJPSCHIJVEN / DISQUES À LAMELLES ZIRCONIUM
PREMIUM CONSTRUCTION
NEW


EN 12413

Type 27

Type 29

Zirconia Alumina 80 m/s


code			mm	mm						min.	€
CONISCH • CONIQUE (Type 29)											
DX 061040		5420000073722	125	22,23		ZK40	70 gr	200	10	10	2,75
DX 061060		5420000073739	125	22,23		ZK60	70 gr	200	10	10	2,75
DX 061080		5420000073746	125	22,23		ZK80	70 gr	200	10	10	2,75
DX 061120		5420000073753	125	22,23		ZK120	70 gr	200	10	10	2,75
VLAK • PLAT (Type 27)											
DX 066140		5420000073760	125	22,23		ZK40	70 gr	200	10	10	2,90
DX 066160		5420000073777	125	22,23		ZK60	70 gr	200	10	10	2,90

Leverbaar vanaf 05/2025 • Livrable à partir de 05/2025

FIBER / FIBRES

PREMIUM CONSTRUCTION



Aluminium Oxide / 80 m/s



code			mm	mm						min.	€
DX 058016		5420000032477	125	22,23	K16	30 gr	-	25	25		1,03
DX 058024		5420000032293	125	22,23	K24	30 gr	-	25	25		1,03
DX 058036		5420000032484	125	22,23	K36	30 gr	-	25	25		1,03
DX 058040		5420000032491	125	22,23	K40	30 gr	-	25	25		1,03
DX 058060		5420000032507	125	22,23	K60	30 gr	-	25	25		1,03
DX 058080		5420000032514	125	22,23	K80	30 gr	-	25	25		1,03
DX 058120		5420000032521	125	22,23	K120	30 gr	-	25	25		1,03



RUBBEREN STEUNSCHIJF (Zonder klittenband) • PLATEAU SUPPORT EN CAOUTCHOUC (Sans velcro)


DX 058990		5420000032637	125	M14	-	100 gr	-	1	1		5,67
------------------	--	---------------	-----	-----	---	--------	---	---	---	--	-------------

SCHUURGAAS / GRILLE EMERI

Velcro schuurgaas • Grille emeri velcro



code				Ø dia.					min.	€
				mm						
DX 082080	schrink	5420000035065	P80	225	0,300 kg	120	40	1		20,06
DX 082100	schrink	5420000035072	P100	225	0,300 kg	120	40	1		20,06
DX 082120	schrink	5420000035089	P120	225	0,300 kg	120	40	1		20,06
DX 082150	schrink	5420000035096	P150	225	0,300 kg	120	40	1		20,06
DX 082180	schrink	5420000035102	P180	225	0,300 kg	120	40	1		20,06



per 10 stuks
par 10 pièces

Schuurgas voor handschuurders • Grille emeri pour ponceuses à main

code				mm	voorwaarde conditionnement					min.	€
KR DC710		5420000018358	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 80	191 gr	-	50	1		4,11
KR DC122		5420000000025	280 x 105	per 3 st./par 3 pcs	P 100	55 gr	-	100	1		2,68
KR DC123		5420000000032	280 x 105	per 10 st./par 10 pcs	P 100	172 gr	-	100	1		4,11
KR DC120	vrac	5420000010208	280 x 105	per 50 st./par 50 pcs	P 100	783 gr	-	20	1		18,22
KR DC810		5420000018365	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 120	143 gr	-	100	1		4,11
KR DC910		5420000018372	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 220	134 gr	-	100	1		4,11




KR DC123

SCHUURPAPIER / PAPIER À PONCER
PREMIUM CONSTRUCTION

 per 25 stuks
par 25 pièces

Velcro schuurpapier "Drywall" - 6 gaten
Papier à poncer "Drywall" velcro - 6 trous


code				Ø dia.				min.	€
				mm					
Prijs per 25 st. • Prix par 25 pcs									
DX 071081	schrink	5420000035010	P80	225	0,550 kg	288	16	1	28,02
DX 071121	schrink	5420000035027	P120	225	0,550 kg	112	16	1	28,02
DX 071151	schrink	5420000035034	P150	225	0,550 kg	288	16	1	28,02
DX 071181	schrink	5420000035041	P180	225	0,550 kg	288	16	1	28,02
DX 071241	schrink	5420000035058	P240	225	0,550 kg	288	16	1	28,02


 geschikt voor alle bestaande machines
 convient à toutes les machines existantes

Velcro schuurpapier "Multi-Hole"
Papier à poncer "Multi-Hole"

 per 6 stuks
par 6 pièces

code				Ø dia.				min.	€
				mm					
Prijs per 6 st. • Prix par 6 pcs									
DX 075040		5420000063709	P40	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075060		5420000063716	P60	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075080		5420000063723	P80	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075100		5420000063730	P100	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075120		5420000063747	P120	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075150		5420000063754	P150	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075180		5420000063761	P180	225	0,200 kg	-	20	1	14,05
DX 075220		5420000063778	P220	225	0,200 kg	-	20	1	14,05



- Voor alle merken
- Hogere stofafzuiging
- Toutes marques
- Aspiration supérieure

Schuurpapier - geel • Papier à poncer - jaune


code								min.	€
Schuurblad - 230 x 280 mm • Papier à poncer - 230 x 280 mm									
GR JFN215040	vrac	5410415380010	P 40	2,011 kg	-	50	50		0,76
GR JFN215060	vrac	5410415820011	P 60	1,450 kg	-	50	50		0,73
GR JFN215080	vrac	5410415820028	P 80	1,327 kg	-	50	50		0,67
GR JFN215120	vrac	5410415820042	P 120	1,235 kg	-	50	50		0,63
GR JFN215150	vrac	5410415380072	P 150	1,095 kg	-	50	50		0,63
GR JFN215180	vrac	5410415380089	P 180	1,031 kg	-	50	50		0,63
GR JFN215240	vrac	5410415820059	P 240	0,928 kg	-	50	50		0,63
Schuurpapier minirol - 5 m x 115 mm • Papier à poncer miniroleau - 5 m x 115 mm									
GR JFN217040	vrac	5410415511407	P 40	0,337 kg	-	10	10		8,66
GR JFN217060	vrac	5410415511605	P 60	0,224 kg	-	10	10		8,48
GR JFN217080	vrac	5410415511803	P 80	0,239 kg	-	10	10		7,64
GR JFN217120	vrac	5410415511124	P 120	0,218 kg	-	10	10		7,64
GR JFN217150	vrac	5410415511155	P 150	0,216 kg	-	10	10		7,64
GR JFN217180	vrac	5410415511186	P 180	0,173 kg	-	10	10		7,64


TYPE F-24 / CUP Model

Komborstel, golvende draad TYPE F-24 hoge snelheid
 Brosse, fil ondulé TYPE F-24 haute vitesse



EN 1083
 ISO 9001

code			D	S	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.			min.	€
STAAL ACIER Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé										
FE 240600CG		8424675043889	60 mm	22 mm	11.000	13.000	250 gr	-	12	1 11,21
FE 240750CG		8424675050726	75 mm	22 mm	11.000	13.000	330 gr	-	12	1 10,90
FE 241000CG		8424675078645	100 mm	30 mm	4.000	8.500	500 gr	-	1	1 15,01
FE 241250CG		8424675040550	125 mm	30 mm	3.200	8.500	840 gr	-	1	1 25,80
INOX Inoxidraad, golvend (voor RVS oppervlakken) • Fil en acier inoxydable ondulé (pour surfaces en acier inoxydable)										
FE 240750BG		8424675065751	75 mm	22 mm	11.000	13.000	330 gr	-	12	1 22,20



TYPE F-15 / Conical Model

Komborstel konisch, golvende draad TYPE F-15 hoge snelheid
 Brosse conique, fil ondulé TYPE F-15 haute vitesse




EN 1083
 ISO 9001

code			D	S	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.			min.	€
STAAL ACIER Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé										
FE C01510CG		8424675042783	100 mm	24 mm	11.000	13.000	360 gr	-	12	1 15,32
INOX Inoxidraad, golvend (voor RVS oppervlakken) • Fil en acier inoxydable ondulé (pour surfaces en acier inoxydable)										
FE C01510BG		8424675064808	100 mm	24 mm	11.000	13.000	360 gr	-	12	1 29,91


TYPE PO / Wheel Model

Ronde staalborstel, golvende draad, vermessingd TYPE PO hoge snelheid
 Brosse ronde, fil laitonné ondulé TYPE PO haute vitesse




EN 1083
 ISO 9001

code			D	S	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.			min.	€
STAAL ACIER										
FE PO115CG		8424675068295	115 mm	25 mm	11.000	13.000	290 gr	-	12	1 14,91


E. MULTI-FITTING
 Aansluiting • Raccord

FE 151505CGME


TYPE F-15 / Wheel Model


Alleen voor
 tafelslijpmachine
 Uniquement pour
 meuleuse d'établi

Asgat • Alésage
 13-16-20-22
 26-30-40-50 mm



Industriële ronde borstel, golvende draad TYPE F-15 met multi-fitting aansluiting
 Brosse ronde industrielle, fil ondulé TYPE F-15 avec raccord multi-fitting

EN 1083
 ISO 9001

code			D	A	S	Rijen Rangées	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.			min.	€
STAAL ACIER Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitonné ondulé												
FE 151505CGME		8424675053260	150 mm	20 mm	28 mm	5	2.500	6.500	700 gr	-	1	1 14,49
FE 151508CGME		8424675055066	150 mm	25 mm	28 mm	8	2.500	6.500	610 gr	-	1	1 17,78
FE 152005CGME		8424675053451	200 mm	22 mm	40 mm	5	2.000	4.500	1000 gr	-	1	1 20,66
FE 152008CGME		8424675055011	200 mm	30 mm	40 mm	8	2.000	4.500	1130 gr	-	1	1 28,37



TYPE F-25 / CUP Model




Komborstel, getorste draad TYPE F-25 hoge snelheid
 Brosse à fil torsadé TYPE F-25 haute vitesse

EN 1083
 ISO 9001

code			D	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER Staaldraad, getorst • Fil torsadé en acier												
FE A250801EK		8424675085346	80 mm	0,50 mm	M14	6.500	8.500	570 gr	-	1	1	17,68
FE A251001EK		8424675076061	100 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	745 gr	-	1	1	18,81
FE A251251EK		8424675076078	125 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	1000 gr	-	1	1	23,54
STAAL ACIER Staaldraad, getorst MET RING • Fil torsadé en acier AVEC ANNEAU												
FE 250601EK		8424675043858	65 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	290 gr	-	1	1	15,93
FE 250701EK		8424675109455	75 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	300 gr	-	1	1	17,89
FE 250801EK		8424675040833	80 mm	0,50 mm	M14	6.500	8.500	710 gr	-	1	1	22,41
FE 251001EK		8424675041038	100 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	825 gr	-	1	1	23,34
FE 251251EK		8424675041434	125 mm	0,50 mm	M14	5.000	6.500	1100 gr	-	1	1	30,53
INOX Inoxidraad, getorst (voor RVS oppervlakken) • Fil torsadé en acier inoxydable (pour surfaces en acier inoxydable)												
FE 250601BK		8424675043834	65 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	290 gr	-	1	1	20,87
FE 250701BK		8424675112936	75 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	350 gr	-	1	1	28,99




FE CR1810EK



Ronde getorste staalborstel konisch TYPE F-15 hoge snelheid
 Brosse ronde conique, fil torsadé TYPE F-15 haute vitesse

EN 1083
 ISO 9001

code			D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				€
STAAL ACIER Staaldraad, getorst • Fil torsadé en acier												
FE CR1810EK		8424675042837	100 mm	24 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	265 gr	-	12	16,04
INOX Inoxidraad, getorst (voor RVS oppervlakken) • Fil torsadé en acier inoxydable (pour surfaces en acier inoxydable)												
FE CR1810BK		8424675053123	100 mm	24 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	265 gr	-	12	23,95




TYPE PR / Wheel Model



Ronde staalborstel, getorste draad TYPE PR hoge snelheid
 Brosse ronde, fil torsadé TYPE PR haute vitesse

EN 1083
 ISO 9001


code			D	S	Draaddikte Épaisseur de fil	B	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				€
STAAL ACIER												
FE PR115EK		8424675068301	115 mm	25 mm	0,50 mm	M14	11.000	13.000	300 gr	-	12	17,68


EN 1083
ISO 9001
Industriële penseelborstel, golvende draad, vermessingd TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle, fil ondulé laitoné TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)


code			D	S	Draad dikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitoné ondulé												
FE 22112CGD		8424675130152	12 mm	20 mm	0,30 mm	10.000	20.000	60 gr	-	1	1	8,20
FE 22919CGD		8424675130213	19 mm	25 mm	0,30 mm	10.000	20.000	60 gr	-	1	1	5,88
FE 22326CGD		8424675130169	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	1	1	8,04
FE 22426CGD		8424675130176	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	1	1	8,04
FE 22526CGD		8424675130183	26 mm	30 mm	0,30 mm	10.000	20.000	90 gr	-	1	1	7,59
FE 22712CID		8424675130190	12 mm	25 mm	0,40 mm	10.000	20.000	60 gr	-	1	1	8,27
FE 22812CID		8424675130206	12 mm	30 mm	0,40 mm	10.000	20.000	50 gr	-	1	1	8,55

EN 1083
ISO 9001
Industriële V-penseelborstel, golvende draad, vermessingd TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle en V, fil ondulé laitoné TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)

code			D	S	Draad dikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER												
FE 22112CG	vrac	8424675036607	12 mm	20 mm	0,30 mm	10.000	20.000	30 gr	-	25	1	5,77


EN 1083
ISO 9001
Industriële penseelborstel, getorste draad TYPE F-22 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse pinceau industrielle, fil torsadé TYPE F-22 - raccord 1/4" (6 mm)

code			D	S	Draad dikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER												
FE 221030EK	vrac	8424675075866	30 mm	25 mm	0,50 mm	10.000	20.000	106 gr	-	25	1	21,79


Industriële schijfborstel, golvende draad TYPE F-21 - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse disque industrielle, fil ondulé TYPE F-21 - raccord 1/4" (6 mm)
EN 1083
ISO 9001

code			D	A	S	Draad dikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER Staaldraad, golvend, vermessingd • Fil en acier laitoné ondulé													
FE 21034CE	vrac	8424675036065	30 mm	12 mm	4 mm	0,20 mm	11.000	20.000	30 gr	-	25	1	9,50
FE 21044CE	vrac	8424675036140	40 mm	12 mm	9 mm	0,20 mm	9.500	20.000	40 gr	-	25	1	9,82
FE 21054CG	vrac	8424675036232	50 mm	12 mm	13 mm	0,30 mm	8.000	15.000	70 gr	-	25	1	8,53
FE 21064CG	vrac	8424675036317	60 mm	12 mm	16 mm	0,30 mm	6.500	15.000	86 gr	-	25	1	9,50

DIY Borstels assortiment • Assortiment de brosses DIY
TYPE BE / Wheel Model

FE BE0630D
TYPE TA / Cup Model

FE TA5030D
TYPE BR / Brush Model

FE BR2630D

DIY borstel, golvende draad, vermessingd - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse DIY, fil en acier laitoné ondulé - raccord 1/4" (6 mm)
EN 1083
ISO 9001

code			Ø	Draad dikte Épaisseur de fil	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
STAAL ACIER Schijfborstel TYPE BE • Brosse disque TYPE BE											
FE BE0530D		8424675045241	50 mm	0,30 mm	2.500	4.500	65 gr	-	25	5	3,84
FE BE0630D		8424675045906	60 mm	0,30 mm	2.500	4.500	50 gr	-	25	5	4,16
FE BE0730D		8424675042462	75 mm	0,30 mm	2.500	4.500	90 gr	-	25	5	4,48
FE BE1030D		8424675042493	100 mm	0,30 mm	2.500	4.500	135 gr	-	25	5	5,55
STAAL ACIER Komborstel TYPE TA • Brosse souscoupe TYPE TA											
FE TA5030D		8424675043780	50 mm	0,30 mm	2.500	4.500	85 gr	-	25	5	4,48
FE TA7530D		8424675043810	75 mm	0,30 mm	2.500	4.500	160 gr	-	25	5	5,87
STAAL ACIER Penselborstel TYPE BR • Brosse pinceau TYPE BR											
FE BR2630D		8424675042660	26 mm	0,30 mm	2.500	4.500	75 gr	-	25	1	5,65

TYPE FBE / Wheel Model

FE FBE075D
TYPE FTA / Cup Model

FE FTA050D
TYPE FBR / Brush Model

FE FBR022D

DIY borstel, abrasieve nylon - 1/4" aansluiting (6 mm)
Brosse DIY, nylon abrasif - raccord 1/4" (6 mm)
EN 1083
ISO 9001

code			Ø	Korrel Grain	Aanbevolen RPM TPM recommandé	Max. RPM TPM max.				min.	€
NYLON Schijfborstel TYPE FBE • Brosse disque TYPE FBE											
FE FBE075D		8424675051181	75 mm	P80	2.500	4.500	60 gr	-	12	1	10,90
FE FBE100D		8424675051198	100 mm	P80	2.500	4.500	100 gr	-	12	1	13,26
NYLON Komborstel TYPE FTA • Brosse souscoupe TYPE FTA											
FE FTA050D		8424675051211	50 mm	P80	2.500	4.500	70 gr	-	12	1	10,90
FE FTA075D		8424675051228	75 mm	P80	2.500	4.500	110 gr	-	12	1	11,72
NYLON Penselborstel TYPE FBR • Brosse pinceau TYPE FBR											
FE FBR022D		8424675051204	22 mm	P80	2.500	4.500	45 gr	-	12	1	9,07

**FECIN****SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN
OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS****STAALDRAADBORSTELS
BROSSES MÉTALLIQUES****3****DIY borstels in display (36 stuks in vrac) - Aansluiting 1/4" (6 mm)
Brosses DIY en display (36 pièces en vrac) - Raccord 1/4" (6 mm)**

code												
STAAL ACIER												
FE 0606	display	8424675042677	36-delig / 36 pièces	3320 gr	-	1	1				130,56	
Aanvulling schijfborstel TYPE BE • Réassort brosse disque TYPE BE												
FE BE0530	vrac	8424675042417	Ø 50 mm	40 gr	-	25	25				2,56	
FE BE0730	vrac	8424675042455	Ø 75 mm	72 gr	-	25	25				3,20	
FE BE1030	vrac	8424675042486	Ø 100 mm	104 gr	-	25	25				4,16	
Aanvulling komborstel TYPE TA • Réassort brosse souscoupe TYPE TA												
FE TA5030	vrac	8424675072964	Ø 50 mm	66 gr	-	25	25				3,20	
FE TA7530	vrac	8424675043803	Ø 75 mm	132 gr	-	25	25				4,58	
Aanvulling penseelborstel TYPE BR • Réassort brosse pinceau TYPE BR												
FE BR2630	vrac	8424675042653	Ø 26 mm	60 gr	-	25	25				4,38	

**EN 1083
ISO 9001**

Ref. FE 0606		
6X	1.	FE BE0530
	2.	FE BE0730
	3.	FE BE1030
	4.	FE TA5030
	5.	FE TA7530
	6.	FE BR2630

**Handborstel "SPID" • Brosse à main "SPID"****ISO 9001**

code												
TB 700018	vrac	5420000037021	Staal / Acier	260 mm	0,30 mm	134 gr	1536	192	24	1	2,68	
FE 116BG	vrac	8424675043582	Inox	260 mm	0,30 mm	140 gr	-	-	24	1	10,14	
FE 116HG	vrac	8424675046910	Messing / Laiton	260 mm	0,30 mm	140 gr	-	-	24	1	10,24	
FE 116JQ	vrac	8424675104283	Nylon	260 mm	0,80 mm	140 gr	-	-	24	1	11,31	

Round steel wire, smooth
Ronde staaldraad, glad
Fil acier, droit



TB 1004

Brass steel wire, corrugated
Messing staaldraad, gegolfd
Fil acier, laitonné, ondulé



TB 2014

Stainless steel wire, corrugated
Roestvrije staaldraad, gegolfd
Fil acier inox, ondulé



TB 3024

Staaldraadborstel met houten steel
Brosse métallique avec manche en bois

code							min.	€
Ronde staaldraad, glad • Fil acier, droit								
TB 1003	vrac	5420000011052	3 rijen / 3 rangées	0,112 kg	-	100	1	2,23
TB 1004	vrac	5420000011069	4 rijen / 4 rangées	0,138 kg	-	100	1	2,32
TB 1005	vrac	5420000035744	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	2,40
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé								
TB 2013	vrac	5420000011076	3 rijen / 3 rangées	0,116 kg	-	100	1	2,16
TB 2014	vrac	5420000011083	4 rijen / 4 rangées	0,135 kg	-	100	1	2,24
TB 2015	vrac	5420000035751	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	2,37
Roestvrije staaldraad, gegolfd • Fil acier inox, ondulé								
TB 3024	vrac	5420000011090	4 rijen / 4 rangées	0,143 kg	-	100	1	5,06
TB 3025	vrac	5420000035768	5 rijen / 5 rangées	0,128 kg	-	100	1	5,73


Bougieborstel met houten steel • Brosse pour bougie avec manche bois

code							min.	€
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé								
TB 5003	vrac	5420000011106	3 rijen / 3 rangées	0,018 kg	-	100	1	2,20


Blokborstel met handgreep • Brosse à main avec poignée

code							min.	€
Messing staaldraad, gegolfd • Fil acier laitonné, ondulé								
TB 6006	vrac	5420000011113	5 rijen / 5 rangées	0,282 kg	400	50	1	6,99



4

ZAGEN SCIES À COUPE

HANDZAGEN

VERSTEBAKKEN

GASBETONZAGEN

SPECIALE ZAGEN

BEUGELZAGEN

METAALZAGEN

RECIPROZAAGBLADEN

DECOUPEERZAAGBLADEN

MULTI-TOOL ZAAGBLADEN

GATZAGEN

CIRKELZAAGBLADEN

SCIES ÉGOÏNES

BOÎTES À ONGLETS

SCIES À BÉTON CELLULAIRE

SCIES SPÉCIALES

SCIES À BÛCHES

SCIES À MÉTAUX

LAMES DE SCIE RECIPRO

LAMES DE SCIE SAUTEUSE

LAMES DE SCIE MULTI-TOOL

SCIES-TRÉPANS

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES



STENROC
INDUSTRIAL TOOLS

solid
HAND TOOLS

G-MAN[®]

EXPERT LINE

Handzagen met coating PTFE
Scies à main avec revêtement PTFEHandzaag FX LINE 319 EXPERT FX
Scie FX LINE 319 EXPERT FX

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
Vertanding R7 • Denture R7									
GM 319H22-R7	vrac	7392746460303	550	7	475 gr	-	10	1	26,02

Handzaag FX LINE 329 EXCEL FX
Scie FX LINE 329 EXCEL FX

code								min.	€
			L mm	# inch/pouce					
Vertanding JP11 • Denture JP11									
GM 329H22	vrac	7392746460259	550	11	520 gr	-	10	1	29,45



Handzagen met coating PTFE
Scies à main avec revêtement PTFE




code								min.	€
L mm # inch/pouce									
Verdanding JP11 • Denture JP11									
GM 352H18	vrac	7392746460273	450	11	450 gr	-	10	1	29,45




code        min. €									
L mm # inch/pouce									
Verdangt GT • Denture GT									
GM 360H24	vrac	7392746460297	600	GT	535 gr	-	10	1	27.21

PREMIUM LINE

Handzaag PREMIUM 229H RAPID
Scie PREMIUM 229H RAPID

code										
			L mm	# inch/pouce					min.	€
Universele vertanding • Denture universelle										
GM 229H188	vrac	7392746002022	450	8	425 gr	-	10	1		22,60
GM 229H208	vrac	7392746000035	500	8	450 gr	500	10	1		23,13
GM 229H228	vrac	7392746000028	550	8	505 gr	400	10	1		23,66
Fijne vertanding • Denture fine										
GM 229H2011	vrac	7392746490119	500	11	480 gr	-	10	1		23,13

Handzaag TOOLBOX PREMIUM 275H
Scie TOOLBOX PREMIUM 275H

code										
			L mm	# inch/pouce					min.	€
GM 275H15	vrac	7392746000127	380	13	450 gr	-	10	1		19,19

Kapzaag dubbel geslepen hardpoint vertanding - PREMIUM
Scie à dos, fine denture trempée hardpoint - PREMIUM

code										
			L mm	# inch/pouce					min.	€
Fijne vertanding R13 • Denture fine R13										
GM 153H14	vrac	7392746453145	350	13	395 gr	-	10	1		23,01

PREMIUM LINE



Fineerzaag met neustanden, fijne hardpoint vertanding
Scie à panneau, fine denture trempée hardpoint

code										
			L mm	# inch/pouce					min.	€
Fijne vertanding R13 • Denture fine R13										
GM 158H	vrac	7392746458126	320	13	318 gr	-	10	1	20,26	



Handzaag isolatie PREMIUM 255H
Scie isolation PREMIUM 255H

code										
			L mm						min.	€
GM 255H22	vrac	7392746460501	550		430 gr	-	10	1	43,65	



Steekzaag, hardpoint vertanding
Scie à guichet, denture trempée hardpoint

code										
			L mm	# inch/pouce					min.	€
GM 150H12	vrac	7392746450120	300	7	190 gr	-	10	1	15,26	

Steekzaag ideaal voor gipsplaten, SOFT GRIP en zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, SOFT GRIP et lame très rigide

code										
			L mm	# inch/pouce					min.	€
ED 067055		3476060006707	150	7 - 8	150 gr	-	5	1	18,84	
ED 067255		3476060006721	250	7 - 8	250 gr	-	5	1	23,37	



Steekzaag voor gipsplaten, houten greep en zeer stijf blad
Poignard pour plaque de plâtre, manche bois et lame très rigide

code										
			L mm	# inch/pouce					min.	€
CP 368415	vrac	4022307158167	150	7 - 8	82 gr	-	10	1	5,95	



RESPECT - CLASSIC LINE



Handzaag - PVC handgreep • Scie - Poignée en PVC

code										
			L mm	# inch/pouce					min.	€
Vertanding R13 • Denture R13 SPECIAL TOOLBOX										
GM 301H14	vrac	7392746000622	355	13	200 gr	-	10	1		14,16
Vertanding R7 • Denture R7										
GM 324H20	vrac	7392746424206	500	7	345 gr	-	10	1		13,94



U7

JP 9

R7



Handzaag CLASSIC LINE • Scie CLASSIC LINE

code										
			L mm	# inch/pouce					min.	€
Vertanding U7 • Denture U7										
GM 222H18U7	vrac	7392746460488	450	7	405 gr	-	10	1		14,85
GM 222H20U7	vrac	7392746460495	500	7	430 gr	400	10	1		15,34
Vertanding JP9 • Denture JP9										
GM 222H20JP9	vrac	7392746000233	500	9	430 gr	-	10	1		15,34
Vertanding R7 • Denture R7										
GM 222H22R7	vrac	7392746460334	550	7	455 gr	-	10	1		15,73



3,5



Handzaag herslijpbaar - CLASSIC LINE • Scie réaffûtable - CLASSIC LINE

code										
			L mm	# inch/pouce					min.	€
Grove vertanding (herslijpbaar) • Denture grosse (réaffûtable)										
GM 22220R35	vrac	7392746000189	500	3,5	430 gr	-	10	1		16,83
GM 22224R35	vrac	7392746000196	600	3,5	470 gr	-	10	1		17,63




Verstekbak • Boîte à onglet

code								min.	€
			mm	mm					

In berken multiplex • En bouleau multiplex

SR 1690300	vrac	5420000062665	300 x 57 x 40	10	350 gr	-	1	1	9,80
SR 1690315	vrac	5420000062672	350 x 100 x 67	15	950 gr	-	1	1	17,68

In beuken • En bois de hêtre

SR 1690417	vrac	5420000062689	350 x 140 x 70	19	1280 gr	-	1	1	33,87
------------	------	---------------	----------------	----	---------	---	---	---	--------------

In V-vorm • En forme V

RM 101510	vrac	3479131015103	550 x 155 x 220	-	2700 gr	-	1	1	43,50
-----------	------	---------------	-----------------	---	---------	---	---	---	--------------


Verstekzaag • Scie à onglet


code							min.	€
			mm					
CP 900000	vrac	4022307159812	550	4200 gr	-	1	1	77,70

**Gasbetonzaag met geharde punten, zeer grove vertanding
Scie à béton cellulaire, grosse denture trempée**

code							min.	€	
			L mm						
RS 904	vrac	5420000010406	650	802 gr	360	24	6	1	25,30



**Gasbetonzaag met opgelaste hardmetalen tanden
Scie à béton cellulaire, denture à plaquettes au carbure de tungstène**

code								min.	€
L mm									
17 tanden • 17 dents									
RS 903017	vrac	5420000010413	650	806 gr	360	24	6	1	34,05
33 tanden • 33 dents									
RS 903034	vrac	5420000010420	650	806 gr	360	24	6	1	43,31
21 tanden • 21 dents									
RS 903022	vrac	5420000010604	450	668 gr	360	24	6	1	39,35






		
3 mm	9 TPI	0,7 mm (1 mm)



Inklapbare zaag "G-SAW 240" • Scie pliante "G-SAW 240"

code							min.	€
			L mm					
TJ GKG240	vrac	4975364015891	240	333 gr	-	6	1	24,80

		
2,15 mm	13 TPI	0,7 mm (1,15 mm)




Handzaag MAGNUM 300 • Scie égoïne MAGNUM 300

code							min.	€
TJ MG300FB	vrac	4975364019028	L mm 300	555 gr	-	4	1	50,20

Vervangzaagblad FLUORINE voor "MAGNUM 300" • **Lame de rechange FLUORINE pour "MAGNUM 300"**

TJ MGB300FB	vrac	4975364019103	300	149 gr	-	12	1	21,90
-------------	------	---------------	-----	--------	---	----	---	-------



Handzaag "JAPAN PULL" met rubberen handvat
Scie à main "JAPAN PULL" avec poignée en caoutchouc



code				TPI DPP				min.	€
			L mm						
TJ JPR265FBR/Y1		4975364112538	265 mm	16	0,230 kg	-	6	1	43,10



FLUORINE BLACK coating.
Traditioneel recht handvat met elastomeer coating

Revêtement FLUORINE BLACK.
Manche droit traditionnel gainé en élastomère

FOREST LINE



Beugelzaag Combi (metaal - hout)
Scie Combi (métal - bois)

code									
			L mm					min.	€
GM 12-300	vrac	7392746512125	300	525 gr	-	10	1		15,92



Beugelzaag met zaagblad
Scie à bûche avec lame

code									
			L mm					min.	€
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec									
GM 14510H21	vrac	7392746351212	530	580 gr	200	10	1		12,36
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert									
GM 14030SH24	vrac	7392746301248	610	640 gr	-	10	1		14,20
GM 14030BH30	vrac	7392746301323	760	745 gr	-	10	1		15,52

Beugelzaagbladen
Lames de scie à bûche


code									
			L mm					min.	€
Amerikaanse vertanding - groen hout • Denture américaine - bois vert									
GM G30SH-530	vrac	7392746229214	530	60 gr	-	10	1		3,01
GM G30SH-610	vrac	7392746229245	610	80 gr	-	10	1		3,38
GM G30SH-760	vrac	7392746229306	760	80 gr	-	10	1		3,99
Gelijke vertanding - droog hout • Denture isocèle - bois sec									
GM G10H-300	vrac	7392746219123	300	40 gr	100	10	1		3,01
GM G10H-530	vrac	7392746219215	530	60 gr	100	10	1		3,01
GM G40H-760	vrac	7392746249304	760	80 gr	100	10	1		3,99



COMPACT


SR 3102500

JUNIOR


SR 3104255

MEDIUM


SR 3101230

LARGE


SR 3100300

Metaalzagen • Scies à métaux

code								min.	€
			L mm						
SR 3102500		5420000050143	300	125 gr	1728	72	12	1	7,36
SR 3104255	vrac	5420000050150	150	195 gr	1440	60	10	1	7,62
SR 3101230	vrac	5420000050136	300	850 gr	432	24	6	1	18,97
SR 3100300	vrac	5420000050129	300	950 gr	320	20	5	1	22,46






Metaalzaagbeugel met bi-composant kunststoffen handgreep
Scie à métaux avec poignée bi-composant en plastique

code								min.	€
RS 905010	vrac	5420000040267	L mm 300	424 gr	560	20	10	1	12,16



Junior metaalzaagbeugel • Scie à métaux junior



code								min.	€
RS 905020	vrac	5420000040274	L mm 150	150 gr	1680	40	10	1	4.82



Zaagbladen • Lames de scie

code						TPI DPP			min.	€
L mm										
						Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs				
SR 3104414		5420000050211	150	hout / bois	14	35 gr	10	1	4,08	
SR 3104532		5420000058453	150	metaal-pvc / métal-pvc	32	35 gr	10	1	4,08	
PREDATOR BI-METAL • PREDATOR BI-METAL						Prijs per 2 st. • Prix par 2 pcs				
ECL 71-424RPRED		5012095614654	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	35 gr	10	1	4,65	
						Prijs per 100 st. • Prix par 100 pcs				
ECL AA46V-PRED		5012095610045	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1892 gr	100	1	186,00	
ECL AA47R-PRED		5012095610052	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1892 gr	1	1	186,00	
BI-METAL • BI-METAL						Prijs per 2 st. • Prix par 2 pcs				
SR 3003400		5420000051034	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	49 gr	10	1	5,59	
						Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs				
SR 3003410		5420000051041	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	185 gr	100	1	25,29	
						Prijs per 100 st. • Prix par 100 pcs				
SR 3003318	box	5420000051027	300	metaal-pvc / métal-pvc	18	1865 gr	100	1	160,20	
SR 3003424	box	5420000051058	300	metaal-pvc / métal-pvc	24	1865 gr	100	1	160,20	
SR 3003532	box	5420000051065	300	metaal-pvc / métal-pvc	32	1865 gr	1	1	160,20	



ECL AA46V-PRED



ECL 71-424RPRED



SR 3003318

Metaalzaag speciaal voor PVC / ABS
Scie à métaux spécial pour PVC / ABS

code							min.	€
ECL 72-66XR		5012095074205	L mm 465	520 gr	-	1	1	27.78



LEGENDE • LÉGENDE

 TPI tanden per inch
 DPP dents par pouce

4/5	6	5/8	8/10	10	10/14	14	18	24
-----	---	-----	------	----	-------	----	----	----

HOUT BOIS	METAAL MÉTAL	UNIVERSEEL UNIVERSEL	DEMOLITION	SPECIAAL SPÉCIAL
----------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------	-----------------------------

Symboliek • Symbolique

Alle houtsoorten Toutes sortes de bois	Metalen platen Tôle	Sandwich materialen Matériel sandwich	Sloop- en afbraakwerken Démolition et sauvetage
Groen hout Bois vert	Non-ferro metalen Métaux non ferreux	Leer Cuir	Rechte snede Coupes parallèles
Hout met spijkers Bois avec clous	Rubber Caoutchouc	Gipsplaten Plaques de plâtre	TWINCUT tanden Denture TWINCUT
Polystyreen Polystyrène	Gelegeerd gereedschapsstaal Acier d'outillage	Styrodur Styopor	Snel snijden Coupe rapide
Isolatiemateriaal Matériel d'isolation	Aluminium	Gasbeton Béton cellulaire	
Gietijzer Fonte	Roestvrij staal Acier inoxydable	Holle baksteen Brique creuse	
Stalen buizen en profielen Tubes en acier et profilés	Kunststof Plastique	Karton / Papier Carton / Papier	


TOEPASSINGSOVERZICHT APERÇU DES APPLICATIONS	STRAIGHT CUT	TWINCUT	ALL WOOD TYPES	WOOD WITH NAILS	GREEN WOOD	PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	DEMOLITION	PLASTER BOARD	CAST IRON	ALUMINIUM	ALLOY STEEL	INSULATION	AERATED CONCRETE	HOLLOW BRICK
WS401cv	■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■							■ ■						
WS400BI	■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■													
WS426CV	■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■													
WG416CV			■ ■		■ ■ ■														
MF515BI							■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■									
MF528BI				■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■											
MT630BI				■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■			■ ■				■ ■				
MT645BI			■ ■	■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■			■ ■ ■				■ ■				
UM715BI	■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■						■ ■							
UM717BI	■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■							
UM700BI	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■ ■								
INSULCUT 300																	■ ■ ■ ■ ■ ■		
ST718TCT				■ ■ ■			■ ■ ■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■			
ST719TCT							■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■					■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■			
ST720TCT							■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■ ■			
ST209HM																		■ ■ ■ ■ ■ ■	

■ ■ ■ 1° keus / 1° choix

■ ■ ■ aanbevolen / recommandé

■ ■ ■ geschikt / apte

WOOD

 Reciprozaagbladen voor hout
 Lames de scie recipro pour bois

WS401cv
 SR 20401...

 Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen
 lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm			mm					
SR 20401115		5420000063242	150 x 19 x 1,27		6	4,2	130 gr	25	1	5	11,61
SR 20401311	box	5420000063259	150 x 19 x 1,27		6	4,2	2040 gr	1	1	100	209,00
SR 20402123		5420000063266	225 x 19 x 1,27		6	4,2	178 gr	25	1	5	16,61


WS400Bi
 SR 20400...

 Speciaal blad voor snelle en rechte snede in hout en kunststoffen
 lame spéciale pour coupes rapides et droites pour bois et plastiques

code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm				mm				
SR 20400115		5420000056909	150 x 19 x 1,27		6	4,2	96 gr	25	1	5	17,61
SR 20400122		5420000056916	225 x 19 x 1,27		6	4,2	174 gr	25	1	5	22,47
SR 20400130		5420000056923	300 x 19 x 1,27		6	4,2	181 gr	25	1	5	30,99


WS426cv
 SR 20426200

 Speciaal blad voor snelle en nauwkeurige snede in hout en groenhout
 lame spéciale pour coupes rapides et précise pour bois et bois vert

code				 TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
			mm		mm					
SR 20426200		5420000065581	200 x 26 x 1,5	 6	4,2	75 gr	30	1	2	25.01


WG416cv
 SR 204161..

 Speciaal blad voor groenhout (<190 mm)
 lame spéciale pour bois vert (< 190 mm)


code				 TPI DPP			min.	prijs per prix par	€
			mm		mm				
SR 20416115		5420000065574	115 x 19 x 1,27	 4/5	6,35/5	105 gr	25	5	11,80
SR 20416124		5420000065930	240 x 19 x 1,27	 4/5	6,35/5	172 gr	25	5	18,79

METAL

 Reciprozaagbladen voor metaal
 Lames de scie recipro pour métal

MF515BI
 SR 20515115

MF528BI
 SR 20528...

MT630BI
 SR 20630...

MT645BI
 SR 20645...


SR 20528215

code				TPI DPP			min.	prijs per prix par	€
		mm			mm				
Voor plaatmetal en staal van 0,7 tot 3 mm / Pour tôles et acier 0,7 - 3 mm									
SR 20515115		5420000056947	150 x 19 x 0,9	24	1,0	96 gr	25	1	14,59
Voor staal en roestvrij staal van 1 tot 4 mm / Pour acier et acier inoxydable, 1 - 4 mm									
SR 20528115		5420000056954	150 x 19 x 0,9	18	1,4	96 gr	25	1	14,59
SR 20528215	box	5420000056961	150 x 19 x 0,9	18	1,4	400 gr	10	1	53,88
SR 20528320		5420000056978	200 x 19 x 0,9	18	1,4	164 gr	25	1	18,41
SR 20528420	box	5420000056985	200 x 19 x 0,9	18	1,4	660 gr	10	1	67,60
Voor staal en roestvrij staal 2-8 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 2-8 mm et métaux non ferreux									
SR 20630115		5420000056992	150 x 19 x 0,9	14	1,8	96 gr	1	1	14,59
SR 20630415	box	5420000057005	150 x 19 x 0,9	14	1,8	380 gr	10	1	53,90
Voor staal en roestvrij staal 3-12 mm en non-ferro metalen / Pour acier et acier inoxydable 3-12 mm et métaux non ferreux									
SR 20645115		5420000057012	150 x 19 x 0,9	10	2,5	96 gr	25	1	15,80
SR 20645120		5420000057029	200 x 19 x 0,9	10	2,5	164 gr	25	1	19,77
SR 20645220	box	5420000057036	200 x 19 x 0,9	10	2,5	660 gr	10	1	72,70
SR 20645328		5420000057043	280 x 19 x 0,9	10	2,5	188 gr	25	1	27,85


 28-delige set bi-metaal reciprozaagbladen
 Set de 28 lames de scie recipro bi-métal


code					min.	€
SR 20950000	box	5420000057111		523 gr	10	89,70


 8x **WS400BI**
WOOD & NAILS
 150 mm • 6 tpi

 10x **MF528BI**
METAL FINE
 150 mm • 18 tpi

 10x **MT645BI**
METAL-NF THICK
 150 mm • 10 tpi


DEMOLITION

Demolition reciprozaagbladen
Lames de scie recipro demolition


UM715Bi
SR 20715122

UM717Bi
SR 20717222



code			mm	TPI DPP	mm	min. prijs per prix par	€
Voor hout met metaalresten, ontmanteling, redding en berging / Pour bois avec résidus de métal, travaux de démontage et sauvetage							
SR 20715122		5420000057098	225 x 22 x 1,57	5/8	5,0/3,2	151 gr	25 1 3 19,04
Voor metaal 4-12 mm, stalen buizen en hout met metaalresten / Pour métal 4-12 mm, tubes d'acier et bois avec résidus de métal							
SR 20717222		5420000057104	225 x 22 x 1,57	8/10	5,0/3,2	168 gr	25 1 3 19,04


UNIVERSAL

Universele reciprozaagbladen
Lames de scie recipro universelles

UM700Bi
SR 20700...


code			mm	TPI DPP	mm	min. prijs per prix par	€
Voor metaal (> 2,5 mm) en hout met metaalresten / Pour métal (> 2,5 mm) et bois avec résidus de métal							
SR 20700115		5420000057050	150 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	94 gr	25 1 5 18,56
SR 20700325		5420000057067	225 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	94 gr	25 1 5 24,55
SR 20700530		5420000057074	300 x 25 x 0,9	10/14	2,5/1,8	238 gr	25 1 5 31,03

Reciprozaagbladen voor isolatie materialen
Lames de scie recipro pour matériaux d'isolation

INSULCUT 300
SR 20970300

code			mm	TPI DPP	mm	min. prijs per prix par	€
SR 20970300		5420000065598	300 x 19 x 1,27	-	-	109 gr	30 1 2 23,02
Set van 2 isolatie/multi reciprobladen met verwijderbare handgreep • Set de 2 scies recipro pour isolation/multi usage avec poignée amovible							
SR 20975050		5420000057128	225 + 300 x 19 x 1,27	-	-	251 gr	12 1 1 31,98

SR 20975050
1 x Multi-tool + 1 x InsulCut 225 + 1 x InsulCut 300


SPECIAL
**CARBIDE reciprozaagbladen
Lames de scie recipro CARBIDE**

Meervoudige levensduur in hout- en metaaltoepassingen
vergeleken met Bi-metalen zaagbladen
Durée de vie multiple dans les applications en bois et en
métal par rapport aux lames de scie bimétalliques

CARBIDE-DEMOLITION


ST718TCT



SR 20718228



code



mm



TPI

DPP



mm



min.

prijs per
prix par

€

Voor alle soorten hout en metaal • Pour toutes les sortes de bois et de métaux

SR 20718152		5420000063365	152 x 25 x 1,25		6/8	3-4	39 gr	10	1	1	20,78
SR 20718228		5420000063372	228 x 25 x 1,25		6/8	3-4	59 gr	10	1	1	28,86

CARBIDE-HEAVY-METAL

ST719TCT



SR 20719225



code



mm



TPI

DPP



mm



min.

prijs per
prix par

€

Voor alle soorten metalen inclusief hooggelegeerd staal en gietijzer • Pour toutes les sortes de métaux y compris l'acier fortement allié et la fonte

SR 20719150		5420000063389	150 x 25 x 1,25		8	3,2	45 gr	10	1	1	21,54
SR 20719225		5420000063396	225 x 25 x 1,25		8	3,2	64 gr	10	1	1	28,47

CARBIDE-RESCUE


ST720TCT



SR 20720226



code



mm



TPI

DPP



mm



min.

prijs per
prix par

€

Voor alle hoog- en ultrahooggelegeerd staal • Pour l'acier fortement et très fortement allié

SR 20720151		5420000063402	150 x 20 x 1,35		8	3,2	38 gr	10	1	1	22,63
SR 20720226		5420000063419	225 x 20 x 1,35		8	3,2	61 gr	10	1	1	29,57

CARBIDE HM

ST209HM



Geschikt voor machines vanaf 1.000 W
Approprié pour machines à partir de 1.000 W

SR 20980...



code



mm



TPI

DPP



mm



min.

prijs per
prix par

€

Voor holle bakstenen, Poroton en gasbeton • Pour brique creuse, béton cellulaire et Poroton

SR 20980305		5420000065604	305 x 50 x 1,5		2	13	123 gr	10	1	1	29,74
SR 20980455		5420000065611	455 x 50 x 1,5		2	13	181 gr	10	1	1	39,27

LEGENDE • LÉGENDE

 TPI tanden per inch
 DPP dents par pouce

6	6,35	8,5	10	10/14	18	21	25	36
----------	-------------	------------	-----------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

HOUT BOIS	METAAL MÉTAL	UNIVERSEEL UNIVERSEL	SPECIAAL SPÉCIAL
----------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Symboliek • Symbolique

	Alle houtsoorten Toutes sortes de bois		Hout met spijkers Bois avec clous		Stalen buizen en profielen Tubes en acier et profilés		Metalen platen Tôle
	Non-ferro metalen Métaux non ferreux		Roestvrij staal Acier inoxydable		Kunststof Plastique		Sandwich materialen Matériel sandwich
	Rechte snede Coupes parallèles		Snel snijden Coupe rapide		Hard hout Bois dur		Koolstofvezel versterkte producten Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbonés
	Aluminium		Schone snede Coupe nette		Ruwe snede Coupe grossière		Plexiglas
	Gebogen zaagblad Coupe en courbe		Gasbeton Béton cellulaire		Varicor/Corian		HPL plaat Panneau HP
	Omgekeerde tanden Denture inversée						

WOOD		 SPEED CUT	 STRAIGHT CUT	 CURVED CUT	 CLEAN CUT	 ROUGH CUT	 REVERSED TOOTHING	 ALL WOOD TYPES	 PLASTIC	 HPL PLATES	 VARICOR/ CORIAN	 PLEXIGLAS
 WS100cv	 WS110cv	 WS125Bi	 WS130cv	 WS140cv	 WM172Bi	 WR155cv	 WR155Bi	 WR160cv	 WR165cv	 WR168cv		
 WS100cv	 WS110cv	 WS125Bi	 WS130cv	 WS140cv	 WM172Bi	 WR155cv	 WR155Bi	 WR160cv	 WR165cv	 WR168cv		


■ ■ ■ 1° keus / 1° choix ■ ■ ■ aanbevolen / recommandé ■ geschikt / apte

WOOD

Decoupeerzaagbladen voor hout
Lames de scie sauteuse pour bois



code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
mm											
mm											
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 60 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 60 mm)											
SR 20100111		5420000056725	117 x 10 x 1,45		10	2,5	49 gr	1	1	5	8,12
Voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (3 - 30 mm)											
SR 20110110		5420000056732	100 x 7,8 x 1,45		10	2,5	41 gr	1	1	5	5,79
Voor alle soorten hout, kunststof en HPL platen (3 - 30 mm) • Pour toutes sortes de bois, plastique et panneau HP (3 - 30 mm)											
SR 20125110		5420000056749	100 x 7,8 x 1,27		10	2,5	41 gr	1	1	5	9,83
Voor alle soorten hout en kunststof (8 - 65 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (8 - 65 mm)											
SR 20130113		5420000056756	132 x 7,8 x 1,45		8,5	3,0	57 gr	1	1	5	8,99
Voor alle soorten hout en kunststof (10 - 45 mm) • Pour toutes sortes de bois et plastique (10 - 45 mm)											
SR 20140110		5420000056763	100 x 7,8 x 1,45		6,35	4,0	41 gr	1	1	5	6,27
Omgekeerde tanden, voor alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm) Denture inversée, pour toutes sortes de bois, plastique (3 - 30 mm)											
SR 20172110		5420000059054	100 x 7,8 x 1,27		10	2,5	41 gr	1	1	5	10,06
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)											
SR 20155110		5420000056770	100 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	36 gr	1	1	5	5,36
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)											
SR 20158210		5420000050181	100 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	36 gr	1	1	5	8,93
Voor alle soorten hout (5 - 50 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 50 mm)											
SR 20160110		5420000056787	100 x 6,5 x 1,27		6,35	4,0	31 gr	1	1	5	5,44
Voor alle soorten hout (5 - 80 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 80 mm)											
SR 20165113		5420000056794	132 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	48 gr	1	1	5	8,50
Voor alle soorten hout (5 - 120 mm) • Pour toutes sortes de bois (5 - 120 mm)											
SR 20168118		5420000056800	180 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0	72 gr	25	1	5	11,41



METAL	PVC PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS INOX STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	PLEXIGLAS	VARICOR/ CORIAN	ALU ALUMINIUM
MU205BI			■	■ ■ ■					
MF220BI		■				■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
MF225BI		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■			
MF230BI		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■				
MF240BI		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■						
MF244HM		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■ ■	■	■	■
MT272BI	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ 1° keus • 1° choix

■ ■ ■ aanbevelen • recommandé

■ geschikt • apte

METAL

Decoupeerzaagbladen voor metaal
Lames de scie sauteuse pour métal

MU205BI - SR 20205107

MF230BI - SR 20230113

MF225BI - SR 20225107

MF244HM - SR 20244023

MF240BI - SR 20240107

MT272BI - SR 20272110


code					TPI DPP				min.	prijs per prix par	€
mm											
mm											
Voor dunne metalen platen en roestvrij staal (0,5 - 1,5 mm) • Pour tôles très fines et acier inoxydable (0,5 - 1,5 mm)											
SR 20205107		5420000056817	76,5 x 7,8 x 1,0	■	36	0,7	23 gr	1	1	5	7,75
Plexiglas, polycarbonaat, non-ferro metalen en aluminium (2 - 20 mm) Plexiglas, polycarbonate, métal non ferreux et aluminium (2 - 20 mm)											
SR 20220110		5420000056824	100 x 7,8 x 1,27	■	10	2,5	33 gr	1	1	5	9,27
Voor fijne metalen platen en roestvrij staal (1,2 - 3 mm) • Pour tôles fines et acier inoxydable (1,2 - 3 mm)											
SR 20225107		5420000056831	76,5 x 7,8 x 1,0	■	21	1,2	25 gr	1	1	5	7,58
Voor staal (1 - 3 mm), buizen, profielen en sandwichmaterialen tot 80 mm Pour acier (1 - 3 mm), tuyaux, profils et matériel sandwich jusqu'à 80 mm											
SR 20230113		5420000056848	132 x 9,8 x 1,0	■	25	1,0	51 gr	1	1	5	11,76
Voor staal en roestvrij staal (1,5 - 2,2 mm) • Pour acier et acier inoxydable (1,5 - 2,2 mm)											
SR 20240107		5420000056855	76,5 x 7,8 x 1,0	■	18	1,4	26 gr	1	1	5	7,21
Voor staal, metalen platen en roestvrij staal (1,5 - 3 mm) • Pour acier, tôles et acier inoxydables (1,5 - 3 mm)											
SR 20244023		5420000059061	79 x 8,8 x 2,3	■	23	1,1	20 gr	1	1	2	22,55
Voor non-ferro metalen, aluminium (3 - 15 mm), staal en kunststof (3 - 30 mm) Pour métal non-ferreux, aluminium (3 - 15 mm), acier et plastique (3 - 30 mm)											
SR 20272110		5420000056862	100 x 7,8 x 1,0	■	8,5	3,0	32 gr	1	1	5	8,07

**Decoupeerzaagbladen SET voor hout en metaal
SET Lames de scie sauteuse pour bois et métal**

code			i				min.	€
SR 20395000		5420000056893	10-delig / 10 pièces	102 gr	-	50	1	12,70

INHOUD • CONTENU
WOOD:

 2x WS140cv
2x WR155cv
2x WR160cv


METAL:

 2x MF225BI
2x MT272BI

UNIVERSAL
**Universele decoupeerzaagbladen
Lames de scie sauteuse universelles**


code				i	TPI DPP			min.	prijs per prix par	€
SR 20315113		5420000056879	132 x 9,8 x 1,0	10-14	1,8/2,5	56 gr	-	1	5	13,37

Voor hout met metalen resten tot 80 mm en stalen buizen (2,5-10 mm) • Pour bois avec résidus de métal jusqu'à 80 mm et tuyaux (2,5-10 mm)

SPECIAL
**Speciale decoupeerzaagbladen
Lames de scie sauteuse spéciales**


code				i	TPI DPP			min.	prijs per prix par	€
SR 20382113		5420000056886	132 x 7,8 x 1,9	6	4,2	22 gr	-	1	1	15,55

Voor glasvezelversterkte producten, hard hout en gasbeton (5-80 mm) • Pour fibre de verre, bois dur et béton cellulaire (5-80 mm)



LEGENDE • LÉGENDE

**HOUT
BOIS**

**METAAL
MÉTAL**

**UNIVERSEEL
UNIVERSEL**

**SPECIAAL
SPÉCIAL**


De STARLOCK-aansluiting kan gebruikt worden op alle nieuwste machinemodellen van fabrikanten zoals Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

Le système STARLOCK est compatible avec tous les dispositifs courants comme: Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.



De 12-punts-STARLOCK-schacht maakt een vlotte bevestiging van het zaagblad in stappen van 30 graden mogelijk.

Les 12-points du mandrin STARLOCK permettent une fixation flexible de la lame en pas de 30°.

Symboliek • Symbolique


Alle houtsoorten
Toutes sortes de bois



Gipsplaten
Plaques de plâtre



Kunststof
Plastique



Zacht hout
Bois tendre



Aluminium



Metalen platen
Tôle



Koolstofvezel versterkte producten
Matières plastiques, renforcées avec fibre de carbone



Non-ferro metalen
Métaux non ferreux



Hout met spijkers
Bois avec clous



Baksteen
Brique



Schone snede
Coupe nette



Keramik
Céramique



Gasbeton
Béton cellulaire



Plaster
Plâtre



Beton
Béton



Steen / Rots
Pierre / Roche

TOEPASSINGS- OVERZICHT APERÇU DES APPLICATIONS	BI METAL	JAPANESE TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PLASTER BOARD	PVC	SOFT WOOD	ALU	METAL PLATES	FIBER PRODUCTS	NON-FERROUS METALS	WOOD WITH NAILS	BRICKS	CLEAN CUT	CERAMICS	CELLULAR CONCRETE	PLASTER	CONCRETE	STONE ROCK
OSZ126		■	■	■	■													
OSZ133			■	■	■													
OSZ205	■	■	■	■	■													
OSZ113					■	■												
OSZ157	■						■	■	■	■								
OSZ160	■			■	■						■							
OSZ221	■			■	■						■	■						
OSZ222	■		■	■	■		■	■		■								
OSZ223	■		■	■	■		■	■		■								
OSZ106			■	■				■	■	■			■					
OSZ165														■				
OSZ118														■	■	■		
OSZ001			■											■			■	■

WOOD
Multi-Tool zaagbladen voor hout
Lames de scie Multi-Tool pour bois
OSZ126


Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.



code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200126-01		5420000060838	40	35		48 gr	1	1	18,14
SR 200126-05		5420000060845	40	35		142 gr	1	5	80,59
SR 200126-99		5420000060852	40	35		2690 gr	1	100	1477,00

OSZ133


Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrante vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen en gipsplaat.

Lame de scie étroite avec denture avoyée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.



code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200133-01		5420000060869	40	35		47 gr	1	1	15,39
SR 200133-05		5420000060876	40	35		136 gr	1	5	67,90
SR 200133-99		5420000060883	40	35		2720 gr	1	100	1314,00

OSZ205


Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Drievoudig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200205-01		5420000060975	40	35		48 gr	1	1	19,20
SR 200205-05		5420000060982	40	35		141 gr	1	5	85,46
SR 200205-99		5420000060999	40	35		2810 gr	1	100	1568,00

OSZ113


Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Voor zacht hout en zachte kunststoffen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; bois tendre, plastique tendre.




code							min.	prijs per prix par	€
			mm						
SR 200113-01		5420000060814	85			49 gr	1	1	26,47

METAL
**Multi-Tool zaagbladen voor metaal
Lames de scie Multi-Tool pour métal**
OSZ157


Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met fijne vertanding voor een precieze snede. Voor aluminium, dunne platen en non-ferro metalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture fine; Coupe précise; aluminium, tôle fines d'acier, métaux non ferreux. Longue durée de vie.




code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200157-01		5420000060906	40	30		48 gr	1	1	13,69
SR 200157-05		5420000060913	40	30		142 gr	1	5	60,09
SR 200157-99		5420000060920	40	30		2830 gr	1	100	1097,00


UNIVERSAL
**Universele Multi-Tool zaagbladen
Lames de scie Multi-Tool universals**
OSZ160


Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrante vertanding. Voor alle soorten hout met resten van metaal en baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture bois avoyée; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.




code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200160-01		5420000060937	40	35		49 gr	1	1	17,24
SR 200160-05		5420000060944	40	35		142 gr	1	5	76,43
SR 200160-99		5420000060951	40	35		2830 gr	1	100	1401,00


OSZ221


Breed zaagblad met geschrante houtvertanding voor een lange, precieze snede. Voor alle soorten hout met resten van metaal, baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.

Lame de scie large avec denture bois avoyée; Coupe longue et précise; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



code							min.	prijs per prix par	€
			mm	mm					
SR 200221-01		5420000061002	40	50		50 gr	1	1	19,44
SR 200221-05		5420000061019	40	50		151 gr	1	5	86,68
SR 200221-99		5420000061026	40	50		3050 gr	1	100	1587,00



OSZ222



Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, plaatwerk tot 2,0 mm, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie étroite avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier jusqu'à 2,0 mm, aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



code										
			mm	mm			min.	prijs per prix par	€	
SR 200222-01		5420000061033	40	28		49 gr	1	1	18,66	
SR 200222-05		5420000061040	40	28		142 gr	1	5	83,03	
SR 200222-99		5420000061057	40	28		2850 gr	1	100	1521,00	

OSZ223



Breed zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, dunne platen, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.

Lame de scie large moyenne avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier, aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



code										
			mm	mm			min.	prijs per prix par	€	
SR 200223-01		5420000061064	40	44		49 gr	1	1	21,43	
SR 200223-05		5420000061071	40	44		148 gr	1	5	95,71	
SR 200223-99		5420000061088	40	44		2950 gr	1	100	1758,00	



OSZ106



Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Nauwkeurige en zuivere snede. Voor dunne plaatmetal en tot 1,0 mm, kunststoffen, hout, stopverf en non-ferrometalen.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; Coupe précise et propre; tôle fines d'acier jusqu'à 1,0 mm, plastique, bois, mastic, métaux non ferreux.



code										
			mm	mm			min.	prijs per prix par	€	
SR 200106-01		5420000060807	20	85		54 gr	1	1	33,14	

SPECIAL
Speciale Multi-Tool zaagbladen
Lames de scie Multi-Tool spéciales
OSZ165
HCS
CV
FLEXI


Korte, flexibele schrapper voor het verwijderen van zelfklevende folie, siliconen en acryl.

Racleur court et flexible; support adhésifs, joints en silicone, joints en acryliques.




code						min.	prijs per prix par	€
			mm					
SR 200165-01		5420000060968	52		46 gr	1	1	15,08

OSZ118
HM
Grit


Gesegmenteerd zaagblad met hardmetaalgrit snijrand. Voor tegelvoegen, gips, gasvormd beton en voegen. Ideaal voor werken in hoeken zonder overcut.

Lame de scie semi-circulaire avec rebord de coupe en granules de carbure; joints de carrelage, plâtre, béton léger, joints de ponts de navire.




code						min.	prijs per prix par	€
			mm					
SR 200118-01		5420000060821	75		49 gr	1	1	35,48

OSZ001
HM
Grit


Driehoekige hardmetalen korrel DELTA - rasp. Randlengte = 80 mm. Voor grof schuren van stopverf, tegellijm, beton, steen en alle houtsoorten. Geperforeerd, ook bruikbaar met stofafzuiging.

Râpe triangulaire avec granules de carbure; longueur de bord = 80 mm; mastic, adhésif de carrelage, béton, pierre, toutes les sortes de bois.



code						min.	prijs per prix par	€
			mm					
SR 200001-01		5420000060791	80		60 gr	1	1	34,93

OSZ136
PVC


Driehoekige, geperforeerde kunststof schuurplaat met klittenband om schade aan het werkstuk te voorkomen. Randlengte = 80 mm, geschikt voor stofafzuiging.

Patin de ponçage triangulaire en plastique; longueur de bord = 80 mm.

code						min.	prijs per prix par	€
			mm					
SR 200136-01		5420000060890	80		44 gr	1	1	14,35

Schuurdelta voor schuurplaat 80x80 mm
Feuilles abrasives pour patin 80x80 mm

code						min.	prijs per prix par	€
SR 200508		5420000061798	P80		42 gr	1	10	8,48
SR 200512		5420000061804	P120		42 gr	1	10	8,48
SR 200518		5420000061811	P180		42 gr	1	10	8,48

SR 200512

SYMBOLIEK • SYMBOLIQUE

Stalen buizen en profielen
Tubes en acier et profilésRoestvrij staal
Acier inoxydableZacht hout
Bois tendre

Aluminium

Kunststof
PlastiqueSpaanplaat
AggloméréNon-ferro metalen
Métaux non ferreuxGipsplaat
GypseGelamineerde spaanplaat
Panneau mélaminéAlle houtsoorten
Toutes sortes de boisGasbeton
Béton cellulaireSandwich materialen
Matériel sandwichGlasvezel
Fibre de verreZachte steen
Pierre tendre

XF3 Gatzagen • Scies-trépons



code			Ø		min.	€
		mm				
SR 27001900		5420000054943	19	44 gr	1	5,95
SR 27002000		5420000054950	20	49 gr	1	5,95
SR 27002200		5420000054967	22	56 gr	1	6,23
SR 27002500		5420000054974	25	70 gr	1	6,48
SR 27002700		5420000054981	27	83 gr	1	7,15
SR 27002900		5420000054998	29	94 gr	1	7,23
SR 27003000		5420000055001	30	106 gr	1	7,33
SR 27003200		5420000055018	32	94 gr	1	7,49
SR 27003500		5420000055025	35	112 gr	1	8,35
SR 27003800		5420000055032	38	83 gr	1	8,83
SR 27004000		5420000055049	40	91 gr	1	9,38
SR 27004100		5420000055056	41	95 gr	1	9,59
SR 27004300		5420000055063	43	102 gr	1	9,84
SR 27004400		5420000055070	44	105 gr	1	9,84
SR 27004600		5420000055087	46	112 gr	1	9,92
SR 27004800		5420000055094	48	121 gr	1	10,30
SR 27005100		5420000055100	51	135 gr	1	10,36
SR 27005200		5420000055117	52	140 gr	1	10,45
SR 27005400		5420000055124	54	148 gr	1	11,81
SR 27005700		5420000055131	57	167 gr	1	11,81
SR 27005800		5420000055148	58	171 gr	1	11,81
SR 27006000		5420000055155	60	180 gr	1	12,07
SR 27006400		5420000055162	64	202 gr	1	12,73

code			Ø		min.	€
		mm				
SR 27006700		5420000055179	67	217 gr	1	12,73
SR 27006800		5420000055186	68	221 gr	1	12,83
SR 27007000		5420000055193	70	231 gr	1	12,83
SR 27007300		5420000055209	73	245 gr	1	13,69
SR 27007400		5420000055216	74	248 gr	1	13,69
SR 27007600		5420000055223	76	265 gr	1	14,50
SR 27007900		5420000055230	79	293 gr	1	15,38
SR 27008300		5420000055247	83	317 gr	1	15,70
SR 27008600		5420000055254	86	336 gr	1	15,92
SR 27008900		5420000055261	89	352 gr	1	17,30
SR 27009200		5420000055278	92	372 gr	1	18,48
SR 27009500		5420000055285	95	396 gr	1	19,59
SR 27009800		5420000055292	98	414 gr	1	21,51
SR 27010200		5420000055308	102	443 gr	1	22,88
SR 27010500		5420000055315	105	470 gr	1	25,10
SR 27010800		5420000055322	108	510 gr	1	32,24
SR 27011100		5420000055339	111	534 gr	1	32,94
SR 27011400		5420000055346	114	564 gr	1	33,45
SR 27012100		5420000055353	121	625 gr	1	34,99
SR 27012700		5420000055360	127	670 gr	1	37,70
SR 27013300		5420000055377	133	723 gr	1	41,11
SR 27014600		5420000055391	146	849 gr	1	43,35
SR 27015200		5420000055407	152	909 gr	1	44,91

XF3 gatzagensets in kunststof koffer
Sets scies-trépons XF3 en coffret plastique

SR 27045092

code					min.	€
SR 27045050	koffer/coffre	5420000055414	elektricien / électricien	1474 gr	1	142,00
SR 27045075	koffer/coffre	5420000055421	sanitair / sanitaire	1307 gr	1	142,00
SR 27045092	koffer/coffre	5420000055438	combi / combi	1807 gr	1	176,00

	Ø 19	Ø 22	Ø 25	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 68	Ø 76	Adapter Adaptateur
SR 27045050 - 8-delig/pcs		•			•			•	•	•	•	1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045075 - 9-delig/pcs	•		•	•		•	•		•	•		1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 27045092 - 12-delig/pcs	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1x SHA-02, 1x SHA-05

SK8 Gatzagen • Scies-trépons


PREMIUM
QUALITY ★ ★ ★

BI 8
METHL % COBALT

38
mm

4-6
tppi

code			Ø		min.	€	code			Ø		min.	€
mm							mm						
SR 28080014		5420000054387	14	29 gr	1	9,31	SR 28080064		5420000054677	64	203 gr	1	19,34
SR 28080016		5420000054394	16	37 gr	1	9,31	SR 28080065		5420000054684	65	207 gr	1	19,34
SR 28080017		5420000054400	17	44 gr	1	9,31	SR 28080067		5420000054691	67	219 gr	1	19,34
SR 28080019		5420000054417	19	45 gr	1	9,31	SR 28080068		5420000054707	68	223 gr	1	19,34
SR 28080020		5420000054424	20	50 gr	1	10,42	SR 28080070		5420000054714	70	233 gr	1	19,34
SR 28080021		5420000054431	21	53 gr	1	10,42	SR 28080073		5420000054738	73	247 gr	1	20,49
SR 28080022		5420000054448	22	57 gr	1	10,42	SR 28080076		5420000054752	76	267 gr	1	20,49
SR 28080024		5420000054455	24	68 gr	1	10,73	SR 28080079		5420000054769	79	294 gr	1	20,49
SR 28080025		5420000054462	25	72 gr	1	10,98	SR 28080083		5420000054776	83	319 gr	1	20,49
SR 28080027		5420000054479	27	84 gr	1	10,98	SR 28080086		5420000054790	86	337 gr	1	22,97
SR 28080029		5420000054486	29	96 gr	1	11,50	SR 28080089		5420000054806	89	353 gr	1	22,97
SR 28080030		5420000054493	30	107 gr	1	11,50	SR 28080092		5420000054813	92	373 gr	1	25,06
SR 28080032		5420000054509	32	104 gr	1	11,50	SR 28080095		5420000054820	95	397 gr	1	28,59
SR 28080033		5420000054516	33	110 gr	1	12,50	SR 28080098		5420000054837	98	415 gr	1	28,59
SR 28080035		5420000054523	35	112 gr	1	12,50	SR 28080102		5420000054844	102	444 gr	1	28,59
SR 28080037		5420000054530	37	80 gr	1	12,75	SR 28080105		5420000054851	105	471 gr	1	33,09
SR 28080038		5420000054547	38	80 gr	1	12,75	SR 28080108		5420000054868	108	512 gr	1	42,00
SR 28080040		5420000054554	40	92 gr	1	12,75	SR 28080111		5420000054875	111	535 gr	1	42,92
SR 28080041		5420000054561	41	94 gr	1	12,75	SR 28080114		5420000054882	114	565 gr	1	42,92
SR 28080043		5420000054578	43	103 gr	1	14,63	SR 28080121		5420000054899	121	627 gr	1	42,92
SR 28080044		5420000054585	44	107 gr	1	15,43	SR 28080127		5420000054905	127	671 gr	1	51,52
SR 28080046		5420000054592	46	114 gr	1	15,43	SR 28080133		5420000059337	133	709 gr	1	56,91
SR 28080048		5420000054608	48	122 gr	1	15,43	SR 28080140		5420000054912	140	794 gr	1	59,68
SR 28080051		5420000054615	51	137 gr	1	15,43	SR 28080152		5420000054929	152	911 gr	1	67,80
SR 28080052		5420000054622	52	141 gr	1	16,27	SR 28080160		5420000059245	160	1027 gr	1	76,60
SR 28080054		5420000054639	54	150 gr	1	18,11	SR 28080168		5420000059344	168	1126 gr	1	89,10
SR 28080057		5420000054646	57	169 gr	1	18,11	SR 28080177		5420000059252	177	1250 gr	1	91,80
SR 28080059		5420000054653	59	180 gr	1	18,11	SR 28080200		5420000059269	200	1527 gr	1	99,30
SR 28080060		5420000054660	60	182 gr	1	18,11	SR 28080210		5420000059276	210	1647 gr	1	108,00

SK8-PREMIUM gatzagen set in kunststof koffer Set scies-trépons SK8-PREMIUM en coffret plastique

code					min.	€
SR 28082001	koffer/coffre	5420000065796	elektricien / électricien	1490 gr	1	162,00
SR 28082005	koffer/coffre	5420000065789	sanitair / sanitaire	1340 gr	1	159,00
SR 28082012	koffer/coffre	5420000065802	combi / combi	1460 gr	1	158,00
SR 28082024	koffer/coffre	5420000065826	combi / combi	2950 gr	1	239,00
SR 28082036	koffer/coffre	5420000065819	combi / combi	3970 gr	1	332,00

SR 28082036



	Ø 16	Ø 19	Ø 22	Ø 24	Ø 25	Ø 29	Ø 32	Ø 35	Ø 38	Ø 44	Ø 51	Ø 57	Ø 58	Ø 60	Ø 68	Ø 76	Ø 79	Ø 83	Ø 92	Ø 95	Ø 105	Ø 121	Adapter Adaptateur
SR 28082001 - 8-delig/pcs																							1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082005 - 9-delig/pcs																							1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082012 - 8-delig/pcs																							1x SHA-01, 1x SHA-05
SR 28082024 - 14-delig/pcs																							1x SHA-02, 1x SHA-04A
SR 28082036 - 18-delig/pcs																							1x SHA-02, 1x SHA-04A

TCT Gatzagen • Scies-trépins



PVC



SR 29555060

code			Ø			min.	€
			mm				
SR 29555020		5420000056053	20	40 gr	1	1	12,23
SR 29555022		5420000056060	22	49 gr	1	1	12,68
SR 29555025		5420000056077	25	65 gr	1	1	13,18
SR 29555029		5420000056084	29	73 gr	1	1	13,68
SR 29555030		5420000056091	30	79 gr	1	1	13,68
SR 29555032		5420000056107	32	91 gr	1	1	14,10
SR 29555035		5420000056114	35	97 gr	1	1	14,10
SR 29555038		5420000056121	38	100 gr	1	1	14,10
SR 29555040		5420000056138	40	116 gr	1	1	14,66
SR 29555044		5420000056145	44	119 gr	1	1	14,66
SR 29555050		5420000056152	50	146 gr	1	1	18,48
SR 29555051		5420000056169	51	175 gr	1	1	18,48
SR 29555054		5420000056176	54	193 gr	1	1	18,90
SR 29555057		5420000056183	57	211 gr	1	1	19,06
SR 29555060		5420000056190	60	230 gr	1	1	20,24
SR 29555063		5420000056206	63	242 gr	1	1	23,25
SR 29555065		5420000056213	65	249 gr	1	1	23,25
SR 29555067		5420000056220	67	271 gr	1	1	24,62
SR 29555068		5420000056237	68	275 gr	1	1	24,31
SR 29555070		5420000056244	70	295 gr	1	1	25,07
SR 29555073		5420000056251	73	315 gr	1	1	25,07

code			Ø			min.	€
			mm				
SR 29555076		5420000056268	76	330 gr	1	1	26,54
SR 29555079		5420000056275	79	328 gr	1	1	29,31
SR 29555080		5420000056282	80	363 gr	1	1	29,31
SR 29555082		5420000056299	82	378 gr	1	1	29,31
SR 29555083		5420000056305	83	381 gr	1	1	30,06
SR 29555086		5420000056312	86	411 gr	1	1	30,76
SR 29555089		5420000056329	89	436 gr	1	1	30,76
SR 29555092		5420000056336	92	451 gr	1	1	30,76
SR 29555102		5420000056343	102	543 gr	1	1	36,96
SR 29555105		5420000056350	105	567 gr	1	1	36,96
SR 29555108		5420000056367	108	585 gr	1	1	37,74
SR 29555111		5420000056374	111	611 gr	1	1	37,74
SR 29555114		5420000056381	114	639 gr	1	1	39,16
SR 29555121		5420000056398	121	723 gr	1	1	42,23
SR 29555125		5420000056404	125	752 gr	1	1	42,57
SR 29555127		5420000056411	127	764 gr	1	1	42,57
SR 29555133		5420000056428	133	817 gr	1	1	43,07
SR 29555140		5420000056435	140	915 gr	1	1	43,07
SR 29555152		5420000056442	152	1015 gr	1	1	52,17
SR 29555165		5420000056459	165	1183 gr	1	1	57,72
SR 29555185		5420000056466	185	1433 gr	1	1	70,10



TCT gatzagensets in kunststof koffer
Sets scies-trépan TCT en coffret plastique

code						min.	€
14-delig (incl. SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 en veer) • 14 pièces (SR 29609520, SR 29609527, SR 29609610 et ressort incl.)							
SR 29608128	koffer/coffre	54200000056497	Ø 16 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 - 68 - 76 - 82 mm	2958 gr	1	1	259,00




Centreerboren en houders voor gatzagen
Forets de centrage et mandrins pour scies-trépan

code	type			Ø					min.	€
				mm		mm				
HSS centreerboor • HSS foret de centrage										
SR 29609605	SHD-01		5420000056688	-	-	83	40 gr	50	1	4,20
SR 29609610	SHD-02		5420000056510	-	-	102	25 gr	1	1	4,47
Hexagonale houders met centreerboor 80 mm • Mandrins hexagonals avec mèche de centrage 80 mm										
SR 29609520	SHA-02		5420000056640	14-30	9,5	-	71 gr	50	1	8,31
SR 29609526	SHA-03		5420000056701	14-30	11	-	72 gr	50	1	9,65
SR 29609521	SHA-04A		5420000056657	32-210	9,5	-	228 gr	50	1	13,81
SR 29609527	SHA-04		5420000056718	32-210	11	-	184 gr	50	1	20,26
QUICK LOCK houder • Mandrin QUICK LOCK										
SR 29700152	SHA-10		5420000050204	32-210	11	-	260 gr	5	1	25,00
SDS houder met centreerboor 80 mm • Mandrin SDS avec mèche de centrage 80 mm										
SR 29609524	SHA-07		5420000056664	32-210	SDS	-	221 gr	50	1	19,58
TCT centreerboor • TCT foret de centrage										
SR 29609623	SHD-03		5420000056695	-	-	102	18 gr	1	1	4,93
TCT houder met centreerboor 102 mm Multi gebruik • TCT mandrin avec mèche de centrage 102 mm MULTI										
SR 29609500	SHA-08B		5420000056503	32-210	9,5	-	380 gr	1	1	19,10



Verlengstukken • Rallonges

code	type						min.	€
				mm				
SR 29609532	SHE-9.5		5420000056671	300	292 gr	1	1	10,08


**Gatzaag met 3 afneembare bladen
Scies-tréfans avec 3 lames amovibles**

code							min.	€
			mm					
CP 389001		4022307121277	60 - 67 - 74	276 gr	-	1	1	22,28
CP 389002		4022307121284	72 - 80 - 95	415 gr	-	1	1	48,30

Speciaal voor hout • Spécial pour le bois

CIRKELZAAGBLADEN VOOR HOUT • LAMES DE SCIE POUR LE BOIS


DX 095125




DX 090125

**Cirkelzaagblad "SAFE-BLADE" voor hout - Basic Construction
Lame de scie circulaire "SAFE-BLADE" pour le bois - Basic Construction**

code											min.	€
			mm	mm	mm	#	mm					
DX 095125		5420000045767	125	25,4	22,2	24	2,3	152 gr	-	1	1	23,70

Geschikt voor : hout, gespijkerd hout, aluminium, pvc-buizen, metaal (max 5mm)

Apte pour : Bois, bois clouté, aluminium, tuyau pvc, métal (max 5mm)


**Cirkelzaagblad "WOOD-BLADE 6T" voor hout - Basic Construction
Lame de scie circulaire "WOOD-BLADE 6T" pour le bois - Basic Construction**

code											min.	€
			mm	mm	mm	#	mm					
DX 090125		5420000045750	125	22,2	-	6	1,75	138 gr	-	1	1	15,37



Geschikt voor : Hout, pvc-buizen

Apte pour : Bois, tuyau pvc

5

BOREN FORETS

METAALBOREN

VERZINKBOREN

TRAPBOREN

STEEN- EN BETONBOREN

SDS-PLUS & SDS-MAX BEITELS

HOUTBOREN

FORETS À MÉTAUX

FRAISES CONIQUES

FORETS ÉTAGÉS

FORETS À PIERRE ET BÉTON

BURINS SDS-PLUS & SDS-MAX

MÈCHES À BOIS



SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

Roestvrij staal
Acier inoxydable

Kunststof
Plastique

Alle houtsoorten
Tous les types de bois

Aluminium

Stalen buizen en profielen
Tubes en acier et profils

Metalen platen
Tôle

Non-ferro metalen
Métaux non ferreux

Gietijzer
Fonte

Plexiglas
Plexiglas

Batterij aangedreven boren
Forage sans fil

Snel snijden
Coupe rapide


Klopboorfunctie
Fonction percussion


Klopboorfunctie niet gebruiken
N'utiliser pas la fonction percussion

Lange levensduur
Longue durée de vie

HSS-G TURBO DIN 338

- 1 Punt van 115° voor de snelste start
Pointe à 115° pour un démarrage rapide
- 2 Snijhoek van 135° voor gladde afwerking
Angle de coupe de 135° pour une finition nette
- 3 Geslepen spaangroef in snelstaal
Goujure taillée meulée en acier rapide
- 4 Versterkt ontwerp
Structure renforcée
- 5 Extra gehard
Durcissement supplémentaire
- 6 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique


W-PUNT
POINTE W



HSS-G TURBO DIN 338 metaalboren
HSS-G TURBO DIN 338 forets à métaux

SR 22500080

SR 22502019

code			Ø					min.	€	
				L2	L1					
			mm	mm	prijs per 2 st. • prix par 2 pcs					
SR 22500015	zakje/sachet	5420000055858	1,5	33	61	2 gr	-	100	1	3,05
SR 22500020	zakje/sachet	5420000055865	2	33	61	3 gr	-	100	1	3,05
SR 22500025	zakje/sachet	5420000055872	2,5	33	61	4 gr	-	100	1	3,05
SR 22500030	zakje/sachet	5420000055889	3	33	61	6 gr	-	100	1	3,05
SR 22500035	zakje/sachet	5420000055896	3,5	39	70	8 gr	-	100	1	3,24
SR 22500040	zakje/sachet	5420000055902	4	43	75	12 gr	-	100	1	3,73
prijs per st. • prix par pce										
SR 22500045	zakje/sachet	5420000055919	4,5	47	80	10 gr	-	100	1	2,35
SR 22500050	zakje/sachet	5420000055926	5	52	86	15 gr	-	100	1	2,70
SR 22500055	zakje/sachet	5420000055933	5,5	57	93	18 gr	-	100	1	3,97
SR 22500060	zakje/sachet	5420000055940	6	57	93	21 gr	-	100	1	4,45
SR 22500065	zakje/sachet	5420000055957	6,5	63	101	25 gr	-	100	1	4,77
SR 22500070	zakje/sachet	5420000055964	7	69	109	31 gr	-	100	1	5,92
SR 22500080	zakje/sachet	5420000055971	8	75	117	34 gr	-	75	1	8,45
SR 22500085	zakje/sachet	5420000055988	8,5	75	117	38 gr	-	75	1	9,39
SR 22500090	zakje/sachet	5420000055995	9	81	125	46 gr	-	75	1	10,61
SR 22500100	zakje/sachet	5420000056008	10	87	133	62 gr	-	50	1	13,76
SR 22500110	zakje/sachet	5420000056015	11	94	142	78 gr	-	50	1	18,86
SR 22500120	zakje/sachet	5420000056022	12	101	151	96 gr	-	50	1	21,54
SET: Ø 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm (CASSETTE)										
SR 22502005	cassette	5420000056046	5-delig / 5 pièces			158 gr	-	20	1	32,40
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22502019	cassette	5420000056039	19-delig / 19 pièces			640 gr	-	20	1	84,60



HSS-COBALT DIN 338

- 1 Gespleten punt van 135°
Pointe avec affûtage en croix à 135°
- 2 Geslepen spaangroef in snelstaal
Goujure taillée meulée en acier rapide
- 3 Verstevigd ontwerp
Structure renforcée
- 4 Verhard
Durci
- 5 Kobalt
Cobalt
- 6 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique


**HSS-Cobalt DIN 338 metaalboren
HSS-Cobalt DIN 338 forets à métaux**


code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm	mm					
prijs per 2 st. • prix par 2 pcs										
SR 22755401	zakje/sachet	5420000052741	1	12	34	2 gr	-	100	1	1,32
SR 22755405	zakje/sachet	5420000052758	1,5	18	40	2 gr	-	100	1	1,35
SR 22755410	zakje/sachet	5420000052765	2	24	49	4 gr	-	100	1	1,42
SR 22755415	zakje/sachet	5420000052772	2,5	30	57	4 gr	-	100	1	1,50
SR 22755420	zakje/sachet	5420000052789	3	33	61	6 gr	-	100	1	1,61
SR 22755425	zakje/sachet	5420000052796	3,5	39	70	8 gr	-	100	1	2,02
SR 22755430	zakje/sachet	5420000052802	4	43	75	12 gr	-	100	1	2,33
prijs per st. • prix par pce										
SR 22755435	zakje/sachet	5420000052819	4,5	47	80	8 gr	-	100	1	1,66
SR 22755440	zakje/sachet	5420000052826	5	52	86	12 gr	-	100	1	2,04
SR 22755445	zakje/sachet	5420000052833	5,5	57	93	14 gr	-	100	1	2,42
SR 22755450	zakje/sachet	5420000052840	6	57	93	16 gr	-	100	1	2,70
SR 22755455	zakje/sachet	5420000052857	6,5	63	101	20 gr	-	100	1	3,28
SR 22755460	zakje/sachet	5420000052864	7	69	109	26 gr	-	100	1	3,72
SR 22755465	zakje/sachet	5420000052871	7,5	69	109	28 gr	-	100	1	4,14
SR 22755470	zakje/sachet	5420000052888	8	75	117	34 gr	-	75	1	4,78
SR 22755475	zakje/sachet	5420000052895	8,5	75	117	38 gr	-	75	1	5,30
SR 22755480	zakje/sachet	5420000052901	9	81	125	44 gr	-	75	1	6,18
SR 22755485	zakje/sachet	5420000052918	9,5	81	125	48 gr	-	75	1	6,75
SR 22755490	zakje/sachet	5420000052925	10	87	133	58 gr	-	50	1	8,09
SR 22755495	zakje/sachet	5420000052932	11	94	142	74 gr	-	50	1	11,25
SR 22755500	zakje/sachet	5420000052949	12	101	151	96 gr	-	50	1	13,91
SR 22755505	zakje/sachet	5420000052956	13	101	151	114 gr	-	50	1	15,94
prijs per 10 st. • prix par 10 pcs										
SR 22760700		5420000052987	1	12	34	4 gr	-	10	1	5,18
SR 22760710		5420000052994	1,5	18	40	8 gr	-	10	1	5,37
SR 22760720		5420000053007	2	24	49	12 gr	-	10	1	5,49
SR 22760730		5420000053014	2,5	30	57	20 gr	-	10	1	6,01
SR 22760740		5420000053021	3	33	61	30 gr	-	10	1	7,54
SR 22760742		5420000062825	3,2	36	65	33 gr	-	10	1	8,46
SR 22760750		5420000053038	3,5	39	70	44 gr	-	10	1	9,88
SR 22760760		5420000053045	4	43	75	67 gr	-	10	1	11,55
SR 22760770		5420000053052	4,5	47	80	93 gr	-	10	1	15,49
SR 22760780		5420000053069	5	52	86	124 gr	-	10	1	19,56
SR 22760790		5420000053076	5,5	57	93	132 gr	-	10	1	23,66
SR 22760800		5420000053083	6	57	93	156 gr	-	10	1	26,82
SR 22760810		5420000053090	6,5	63	101	196 gr	-	10	1	33,40
SR 22760820		5420000053106	7	69	109	248 gr	-	10	1	38,40
SR 22760830		5420000053113	7,5	69	109	284 gr	-	10	1	43,00
SR 22760840		5420000053120	8	75	117	346 gr	-	10	1	47,30
SR 22760850		5420000053137	8,5	75	117	388 gr	-	10	1	56,50
SR 22760860		5420000053144	9	81	125	460 gr	-	10	1	60,10
SR 22760870		5420000053151	9,5	81	125	512 gr	-	10	1	66,20
SR 22760880		5420000053168	10	87	133	600 gr	-	10	1	77,30

andere quadropacks en sets op volgende pagina • autres quadropacks et sets sur la page suivante

HSS-Cobalt DIN 338 metaalboren
HSS-Cobalt DIN 338 forets à métaux


code			Ø					min.	€	
				L2	L1					
				mm	mm	prijs per 5 st. • prix par 5 pcs				
SR 22760890		5420000053175	10,5	87	133	324 gr	-	10	1	46,90
SR 22760900		5420000053182	11	94	142	396 gr	-	10	1	53,70
SR 22760910		5420000053199	11,5	94	142	428 gr	-	10	1	59,50
SR 22760920		5420000053205	12	101	151	490 gr	-	10	1	67,00
SR 22760930		5420000053212	12,5	101	151	524 gr	-	10	1	73,60
SR 22760940		5420000053229	13	101	151	566 gr	-	10	1	77,30
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22755590	cassette	5420000052963	19-delig / 19 pièces			670 gr	-	20	1	62,00
SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)										
SR 22755595	cassette	5420000052970	25-delig / 25 pièces			1408 gr	-	10	1	142,00





SR 22755595

	Ø 1	Ø 1,5	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3	Ø 3,5	Ø 4	Ø 4,5	Ø 5	Ø 5,5	Ø 6	Ø 6,5	Ø 7	Ø 7,5	Ø 8	Ø 8,5	Ø 9	Ø 9,5	Ø 10	Ø 10,5	Ø 11	Ø 11,5	Ø 12	Ø 12,5	Ø 13
SR 22400105 19-delig / 19 pièces	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SR 22400111 25-delig / 25 pièces	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


**HSS-G STEP TIP TURBO
DIN 338**



- Step Tip voor de perfecte boorgatprecisie, lage braamvorming
Step Tip pour une précision de perçage parfaite, une faible formation de bavures
- Geslepen spaangroef in snelstaal
Goujure taillée meulée en acier rapide
- Verstevigd ontwerp
Structure renforcée
- Schacht met 3 vlakke zijden
Emmanchement à 3-pans
≥ Ø 5,0 mm


**AUTO
STEP-
TIPPED**
HSS-G STEP TIP TURBO DIN 338 metaalboren
HSS-G STEP TIP TURBO DIN 338 forets à métaux





code			Ø							min.	€
				L2	L1						
			mm	mm	mm						
prijs per 2 st. • prix par 2 pcs											
SR 22605030	zakje/sachet	5420000071261	3	33	61	7 gr	100	10	1		2,67
SR 22605035	zakje/sachet	5420000071278	3,5	39	70	10 gr	100	10	1		3,14
SR 22605040	zakje/sachet	5420000071285	4	43	75	13 gr	100	10	1		4,14
prijs per st. • prix par pce											
SR 22605045	zakje/sachet	5420000071292	4,5	47	80	10 gr	100	10	1		2,63
SR 22605050	zakje/sachet	5420000071308	5	52	86	12 gr	100	10	1		3,53
SR 22605060	zakje/sachet	5420000071315	6	57	93	18 gr	100	10	1		4,19
SR 22605070	zakje/sachet	5420000071322	7	69	109	26 gr	100	10	1		5,79
SR 22605080	zakje/sachet	5420000071339	8	75	117	34 gr	100	10	1		7,85
SR 22605100	zakje/sachet	5420000071346	10	87	133	60 gr	100	10	1		10,17
SR 22605110	zakje/sachet	5420000071353	11	94	142	76 gr	100	10	1		14,13
SR 22605120	zakje/sachet	5420000071360	12	101	151	93 gr	100	10	1		17,05
SR 22605130	zakje/sachet	5420000071377	13	101	151	107 gr	100	10	1		19,36
SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)											
SR 22605595	cassette	5420000071384	19-delig / 19 pièces			552 gr	8	4	1		89,00



SR 22605595


HSS PREMIUM DIN 338


- 1 Gespleten punt van 135°
Pointe avec affûtage en croix à 135°
- 2 Geslepen spaangroef in snelstaal
Goujure taillée meulée en acier rapide
- 3 Verstevigd ontwerp
Structure renforcée
- 4 Verhard
Durci
- 5 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique



**HSS Premium DIN 338 metaalboren
HSS Premium DIN 338 forets à métaux**


code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm	mm				
prijs per 2 st. • prix par 2 pcs									
SR 22310010	zakje/sachet	5420000053236	1	12	34	2 gr	-	100	1,08
SR 22310015	zakje/sachet	5420000053243	1,5	18	40	3 gr	-	100	1,16
SR 22310020	zakje/sachet	5420000053250	2	24	49	4 gr	-	100	1,22
SR 22310025	zakje/sachet	5420000053267	2,5	30	57	4 gr	-	100	1,59
SR 22310030	zakje/sachet	5420000053274	3	33	61	6 gr	-	100	1,61
SR 22310035	zakje/sachet	5420000053281	3,5	39	70	8 gr	-	100	1,73
SR 22310040	zakje/sachet	5420000053298	4	43	75	12 gr	-	100	1,87
prijs per st. • prix par pce									
SR 22310042	zakje/sachet	5420000053489	4,2	43	75	6 gr	-	100	1,24
SR 22310045	zakje/sachet	5420000053304	4,5	47	80	10 gr	-	100	1,24
SR 22310050	zakje/sachet	5420000053311	5	52	86	12 gr	-	100	1,55
SR 22310055	zakje/sachet	5420000053328	5,5	57	93	14 gr	-	100	1,91
SR 22310060	zakje/sachet	5420000053335	6	57	93	18 gr	-	100	2,16
SR 22310065	zakje/sachet	5420000053342	6,5	63	101	22 gr	-	100	2,34
SR 22310070	zakje/sachet	5420000053359	7	69	109	26 gr	-	100	2,84
SR 22310075	zakje/sachet	5420000053366	7,5	69	109	30 gr	-	100	3,09
SR 22310080	zakje/sachet	5420000053373	8	75	117	36 gr	-	75	3,84
SR 22310085	zakje/sachet	5420000053380	8,5	75	117	40 gr	-	75	4,09
SR 22310090	zakje/sachet	5420000053397	9	81	125	48 gr	-	75	4,78
SR 22310095	zakje/sachet	5420000053403	9,5	81	125	50 gr	-	75	5,26
SR 22310100	zakje/sachet	5420000053410	10	87	133	64 gr	-	50	6,33
SR 22310105	zakje/sachet	5420000053427	10,5	87	133	70 gr	-	50	6,56
SR 22310110	zakje/sachet	5420000053434	11	94	142	80 gr	-	50	7,50
SR 22310115	zakje/sachet	5420000053441	11,5	94	142	84 gr	-	50	8,29
SR 22310120	zakje/sachet	5420000053458	12	101	151	98 gr	-	50	9,47
SR 22310125	zakje/sachet	5420000053465	12,5	101	151	108 gr	-	50	10,21
SR 22310130	zakje/sachet	5420000053472	13	101	151	118 gr	-	50	10,92

quadropacks en sets op volgende pagina • quadropacks et sets sur la page suivante

SR 22310080



**HSS Premium DIN 338 metaalboren
HSS Premium DIN 338 forets à métaux**


SR 22305647



SR 22315025

code			Ø					min.	€

NEW
**Display voor metaalboren (LEEG)
Display pour forets à métaux (VIDE)**





code			i					min.	€
ZM SRDISP001		-	1 mm → 13 mm	3300 gr	-	1	1		125,00


HSS DIN 338

afgedraaide schacht / queue réduite



- 1 Conische punt van 118°
Pointe conique à 118°
- 2 Rolgewalst in snelstaal
Goujure laminé en acier rapide
- 3 Afgedraaide schacht
Queue réduite


**HSS DIN 338 metaalboren
HSS DIN 338 forets à métaux**


code			Ø					min.	€	
				L2	L1					
			mm	mm						
SR 22338130	koker/tube	5420000052550	13	100	151	96 gr	-	25	1	4,04
SR 22338135	koker/tube	5420000052567	13,5	108	160	102 gr	-	25	1	4,74
SR 22338140	koker/tube	5420000052574	14	108	160	110 gr	-	25	1	4,90
SR 22338145	koker/tube	5420000052581	14,5	114	169	130 gr	-	25	1	5,73
SR 22338150	koker/tube	5420000052598	15	114	169	142 gr	-	25	1	5,95
SR 22338155	koker/tube	5420000052604	15,5	120	178	154 gr	-	25	1	6,51
SR 22338160	koker/tube	5420000052611	16	120	178	158 gr	-	25	1	6,96
SR 22338165	koker/tube	5420000052628	16,5	125	184	164 gr	-	15	1	7,47
SR 22338170	koker/tube	5420000052635	17	125	184	170 gr	-	15	1	7,77
SR 22338175	koker/tube	5420000052642	17,5	130	191	186 gr	-	15	1	8,38
SR 22338180	koker/tube	5420000052659	18	130	191	194 gr	-	15	1	9,20
SR 22338185	koker/tube	5420000052666	18,5	135	198	216 gr	-	15	1	9,63
SR 22338190	koker/tube	5420000052673	19	135	198	220 gr	-	15	1	10,33
SR 22338195	koker/tube	5420000052680	19,5	140	205	276 gr	-	15	1	10,76
SR 22338200	koker/tube	5420000052697	20	140	205	286 gr	-	15	1	11,21
SR 22338210	koker/tube	5420000052703	21	140	205	317 gr	-	15	1	12,77
SR 22338220	koker/tube	5420000052710	22	140	205	344 gr	-	15	1	13,28
SR 22338240	koker/tube	5420000052727	24	140	205	391 gr	-	9	1	25,76

SET: Ø 1 → 10 x 0,5 mm (CASSETTE)

SR 22001900	cassette	5420000054080	19-delig / 19 pièces	626 gr	-	1	1	19,06
-------------	----------	---------------	----------------------	--------	---	---	---	-------

SET: Ø 1 → 13 x 0,5 mm (CASSETTE)

SR 22002500	cassette	5420000054097	25-delig / 25 pièces	1282 gr	-	1	1	35,90
-------------	----------	---------------	----------------------	---------	---	---	---	-------



SR 22338160

SR 22001900




SR 22002500




HSS DIN 340


lange versie / *version longue*



- 1 Gespleten punt van 135°
Pointe avec affûtage en croix à 135°
- 2 Geslepen spaangroef in snelstaal
Goujure taillée meulée en acier rapide
- 3 Verstevigd ontwerp
Structure renforcée
- 4 Verhard
Durci
- 5 Lange versie
Version longue
- 6 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique



HSS DIN 340 metaalboren
HSS DIN 340 forets à métaux



code			Ø					min.	€	
				L2	L1					
			mm	mm	prijs per 2 st. • prix par 2 pcs					
SR 22325030	zakje/sachet	5420000053793	3	66	100	10 gr	-	100	1	3,00
SR 22325035	zakje/sachet	5420000053809	3,5	73	112	16 gr	-	100	1	3,80
SR 22325040	zakje/sachet	5420000053816	4	78	119	20 gr	-	100	1	3,63
						prijs per st. • prix par pce				
SR 22325042	zakje/sachet	5420000059368	4,2	78	119	12 gr	-	100	1	2,38
SR 22325045	zakje/sachet	5420000053823	4,5	82	126	16 gr	-	100	1	2,42
SR 22325050	zakje/sachet	5420000053830	5	87	132	18 gr	-	100	1	2,77
SR 22325055	zakje/sachet	5420000053847	5,5	91	139	24 gr	-	100	1	3,61
SR 22325060	zakje/sachet	5420000053854	6	91	139	26 gr	-	100	1	4,03
SR 22325065	zakje/sachet	5420000053861	6,5	97	148	32 gr	-	100	1	4,42
SR 22325070	zakje/sachet	5420000053878	7	102	156	38 gr	-	100	1	5,21
SR 22325075	zakje/sachet	5420000053885	7,5	102	156	46 gr	-	100	1	6,03
SR 22325080	zakje/sachet	5420000053892	8	109	165	54 gr	-	100	1	7,61
SR 22325085	zakje/sachet	5420000053908	8,5	109	165	60 gr	-	50	1	8,11
SR 22325090	zakje/sachet	5420000053915	9	115	175	68 gr	-	50	1	9,66
SR 22325095	zakje/sachet	5420000053922	9,5	115	175	76 gr	-	50	1	11,55
SR 22325100	zakje/sachet	5420000053939	10	121	184	90 gr	-	50	1	12,31
SR 22325105	zakje/sachet	5420000053946	10,5	121	184	100 gr	-	50	1	13,62
SR 22325110	zakje/sachet	5420000053953	11	128	195	112 gr	-	50	1	17,23
SR 22325115	zakje/sachet	5420000053960	11,5	128	195	126 gr	-	50	1	21,22
SR 22325120	zakje/sachet	5420000053977	12	134	205	138 gr	-	50	1	19,52
SR 22325125	zakje/sachet	5420000053984	12,5	134	205	152 gr	-	50	1	23,25
SR 22325130	zakje/sachet	5420000053991	13	134	205	164 gr	-	50	1	22,78



SR 22325080





HSS DIN 1869

Extra lange versie / version Extra longue



- 1 Gespleten punt van 118°
Pointe avec affûtage en croix à 118°
- 2 Geslepen uit massief materiaal.
Usiné à partir de matériau massif.
- 3 Hoge weerstand tegen breekrachten.
Résistance élevée aux forces de rupture.
- 4 Zeer goede spaanafvoer.
Très bonne évacuation des copeaux.


NEW

**HSS DIN 1869 metaalboren
HSS DIN 1869 forets à métaux**

code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm	mm				
SR 22200300	koker/tube	5420000073784	3,00	100	150	7 gr	-	25	1 9,27
SR 22200400	koker/tube	5420000073791	4,00	120	175	15 gr	-	25	1 10,08
SR 22200450	koker/tube	5420000073807	4,50	125	185	24 gr	-	25	1 11,29
SR 22200500	koker/tube	5420000073814	5,00	135	195	27 gr	-	25	1 11,57
SR 22200600	koker/tube	5420000073821	6,00	140	205	38 gr	-	25	1 13,54
SR 22200700	koker/tube	5420000073838	7,00	155	225	55 gr	-	25	1 17,09
SR 22200800	koker/tube	5420000073845	8,00	165	240	79 gr	-	25	1 22,00
SR 22201000	koker/tube	5420000073852	10,00	185	265	130 gr	-	25	1 33,89


prijs per st. • prix par pce

SR 22200450

 Leverbaar vanaf 03/2025
Livrabale à partir de 03/2025

Verzinkboren • Fraise conique




- 1 Centrepunt voor betere nauwkeurigheid
Pointe de centrage pour une meilleure précision
- 2 Herslijpbaar
Réaffûtable
- 3 Braamvrij boren
Forage sans bavure


**Verzinkboor HSS - DIN 335C
Fraise conique HSS - DIN 335C**


code			Ø1	Ø2	L1			min.	€
			mm	mm	mm				
SR 22400506		5420000061255	6,3	5	45	22 gr	50	10	1 5,51
SR 22400508		5420000061262	8,3	6	50	26 gr	50	10	1 6,01
SR 22400510		5420000061279	10,4	6	50	27 gr	50	10	1 7,48
SR 22400512		5420000061286	12,4	8	56	38 gr	50	10	1 9,07
SR 22400516		5420000061293	16,5	10	60	54 gr	50	10	1 11,97
SET van 3 verzinkboren • Set de 3 fraises coniques (Ø 10,4/12,4/16,5 mm)									
SR 22400590		5420000061309	-	-	-	115 gr	-	20	1 26,99



SR 22400590




SR 22400410		5420000061224	8,3	-	32	23 gr	50	10	1 6,15
SR 22400422		5420000061231	10,4	-	34	25 gr	50	10	1 8,07
SR 22400433		5420000061248	12,4	-	36	27 gr	50	10	1 9,13

Trapboren • Forets étagés

TiAlN serie

Titanium 50% - Aluminium 50% - Nitride

Extra lange levensduur / Zeer hoge snijsnelheid / Temperatuurbestendig
Extra longue durée de vie / Vitesse de coupe très élevée / Résistant à la température



Ideaal voor het boren van fijne materialen
Idéal pour le forage de matériaux fins




- 1 Centrepunt voor betere nauwkeurigheid
Pointe de centrage pour une meilleure précision
- 2 Uitstekende verwijdering van boorrestjes dankzij de spiraal spaangroef
Excellente évacuation des résidus grâce à la goujure à spirale
- 3 3-vlakke zijden schacht
Queue à emmanchement à 3-pans



new design

Trapboor HSS - TiAlN-serie
Foret étagé HSS - Série TiAlN




code			Ø1	Ø2	steps				min.	€
			mm	mm	mm	L1 mm				
SR 22400105		5420000061101	4 → 12	6	1	66,5	38 gr	50	10	1 28,24
SR 22400111		5420000061118	4 → 22	8	2	72	84 gr	50	10	1 48,10
SR 22400122		5420000061132	6 → 20	8	2	72	75 gr	50	10	1 39,40
SR 22400156		5420000061125	6 → 30	10	2	93	186 gr	50	10	1 77,00
SR 22400188		5420000061149	6 → 37	10	3	100	250 gr	50	10	1 110,20
SET van 3 trapboren • Set de 3 forets étagés										
SR 22400195		5420000061200	4 → 30	-	-	-	420 gr	-	25	1 163,60



	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 12,5	Ø 14	Ø 15,2	Ø 16	Ø 18	Ø 18,6	Ø 20	Ø 20,4	Ø 22	Ø 22,5	Ø 24	Ø 26	Ø 28	Ø 28,3	Ø 30	Ø 30,5	Ø 34	Ø 37
SR 22400105 9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
SR 22400111 10 diameters/10 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•									
SR 22400122 8 diameters/8 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•			•		
SR 22400156 13 diameters/13 diamètres			•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•			•		
SR 22400188 12 diameters/12 diamètres			•			•			•		•				•		•		•		•		•		•	•	•
SR 22400195 SET 9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																		
9 diameters/9 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•									
14 diameters/14 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•			•		

Trapboren • Forets étagés
Plating serie
Titanium 40% - Aluminium 40% - Silicium 20%


Extra lange levensduur / Zeer hoge snijnsnelheid / Temperatuurbestendig / Kobalt verhoogt de hardheid van de boor
Extra longue durée de vie / Vitesse de coupe très élevée / Résistant à la température / Cobalt augmente la dureté du foret



Ideaal voor het boren van hardere materialen
Idéal pour le forage de matériaux plus durs



- 1 Centrepunt voor betere nauwkeurigheid
Pointe de centrage pour une meilleure précision
- 2 Uitstekende verwijdering van boorrestjes dankzij de spirale spaangroef
Excellente évacuation des résidus grâce à la goujure à spirale
- 3 3-vlakke zijden schacht
Queue à emmanchement à 3-pans


Trapboor HSS-E + 5% Kobalt - Plating-serie
Foret étagé HSS-E + 5% Cobalt - Série Plating


code			Ø1	Ø2	steps					min.	€
			mm	mm	mm	L1 mm					
SR 22400212		5420000061156	4 → 12	6	1	66,5	38 gr	50	10	1	31,22
SR 22400237		5420000061170	6 → 20	8	2	72	72 gr	50	10	1	43,10
SR 22400246		5420000061163	6 → 30	10	2	93	186 gr	50	10	1	89,90
SR 22400259		5420000061194	6 → 37	10	3	100	260 gr	50	10	1	132,00
SR 22400266		5420000061187	4 → 32	10	2	89	172 gr	50	10	1	101,60
SET van 3 trapboren • Set de 3 forets étagés											
SR 22400262		5420000061217	4 → 30	-	-	-	420 gr	-	25	1	179,70




		Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 7	Ø 8	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 12,5	Ø 14	Ø 15,2	Ø 16	Ø 18	Ø 18,6	Ø 20	Ø 20,4	Ø 22	Ø 22,5	Ø 24	Ø 26	Ø 28	Ø 28,3	Ø 30	Ø 30,5	Ø 32	Ø 34	Ø 37	
SR 22400212 9 diameters/9 diamètres		•	•	•	•	•	•	•	•																					
SR 22400237 8 diameters/8 diamètres				•		•		•		•		•		•	•		•													
SR 22400246 13 diameters/13 diamètres				•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•					
SR 22400259 12 diameters/12 diamètres				•			•				•		•			•		•		•				•		•		•	•	
SR 22400266 15 diameters/15 diamètres		•		•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•		•			
SR 22400262 SET	9 diameters/9 diamètres	•	•	•	•	•	•	•	•	•																				
	9 diameters/9 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•													
	14 diameters/14 diamètres	•		•		•		•		•		•		•	•		•		•		•	•	•		•					

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE


 Zacht hout Bois tendre	 Roestvrij staal Acier inoxydable	 Baksteen Brique	 Beton Béton
 Hard hout Bois dur	 Kunststof Plastique	 Holle baksteen Brique creuse	 Gewapend beton Béton armé
 HPL plaat Panneau HP	 Glas Verre	 Steen / Rots Pierre / Roche	 Vezelcement Fibrociment
 Porselein Porcelaine	 Graniet Granite	 Gasbeton Béton cellulaire	
 Keramiek Céramique	 Marmar Marbre		

Klopboorfunctie
Fonction percussionKlopboorfunctie niet gebruiken
N'utiliser pas la fonction percussionLange levensduur
Longue durée de vie* afhankelijk van het materiaal
en fonction du matériau

BRICKSTONE



- 1 Carbide punt
Pointe en carbure
- 2 Centrepunt
Pointe de centrage
- 3 2 snijranden met een hoek van 130°
2 taillants avec angle de 130°
- 4 Dubbel spaangroefontwerp
Double hélice
- 5 Gezandstraald oppervlak
Corps du foret sablé
- 6 Cilindrische schacht
Emmanchement lisse

BRICKSTONE steenboren
BRICKSTONE forets à pierre

code



Ø



min.

€

L2 L1
mm mm

SR 25821030	koker/tube	5420000051300	3	30	60	4 gr	-	100	1	1,72
SR 25821040	koker/tube	5420000051317	4	38	75	6 gr	-	100	1	1,74
SR 25821050	koker/tube	5420000051324	5	44	85	8 gr	-	100	1	1,89
SR 25821060	koker/tube	5420000051331	6	54	100	14 gr	-	100	1	1,89
SR 25821080	koker/tube	5420000051348	8	67	120	28 gr	-	80	1	2,12
SR 25821100	koker/tube	5420000051355	10	67	120	42 gr	-	80	1	2,48
SR 25821120	koker/tube	5420000051362	12	85	150	66 gr	-	80	1	3,21

SET: Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (MULTIPACK)

SR 25821350		5420000051379	7-delig / 7 pièces	192 gr	-	20	1	13,61
-------------	--	---------------	--------------------	--------	---	----	---	-------

SR 25821080



SR 25821350



GRANITE

1 Carbide kop met een specifieke geometrische vorm met een centreerpunt en een hoogwaardige soldering
 Tête en carbure à forme géométrique spécifique comportant une pointe de centrage et soudure de haute qualité


2 3-punts boorkop
 Tête de perçage en 3 points

3 Dubbel spaangroefontwerp
 Double hélice

4 Schacht met 3 vlakke zijden
 Emmanchement à 3-pans



GRANITE betonboren GRANITE forets à béton



SR 25810320



SR 25810590

code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm	mm					
SR 25810100	koker/tube	5420000051201	4	45	75	6 gr	-	100	1	2,60
SR 25810200	koker/tube	5420000051218	5	45	85	10 gr	-	100	1	2,86
SR 25810250	koker/tube	5420000051225	6	60	100	16 gr	-	100	1	3,00
SR 25810300	koker/tube	5420000051232	6	80	150	26 gr	-	80	1	3,98
SR 25810320	koker/tube	5420000051249	8	75	120	32 gr	-	80	1	4,28
SR 25810355	koker/tube	5420000051256	8	130	200	52 gr	-	40	1	5,40
SR 25810410	koker/tube	5420000051263	10	75	120	44 gr	-	80	1	5,27
SR 25810435	koker/tube	5420000051270	12	80	150	76 gr	-	25	1	6,60
SR 25810460	koker/tube	5420000051287	14	80	150	104 gr	-	25	1	10,52
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25810590		5420000051294	5-delig / 5 pièces			138 gr	-	20	1	15,83

GLASTEC BLACK CERAMIC

1 Nauwkeurige carbide punt
 Pointe en carbure de précision

2 Cilindrische schacht
 Emmanchement cylindrique



NEW



**AUTO
CARBIDE
TIP**

GLASTEC BLACK CERAMIC glas- en tegelboren GLASTEC BLACK CERAMIC forets pour verre et carrelage

SR 25788120





ST 25788295


code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm	mm					
SR 25788030	koker/tube	5420000071193	3	8	60	8 gr	120	10	1	2,60
SR 25788040	koker/tube	5420000071209	4	10	60	10 gr	120	10	1	2,69
SR 25788050	koker/tube	5420000071216	5	11	70	11 gr	120	10	1	2,89
SR 25788060	koker/tube	5420000071223	6	13	75	14 gr	120	10	1	2,98
SR 25788080	koker/tube	5420000071230	8	14	80	17 gr	120	10	1	3,47
SR 25788100	koker/tube	5420000071247	10	15	100	28 gr	120	10	1	4,44
SR 25788120	koker/tube	5420000071254	12	18	100	35 gr	120	10	1	5,69
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)										
SR 25788295		5420000072176	5-delig / 5 pièces			150 gr	-	20	1	16,85

GRANITEC

- 1 Speciale wolframcarbide punt met zeer fijne korrel
Pointe spéciale en carbure de tungstène avec grain très fin
- 2 Asymmetrisch spiraalontwerp met rechte spaangroefingang
Conception spiralée asymétrique avec entrée de goujure droite
- 3 Gepolijst oppervlak en verzonken spaangroef
Surface polie et goujure fraisée
- 4 Speciale snijhoek van 120°
Angle de coupe spécial à 120°
- 5 Kop met 2 snijranden
Tête à 2 taillants
- 6 Diamantgeslepen snijranden
Arêtes de coupe meulée au diamant
- 7 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique



(Max. 900 - 1100 tpm)



GRANITEC boren voor zeer harde materialen
GRANITEC forets pour matériaux très durs


code			Ø									
				L2	L1							
			mm	mm	mm							
SR 25801040	koker/tube	5420000051140	4	40	75	6 gr	-	10	1		4,34	
SR 25801050	koker/tube	5420000051157	5	50	85	10 gr	-	10	1		5,19	
SR 25801060	koker/tube	5420000051164	6	60	100	18 gr	-	10	1		5,33	
SR 25801080	koker/tube	5420000051171	8	75	120	34 gr	-	10	1		6,70	
SR 25801120	koker/tube	5420000051188	10	75	120	48 gr	-	10	1		8,54	
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)												
SR 25801950		5420000051195	5-delig / 5 pièces			142 gr	-	10	1		32,60	



SR 25801080

SR 25801950




MULTITEC Gold Universal


- 1** Wolframcarbide punt met speciale snijgeometrie
Pointe en carbure de tungstène avec géométrie de coupe spéciale
- 2** Asymmetrisch spiraalontwerp met rechte spaangroefingang
Conception spirale asymétrique avec entrée de goujure droite
- 3** Gepolijst oppervlak en verzonken spaangroef
Surface polie et goujure fraisée
- 4** Speciale snijspiraal met micro-hardheid
Hélice de coupe spéciale avec dureté en micro surface
- 5** Kop met 2 snijranden
Tête à 2 taillants
- 6** Diamantgeslepen snijranden
Arêtes de coupe meulée au diamant
- 7** 5 spiralen
5 spirales



 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique

 SDS-Plus schacht
Emmanchement SDS-Plus

**MULTITEC Gold Universal
MULTITEC Gold Universal**


code			Ø								
				L2	L1						
			mm	mm	mm						
SR 25750040	koker/tube	5420000051072	4	40	75	6 gr	-	10	1		3,72
SR 25750050	koker/tube	5420000051089	5	50	85	10 gr	-	10	1		3,59
SR 25750060	koker/tube	5420000051096	6	60	100	18 gr	-	10	1		3,84
SR 25750080	koker/tube	5420000051102	8	80	120	32 gr	-	10	1		4,84
SR 25750100	koker/tube	5420000051119	10	80	120	46 gr	-	10	1		6,93
SR 25750120	koker/tube	5420000051126	12	90	150	82 gr	-	10	1		8,79
SET: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm (MULTIPACK)											
SR 25750255		5420000051133	5-delig / 5 pièces			142 gr	-	1	1		24,30

SR 25750080



code			Ø								
				L2	L1						
			mm	mm	mm						
SR 25690500		5420000051386	5	50	110	36 gr	80	10	1		7,68
SR 25690610		5420000051393	6	100	160	46 gr	80	10	1		10,77
SR 25690820		5420000051409	8	100	160	58 gr	50	10	1		14,30
SR 25691010		5420000051416	10	100	160	74 gr	30	10	1		19,51

SR 25750255



SR 25690820



SDS-Plus Turbo 2-cutter



- 1 Versterkt carbidepunt met centreerpunt
Pointe en carbure renforcée avec pointe de centrage
- 2 Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie
- 3 SDS-Plus schacht
Emménagement SDS-Plus

SDS-Plus Turbo 2-cutter
SDS-Plus Turbo 2-cutter

code



Ø



min.

€

SR 25080210




				L2		L1							
				mm	mm	mm	mm						
SR 25040110		5420000050280	4	50	110	34 gr	80	10	1			3,70	
SR 25050110		5420000050303	5	50	110	36 gr	80	10	1			2,90	
SR 25060110		5420000050327	6	50	110	40 gr	80	10	1			2,77	
SR 25080110		5420000050389	8	50	110	46 gr	80	10	1			3,27	
SR 25040160		5420000050297	4	100	160	38 gr	80	10	1			4,25	
SR 25050160		5420000050310	5	100	160	42 gr	80	10	1			3,38	
SR 25060160		5420000050334	6	100	160	46 gr	80	10	1			2,77	
SR 25065160		5420000050365	6,5	100	160	48 gr	80	10	1			4,11	
SR 25080160		5420000050396	8	100	160	60 gr	80	10	1			3,38	
SR 25100160		5420000050433	10	100	160	74 gr	80	10	1			4,11	
SR 25120160		5420000050495	12	100	160	94 gr	80	10	1			5,31	
SR 25055210		5420000060555	5,5	150	210	50 gr	80	50	1			5,55	
SR 25060210		5420000050341	6	150	210	54 gr	80	10	1			4,59	
SR 25080210		5420000050402	8	150	210	70 gr	80	10	1			4,83	
SR 25100210		5420000050440	10	150	210	92 gr	80	10	1			5,67	
SR 25120210		5420000050501	12	150	210	120 gr	80	10	1			6,16	
SR 25140210		5420000050563	14	150	210	138 gr	80	10	1			7,97	
SR 25160210		5420000050631	16	150	210	166 gr	80	10	1			11,04	
SR 25060260		5420000050358	6	200	260	60 gr	80	10	1			4,83	
SR 25065260		5420000050372	6,5	200	260	62 gr	80	10	1			5,31	
SR 25080260		5420000050419	8	200	260	82 gr	80	10	1			5,67	
SR 25100260		5420000050457	10	200	260	110 gr	80	10	1			6,52	
SR 25120260		5420000050518	12	200	260	148 gr	80	10	1			7,72	
SR 25140260		5420000050570	14	200	260	172 gr	-	10	1			8,69	
SR 25150260		5420000050624	15	200	260	206 gr	-	10	1			10,73	
SR 25055310		5420000060562	5,5	250	310	60 gr	-	50	1			9,83	
SR 25120310		5420000050525	12	250	310	174 gr	-	1	1			8,81	
SR 25140310		5420000050587	14	250	310	202 gr	-	1	1			10,01	
SR 25160310		5420000050648	16	250	310	248 gr	-	1	1			12,91	
SR 25180300		5420000050686	18	250	300	308 gr	-	1	1			20,25	
SR 25200300		5420000050723	20	250	300	372 gr	-	1	1			23,50	
SR 25095360		5420000059009	9,5	300	360	119 gr	-	50	1			12,46	



SDS-Plus Turbo 2-cutter



SDS-Plus Turbo 2-cutter
SDS-Plus Turbo 2-cutter



code			Ø					min.	€	
				L2	L1					
			mm	mm						
SR 25080460		5420000050426	8	400	460	132 gr	-	1	1	13,15
SR 25100460		5420000050464	10	400	460	186 gr	-	1	1	10,87
SR 25120450		5420000050532	12	400	450	248 gr	-	1	1	12,91
SR 25140450		5420000050594	14	400	450	292 gr	-	1	1	13,63
SR 25160450		5420000050655	16	400	450	412 gr	-	1	1	19,31
SR 25180450		5420000050693	18	400	450	472 gr	-	1	1	20,76
SR 25200450		5420000050730	20	400	450	558 gr	-	1	1	28,60
SR 25220450		5420000050761	22	400	450	708 gr	-	1	1	39,60
SR 25240450		5420000050792	24	400	450	862 gr	-	1	1	43,80
SR 25260450		5420000050815	26	400	450	1380 gr	-	1	1	47,70
SR 25100600		5420000050471	10	550	600	240 gr	-	1	1	17,75
SR 25120600		5420000050549	12	550	600	324 gr	-	1	1	19,91
SR 25140600		5420000050600	14	550	600	386 gr	-	1	1	21,00
SR 25160600		5420000050662	16	550	600	550 gr	-	1	1	24,20
SR 25180600		5420000050709	18	550	600	636 gr	-	1	1	29,40
SR 25200600		5420000050747	20	550	600	770 gr	-	1	1	33,30
SR 25220600		5420000050778	22	550	600	950 gr	-	1	1	46,60
SR 25101000		5420000050488	10	950	1000	394 gr	-	1	1	37,80
SR 25121000		5420000050556	12	950	1000	564 gr	-	1	1	46,80
SR 25141000		5420000050617	14	950	1000	678 gr	-	1	1	48,10
SR 25161000		5420000050679	16	950	1000	892 gr	-	1	1	50,40
SR 25181000		5420000050716	18	950	1000	1048 gr	-	1	1	52,60
SR 25201000		5420000050754	20	950	1000	1248 gr	-	1	1	56,30
SR 25221000		5420000050785	22	950	1000	1610 gr	-	1	1	64,20
SR 25251000		5420000050808	25	950	1000	2178 gr	-	1	1	79,70
SET: Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1pc/st) - Ø 6 - 8 x 160 mm (2 pcs/st) (MULTIPACK)										
SR 25510000		5420000050822	7-delig / 7 pièces			444 gr	-	1	1	32,30



SR 25518210



SR 25510000





SDS-Plus Premium 4-cutter



1 Carbidepunt met 4 snijvlakken en centreerpunt
Pointe en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage

2 Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie

3 SDS-Plus schacht
Emmanchement SDS-Plus

SDS-Plus Premium 4-cutter
SDS-Plus Premium 4-cutter

code




Ø




min.

€

SR 24080211



			L2		L1						
			mm	mm							
SR 24050111		5420000057180	5	50	110	38 gr	-	50	1	5,31	
SR 24060111		5420000057210	6	50	110	40 gr	-	50	1	5,24	
SR 24080111		5420000057302	8	50	110	46 gr	-	50	1	6,25	
SR 24050161		5420000057197	5	100	160	42 gr	-	50	1	5,74	
SR 24060161		5420000057227	6	100	160	46 gr	-	50	1	5,60	
SR 24065161		5420000057265	6,5	100	160	50 gr	-	50	1	7,55	
SR 24080161		5420000057319	8	100	160	56 gr	-	50	1	6,50	
SR 24100161		5420000057371	10	100	160	70 gr	-	50	1	7,36	
SR 24120161		5420000057456	12	110	160	88 gr	-	50	1	8,23	
SR 24140161		5420000057524	14	110	160	100 gr	-	25	1	11,64	
SR 24160161		5420000057609	16	110	160	125 gr	-	25	1	18,42	
SR 24060211		5420000057234	6	150	210	52 gr	-	50	1	7,32	
SR 24065211		5420000057272	6,5	150	210	58 gr	-	50	1	10,93	
SR 24080211		5420000057326	8	150	210	66 gr	-	50	1	7,44	
SR 24100211		5420000057388	10	150	210	88 gr	-	50	1	8,13	
SR 24120211		5420000057463	12	160	210	110 gr	-	50	1	9,88	
SR 24140211		5420000057531	14	160	210	126 gr	-	25	1	15,31	
SR 24160211		5420000057616	16	160	210	156 gr	-	25	1	21,50	
SR 24180251		5420000057678	18	200	250	256 gr	-	20	1	28,27	
SR 24200251		5420000057708	20	200	250	308 gr	-	20	1	36,90	
SR 24220251		5420000057739	22	200	250	352 gr	-	20	1	42,50	
SR 24240251		5420000057753	24	200	250	426 gr	-	20	1	45,90	
SR 24250251		5420000059924	25	200	250	450 gr	-	20	1	54,50	
SR 24300251		5420000057784	30	200	250	604 gr	-	20	1	65,60	
SR 24050261		5420000057203	5	200	260	54 gr	-	50	1	9,18	
SR 24060261		5420000057241	6	200	260	62 gr	-	50	1	9,31	
SR 24065261		5420000057289	6,5	200	260	66 gr	-	50	1	15,41	
SR 24080261		5420000057333	8	200	260	80 gr	-	50	1	9,79	
SR 24100261		5420000057395	10	200	260	106 gr	-	50	1	9,53	
SR 24120261		5420000057470	12	210	260	130 gr	-	30	1	11,13	
SR 24140261		5420000057548	14	210	260	158 gr	-	30	1	17,78	
SR 24150261		5420000057593	15	210	260	190 gr	-	30	1	21,55	
SR 24160261		5420000057623	16	210	260	200 gr	-	30	1	22,77	

**SDS-Plus Premium 4-cutter
SDS-Plus Premium 4-cutter**

SR 24708260

code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm	mm					
SR 24060311		5420000057258	6	250	310	66 gr	-	50	1	12,96
SR 24065311		5420000057296	6,5	250	310	72 gr	-	50	1	16,73
SR 24080311		5420000057340	8	250	310	90 gr	-	50	1	12,80
SR 24100311		5420000057401	10	250	310	122 gr	-	50	1	12,84
SR 24120311		5420000057487	12	260	310	156 gr	-	30	1	15,01
SR 24140311		5420000057555	14	260	310	180 gr	-	30	1	19,44
SR 24160311		5420000057630	16	260	310	224 gr	-	30	1	25,19
SR 24080361		5420000057357	8	300	360	98 gr	-	50	1	17,09
SR 24100361		5420000057418	10	300	360	138 gr	-	50	1	17,71
SR 24080461		5420000057364	8	400	460	120 gr	-	50	1	20,50
SR 24100461		5420000057425	10	390	450	164 gr	-	50	1	21,88
SR 24120461		5420000057494	12	400	450	218 gr	-	30	1	23,11
SR 24140461		5420000057562	14	400	450	252 gr	-	30	1	23,22
SR 24160461		5420000057647	16	400	450	320 gr	-	30	1	31,00
SR 24180461		5420000057685	18	400	460	472 gr	-	30	1	38,10
SR 24200461		5420000057715	20	400	450	548 gr	-	20	1	44,90
SR 24220461		5420000057746	22	400	450	642 gr	-	20	1	54,10
SR 24240461		5420000057760	24	400	450	746 gr	-	20	1	61,00
SR 24250462		5420000059726	25	400	450	812 gr	-	20	1	70,50
SR 24280461		5420000057777	28	400	450	994 gr	-	10	1	71,60
SR 24300451		5420000057791	30	400	450	1116 gr	-	10	1	79,30
SR 24320451		5420000057807	32	400	450	1258 gr	-	10	1	99,50
SR 24100601		5420000057432	10	540	600	216 gr	-	50	1	32,00
SR 24120601		5420000057500	12	550	600	282 gr	-	30	1	33,70
SR 24140601		5420000057579	14	550	600	330 gr	-	30	1	39,20
SR 24160601		5420000057654	16	550	600	420 gr	-	30	1	43,60
SR 24100951		5420000057449	10	940	1000	342 gr	-	1	1	63,50
SR 24120951		5420000057517	12	950	1000	456 gr	-	1	1	69,40
SR 24140951		5420000057586	14	950	1000	532 gr	-	1	1	81,50
SR 24160951		5420000057661	16	950	1000	688 gr	-	1	1	81,00
SR 24180951		5420000057692	18	950	1000	1134 gr	-	1	1	110,00
SR 24200951		5420000057722	20	950	1000	1296 gr	-	1	1	125,00
prijz per 10 st. • prix par 10 pcs										
SR 24706160	quadropack	5420000057814	6	100	160	468 gr	-	8	1	55,40
SR 24708160	quadropack	5420000057838	8	100	160	558 gr	-	8	1	63,40
SR 24710160	quadropack	5420000057852	10	100	160	710 gr	-	8	1	72,00
SR 24706260	quadropack	5420000057821	6	200	260	622 gr	-	10	1	92,60
SR 24708260	quadropack	5420000057845	8	200	260	808 gr	-	1	1	97,60
SR 24710260	quadropack	5420000057869	10	200	260	1081 gr	-	8	1	94,70
SR 24712260	quadropack	5420000057876	12	210	260	1352 gr	-	10	1	111,00
SR 24708310	quadropack	5420000065505	8	250	310	1364 gr	-	1	1	126,00
SR 24710310	quadropack	5420000065512	10	250	310	1680 gr	-	1	1	119,00
SET: Ø 5 - 10 - 12 x 160 mm (1pc/st) - Ø 6 - 8 x 160 mm (2 pcs/st)										
SR 24750107	koffer/coffre	5420000062535	7-delig / 7 pièces			602 gr	-	6	1	59,40


SR 24750107




SDS-Max Premium 4-cutter




1 Carbidepunt met 4 snijvlakken en centreerpunt
Pointe en carbure avec 4 taillants et pointe de centrage

2 Spiraal voor een ergonomisch en ecologisch werkritme
Les spirales améliorent l'ergonomie du travail et l'écologie

3 SDS-Max schacht
Emmanchement SDS-Max




SR 23200320

SDS-Max Premium 4-cutter
SDS-Max Premium 4-cutter

code			Ø	L2	L1					min.	€
			mm	mm							
SR 23120340		5420000057883	12	200	340	348 gr	-	30	1		45,40
SR 23140340		5420000057906	14	200	340	370 gr	-	30	1		49,60
SR 23150340		5420000057944	15	200	340	404 gr	-	30	1		50,80
SR 23160340		5420000059917	16	200	340	406 gr	-	30	1		52,40
SR 23200320		5420000057999	20	200	320	492 gr	-	20	1		56,90
SR 23220320		5420000058026	22	200	320	540 gr	-	20	1		60,50
SR 23240320		5420000058057	24	200	320	604 gr	-	20	1		68,00
SR 23250320		5420000058071	25	200	320	628 gr	-	20	1		64,90
SR 23280370		5420000058125	28	250	370	832 gr	-	10	1		75,70
SR 23300370		5420000058170	30	250	370	890 gr	-	10	1		80,90
SR 23320370		5420000058200	32	250	370	962 gr	-	10	1		83,70
SR 23120540		5420000057890	12	400	540	436 gr	-	30	1		52,60
SR 23140540		5420000057913	14	400	540	472 gr	-	30	1		58,70
SR 23160540		5420000057951	16	400	540	534 gr	-	30	1		61,00
SR 23180540		5420000057975	18	400	540	690 gr	-	20	1		65,00
SR 23200520		5420000058002	20	400	520	705 gr	-	20	1		67,30
SR 23220520		5420000058033	22	400	520	850 gr	-	20	1		69,40
SR 23240520		5420000058064	24	400	520	920 gr	-	10	1		79,60
SR 23250520		5420000058088	25	400	520	984 gr	-	10	1		74,40
SR 23260520		5420000058118	26	400	520	990 gr	-	10	1		89,60
SR 23280570		5420000058132	28	450	570	1246 gr	-	10	1		84,80
SR 23300570		5420000058187	30	450	570	1392 gr	-	10	1		92,60
SR 23320570		5420000058217	32	450	570	1534 gr	-	10	1		103,00
SR 23350570		5420000058248	35	450	570	1682 gr	-	5	1		116,00
SR 23380570		5420000058286	38	450	570	1834 gr	-	5	1		138,00
SR 23400570		5420000058293	40	450	570	2074 gr	-	5	1		162,00
SR 23450570		5420000058323	45	450	570	2362 gr	-	3	1		226,00
SR 23500570		5420000058330	50	450	570	2800 gr	-	3	1		246,00
SR 23520570		5420000058347	52	450	570	3260 gr	-	3	1		250,00
SR 23280670		5420000058149	28	550	670	1468 gr	-	1	1		112,00
SR 23350670		5420000058255	35	550	670	1934 gr	-	1	1		137,00

andere afmetingen op volgende pagina • autres dimensions sur la page suivante


**SDS-Max Premium 4-cutter
SDS-Max Premium 4-cutter**


code			Ø						min.	€
				L2	L1					
			mm	mm	mm					
SR 23160940			16	800	940	806 gr	-	1	1	80,80
SR 23180940			18	800	940	1102 gr	-	1	1	83,70
SR 23200920			20	800	920	1228 gr	-	1	1	88,70
SR 23220920			22	800	920	1353 gr	-	1	1	96,90
SR 23250920			25	800	920	1724 gr	-	1	1	109,00
SR 23280920			28	800	920	2002 gr	-	1	1	124,00
SR 23300920			30	800	920	2252 gr	-	1	1	148,00
SR 23320920			32	800	920	2470 gr	-	1	1	146,00
SR 23350920			35	800	920	2728 gr	-	1	1	176,00
SR 23400920			40	800	920	2900 gr	-	1	1	220,00
SR 23251320			25	1200	1320	2414 gr	-	1	1	218,00
SR 23281320			28	1200	1320	2874 gr	-	1	1	228,00
SR 23321320			32	1200	1320	3550 gr	-	1	1	249,00
SR 23351320			35	1200	1320	3890 gr	-	1	1	256,00
SR 23401320			40	1200	1320	4882 gr	-	1	1	320,00

**SDS-Max → Connect system
SDS-Max → Connect system**


SR 23880532

code								min.	€
			mm						

Verlengstuk • Extension

SR 23880532			320	645 gr	-	1	1	29,22
SR 23880575			750	1512 gr	-	1	1	43,80

**SDS-Max → SDS-Plus Adapter
SDS-Max → SDS-Plus Adaptateur**


SR 23880001

code							min.	€
			mm					
SR 23880001		5420000058354	224	532 gr	-	10	1	51,80



SDS-Plus Premium beitels • SDS-Plus Premium burins

code							min.	€
			mm	L mm				
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 25530100		5420000052352	•	250	242 gr	-	40	1 8,96
Platte beitel • Burin plat								
SR 25530188		5420000052383	20	250	256 gr	-	25	1 9,81
Brede beitel • Burin large								
SR 25530150		5420000052369	40	250	280 gr	-	30	1 16,56
Holle beitel • Burin gouge								
SR 25530175		5420000052376	22	250	304 gr	-	30	1 17,68
Kanalisatiebeitel • Burin à gouge de guidage								
SR 24820041		5420000057920	22	250	366 gr	-	40	1 52,30
Platte beitel met carbide tanden • Burin plat avec dents au carbure								
SR 24820057		5420000057937	32	200	192 gr	-	40	1 143,00

ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE

- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie

- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques

SDS-Plus Premium beitels - zelfslijpend
SDS-Plus Premium burins - auto-affûtage

code							min.	€
			mm	L mm				
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 25531250		5420000060432	•	250	232 gr	-	1	1 13,14
Platte beitel • Burin plat								
SR 25531265		5420000060449	20	250	254 gr	-	1	1 10,60
Brede beitel • Burin large								
SR 25531278		5420000060456	40	250	300 gr	-	1	1 22,70
Stuk-afschraap beitel • Burin de plâtrier								
SR 25531360		5420000061781	60	250	350 gr	-	1	1 30,15



SDS-Max Premium beitels • SDS-Max Premium burins


code							min.	€
			mm	L mm				
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 23940015		5420000058361	•	280	498 gr	-	20	1 16,13
SR 23940020		5420000058378	•	400	732 gr	-	20	1 17,37
SR 23940025		5420000058385	•	600	1138 gr	-	20	1 27,37
Platte beitel • Burin plat								
SR 23940032		5420000058392	25	280	500 gr	-	20	1 16,39
SR 23940044		5420000058408	25	400	728 gr	-	20	1 17,91
SR 23940055		5420000058415	25	600	1132 gr	-	20	1 27,95
Brede beitel • Burin large								
SR 23940061		5420000058422	50	400	840 gr	-	20	1 28,22
SR 23940082		5420000058439	80	300	726 gr	-	20	1 28,00
SR 23940086		5420000065772	115	350	760 gr	-	20	1 67,60
Gebogen tegelbeitel • Burin coudé								
SR 23940093		5420000058446	50	300	648 gr	-	20	1 39,50


**ZELFSLIJPEND
AUTO-AFFÛTAGE**

- Permanent scherpere beitels
- Minder slijtage
- Slijpen is onnodig
- Constante hoge verwijderingssnelheid
- Lange levensduur
- Hoge stabiliteit door technische optimalisatie

- Burins affûtés en permanence
- Moins d'usure
- Aucun re-affûtage nécessaire
- Vitesse d'extraction élevée et constante
- Longue durée de vie
- Grande stabilité grâce aux optimisations techniques

**SDS-Max Premium beitels - zelfslijpend
SDS-Max Premium burins - auto-affûtage**


code							min.	€
			mm	L mm				
Puntbeitel • Burin pointu								
SR 23940220		5420000060418	•	400	712 gr	-	20	1 21,50
Platte beitel • Burin plat								
SR 23940235		5420000060425	25	400	722 gr	-	20	1 21,50



SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

 Zacht hout
Bois tendre

 Hout met spijkers
Bois avec clous

 Multiplex
Contre-plaqué

 Gelamineerde spaanplaat
Panneau mélaminé

 Hard hout
Bois dur

 Tropisch hout
Bois tropique

 Spaanplaat
Aggloméré

 Batterij aangedreven
boren
Forage sans fil

 Snel snijden
Coupe rapide

 Klopboorfunctie niet gebruiken
N'utiliser pas la fonction percussion

 Lange levensduur
Longue durée de vie

WOOD


1 "BRAD POINT" centreerpunt
Pointe de centrage "BRAD POINT"

2 2 voorlopers
2 arêtes de coupe à ergots

3 Brede spaangroeven
Goujures larges

4 Cilindrische schacht
Emmanchement cylindrique



FORM E


**WOOD houtspiraalboor
WOOD mèche à bois**


code



Ø



min.

€

SR 26000080



SR 26001005




SR 26001018

code			Ø	L2 L1								
				mm	mm							
SR 26000030	koker/tube	5420000054103	3	33	61	4 gr	-	100	1			1,38
SR 26000040	koker/tube	5420000054110	4	43	75	6 gr	-	100	1			1,47
SR 26000050	koker/tube	5420000054127	5	52	86	10 gr	-	100	1			1,54
SR 26000060	koker/tube	5420000054134	6	60	97	14 gr	-	100	1			1,47
SR 26000080	koker/tube	5420000054141	8	75	117	30 gr	-	80	1			1,62
SR 26000100	koker/tube	5420000054158	10	87	133	50 gr	-	80	1			1,99
SR 26000120	koker/tube	5420000054165	12	96	151	76 gr	-	25	1			2,70
SR 26000130	koker/tube	5420000054172	13	96	151	84 gr	-	25	1			3,10
SR 26000140	koker/tube	5420000054189	14	97	151	94 gr	-	25	1			3,35
SR 26000160	koker/tube	5420000054196	16	97	151	114 gr	-	25	1			4,55
SET: Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (MULTIPACK)												
SR 26001005		5420000054202	5-delig / 5 pièces			136 gr	-	1	1			6,29
SET: Ø 3 → 10 mm (CASSETTE)												
SR 26001018	cassette	5420000054219	8-delig / 8 pièces			220 gr	-	1	1			11,46




HARDWOOD Premium


- 1 "BRAD POINT" centreerpunt
Pointe de centrage "BRAD POINT"
- 2 2 voorsnijders
2 arêtes de coupe à ergots
- 3 Geslepen spaangroeven
Goujures taillée meulée
- 4 Snelstaal
Acier rapide
- 5 Cilindrische schacht
Emmancement cylindrique



**HARDWOOD Premium houtspiraalboor
HARDWOOD Premium mèche à bois**


SR 26002208




code			Ø	L2	L1			min.	€
			mm	mm	mm				
SR 26002203	koker/tube	5420000054226	3	33	61	4 gr	-	100	2,11
SR 26002204	koker/tube	5420000054233	4	43	75	6 gr	-	100	2,37
SR 26002205	koker/tube	5420000054240	5	52	86	10 gr	-	100	2,73
SR 26002206	koker/tube	5420000054257	6	57	93	14 gr	-	100	3,22
SR 26002208	koker/tube	5420000054264	8	75	117	34 gr	-	80	5,49
SR 26002210	koker/tube	5420000054271	10	87	133	58 gr	-	80	8,50
SR 26002212	koker/tube	5420000054288	12	101	151	86 gr	-	25	12,32




FLATWOOD
GREY★STAR


- 1 Centreerpunt
Pointe de centrage
- 2 2 voorsnijders
2 ergots de forage
- 3 Gehard staal
Acier trempé
- 4 Hexagonale schacht
Emmanchement Hexagonale


FLATWOOD platte houtboor
FLATWOOD mèche plate pour bois


code			Ø									
				L2	L1							
			mm	mm								
152 mm												
SR 26802008		5420000055483	8	112	152	40 gr	100	5	1			2,96
SR 26802010		5420000055490	10	112	152	41 gr	100	5	1			2,96
SR 26802012		5420000055506	12	112	152	42 gr	100	5	1			2,96
SR 26802014		5420000055513	14	112	152	43 gr	100	5	1			3,31
SR 26802016		5420000055520	16	112	152	44 gr	100	5	1			3,31
SR 26802018		5420000055537	18	112	152	45 gr	100	5	1			3,31
SR 26802020		5420000055544	20	112	152	46 gr	100	5	1			3,31
SR 26802022		5420000055551	22	112	152	48 gr	100	5	1			3,43
SR 26802024		5420000055568	24	112	152	49 gr	100	5	1			3,55
SR 26802025		5420000055575	25	112	152	50 gr	100	5	1			3,67
SR 26802028		5420000055582	28	112	152	54 gr	100	5	1			4,73
SR 26802030		5420000055599	30	112	152	56 gr	100	5	1			5,20
SR 26802032		5420000055605	32	112	152	58 gr	100	5	1			5,32
SR 26802035		5420000055612	35	112	152	60 gr	100	5	1			5,68
SR 26802038		5420000055629	38	112	152	62 gr	100	5	1			6,27
SR 26802040		5420000055636	40	112	152	64 gr	100	5	1			7,10
400 mm												
SR 26814408		5420000055643	8	360	400	124 gr	50	5	1			6,86
SR 26814410		5420000055650	10	360	400	126 gr	50	5	1			7,21
SR 26814412		5420000055667	12	360	400	128 gr	50	5	1			8,16
SR 26814414		5420000055674	14	360	400	130 gr	50	5	1			8,87
SR 26814418		5420000055681	18	360	400	132 gr	50	5	1			9,46
SR 26814420		5420000055698	20	360	400	134 gr	50	5	1			9,93
SR 26814422		5420000055704	22	360	400	136 gr	50	5	1			10,53
SR 26814428		5420000055711	28	360	400	138 gr	50	5	1			13,25
SR 26814430		5420000055728	30	360	400	144 gr	50	5	1			13,36
SR 26814435		5420000055735	35	360	400	150 gr	50	5	1			15,61
SET: Ø 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 x 152 mm												
SR 26825008		5420000061330	8-delig / 8 pièces				680 gr	-	5	1		30,27



SR 26825008


FLATWOOD 1/4" Quick Change verlengstuk
FLATWOOD 1/4" Quick Change rallonge

code												
			L mm									
SR 26825815	koker/tube	5420000055759	152	98 gr	50	5	1					9,22
SR 26825830	koker/tube	5420000055766	300	192 gr	-	1	1					11,23






WOOD TWISTER



- 1 Snijkop met 4 diepe groeven
Tête de coupe à 4 cannelures profondes
- 2 4 geslepen tanden
4 dents meulées
- 3 Schroefpunt
Embout fileté
- 4 Lichte structuur
Structure légère
- 5 Hexagonale schacht
Emmanchement hexagonale



WOOD TWISTER slangenboren WOOD TWISTER mèches à bois hélicoïdales



SR 26922020



SR 26922104



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm	mm					
SR 26922013		5420000056473	13	125	165	66 gr	-	1	1	14,05
SR 26922016		5420000056480	16	125	165	74 gr	-	1	1	16,10
SR 26922018		5420000056565	18	125	165	88 gr	-	1	1	16,16
SR 26922020		5420000056572	20	125	165	92 gr	-	1	1	17,00
SR 26922022		5420000056589	22	125	165	118 gr	-	1	1	17,40
SR 26922025		5420000056596	25	125	165	140 gr	-	1	1	18,82
SR 26922032		5420000056602	32	125	165	216 gr	-	1	1	27,16

SET: Ø 16 - 20 - 25 - 32 mm (CASSETTE)

SR 26922104	cassette	5420000056619	4-delig / 4 pièces	764 gr	-	1	1	76,98
-------------	----------	---------------	--------------------	--------	---	---	---	-------

WOOD TWISTER STUBBY SET: Ø 16 - 20 - 25 mm + SDS adapter • adaptateur (CASSETTE)


SR 26923300	cassette	5420000056626	4-delig / 4 pièces	348 gr	-	1	1	72,17
-------------	----------	---------------	--------------------	--------	---	---	---	-------

STUBBY



Voor smalle ruimtes
Pour espaces étroits

L1=120 mm L2=80



AUGER



- 1 Schroefpunt
Embout pointu et fileté
- 2 Voorsnijders
Ergot de coupe
- 3 Lewis type
Type lewis
- 4 Hoogwaardig staal
Acier de haute qualité


AUGER slangenboor
AUGER mèche à bois hélicoïdales


SR 26112016



code			Ø	L2	L1					min.	€
				mm	mm						
SR 26112006	koker/tube	5420000051539	6	155	230	36 gr	-	25	1		6,32
SR 26112008	koker/tube	5420000051546	8	155	230	58 gr	-	25	1		6,11
SR 26112010	koker/tube	5420000051553	10	155	230	88 gr	-	25	1		6,44
SR 26112012	koker/tube	5420000051560	12	155	230	124 gr	-	25	1		7,19
SR 26112014	koker/tube	5420000051577	14	155	230	156 gr	-	25	1		7,59
SR 26112016	koker/tube	5420000051584	16	155	230	176 gr	-	25	1		8,27
SR 26112018	koker/tube	5420000051591	18	155	230	206 gr	-	20	1		8,93
SR 26112020	koker/tube	5420000051607	20	155	230	248 gr	-	20	1		11,08
SR 26112022	koker/tube	5420000051614	22	155	230	274 gr	-	20	1		12,88




code			Ø	L2	L1					min.	€
				mm	mm						
SR 26153008	koker/tube	5420000051621	8	385	460	132 gr	-	30	1		15,19
SR 26153010	koker/tube	5420000051638	10	385	460	156 gr	-	30	1		11,57
SR 26153012	koker/tube	5420000051645	12	385	460	194 gr	-	30	1		12,73
SR 26153014	koker/tube	5420000051652	14	385	460	250 gr	-	30	1		13,80
SR 26153016	koker/tube	5420000051669	16	385	460	308 gr	-	30	1		15,26
SR 26153018	koker/tube	5420000051676	18	385	460	392 gr	-	20	1		17,92
SR 26153020	koker/tube	5420000051683	20	385	460	466 gr	-	20	1		19,95
SR 26153022	koker/tube	5420000051690	22	385	460	584 gr	-	20	1		22,54
SR 26153024	koker/tube	5420000051706	24	385	460	744 gr	-	8	1		28,91


SR 26153016

FORMWORK HSS Premium


- 1 Brede spaangroeven
Goujures larges
- 2 Boor uit gewalst snelstaal
Foret en acier rapide laminé




Ideaal voor het boren van gaten in bekistingen
Idéal pour percer des trous dans le coffrage

**FORMWORK HSS Premium bekistingsboor
FORMWORK HSS Premium mèche de coffrage**



SR 26402112

code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm	mm					
SR 26402106	koker/tube	5420000053496	6	57	600	108 gr	-	30	1	10,14
SR 26402108	koker/tube	5420000053502	8	75	600	154 gr	-	30	1	10,19
SR 26402110	koker/tube	5420000053519	10	87	600	252 gr	-	30	1	11,66
SR 26402112	koker/tube	5420000053526	12	100	600	274 gr	-	30	1	14,19



code			Ø	L2	L1				min.	€
			mm	mm	mm					
SR 26501010	koker/tube	5420000051430	10	87	600	350 gr	-	30	1	23,13
SR 26501012	koker/tube	5420000051447	12	100	600	362 gr	-	30	1	25,78
SR 26501014	koker/tube	5420000051454	14	100	600	402 gr	-	30	1	28,88
SR 26501016	koker/tube	5420000051461	16	100	600	412 gr	-	30	1	42,90
SR 26501018	koker/tube	5420000051478	18	100	600	442 gr	-	20	1	54,70
SR 26501020	koker/tube	5420000051485	20	100	600	462 gr	-	20	1	60,00
SR 26501022	koker/tube	5420000051492	22	100	600	480 gr	-	20	1	69,90





ALFABETISCHE INDEX

A

Aambeeld	281, 372
Aandrijfflexibel	31
Aandrukrol	381
Aanstekers	414
Aanzuigset	102
Adapterplaat	585
Ademhalingsbescherming	689-694
Afbakensystemen	683-685
Afbraamschijven	109
Afbreekmessen	264-269, 273-274
Afbreekwerktuig	383
Afdeknet (voor aanhangwagens)	304
Afkantschaaf voor gipsplaten	498
Afschrappers	340, 480-482
Afsnijlat	484
Afstandsmeters + toeb.	654
Afstandsplaatjes	205-208
Afsteekmessen	480
Anker	187
express-	185-186
plafond-	185
-punt	750
-schuurborstel	316
Alu	
-rijen	639
-meetlat	650
-metsersprofielen	640
Anti-diefstal ketting	296
Asfalttrekker	310

B

Band	
-strop	750
-weefsel	749
Bank	
-hamers	326
-hamersteel	365
-schroeven	281
Batterijen en lader	602-604
blok-	604, 686
Beeldhouwershamer	285
Behangerslat	483
Behangprikrol	484
Beitels	
carrosserie-	336
elektrieker-	336
guts-	284
mekaniekers-	336
-messen	481

punt-	170-171, 336
schrijnwerkers-	284
SDS max-	171
SDS plus-	170
steek-	283-284
steen-	336
voeg-	337
Bekken voor bankschroef	281
Beschermfolie	515
Bescherming	
ademhalings-	689-694
gelaats-	695-699
hand-	705-714
hoofd-	700-701
knie-	428-429
oog-	695-699
oor-	702-703
Besproeiingskoppen + toeb.	554-555
Beton	
-boren	161-169
-schuurmachine + toeb.	30
-haken	338
-schoppen	358
-schroeven	190-195
-slijpers	28-29
-verdeler + steel	343, 363
Betonijzer	
-buigijzer	324
-buigstang	324
-plooiplaat	324
boutenschaar voor-	346-347
Beugelzagen + vervangbladen	127
Bevestiging	179-208
Bijlen	
hak-	356
klief-	356
latten-	370
Binddraad	345
Binders	
oog-	345
fiets-	302
Bitumensteker	340
Bits	210-219
-assortiment	214-219
-boxen en displays	214-219
-houders	213-214
-schroevendraaier	220
Bladrijf	352
Blikscharen	234

Blindklinktang + toeb.	232
Blok	
-batterij	604, 686
lijn-	299
-schaaf	497, 285
Bolle voegers	450
Boogzaag (voor isolatie)	489
Boordsteentang	342
Boorstatieven	22-24
Boorkronen	15, 73-89
Boren	
beton-	160-169
grond-	350
hout-	172-176
metaal-	150-157
platte hout-	174
houtspiraal-	172-173
slangen-	175-176
steen-	160-169
tegels-	89, 161, 427
trap-	158-159
verzink-	157
Borstel	
asfalteer-	313
blok-	118
borings-	197
bougie-	118
hand-	117
industriële	115
kalei-	529
latex-	528
lijm-	529
Penseel-	115-117
radiator-	530
schuur-	316
staaldraad-	118
halve maan stof-	529
-steel	363
straat-	312-313
voetveger-	312
Boutenscharen	346-347
Bouwemmers	320-321
Branders	
onkruid-	408
roofing-	390-393, 402
-handgreep + toeb.	394
Breekstang + toeb.	339
Brillen	695-698
Buig	

ALFABETISCHE INDEX

-ijzers voor betonijzer	344
-klemtangen	282
-machine	377
-stang voor betonijzer	344
Buigzame voegers	450
Buisvernauwingstang	380
Buizensnijders	43, 239
Bundelbanden	204

C

Carpet tape	514
Carrosseriebeitels	336
Centerpunt	337
Centreer	
-boor	25, 76, 91, 147
-opname	76, 91
-pen	77, 81-82, 91
Chape ijzers	458
Chemische bevestiging + toeb.	196-197
Cirkelzaagbladen	148
Clavetten en spanner	350
Clinch-on hoekzetter	499
Clips	432
Combi	
-scharen	237
-tangen	248
Contactblok	596
Crepimolen	485
Cultivator	352
Cuttermessen	264-270, 273-276
Cutterhouder	388
Cutter voor EPDM	382
Vervangmessen	239, 271-273, 373-374, 382, 427, 492-493, 498
Cylinderhangsloten	294

D

Dalleerhamers	341
Decameters	646
Decoupeerzaagbladen	135-138
Desoldeerpomp	411
Deurlifter	282
Diamant	
-afkortzaag	38-39
-boorkronen	15, 18, 73-89
-boormachines + toeb.	11-25
-doosboren	75
-droogboren	76-79, 81-82
-natboren	83-89
-invalcirkelzaag	36-37
-kantenfrees	80
-schijven	50-64

-schijven X-LOCK	53-54, 56, 60-63
-toebehoren	25, 65
-zaagmachines + toeb.	96-102
-zagen	50-64
Dispenser voor Speedy Mask	511
Doeken	
vaat-	309
Dominostekker	597
Doorloopschaar	237
Doppen	
magnetische-	220
Dopsleutels	258-261
Draad	
bind-	345
-snijder verwarmd	489
-striptang	247, 249, 251
-verbindingstang	198
Draaiplateau voor bankschroef	281
Driepoot voor harnas	747
Drukregelaars gasaansluiting	397, 404
Drukrollen	381
Druksproeiers + toeb.	546-555
hogedruk-	549
kunststof-	547
rug-	552
schuim-	546
-specials	548
Drukspuiten	553
Duct Tape	513
Dweilen	309

E

Easy fix met autoklem	302
Elastische	
-binders	302
-koorden	302
-steunriem	731
Elektriekers	
-beitel	336
-hamer	327
Emmers	320-321
Emmerspatel	471
Emmertrolley	320
Epoxy spanen	462

F

Fiberschijven	111
Fietsbinders	302
Figurenscharen	235-237
Fijnstofmaskers	689
Filterzak	45, 48

Fineerzagen	123
Foamtape	514
Forgetresse	442
Freesschijf	32

G

Gasbeton	
-inlijmtruwelen	466
-zagen	125, 134, 138
Gas	
-patronen + adapters	399-401, 407
-slangen + koppelingen + toeb.	396, 404
-soldeertoestel	411
Gat	
-scharen	235-237
-zagen + toeb.	144-148
Gehoorbescherming	702-703
Gehoorkappen	702-703
Gelaatsbescherming	699
Geleidend uiteinde voor kabeltrekker	614
Gereedschap	
-gordels	384
-houder	614, 743
-koffers	624-627
-tassen en houders	384-388
Getande spanen	459
Gips	
-erikom	485
-bekers	485
-emmer	320
-kammen	485
-kuip	321
-messen	478
-roosters	486
-schaven	486
Gipsplaten	
-afkantschaaf	497-498
-draggers	282, 503
-kantensnijders	497-498
-karren	508
-klemmen	503
-lift	504-505
Gladstrijkspatels	484
Glas	
-schraper	484
-snijder	426
Glasvezelstaaf + toeb.	608-610, 614-615
Gordelriemen	388
Grabber	311
Gradenboog	650

ALFABETISCHE INDEX

Grendels	294-295
Griptangen	252-254
Grond	
-boor	350
-dammer	342
-werkspade	361-362

H

Haakmessen	276
Haakse slijper	40-41
Hak	
land-	352
schoffel-	352
tuin-	352
Haken	
beton-	338
klem-	338
karabijn-	749
putdeksel-	342
Hamer	
bank-	326
beeldhouwers-	285
dalleer-	341
-dragers	385-387
elektriekers-	327
kap-	335
kassei-	341
klauw-	329-330, 368-369, 371
klief-	333
kunststof-	425
latten-	370-371
leidekkers-	372
metsters-	330, 369
mokers-	331-322
nylon	328
pikhouweel-	334
pvc-	379
punt-	335
rubber-	425
schrijnwerkers-	285, 327
-tacker	199
tegel-	426
terugslagvrije-	328
voor-	333
Hand	
-beschermers (beitels)	337
-bescherming	337, 705-714
-dispenser	518
-boormachines + toeb.	10
-leienschaar + toeb.	374

-schoenen	705-714
-schrappers	483
-schuurblok	71
-schuurborstels	316
-schuurders	496
-soldeerder	405
-tacker	200
-veerklem	279
-verstuivers	541-544
-zagen	120-129
-zagen voor pvc	129
-zagen voor isolatie	123, 492
Hangsloten	294-296
Harken	351
Harnassen	734-742
Haspels	
kabel-	592-594
waterslang-	558-559
Hefboomschaar	231, 374-375
Heggenschaar	355
Hellingsmeter	636
Helmen	
gelaats-	699
las-	699
veiligheids-	700-701
Hijsbanden	303
Hoek	
-houder	486
-meters + toeb.	651-652
-prisma's + toeb.	663
-roller voor voegband	499
-schaaf	486
-truweel	445, 447
-waterpas	636
-zetter	499
Hoofdbescherming	700-701
Hoofdlampen	590-591
Hout	
-boren	172-176
-rasp	293
Huishoudscharen	240-241
Hydrospansen	308, 463
I	
Ideaalschaar	235-236
Ijzer	
buig-	344
chape-	458
plooi-	378
sloop-	383

Inlijmtruwelen voor gasbetonblokken	466
Inspectiecamera + toeb.	616-618
Interclips Zink	380
Isolatie	
electrische zaag-	493
-messen	271-272, 488, 490
-rondel	183
-tape	512
J	
Jalons en toeb.	663
Jerrycan	318
K	
Kabel	
-afrollers	619-622
-geleiderrol	615
-haspels	592-594
-kniptang	248-249
-ontmantelmes	251
-schaar	239, 347
-schop	358
staal-	743-744, 748
-trekkers + toeb.	606-611, 614
-trekrol (kunststof) + toeb.	612-613, 618
verleng-	595
Kabeltractiesystemen + toeb.	
-met 3-voudig getorste kabel	606-607
-met behuizing in glasvezel + toeb.	610
Kam	
gips-	485
lijm-	430
Kantensnijders	497-498
Kap	
-hamer	355
Stofbescherm-	68-69
Karabijnhaken	749
Kasseihamer	341
Katrol in gietijzer	350
Kattetongen	442-443, 445, 447-448
Kegels	685
Ketting	
antidiefstal-	296
signalisatie-	684
-sloten	296
-voor stortkoker	324
Klauwhamers	329-330, 368-369, 371
Klem	
-gereedschap	278-282
handveer-	279
machine-	281

ALFABETISCHE INDEX

muur-	338
platen-	503
-haken	338
plooi-	378
Kliefbijl	356
Klimsporen	743
Klinker	
-trekker	342
Kloppers voor lood	379
Knabbelschaar + toeb.	238
Kniebeschermers	428-429
Kniebord	429
Kniekussen	429
Knipperlichten + toeb.	686
Koevoeten	338-339
Koffers	624-630
Komborstel	113-114, 116
Koorden	
elastische-	302
gevlochten-	300
katoenen-	300
metsters-	298
multitex	300
nylon	298
polyethyleen-	301
polypropyleen-	298, 301
PPM-	300
Kopknipper	347
Krabblok	487
Krabbord	487
Krammen omega	198
Kranen + toeb.	566
Kraspen	426
Krasser	
leien-	373
zink-	378
Krijt	
-houder	671
speksteen-	671
was-	671
Kruisjes voor tegels	433
Kuipen	321-323
Kunststof	
-hamer	425
-lijmkam	430
-plooiometers	642
-spanen	460-465
-spanen met rasp	487
-voegbord	466

L	
Laarzen + toeb.	717
Lamellenplaatser	242
Lamellenslijpschijven	110
Lampen	
hoofd-	590-591
Inspectie-	588-589
soldeer-	400, 406-408
werf- + toeb.	569-582, 686
zaklampen	584-589
Las	
-apparaten + toeb.	412-413
-brillen	698
-helmen	699
-klemtangen	253
Laserafstandsmeters	654
Lasers	
-afstandsmeters + toeb.	654
-bril	657-658
kruislijn- + toeb.	656-657
lijn- + toeb.	656-657
ontvanger	657
rotatie- + toeb.	658-659
-waterpassen + toeb.	660-661
zelfnivellerende lijn-	656-657
Las-Fix	405
Latten	
behangers-	485
chape-	485
-bijl	370
-hamers	370-371
-maat	379
meet- voor lasers	662
telescoop-	662
Latexborstels	528
Leidekkershamer	372
Leien	
-hefboomschaar	374-375
-krassers	373
-schaar en accessoires	374-375
Level Fix	432-433
Lichtslang LED	579
Lier	747
Lijm	
-borstel	529
-kammen	430
-pistool	292
-spreiders	278-279
-tangen	278-280

Lijn	
-blok	299
boomklim-	743
-klem	746
leef-	746
positionerings-	743-744
vang-	745
verbindings-	745
Lijnwaterpas	638
Loodkloppers	379
M	
Maatbeker	319
Magneten voor tegels	431
Markers + displays	672-674
Markeer	
-pistool	680
-poeders	678
-stiften	672-674
-verf + toeb.	674, 679-682
Maskers	
mond-	689-690
halfgelaats-	690
fijnstof-	689
-filters	691-693
volgelaats-	692-693
Mastiek	
-messen	470, 483
-pistolen + toeb.	286-290
Meet	
-band zelfklevend	645
-latten alu	648
-latten voor lasers	662
-wielen	664
Mekanikersbeitel	336
Meng	
-machines	3-6, 424
-stangen + toeb.	6-8, 494-495
Messen	
afbreek-	264-269, 273-274
afsteek-	480
beitel-	481
cutter-	264-270, 273-276
elektrisch	272, 493
gips-	478
haak-	276
isolatie-	271-272, 488, 490
kabelontmantel-	251
mastiek-	470, 483
multifunctionele-	269, 480, 483

ALFABETISCHE INDEX

plamuur-	468-470
schilders-	470
spack-	472-478
trapezium-	269, 275-276
uitkap-	483
universeel-	270
veiligheids-	269-270
vervang-	273-276

Metaal	
-blokschaaf	497
-boren	150-157
-vijlen	293
-zaagbladen	132
-zagen	128-129

Meters	
deca-	646
helling-	636
hoek- + toeb.	651-652
laserafstands- + toeb.	654
plooi-	642, 662
rol-	643-645
telescoop-	653

Metsers	
-hamers	330, 369
-koord	298
-potloden	667
-priet	338
-schietlood	350
-truwelen	440-441, 443, 446-447
-winkelhaken	647

Micrometer (staal)	650
Microvezeldoek	309
Mikky opspanblokjes	299
Mobiel ankerpunt	750
Moersleutels	255
Mokers	331-332
Mondmaskers	689-690
Mondstuk	381
Montagetangen	185, 432
Mortelkuipen of -bakken	321-323, 424
Mozaïektang	426
Multi-hoek kopieerder	427
Multi-tool	480
Multigraph potlood	668
Muurklemmen	338

N	
Nagel	
-drijver	337
-gordels	384-386

-voor gipsplaat	183
-tassen	384-386
-trekkers	329, 368, 373
Nieten	
Blind-	232
-hamer	199
Nietjes voor FREUND	201

Nietmachines	
-manuele	199-200
Nijptang	244
Nivelleerschuurver	343
Nylon	
-hamer	328
-koord	298
-pluggen	180-184

O	
Oliekruijke	262
Omboordijzers	378
Omheiningswerktuigen	198
Onkruidbrander	408
Ontstopper	311
Oogbinders	
-manuele	345
Oogwaterpas	638
Oorbescherming	702-703
Opbergkoffers	624-627
Opspanblokjes	299
Opspantang 3de hand	502
Organizers	628-629
Overall One Way	731

P	
Pannenstrijkers	442
Pannetje voor stukadoor	485
Papegaaibektag	426
Papieren rol	309
Parket plaatsings- & snijgereedschap	242-243
Pasdarm	638
Passers	650
Pasta	
renovatie-	540
Patch'up	500
Pelikaanschaar	235, 237
Pendrijver	337
Penseel	379
Penseelborstel	115-117
Perforatierol	484
Permanent	
-long nib marker	672
-markers	672-674

-paint marker	674
Pijpsleutel	259
Pijptang	245
Pikhouweel	334
Pistolen	
chemische mortel-	197
lijm- (elektrisch)	292
mastiek-	286-290

Plaaster	
-rol	479, 537
-truwelen	440, 442-444, 446, 448
-voegers	444-445, 449
-voegmes	470

Plafond	
-boorstatief	24
-schuurmachine	34
-zaag	486

Plakspanen	451-459
Plamuurmessen	468-470
Platbektag	246

Platen	
-dragers	282, 503
-karren	508
-klemmen	503
-liften	504-505
-voethefbomen	503
Platform in alu.	504
Pleisterbewerkingsmachine	27

Plooi	
-klem	378
-meters	642, 662
-meters geomess	662
-plaat voor betonijzers	344
-tang	377-379
-ijzers	378

Pluggen	
gevel-	184
hollewand-	185
kozijn-	184
montage-	185
multimateriaal	182
nagel-	183
nylon-	180-184
universele-	180
Poetsdoeken in katoen	309
Poliertuwelen	442, 444-445, 447-448
Polijstmachines + toeb.	26, 63, 70-71
Polystyreen snijder (isolatie) + toeb.	488
Pomp	

ALFABETISCHE INDEX

-water	102
Ponstang	239, 380
Positionerings	
-gordel	744
-lijnen	743-744
Potloodscherper	669
Potloden	666-670
duomarker	668
metzers-	667
multigraph-	668
schrijnwerkers-	666
Prisma's en toeb.	663
Profielverbindingstangen	501
Propaanfles + toeb.	398
Punt	
-beitels	170-171, 336
bevestigings-	750
-hamer	335
-passer	650
-griptang	252
verankerings-	750
-zolen	429
Putdekselhaak	342
PVC duwer	291
Q	
Quick fix met autoklem	302
R	
Rainwear	731
Rasp	
hout-	293
steek-	500
Ratelsleutel	218, 255, 259-262
Ratelsleutelhouder	388
Rattestaart	500
Reciprozaagbladen	130-134
Reinigingsdoeken	309
Reinigingsset	
-tegels	431
Renovatie	
-freesmachines	32
-pasta	540
-schuurmachine	31
Richtwaterpas met libellen	663
Riek	
mest-	353
steen-	353
Riem	
gordel-	388
steun-	731

Rijen alu	639
Rijf	352
Ringsleutels	255, 257
Rioolrat	262
Rolmeters	643-645
Roofingbranders en gas	390-393, 402
Roofing	
-branders + toeb.	390-393, 402
-branderkop	394
-handgreep met draaisluiting	394
-sets	390-393, 402
-verlengpijpen	395
-voetstukken	395
Rotatielasers + toeb.	658-659
Rubber	
-emmers	320-321
-gasslang	396, 404
-gipsbekers	485
-hamers	425
-kniebeschermers	428
-kuipen	322
-spatel	471
spons-	460-461
S	
Saneringsfrees	32
Schaaf	
afkant-	498
blok-	285, 497
gips-	486
hoek-	486
Schaliedekkerstruweel	442
Scharen	
anti-kleef	241
blik-	234
bouten-	346-347
combi-	239
doorloop-	237
figuur-	234
gat-	235-237
Heggen-	355
hefboom-	243, 374-375
huishoud-	240
ideaal-	235-236
industrie-	241
kabel-	347, 239
knabbel- + toeb.	238
leien-	374-375
pelikaan-	235, 237
Snoei-	354

Takken-	355
universele-	235-237, 240-241
vloerbekledings-	240
Schietlood	350
Schijven	
afbraam-	109
diamant-	50-64
fiber-	111
lamellenslijp-	110
schuur-	109-112
snij-	105-108
Schilders	
-messen	470
-spatels	469, 471
Schoenen + toeb.	715-729
Schoffelhak	352
Schoonmaak	
-doeken	309
-dweilen	309
-sponzen	308
Schoppen	
ballast-	359
beton-	358
kabel-	358
sneeuw-	359
-stelen	363
zand-	357-358
Schraag	
plooibare-	506-507
regelbare-	507
zware houten-	506
Schrapers	340
Schrijnwerkers	
-hamer	285, 327
-potloden	666
Schroefgereedschap	210-232
Schroevendraaiers	221-227
-sets	221-223, 225, 227
+ tangensets	250
Schuifmaat	650
Schuimsproeiers	544
Schuur	
-blok	71, 496
-borden	27, 460, 464-465
-gaas	111, 496
-machine voor droogbouw	35
-middelen	110-117
-papier	35, 112
-schijven	27, 31-33, 109-111

ALFABETISCHE INDEX

-spaan	464
-sponzen	461, 464
Schuurder	
hand-	496
met kniegewricht	496
Signaaldop voor wapening	344, 685
Signalisatie	
-kegels	685
-ketting	684
-kleefband	518, 684
-lichten	686
-lint	684
-net	685
-paaltjes	685
Siliconvoegspatels	434-435
Sjabloon voor tegels	427
Sjabloon voor zink	379
Sjorbanden	
-oproller	306
-klem	306
-haakmagneet	306
Slagdopsleutels + toeb.	258
Slagkop voor breekstang	339
Slaglijnmolens	675-677
Slang	
-breukventiel	397-398, 404
gas-	396, 404
-klem	202-203
koppel-	404
tuin-	556-558
Sleutels	
bougiedop-	259
combinatie-	257
dop- + set	258, 260-261
moer-	255
pijp-	259
platte-	256
ratel-	255, 260-262
ring-	257
sok-	259
steek-	257
stift-	228-230
toebehoren	262
Sleuventrekker	486
Sleuvenzaagmachine	42
Slijpkoppen	30, 66-67
Sloopijzer voor pannenlatten	383
Sloten	294-296
Sneeuwschuiver	359

Snijder (polystyreen)	488
Snijder (tegels)	416-421
Snijliniaal CTG	648
Snijregel voor gipsplaten	499
Snijschijven	105-108
Snoeschaar	354
Snoerspanners	299
Soksleutel	259
Soldeer	
-draad	413
-station	411
-staven	413
-bouten + toeb.	403
-bouten (elektrisch)	401, 410
-branderkop	399
-koffer	405
-lampen	400
-pistool (elektrisch)	410
-punten voor elektr. bouten	411
-set	410-411
-station + toeb.	411
-vloeistof	413
Spachtelborden	485
Spackmes + toeb.	472-478
Spaden	
grondwerkers-	361-362
tuin-	360
-steel	364
Spanbanden	396
Spanen	
flexibele afwerk-	453
chapeijzer	458
epoxy-	462
getande- + vervangbladen	459
kunststof-	460-465
plak-	451-459
pleister-	455-457
schuur-	464
sponsrubber-	460-461
styropor	492
Venitiaans	453
Vloerder-	458
Zwembad-	457
Spanrail	280, 282
Superflex	456
Spatels	434, 470-471
Speksteenrijt	671
Spieën voor tegels	432-433
Spieën voor terras	206

Spie voor montage van stelen	365
Spit	
-haak	353
-vork	353
Sponzen	
hydro-	308, 463
natuur-	308
rubber-	460-461
schuur-	460-461
synthetische-	27, 308
tegels-	308
Spuitbushouder	680
Spuitans voor druksproeiers	553
Spuitmond	291, 431
Spuitpistolen voor waterslangen	564-565
Staafelektroden	413
Staalraadborstels	117-118
Stangen	
boordsteen-	342
breek-	339
buig-	344
meng-	424, 494-495
-voor afbakennet	685
Statieven	
boor-	22-24
telescopische-	661
universele-	661
voor werflampen	583
Steek	
-beitels	283-284
-rasp	500
-ringsleutels	255
-zagen	123, 500
Steelhouder	313-316
Steen	
-beitels	336
-boren	160-169
-knippers	348-349
Stekker- en stopcontact	595-597
Stekkerdozen	597
Stel- en steunblokken	205-208
Stelen + toeb.	363-366
Steunriemen	731
Steunschijf rubber	26-27, 70-71
Stiftsleutels	228-230
Stifhouders + vervangstiften	669-670
Stof	
-afzuigunit	13, 77, 82, 91
-beschermkap	68-69

ALFABETISCHE INDEX

-blikken	311
-maskers	689
-opvangring	25, 45
-zuiger + toeb.	45-48
Stootvoegers	450
Stortkokers + toeb.	324
Striptangen	247, 249, 251
T	
Tafelbankschroef	281
Tafel voor grootformaat tegels	422
Tafelzaag (voor isolatie) + toeb.	490-491
Tafelzaagmachines	102
Tangen	
blindklink-	232
breek-	426
boordsteen-	342
buigklem-	253
buisvernauwings-	380
combinatie-	246, 248
draadstrip-	247, 249, 251
draadverbodings-	198
grip-	252-254
kabelknip-	248-249
kettingklem-	254
krimp-	251
lasklem-	253
lijm-	278-280
montage-	185, 432
mozaïek-	426
multifunctionele installatie-	247
nijp-	244
papegaaibek-	426
pijp-	245
platbek-	246
plooi-	377-379
pons-	239, 380
profielverbodings-	501
puntgrip-	252
-sets	247, 249-250
staaldraad-	244
strip-	247, 249, 251
tegelsnij-	426
telefoon-	246, 248
verbodings-	198
vlecht-	244
voorsnij-	244
waterpomp-	245
wijdbeegrip-	254
zijknip-	246, 248

Takkenschaar	355
Tapes + toeb.	510-518
Tape	
carpet-	514
-dispenser	511
Duct-	513
Teflon-	413
Tegel	
-boren	89, 161, 427
-dragers	435
-vervanglastiek	433
-gatzagen	427
-hamertje	426
-hoekjes	433
-kruisjes	433
-lift	423
-magneten	431
-snijders + toeb.	416-421
-snijtangen	426
-spieën	432-433
-spuitzak met 3 spuitmonden	431
-vergrendelingssysteem	99-101
-vibrator	421
-was-set	431
-wisser	435
-zaagmachine (elect.)	100-101
Telefoontangen	246, 248
Telescoop	
-buis	661
-latten	662
-meters	653
-stang voor verfrullen	539
-stang + adapter voor spackmes	475-478
-statief	661
-steel voor vensterwisser	310
Tinvijl met handvat	379
Toonbankdisplay	154, 214
Touwen	
pak-	301
sisal-	301
Traceerlat voor wanden	640
Traceerwagen	682
Trapboren	158-159
Transportplatform	627
Transportwagen	404
Trapezium	
-messen	269, 275-276
Truwelen	
hoek-	445, 447

driehoekig-	444, 449
forgetresse	442
inlijm- voor gasbetonblokken	466
kattetongen	442-443, 445, 447-448
metsters-	440-441, 443, 446-447
pannenstrijkers-	442
plaafter-	440, 442-444, 446
polier-	442-445, 447
schaliedekkers-	442
vloerders-	442-446
Tuinslang + toeb.	556-565
T-stelen	364
T-winkelhaken	499, 648
U	
Uitblaaspomp	197
Uitkapmes mastiek	483
Uitvulplaatjes	207
Uitzetsjabloon voor tegels	427
Universeel	
-afschrapers	340, 480-482
-messen	270
-scharen	235-237, 240-241
-statieven	661
V	
Vaatdoeken	309
Valbeveiliging + toeb.	734-742
Valstopapparaten	746-747
Vanglijnen	745
Vegers	
Hand-	311, 316
Huis-	314
Industrie-	314
Kamer-	314
Straat-	312-313
voeten-	312
Zaal-	315
Veiligheids	
-bandlus	750
-brillen	695-698
-handbeschermers	337, 705-714
-handschoenen	705-714
-harnassen	734-742
-helmen	700-701
-klep voor gas	398
-laarzen	717
-lijnen	745
-messen	269-270
-schoenen + toeb.	715-729
-sets	734-737

ALFABETISCHE INDEX

Verbindingstangen	198
Verdeelkasten	599-601
Verf	
-borstels	520-530
-emmer	538
-bak	538
markeer-	679-682
-menger	539
-rollen	531-536
-rooster	531, 538
-schrappers	483
-toebehoren	538-539
-tubes	674
Verlengkabels	595
Verloopstuk	78, 91-92
Verpakkingstape + toeb.	518
Verstek	
-bakken	125
-snijders	239
Verwarmde draadsnijder	489
Veters	715-716
Vetpomp	262
Vijlen	293, 379
Vinylester mortel	196
Vlakdraadnieten	201
Vlechtslangen	244
Vloeibetonverdelers	343
Vloerbekledingsschaar	240
Vloerderspaan	458
Vloerderstruwelen	442-446
Vloergeleidingsframe	29
Vloerwissers	310
Voeg	
-band	516-517
-banddispenser	499
-band hoekroller	499
-beitels	337
-borden	466
-spatels	434, 468-469
Voegen	
-frezen	72
-krabbers	427
Voegers	
bolle-	450
buigzame-	450
plaastr-	444-445
stoot-	450
Voethefboom	503
Volttester	227

Voorhamers	333
Voorsnijtang	244
W	
Waarschuwingstape	518, 684
Wandbevestiging voor tuinslang	558
Wandstraler	580-581
Was	
-krijt	671
-set voor tegels	431
Water	
-drukvat	25, 90
-opvangring	25
-pomp	102
-pomptangen	245
-recyclingsysteem	45
-slangen + toeb.	556-558
-spoelkop	93
Waterpassen	632-637
Compacte-	636-637
hoek-	636
lijn-	638
oog-	638
richt-	663
-rijen	663
toestellen	660
trapezium-	635
Wegwerpbaar handschoenen	706-707
Werflampen + toeb.	569-582, 686
-Galaxy LED	569, 573, 575
LED lichtslang	579
Oplaadbare LED-	572-574
Werpgewicht	743
Wijdbekgriptang	254
Winkelhaak	
- alu profiel met tussensteun	647
metsters-	647
regelbare (alu)-	648
schrijnwerkers-	648-649
stalen-	647
Stukadoer-	647
T-	499, 648
Wissers	
tegels-	435
venster-	310
vloer-	310
Wonderbar	373
X	
X-lock schijven	53-54, 56, 60-63

Z	
Zaagbladen	
beugel-	127
cirkel-	148
decoupeer-	136-138
hout-	131
metaal-	132
Multi-Tool	140-144
recipro-	131-134
Zaag	
diamantafkort-	38-39
diamant invalcirkel-	36-37
hand-	120-129
-machine met dubbel blad	44
-machine voor sleuven	42
plafond-	486
-tafels + toeb.	96-101
Zagen	
beugel-	127
fineer-	123
gasbeton-	125
gat-	144-148
hand-	120-129
inklapbare	126
kap-	122
metaal-	128-129
pvc-	129
speciale	126
steek-	123, 500
verstek-	125
Zaklampen	584-589
Zandschoppen	357-358
Zeefhulzen	197
Zeef Supershock	350
Zeemvel	309
Zijknijptangen	246, 248
Zijtafel	99-101
Zink	
-krasser	378
-sjabloon	379
Zolen	
punt-	429
Zoutsteen + set	379
Zuigers	46-48, 548
Zuigheffers	421, 436-438
Zuurstoffies	405
Zweihaken	649
Zwembadspaans	457
Zwenkwiel	97-99

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Accessoires pour raccordement au gaz	394-398, 404
Adaptateur pour douilles	220
Adaptateur pour tubes	43
Agrafes	
-omega	198
-pour FREUND	201
-zingué	201
Agrafeuse	
-à griller	198
-manuelle	199-200
-métallique	200
-professionnelle	199-200
Ajusteur de joint	431
Allume-feu	414
Ancrage	
-métallique	25, 185-195
Point d'-	750
Anneau collecteur d'eau/poussière	25
Anneau de sangle	750
Antichute + kits	734-742
Antichutes mobiles	746
Appareil de brasage	405
Arche de découpe	489
Arrache	
-clous Wonderbar	373
-litage de couverture	383
Arrosoir	564-565
Aspirateurs industriels + acc.	46-48
Aspiration	
-carter d'	77, 82, 91
Auge à mortier	322

B

Bacs à peintures	531, 535, 538
Bague de réduction	65
Baguettes de brasure	413
Baguettes de soudure	413
Baguette en fibre de verre	608-610, 614-615
Balai	
-à gazon	352
-coco	314
-de chambre	314
-de rue	312-313
-industriel	314
-ménage	314
Balayette	316
Bande à joint	516-517
Barre à mine + bouton	339
Barrière de balisage	685
Base pivotante	281

Batte de couvreur	379
Bâts de forage acc.	22-24
Becs en fibre	281
Bec verseur	318
Bêches	360-362
-à rebord	360-361
-de jardin	360
-terrassière	361
Binette demi-lune	352
Bloc de ligne	299
Bloc de ponçage	71, 496
Boîte à ongles	125
Bol à plâtre	485
Bottes de sécurité	717
Boucharde à perforeur	484
Bouchons d'oreilles	702
Bouchon de signalisation pour ferrailage	344, 687
Bouteille d'oxygène	405, 409
Bouteille propane	398
-clé de	404
Bouteille propane remplissable + trépied	398
Bouton pour barre à mine	339
Branchement Y avec mamelons	566
Braseur à gaz	411
Brosses	
-à asphalte	313
-à encoller	529
-badigeon	529
-pour bougie	118
-à main	117-118
-à recurer	316
-à trou de forage universelle	197
-de peintre	520-529
-industriel	115
-latex	528
-métallique	117-118
-nylon	117
-pour rinçage de chaussures	312
Burette à huile	262
Burins	
-à briques	337
-à pointe	336
-d'électricien	336
-de carrossier	336
-de maçon	336
-de mécanicien	336
-SDS-Plus	170
-SDS-Max	171
Buse de recharge	262

C

Câble élastique	302
Cadenas	292-296
-à cylindre	294
-combinaison	295
-pour volets	296
Cadre de guidage au sol	29
Cale	
-plaque par blocage	503
cylindrique à emmancher	365
Cales	
-biseautées	206, 208
-d'ajustement et de montage	205-208
-d'écartement	206
-d'épaisseur	433
Caméra d'inspection + acc	612-613
Capot d'aspiration	68-69
Carreleurs	
-bac de rinçage	431
coins de-	433
marteau de-	426
truelles de-	442-443, 445-446
Carter d'aspiration	77, 82, 91
Cartouches de gaz	399-400, 409
Casques	
-anti-bruit	702-703
-de sécurité et accessoires	700-701
Casquettes	701
Casserole de plâtrier	485
Ceinture	
-avec boucle	388
-avec décrochage rapide	388
-élastique thérapeutique	731
-de maintien	744
Chaîne	
-antivol	296
-de signalisation	684
-pour goulotte	324
Chargeur	575-576, 605
Chariot	
-à bonbonnes de gaz	404
-à roues pour seau et cuvette	320
-à traçer	682
-dévidoir	558-559
-portes plaques	508
Chasse clou	337
Chasse-goupilles	337
Chaussures de sécurité + acc.	717-731
Chevilles	
-à clou	183

INDEX ALPHABÉTIQUE

-avec collerette	180-181
-(extra) longues (avec collerette)	181
-multi	182
-nylon	181
-de façade	184
-pour isolants durs	184
-pour matériaux creux	185
-pour plaques de plâtre	185
-universelle	180, 182
Chevillette	
-à béton	338
-de briqueteur	338
Chiffons en coton	309
Cintreuse pour fer à béton	344
Cisaille	
-à branches	355
-à haies	355
-à tôle	234-237
-avec bras démultipliés	234, 237
-à levier	375
-(bi)chantourneuse	234, 236-237
-coupe-ardoise + acc.	374-375
-coupe-trou	235-236
-guillotine	243, 374-375
-idéale	235-236
-passage continu	234, 237
-pélican	235, 237
-pour ardoise	374
-universelle	234-237
Ciseaux	
-à bois	283-284
-à câble	239
-anti-adhésif	241
-combi	239
-de menuisier	284
-de ménage	240-241
-de tailleur /tapis	240
-industriels	241
-tête à frappe	481
-universels	240-241
Cire de refroidissement	79
Clou	201
Clou express	186
Clavettes et tendeur	350
Clés	
-à ajustement	245
-à cliquet	260
-à douille + acc.	258-261
-à molette	255
-à pipe débouchées	259

-à tube	259
-de bouteille à gaz	404
-mixtes	257
-plates	256
-polygonals	257
-racagnacs + acc.	260-261
-serre-tubes	245
-six-pans mâles + sets	226-231
Clinch-on fixateur angulaire	499
Clou arrache-	373
Clous zingués	201
Coffres à outils	624-630
Coffret	
-de brasseur	405
-de distribution électrique	601-603
Coins de carreleurs	433
Colliers	
-de serrage	202-204, 396
Compas à pointes	650
Cône fluo	685
Connecteur avec connexion filaire	404
Copieur de forme multi-angle	427
Coquilles anti-bruit	703
Cordage de sécurité	746
Corde	
-colorée PPM	300
-polyéthylène	301
-polypropylène	298, 301
-polyester	746
-tressée	300
Cordeaux traceurs	677-679
Cordon de raccordement	597
Coupe	
-ardoises	374-375
-boulons	346-347
-câbles	248-249
-carreaux manuels + acc.	416-420
-dalles	348-349
-électriques + acc.	96-102
-carrelages circulaire	427
-parquet	243
-tête de boulons	347
-tube	239
-vitre	426
Couronnes (diamantées)+acc.	15, 73-93
Coussin genouillère	
Couteau	
-à colle	430
-à démastiquer	483
-à dénuder	247, 249

-à enduire	471-478
-à lame rétractable	270
-à mastiquer	470
-à seau	471
-de peintre	470
-de plâtrier	470, 478
-de sécurité	265, 269-270
-Japonais	470
-multifonctions	480, 483
-pliable	270
-pour matériel isolant	271, 492
-thermique pour polystyrène	488
-universelle	270
Craie	
-de cire	671
porte-	671
-pour tableau	671
-stéatite de Briançon	671
Crayons	
-de maçon	667
-de menuisier	666
-duo	668
-multigraphe	668
Croc à fumer à douille	353
Crochet pour canalisation	342
Croisillons écarteurs	433
Cutters + lames	264-270, 273-276
Cutter pour membranes d'étanchéité	382
Cuve à plâtre	485
Cuvelle à mortier	321
Cuvelle à plâtre	321
D	
Dame carrée	342
Déboucheur	
-de canalisation	262
Décamètres	646
Décintoir	
-à pic	335
-à hache	335
Découpeuse à lame double	44
Découpeuse au fil chaud	489
Dérouleur	
-de câble	592-593, 619
-de tape	518
-de bande à joint	499
Désherbeur	408
Détendeurs	397, 404
Dévidoir automatique	558
Display comptoir	154, 214
Dispositif de soudeur	405

INDEX ALPHABÉTIQUE

Disques	
-à ébarber	109
-à lamelles	110
-à surfacer	28, 30, 66-67
-à tronçonner	105-108
-de fraisage	32
-diamantés + acc.	52-65
-fibre	111
X-Lock	53-54, 56, 60-63, 105
Douilles	
-à choc 6-pans + acc.	258
-à bougie + acc.	259
-magnétiques	220
Duct tape	513
E	
Ebrancheurs	355
Ecarteurs	278-279
Ecrans	
-de soudure + verres	699
Egalisateur pour béton/bitume	343
Elastique	
-autocoinceur	302
-câble	302
-vélo	302
Elingues	
-avec boucle	304
-rondes	304
Embout	
+ assortiments et displays	210-220
-d'arrosage + acc.	560-566
-de guidage	616
-de sécurité	213
Enclume de couvreur	372
Ensemble de pluie	731
Enrouleurs de câble	592-594
Entonnoir	319
Eponges	
-de carreleur	308
-eco	308
-epoxy	308
-hydro	308
-synthétique	308
-végétale	308
Epussette	529
Equerres	
-à onglet	649
-acier avec talon	647
-d'angle	486
-de maçon	350, 647
-de menuisier	648-649

-de plâtrier	647
-fausse	649
-optique	663
-profilée en alu	647
-réglable en alu	648
T-	499
Espaceurs	207
Etai extensible	502
Etaux	
-de serrage	281
-de table	281
-pincés	252-254
-pour perceuse à colonne	281
Extracteur de pavés	342
F	
Fausse équerre	649
Fermeture rapide Speedy Tie	204
Fer	
-à cingler	378
-à souder + acc.	401, 403
-de plâtrier	470
Ficelle	
-d'emballage	301
-de maçon	298
Fiche	
-femelle triple	597
-CEE male/femelle	598
Fil	
-de fer	345
-à plomb de maçon	350
-de soudure	413
Filet pour remorque	304
Film plastique de protection	515
Fixations	
-chimiques + acc.	196
Fixation murale pour tuyau	558
Flexible d'entraînement	31, 34
Forets	
-à métaux	150-157
-à pierre et béton	160-169
-étagés	158-159
-spéciale carrelage + acc.	89-90
Forgetresse	442
Forme à couder pour fer à béton	344
Fourche	
-à bêcher	353
-à cailloux	353
-à fumier	353
Fraises à déjointoyer	72
Fraises conique	157

Fraiseuse de rénovation	33
Fraise pour fraisage	80
Frottoir	
-caoutchouc	460-461
-en bois	464
-en polyurethane	465
-éponge abrasif (EPOXY)	464
G	
Gaine de protection pour corde	746
Gants de protection	704-714
Gants jetables	706-707
Gel lubrifiant	616
Genouillères	428-429
Godet	394
Gouges	284
Goujon	187
Goulottes + acc.	324
Gratte vitres	484
Grattoir	
-à bitume	340
-à déjoindre	427
-à peinture	483
-à zinc	378
-en alu	482
-universel	482-484
Griffe	
-à zinc	378
-de ferrailleur	344
-piocheuse	352
-pour ardoise	373
Grignoteuse + pièces de rechange	238
Grimettes d'élagage	743
Grille	
-à plâtre	486
-emeri	11, 496
-plastique avec poignée	538
Guide réglette avec niveau	663
Guide de coupe pour polystyrène	488
Guide de forage	90
Guillotine	
-cisaille pour ardoises	374-375
-coupe parquet	243
H	
Hachette avec manche	356
Hachette à litéau	370
Harnais de sécurité	738-742
Houe forgée	352
I	
Indicateur de débit	25
Interclips zinc	380

INDEX ALPHABÉTIQUE

J

Jalons + acc.	663
Jauge de contour	427
Jerrycan	318
-Bec verseur pour	318
Jetable	
Gants-	706-707
Jeu	
-à souder	379
-de clés	256-257
-d'embouts	214-219
-de tournevis	221-223, 225, 227

K

Kits	
-antichutes	734-737

L

Lacets	715-716
Lames	
-cassables (cutters)	264, 273-274
-de rechange	264, 273-274
-de scie à bois	131
-de scie à bûches	127
-de scie à métaux	129
-de scie circulaires	148
-de scie multi-tool	139-143
-de scie sauteuse	135-138
-de scie recipro	130-134
-double crochets	276
-trapèzes	275-276
Lampes	
-à souder	399-401
bande LED	579
-clignotante+ acc.	686
-de chantier + acc.	569-583
-d'inspection	587-588
-frontales	590-591
LED	
-de poche / torche	584-589
Lances	
-à braser	399
-à débit réglable	564-565
-pistolet	564-565
Langue de chat	442-443, 445, 447-448
Lasers	
-à croix + acc.	656-657
-à distance	654
-mires pour	662
-récepteur	657, 659
-rotatifs + acc.	658-659
Latte de coupe CTG	648

Lavettes synthétiques	309
Lève	
-carreaux	423
-plaque	504-505
-plaque à pied	503
-porte	282
Level fix	432-433
Liens	345
Lieur	
-manuel	345
Limes	293, 379
Liquide à souder	413
Longes	
-absorbeur de choc	745
-de connexion	745
-de maintien	743-744
-sangles et câbles	749
Louchet d'arrachage	362
Ligne de vie	746
Lunettes	
-de sécurité	684-698
-de soudage	698
-masque	699
sur-	697

M

Machine	
-à malaxer + acc.	3-9, 424
Maçon	
-burin de	336
-équerre de	350, 647
-ficelle de	298
-fil à plomb de	350
-marteau de	330, 369
-règle de	640
-seau de	320-321
-truelles de	440-441, 443, 446-447
Maillet	
-caoutchouc	425
-de sculpteur	285
-de menuisier	285
-nylon	328
-plastique	425
-pvc	379
-sans rebond	328
Main de fer	378
Malaxeurs + acc.	7-9, 494-495
Manches	
-de brosse	363
-de haches	365
-de houe	363

-de masse	364
-de massette	365
-de marteau	365
-de pelle courbée	363
-de pioche	364
-de râteau	363
-droit pour grattoir	363
-pour bêches	364
-pour égalisateur pour béton	363
-télescopique pour raclette à vitre	310
Manchons de rechange	533, 535
Mandrin de vissage magnétique	213
Manille pour tire-câble	615
Marteaux	
-à tête caoutchouc	425
-agrafeur	199
-d'ardoisier	372
-d'électricien	327
-de carreleur	426
-de charpentier	370-371
-de coffreur	329-330, 368-369, 371
-de dalleur	341
-de maçon	330, 369
-de mécanicien	326
-de menuisier	327
-de paveur	341
Martelette à briques	335
Marqueurs	
-duo	668
-Long Nib	672
-permanent	672-674
-tube	674
Masques	
-complet	691-692
demi-	690, 692
-filtrants	689
Filtres pour-	691, 693
Mastic de recouvrable	540
Masse	333
Masse tranche	333
Massette	331-332
Mèches à bois	172-177
Mélangeurs	7-8, 494-495
Mélangeur de peinture	539
Merlin	333
Mesureur	
-laser de distance	654
-d'angle + acc.	651-652
-d'écartement pour lattes	379
-de câble	622

INDEX ALPHABÉTIQUE

Mètres	
déca-	646
odo-	664
-pliant	642
-pliant Geomess	662
-ruban	643-645
-téléscopique + acc.	653, 662
Meuleuse d'angle	40-41
Micromètre en acier	650
Mikky repères d'alignement	299
Mini montage mix	206
Mires	
-téléscopiques	662
Molette de rechange (pour coupe carreaux)	416-420
Monture	
-de scie à métaux	128-129
-pour rouleaux à peindre	533-534, 536
Moulin à crepir	485
Mousqueton	749
Multi-tool	139-143

N

Nez de robinet	560
Niveaux	
-à eau	632-635
-angulaire	636
-avec inclinomètre digital + batterie	652
-automatiques laser	658-659
-compact	637
-pour ficelle de maçon	638
-rectangulaire	632-634
-sphérique	638
-trapèze	635

O

Odomètre & accessoires	664
Outil de serrage	280-281
Outil de démolition pour couvreur	383

P

Palette	
-de jointoyage	466
-de plâtrier	485
Panne	403
Papier à poncer	35, 112
Parquet	
-kit de pose	242
-guillotine	243
-outil de de calage	242
-pose lamelle	242
Patch de réparation	500
Pâte de rénovation	540
Patin de polissage	26, 70-71

Peigne à plâtre	485
Peinture de marquage + acc.	679-682
Pelles	
-à ballast et de déneigement	359
-à béton	358
-à sable	357-358
-à poussière	311
-pose câble	358
Perceuse à main + acc.	10
Perche	
-téléscopique alu	475, 539
Perforateur pour polystyrène	488
Pied à coulisse	650
Pierre à souder	379
Pierre d'affutage	65
Piles + acc.	602-604
Pinces	
-à becs	246, 248
-à border	376-377
-à décoffrer	338-339
-à dénuder	247, 249
-à gaufrer	380
-à joint debout	377
-à plier les crochets de gouttières	378
-à poinçonner	239
-à relever	377
-à ressort	279
-à riveter	232
-à sertir	251
-à tuyaux	245
-bec perroquet	426
-combi coupeur / dénudeur	248
-coupante de devant	244
-coupante diagonale	246, 248
-coupante pour câble	244
-coupe-câbles	248
-coupe-carreaux	426
-d'expansion	185
-de montage	432
-de mosaïste	426
-étau	252-254
-multi-fonction	247
-multiprise	245
-pose-bordure	342
-ramasse-déchet	311
-sets	247, 249-250
-téléphone	246
-tenaille	244, 426
-universelle	246, 248
Pioche	334

Pistolet	
-à braser électrique	410
-à colle électrique	292
-à silicone + acc.	286-291
-pour mortier chimique	197, 288, 290
-pour tuyaux d'arrosage	564-565
Planche mobile avec genouillères	429
Plate-forme en alu	504
Plâtoirs	
-auto-agrippante velcro	463
-avec rape métallique	487
-caoutchouc	460-462
-jointoyage Epoxy	462
-hydro éponge	462-463
-styropor	464
Plâtresses	
-à chape	458
-bi-soft	453, 455
-de carreleur	458
-dentelées + lame de rechange	459
-générales	451-454
-manche en bois	451
-pour piscine	457
-Premium (Superflex)	456
-Soft Grip	452-453, 455, 457
Plâtrier	
casserole de-	485
couteau de-	478
fers de-	470
palette de-	485
spatule de-	444-445
truelle de-	440, 442-444, 446
Plieuse	377
Poche à clous + acc.	384-386
Poche à douilles pour mortier	431
Pochette	
-pour cutter	388
Poignard plâtre	500
Poignée	
-à gachette	394
-de transport	503
-pare-coups	337
-pour lampe à souder	399
Poinçonneuse	380
Point d'ancrage	750
Pointeau	337
Pointe à tracer	426
Polisseuses + acc.	26
Pompe à air	197
Pompe à dessouder	411

INDEX ALPHABÉTIQUE

Pompe à eau	102
Pompe à graisse	262
Ponçage	
-bloc de	71, 496
Ponceuses	
-à béton	28-30
-à long cou	31, 34
-à main	496
-à manche	496
-de rénovation	31
grille emeri pour-	111, 496
-pour plaquiste	35
Porte	
-craie	671
-dalles	435
embouts magnétique	213
-marteau	384-387
-mine	669-670
-outils	76, 91, 388, 743
-panneaux	282
Porteur de manche	315
Pose lamelle	242
Poste à souder + acc.	412-413
Poteau de balisage	685
Poudre de traçage	678
Poulie en fonte	350
Poussoir à neige	359
Prise	
-avec interrupteur	597
-à clapets	596
-domino	597
-mâle et femelle	596
multi-	597
-murale	599
Profils en alu	640
Protection	
-anti-bruit	702-703
-antichute	732-750
-caoutchouc pour massette	332
-de la tête	700-701
-des mains	704-714
-des yeux	694-699
-du visage	699
-genouillères	428-429
-personnelle	687-750
-respiratoire	688-693
Pulvérisateurs	543-555
-à main	543-546
-à mousse	546
-accessoires	553-555

Q	
Quick fix autocoinceur	302
R	
Rabot	
-à bois	
-à chanfreiner	498
-à plâtre	486
-universel	285, 497
Racagnac + acc.	255, 259-260
Raccord	
Adaptateur avec	560
- d'extension et de réparation	562
- de dérivation	562
- de réduction	78, 92-93
- de tuyau	562
coupleur	562
malaxeurs	9
rapide	561
tuyaux d'arrosage	560-566
Raclette	
à jointoyer	435
-pour asphalte	310
-de sol	310
-en caoutchouc	310
-pour vitre	310
Racloir	340
Racloir (lame interchangeable)	483
Rail de guidage	37, 40, 419
Rail de serrage	280
Rainureuse	42
-pour béton cellulaire	486
-pour polystyrène	488
Rallonges	596-598
Rape	
-à bois	293
-cylindrique	500
Rapporteur d'angle	650
Râteau	351
Ratissoire à tirer	352
Recyclage	
-Système de	45
Règle	
-à découper	499
-à niveau	633
-alu (graduée)	648
-de colleur	485
-de coupe	484
-de maçon	640
-pour chape	638
-de traçage	640

Réparoirs	450
demi-rond	450
flexibles	450
rigides	450
Repères d'alignement	299
Réservoir à eau sous pression	25, 90, 548
Riflard à lame rigide	480
Rivets en alu	232
Roue de glissement pour baguette	614
Roues pivotantes	97-99
Rouleau à enduit	479, 537
Rouleau de guidage pour câble	615
Rouleaux de peinture + acc.	531-535
Rouleau débulleur	536
Rouleau de colleur	536
Rouleau d'essuyage	309
Rouleau de pression	381
Rouleur d'angle + acc.	499
Robinet + acc.	566
Ruban	
-adhésif	512, 514
-adhésif isolant	512
-de signalisation	518, 684
-téflon en dispencer	413
S	
Sac en bâche	742
Sangles	
-d'ancrage	750
-d'arrimage	304-305
-de levage	303
-enrouleur de	306
-pince pour	306
-aimant pour crochet de	306
Scies	
-à bûche	127
-à dos	122
-à guichet	123, 500
-à main pour pvc	129
-à métaux	128-129
-à onglet	125
-à panneau	123
-à tube	43
-béton cellulaire	125
-circulaire diamant + acc.	36-37
-circulaire pour pierre	38-39
-de plafond	486
-égoïne	126
-électrique	272, 493
-isolation	123, 492
-mini (junior)	129

INDEX ALPHABÉTIQUE

-pliante	126
-trépons + acc.	144-148, 427
Seau	
-de maçon	320-321
-à peinture	538
-à plâtre	320
Sécateur	354
Sécurité	
-chaussures de + acc.	715-729
-longes de	743-745
Semelle	
-avec pointes	429
Séparateur de robinet	566
Serre	
-joints	278-280
-tubes	245
Sertisseuse	501
Sets	
-à roofing	390-393, 402
-à souder	379, 405
-carreleur	431
-de joints	555, 563
-de pinces	247, 249
-pour parquet	242
Signalisation	
-barrière de	685
-chaîne de	684
-cône de	685
-lampe clignotante + acc.	686
-poteau	685
-ruban de	684
-tape adhésif de	684
Souder	
fers à-	401, 403, 410
jeu à -	405
lampes à-	399-401
poste à-	412
Soupapes d'arrêt	555
Soutien musculaire	731
Spatules	
-à jointoyer	468-469
-à maroufler	484
-de peintre	468-469
-de plâtrier	444-445
-en silicone	434-435
-multi-tool	480
Station de brasage + acc.	411
Support outil pour Levpano	504
Support pour patins de polissage + acc.	26, 70
Suspension express	185

Système	
-de verrouillage des carreaux	99-101
-de recyclage d'eau et acc.	45
T	
Table	
-de découpe pour polystyrène + acc.	490-491
-de découpe pour carrelage	422
-latérale	99-101
Tablier avec poche	384
Taille-crayons	669
Taloche	
-ABS	465
-à pointes	487
-caoutchouc	460
-gratton	487
-polystyrène	465
Talocheuse électrique	27
Tamis	197
Tamis en plastique Supershock	350
Tapes + acc.	510-518
Carpet-	514
Duct-	513
-de masquage	510
-d'emballage	518
Tarrière, vrille à terre	350
Techniques de forage diamant	11-25
Tenaille	244, 246
-de menuisier	244
-téléphone	246
Tendeur de cordeau	299
T-équerre	499, 648
Tête à eau	93
Tétines pour pistolets à silicone	291
Testeur de tension	227
Tire-clou	373
Tire-fil	606-613
Tire-fil en set et acc	618
Torchons	309
Tournevis	221-227
jeu de-	221-223, 225, 227
-porte-embouts	220
Tracette à zinc	379
Trappes magnétiques	431
Traverse d'ancrage	750
Trépieds	
-de sécurité + acc.	747
-porte-jalon	663
-pour lampes de chantier + acc.	583
-télescopiques + acc.	661
-universels + acc.	661

Tréteau	506-507
Tronçonneuses diamantées électriques + acc.	96-102
Troisième main	502
Truelles	
-à polir	442-445, 447
-d'angle	445, 447, 449
-d'ardoisier	442
-de carreleur	442-443, 445-446
-de couvreur	442
-de maçon	440-441, 443, 446-447
-de plâtrier	440, 442-443, 446
-forgetresse	442
-langue de chat	442-443, 445, 447-448
-pour colle béton cellulaire	466
-triangulaire	444, 449
Trusquin de plaquiste	497-498
Tuyau	
-d'arrosage + acc.	556-557, 562
-pour gaz + acc.	396, 404
V	
Valet	338
Valve de rupture	398, 404
Valve de sécurité	398
Ventouse	436-438
Verre doseur	319
Verrous	294-296
Vibrateur électrique pour carrelage	421
Vis	
-à béton	190-194
-à béton cellulaire	195
Vrille à terre	350
Z	
Zinc	
-griffe à	378



Artline®



BATI-CLEAN

BATTIPAV



FECIN

freund

G-MAN®



Knudsen Kilen A/S



MESTO®



PREMIUM ALU®



SECURX



Tajima



A world of
Quality tools!



Ref. KAT 2025



5 420000 067233

De prijzen zijn in € exclusief BTW, Bebat en Recupel.
Les prix sont en € hors TVA, Bebat et Recupel.