



BOUWGEREEDSCHAP **OUTILLAGE DU BÂTIMENT**



SCAN FOR
REAL-TIME
PRICING



254

UNITED BRANDS OF



BATI-CLEAN

Schoonmaaktoebehoren
Produits d'entretien



Koorden en touwen, markeersystemen
Verborstels en -rollen
Ficelles, cordes et outils de marquage
Outils de peinture



Diamantgereedschappen en machines
Outils diamantés et machines



Werflampen / Verlengkabels / Kabelhaspels
Lampes de chantier / Rallonges /
Enrouleurs de câbles



Branders en gas
Outils chauffants et gaz



Stukadoor- en schildergereedschap
Outils spécialisé pour plâtrier et peintre

PREMIUM ALU®

Waterpasrijen en alu-profielen
Règles à niveau et profils en alu



Tapes en maskingtapes
Tapes et tapes de masquage

SECURX

Valbeveiliging en persoonlijke bescherming
Protection antichute et individuelle



Bouwgereedschap, meetsystemen, sjor- en
hijbsbanden, lijmtangen, emmers en kuipen, ...
Outils pour bâtiment, systèmes de mesure,
sangles d'arrimage et de levage, serre-joints,
seaux et cuvettes, ...



Tegelzettergereedschap, Mastiekpistolen
Outils de carreleurs, Pistolets à silicone



Industriële gereedschappen
Outillage industriel



Steenknippers
Coupe-dalles



Markers
Marqueurs



Schroefbits
Emboutis



Tegelzettergereedschappen
Outils de carreleur



Ademhalingsbescherming
Protection respiratoire



Schroevendraaiers, tangen en sleutels
Tournevis, pinces et clés



Branders en gas
Outils chauffants et gaz



Handgereedschappen
Outils à main



Electrische machines
Machines électriques



Komborstels en industriële borstels
Brosses coupes et brosses industrielles



Handgereedschap voor dakdekkers
Outils de zingueurs et d'ardoisiers



Handzagen
Scies égoïnes



Stiftsleutels
Clés mâles



Waterpassen
Niveaux à eau



Stel- en steunblokken
Cales d'ajustage et de montage



Hangsloten en grendels
Cadenas et verrous

MESTO®

Druksproeiers
Pulvérisateurs



Bouwgereedschap / Platenliften
Outils du bâtiment / Lève-plaques



Pluggen / Bevestiging
Chevilles / Fixation



Lasers en topografie
Lasers et géodésie



Renovatiepasta en schuurmiddelen
Pâte de rénovation et outils de ponçage



Systèmes voor het trekken van kabels
Systèmes de tirage de câbles électriques



Truwlens, plakspanen
Truelles, plâtres



Veiligheidsschoenen
Chaussures de sécurité



Tapes
Tapes



Nietmachines
Agrafeuses



Cutters, rolmeters en decimeters
Cutters, mètres à ruban et décimètres



Stalen verankering
Ancrage métallique



Opbergkoffers en toebehoren
Coffres et accessoires



Bouwemmers en kegels
Seaux de maçon et cônes



Signalisatie, emmers en kuipen
Signalisation, seaux et cuvettes

1-48

1

EIBENSTOCK



49-102

2

DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES DISQUES DIAMANTES ET MACHINES



103-118

3

SLIJP- EN SCHUURMIDDELEN OUTILS DE PONÇAGE ET ABRASIFS



119-148

4

ZAGEN SCIES À COUPE



149-178

5

BOREN FORETS



179-208

6

BEVESTIGING FIXATION



209-232

7

SCHROEFGEREEDSCHAP OUTILS DE VISSAGE



233-262

8

SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS CISAILLES, PINCES ET CLÉS



CUTTERS EN MESSEN
CUTTERS ET LAMES

9

263-276



DIVERSE GEREEDSCHAPPEN
OUTILS DIVERS

10

277-296



TOUWEN, SJOR- EN HIJSBANDEN
CORDES, SANGLES D'ARRIMAGE ET DE LEVAGE

11

297-306



REINIGINGSBENODIGDHEDEN
ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE

12

307-316



EMMERS EN KUIPEN
SEAUX ET CUVELLES

13

317-324



BOUWGEREEDSCHAP
OUTILS DU BÂTIMENT

14

325-366



DAKDEKKERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE COUVREUR

15

367-388



BRANDERS EN GAS
OUTILS CHAUFFANTS ET GAZ

16

389-414



415-438

17

**TEGELZETTERSGEREEDSCHAP
OUTILS DE CARRELEUR**



439-466

18

**TRUWELEN EN PLAKSPANEN
TRUELLES ET PLÂTRESSES**



467-508

19

**GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING
OUTILS DE FINITIONS**



509-518

20

**TAPES
TAPES**



519-540

21

**VERFBORSTELS, -ROLLEN EN TOEBEHOREN
BROSSES DE PEINTRE, ROULEAUX ET ACCESSOIRES**



541-566

22

**DRUKSPROEIJERS EN WATERSLANGEN
PULVÉRISATEURS ET TUYAUX D'ARROSAGE**



567-604

23

**WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT
LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ**



605-622

24

RUNPOTEC



OPBERGKOFFERS EN TOEBEHOREN
COFFRES ET ACCESSOIRES

25

623-630



WATERPASSEN EN RIJEN
NIVEAUX ET RÈGLES

26

631-640



MEETSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MESURE

27

641-654



LASERS EN TOPOGRAFIE
LASERS ET GÉODÉSIE

28

655-664



MARKEERSYSTEMEN
SYSTÈMES DE MARQUAGE

29

665-682



SIGNALISATIE
SIGNALISATION

30

683-686



PERSOONLIJKE BESCHERMING
PROTECTION PERSONNELLE

31

687-750



Zowel de verkoper als de fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei letsel, verlies of schade die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het product, of uit de onmogelijkheid het product te gebruiken. De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op onze meest recente ervaringen. Wij gaan ervan uit dat deze gegevens betrouwbaar zijn. Het is bedoeld als handleiding voor mensen met een technische achtergrond en die in staat zijn één en ander op eigen risico te kunnen beoordelen. Wij garanderen geen gunstige resultaten en aanvaarden geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van het product. De vermelde afmetingen zijn uitsluitend ter indicatie.

De foto's en gegevens in deze catalogus zijn niet contractueel. Alle rechten voorbehouden.

Les informations contenues dans ce catalogue sont basées sur notre expérience personnelle et sont dignes de foi. Néanmoins, ce guide est destiné aux personnes ayant une habilité technique suffisante. Nous ne pourrions en aucun cas être tenus responsables d'un résultat défavorable si celui-ci provient d'un défaut d'habilité ou en général d'une mauvaise utilisation des produits. Les dimensions indiquées dans ce catalogue sont données à titre indicatif.

Les photos et données dans ce catalogue ne sont pas contractuel. Tous droits réservés.

23

WERFVERLICHTING EN ELEKTRICITEIT *LAMPES DE CHANTIER ET ÉLECTRICITÉ*

WERFLAMPEN	LAMPES DE CHANTIER
ZAKLAMPEN	LAMPES TORCHES
HOOFDLAMPEN	LAMPES FRONTALES
KABELHASPELS	ENROULEURS DE CÂBLE
VERLENGKABELS EN STEKKERS	RALLONGES ET PRISES
VERDEELKASTEN	COFFRET DE DISTRIBUTION
BATTERIJEN	PILES





LUMX[®]
POWER & LIGHTING


SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

CLASS
1CLASS
2CLASS
3Elektrische veiligheidsklasse
Classification de protection électrique


XXX

Compatibel met statief
Compatible avec trépiedCE-markering: voldoet aan de eisen zoals
vastgelegd in Europese richtlijnen
Marquage CE: conforme aux exigences
énoncées dans les directives européennesIP-classificatie
Classification IPEnergiebesparend
Economie d'énergieKabelgegevens
Données du câble

16A + T



16A + T

Aantal ingewerkte stopcontacten
Nombre de prises incorporées50% en 100% modus
Modes 50% et 100%25%, 50% en 100% modus
Modes 25%, 50% et 100%AAN/UIT-schakelaar
Interrupteur ON/OFFKantelbaar
InclinableMagnetisch onderdeel
Partie magnétiqueBereik sensor
Portée du capteurBrandtijd lamp
Temporisation du capteurLichtsterkte
Intensité lumineuseInclusief lader
Chargeur inclus...u tot volledig opgeladen
Rechargement complet en ...hWerktijd van ...u
Durée d'utilisation de ...hBatterij gebruik
Utilisation de pilesPowerbank functie
Fonction PowerbankOplaadbaar via USB of USB-C
Rechargeable via USB ou USB-CVervangbare batterij
Batterie remplaçableSchokbestendig
Résistant aux chocsUSB Connectie
Connection USBWaterdicht tot 1 m
Résistant à l'eau jusqu'à 1 mMaximaal koppelen van 10 armaturen
Raccordement maximal de 10 luminaires

The Brighter Choice

LEDs kwaliteit
Qualité des LEDs

KLEURTEMPERATUUR • LA TEMPÉRATURE DE LA COULEUR

De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in Kelvin. Hoe hoger het aantal Kelvin, hoe kouder het licht en omgekeerd.

La température de la couleur est exprimée en Kelvin. Plus le nombre est élevé, plus la lumière est froide et vice versa.

1000K

2000K

3000K




4000K

5000K

6000K

7000K

8000K



GALAXY MULTI BATTERY HYBRID

AC/DC Hybrid

BATTERY




CLASS
2



IP **54**



6500 °K



**25-50
75-100%
SWITCH**



**ON/OFF
SWITCH**



**Changeable
battery**



Compatible
**ACCUPACK 18V
battery**



**POWER
BANK
FUNCTION**

CABLE



**3m
H07RN-F
(2X 1,0 mm²)**



**220-240V~
50/60Hz**



**3 year
WARRANTY
ON THE LED**




**LM 0225E
LM 03305
(P. 583)**



NEW

Batterij niet inbegrepen
Batterie non incluse



**6 adapters inbegrepen
6 adaptateurs inclus**

Bosch (LM 30101)
Makita (LM 30102)
Metabo (LM 30103)
Milwaukee/Dewalt (LM 30104)
Stanley (LM 30105)
Hikoki (LM 30106)



**8000
Lumen**

GALAXY HYBRID

MULTI BATTERY 50W/18V

code



min.

€

mm

● **LM 30085** 5420000070288 50 W 380 x 320 x 145 3,600 kg 72 4 1 **99,80**

Adapters voor Galaxy Multi-Battery en M-Serie • Adaptateurs pour Galaxy Multi-Battery et Série-M

● LM 30101	5420000066847	BOSCH	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30102	5420000066854	MAKITA	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30103	5420000066861	METABO	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30104	5420000066878	MILWAUKEE/DEWALT	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30105	5420000066885	STANLEY/BLACK&DECKER	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
LM 30106	5420000066834	HIKOKI	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
● LM 30107	5420000070240	FLEX	-	0,100 kg	-	20	1	3,80
● LM 30108	5420000071728	FESTOOL	-	0,100 kg	-	20	1	3,80

LED M-65 MULTI BATTERY HYBRID

AC/DC Hybrid

BATTERY



CLASS
2



IP **65**



6500 °K



**25-50-75
100%-OFF
SWITCH**



**ON/OFF
SWITCH**



**Changeable
battery**



Compatible
**ACCUPACK 18V
battery**



**POWER
BANK
FUNCTION**

CABLE



**3m
H07RN-F
(2X 1,0 mm²)**



**220-240V~
50/60Hz**




**3 year
WARRANTY
ON THE LED**



**LM 0225E
LM 03305
(P. 583)**



Batterij niet inbegrepen
Batterie non incluse



**6 adapters inbegrepen
6 adaptateurs inclus**

Bosch (LM 30101)
Makita (LM 30102)
Metabo (LM 30103)
Milwaukee/Dewalt (LM 30104)
Stanley (LM 30105)
Hikoki (LM 30106)

Adapters voor batterijen
zie blz 569
Adaptateurs de batterie
voir page 569

**6500
Lumen**

MULTI BATTERY

HYBRID 65W/18V

code



min.

€

mm

LM 30065 5420000066830 65 W 250 x 157 x 313.5 3,050 kg 48 4 1 **139,00**

Adapter voor bevestiging op statieven • Adaptateur pour montage sur trépieds

LM 02995 5420000067295 LM 0225E / LM 03305 - 0,230 kg - 1 1 **4,18**



LM 02995


LED MT-100 MULTI BATTERY



MULTI BATTERY 100W 18V



1200 Lumen
LED MT-100
SMD LED TECHNOLOGY
2x50W
MULTI BATTERY



6 adapters inbegrepen • 6 adaptateurs inclus

Bosch (LM 30201) • Makita (LM 30202) • METABO (LM 30203) •
Milwaukee/Dewalt (LM 30204) • Stanley-Black & Decker (LM 30205)
• Festool (LM 30206)



code



min.

€

code				m					
LM 30200		5420000066892	100 W	1,30 → 1,70	5,400 kg	36	3	1	175,00
Adapters voor MT-Serie • Adaptateurs pour Série-MT									
LM 30201		5420000066908	BOSCH	-	0,065 kg	-	1	1	5,80
LM 30202		5420000066915	MAKITA	-	0,065 kg	-	1	1	5,80
LM 30203		5420000066922	METABO	-	0,065 kg	-	1	1	5,80
LM 30204		5420000066939	MILWAUKEE/DEWALT	-	0,065 kg	-	1	1	5,80
LM 30205		5420000066946	STANLEY/BLACK&DECKER	-	0,065 kg	-	1	1	5,80
LM 30206		5420000066953	FESTOOL	-	0,065 kg	-	1	1	5,80

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse
Zolang de voorraad strekt / Jusqu'à épuisement du stock

LED XS-10



Display per 6 stuks
Display par 6 pièces



met karabijnhaak
avec mousqueton



LED XS-10
COB LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

**1000
Lumen**

code											
LM 16410		5420000066236	10 W	100 x 100 x 40 mm	0,663 kg	36	6	1			29,00

LED CL-Serie



NEW

**1800
Lumen**

LED CL-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE



code											
LM 16620		5420000070998	20 W	205 x 85 x 175 mm	0,600 kg	-	10	1			48,00

LED C-Serie



LM 0225E
LM 03305
(P. 583)



NEW



2000 Lumen

LED C-2000
COB LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE



met ophanghaak
avec crochet de suspension



magnetische voet
pied magnétique



Ophangen dankzij
schroeven
Suspendre avec
des vis



Batterij
Led indicator
Indicateur de
batterie LED

code										
LM 16700		5420000070974	20 W	180 x 59 x 155 mm	0,800 kg	-	10	1		49,30

GALAXY RECHARGEABLE Serie



LM 0225E
LM 03305
(P. 583)



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE

2400 Lumen



LED-indicator
indicateur LED



gedraaide steun
support tordu

code										
LM 32230		5420000049161	30 W	385 x 315 x 70 mm	2,300 kg	120	5	1		102,00
Lader • Chargeur										
LM 991308		5420000065697	GALAXY RECHARGEABLE 30W	0,200 kg	-	1	1			12,97

LED R-Serie



LED R-10

SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

LED R-20

SMD LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE

LED R-10 / R-20 straler op voet • Projecteur LED R-10 / R-20 sur pied

code									min.	€
LM 32110									1	42,00
LM 32120									1	59,80
Lader • Chargeur										
LM 990510									1	7,82
LM 990515									1	8,11

Zolang de voorraad strekt / Jusqu'à épuisement du stock

MAGNETIC
C feet

LED SW-Serie - Hybrid Dual System


LM 0225E
LM 03305
(P. 583)

DUAL SYSTEM

BATTERY



CABLE



LED SW-50

COB LED TECHNOLOGY
50W
RECHARGEABLEdigitale indicator
van het batterijniveau
indicateur digitale
du niveau de batterie

code									min.	€
LM 30365									1	135,00

LED P+ 60 / LED P+ 100

CLASS
1

IP 54

3m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE

16A + T

ON/OFF
SWITCH50-100%
SWITCH2x USB
connectionLM 0225E
(P. 583)5300
Lumen

LED P+60

SMD LED TECHNOLOGY

60W

code



min.

€

mm

LM 33595



5420000065000

60 W

300 x 305,5 x 82

2,825 kg

96

4

1

120,00

LM 33600



5420000063273

100 W

368 x 346 x 92

4,254 kg

80

4

1

150,00

ALL-IN-ONE

COLOR
TEMPERATURE
SELECTION

6500 °K

4500 °K

2700 °K

8800
Lumen

LED P+100

SMD LED TECHNOLOGY

100W



LED P-100

CLASS
1

IP 54

3m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE

16A + T

ON/OFF
SWITCH

4000 °K

LM 0225E
(P. 583)

LED P-100

SMD LED TECHNOLOGY

100W

11500
Lumen

code



min.

€

mm

LM 33590



5420000067660

100 W

342 x 295 x 116

3,400 kg

48

4

1

129,00

LED LB-50

CLASS
1

IP 54

5m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE

16A + T

ON/OFF
SWITCH

360°



6000 °K

LM 0225E
(P. 583)new
design

LED LB-50

SMD LED TECHNOLOGY

50W

5500
Lumen

code



min.

€

mm

LM 37500



5420000062153

50 W

280 x 286 x 280

2,600 kg

40

4

1

105,00

LED F-Serie



LED F-20

SMD LED TECHNOLOGY

**1800
Lumen**

20W



LED F-30

SMD LED TECHNOLOGY

**2500
Lumen**

30W



LED F-50

SMD LED TECHNOLOGY

**4200
Lumen**

50W

code								min.	€
mm									
LM 36120		5420000049536	20 W	264 x 238,5 x 148,6	1,438 kg	160	8	1	31,50
LM 36130		5420000049543	30 W	288,6 x 288 x 168,5	1,994 kg	120	6	1	47,30
LM 36150		5420000049550	50 W	318,5 x 308 x 183	2,250 kg	96	4	1	61,00



LED FT-Serie



LED FT-50

SMD LED TECHNOLOGY

50W

**4200
Lumen**

min. 0,95 m - max. 1,63 m

LED FT-60

SMD LED TECHNOLOGY

2 x 30W

**5000
Lumen**

min. 0,92 m - max. 1,66 m

code								min.	€
				mm					
LM 36500		5420000063280	50 W	260 x 285 x 40	5,500 kg	18	2	1	76,10
LM 36660		5420000060135	60 W	570 x 250 x 40	6,100 kg	24	2	1	99,20

LED N-Serie



4000 °K



LED N-50

SMD LED TECHNOLOGY

4580
Lumen

50W



LED N-80

SMD LED TECHNOLOGY

7200
Lumen

80W



LED N-120

SMD LED TECHNOLOGY

10800
Lumen

120W

code								min.	€
				mm					
LM 34750		5420000060050	50 W	330 x 315 x 220	3,115 kg	32	4	1	98,00
LM 34780		5420000060067	80 W	400 x 354 x 258	4,682 kg	36	3	1	145,00
LM 34812		5420000060074	120 W	500 x 440 x 295	7,500 kg	12	2	1	285,00



LED B-180



16A + T

4000 °K

16000
Lumen

LED B-180


SMD LED TECHNOLOGY

180W



code								min.	€
				mm					
LM 35180		5420000060128	180 W	530 x 400 x 360	9,100 kg	16	2	1	305,00

LL-24



LL-24

SMD LED TECHNOLOGY

24W

2650 Lumen

LED LL-24 Doorlusverlichting 24W • LED LL-24 éclairage en boucle 24W

code



min.

€

LM 36724



5420000062177

24 W

1200 x 72 x 280

1,120 kg

90

6

1

69,20

LS-Serie



LS-15

SMD LED TECHNOLOGY

45W



LS-50

SMD LED TECHNOLOGY

225W



NEW



LM 23015

15m


inclusief stekker
prise incluse



LM 23148

50m

inclusief stekker
prise incluse



LED lichtslang • Bande LED

code



min.

€

LM 23015



5420000070134

15 m (2,8W/m)

264 x 251 x 88

1,600 kg

72

4

1

49,00

LM 23148



5420000071162

50 m (4,5W/m)

320 x 320 x 135

5,500 kg

48

2

1

129,00

Toebehoren voor LS-serie • Accessoires pour LS-série

LM 23050



5420000062405

LM 23015 / LM 23046

0,240 kg

-

50

1

16,83

LM 23151



5420000071179

LM 23148

0,240 kg

-

50

1

16,50

LM 23050


NEW

LM 23151

LED WS-Serie Wandstraler/Projecteur murale



4000 °K

**NEW****WS-20**

SMD LED TECHNOLOGY

1900
Lumen**20W****WS-30**

SMD LED TECHNOLOGY

2850
Lumen**30W****WS-50**

SMD LED TECHNOLOGY

4700
Lumen**50W**

code								min.	€
LM 31420		5420000067035	20 W	159 x 51,5 x 142 mm	0,360 kg	330	16	1	22,40
LM 31430		5420000067042	30 W	199 x 54,5 x 175 mm	0,570 kg	384	10	1	33,80
LM 31450		5420000067059	50 W	229 x 56 x 198 mm	0,780 kg	192	8	1	46,50

LED WSS-Serie Wandstraler/Projecteur murale



4000 °K

**NEW****((SENSOR))****WSS-20**

SMD LED TECHNOLOGY

1900
Lumen**20W****WSS-30**

SMD LED TECHNOLOGY

2850
Lumen**30W****WSS-50**

SMD LED TECHNOLOGY

4700
Lumen**50W**

code								min.	€
LM 31920S		5420000067066	20 W	159 x 53,5 x 189 mm	0,440 kg	320	16	1	29,20
LM 31930S		5420000067073	30 W	199 x 56,5 x 221 mm	0,660 kg	240	10	1	45,10
LM 31950S		5420000067080	50 W	229 x 57,5 x 245,5 mm	0,840 kg	144	8	1	58,50

LED HP-S-Serie



CLASS
1



IP 66

6500 °K



90°



IK08



3 year WARRANTY ON THE LED



LM 0225E
LM 03305
(P. 583)



5m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE

**16800
Lumen**

LED HP-S-120

SMD LED TECHNOLOGY

120W



5m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE

**35000
Lumen**

LED HP-S-250

SMD LED TECHNOLOGY

250W




0,30m
H07RN-F
(3G 1,5 mm²)
NEOPRENE

**70000
Lumen**

LED HP-S-500

SMD LED TECHNOLOGY

500W






OPTISCHE LENS

Verhoging van de lichtopbrengst

LENTILLE OPTIQUE

Augmentation de l'efficacité lumineuse



code									min.	€
LM 62120		5420000072886	120 W	310 x 87 x 228 mm	4,200 kg	-	4	1		225,00
LM 62250		5420000072893	250 W	462 x 222 x 111 mm	9,000 kg	-	2	1		398,00
LM 62500		5420000072909	500 W	460 x 339 x 111 mm	15,500 kg	-	1	1		675,00

LED HP-360°

CLASS
1

IP 68

10m
H07RN-F
(3G 2,5 mm²)

6500 °K

360°



IK08

3
yearWARRANTY
ON THE LED**MEGA
POWER
LEDS****NEW**50000
Lumen**LED HP-360°**
SMD LED TECHNOLOGY
400W

1,76 - 4,00 m

max
80 kg**HEAVY
DUTY
TRIPOD**

FOR HP-360° SERIES

LM 03400


handmatig aanpasbaar
ajustable manuellement

180° ↔ 360°



code								min.	€
LM 64400		5420000071711	400 W	106 x 30 x 39 cm / 180° 39 x 39 x 39 cm / 360°	17,000 kg	-	1	1	550,00
Statief Heavy duty voor LM 64400 • Trépied Heavy duty pour LM 64400									
LM 03400		5420000071742		1,76 → 4,00 m	7,500 kg	-	1	1	275,00

STATIEVEN • TRÉPIEDS



	LM 0225E	LM 03305
LM 30085	✓	✓
LM 30065	✓	✓
LM 30090	✓	✓
LM 29930	✓	✓
LM 30200	-	-
LM 16700	✓	✓
LM 32230	✓	✓
LM 30365	✓	✓
LM 32232	✓	✓
LM 32245	✓	✓
LM 32300	✓	✓
LM 33595	✓	-
LM 33600	✓	-
LM 33590	✓	-
LM 37500	✓	-
LM 62120	✓	✓
LM 62250	✓	✓
LM 62500	✓	✓
LM 02995	✓	✓

code min. €

Statief voor PL- en LED-stralers • Trépied pour projecteurs PL et LED

LM 0225E 5420000018938 1,09 → 2,75 m 6,150 kg 36 3 1 **53,90**

Statief Heavy Duty • Trépied Heavy Duty

LM 03305 5420000062412 1,40 → 3,00 m 7,100 kg 36 2 1 **123,00**

**Adapter voor LM 30065 op statieven
Adaptateur pour LM 30065 sur trépieds**

code min. €

LM 02995 5420000067295 LM 30065 0,230 kg - 1 1 **4,18**



Camelion



16 LED

20
Lumen

Spatwaterbestendige zaklamp "FL-16 LED"

Torche résistante aux éclaboussures "FL-16 LED"

code			lumen					min.	€
PS 011187		4260033155504	20 lm	mm 100 x 180 x 130	0,399 kg	-	12	1	23,30

Batterij excl. • Pile excl.

LM 16360



6500 °K

420
Lumenmet draaglint
avec bandoulièrekantelbaar
inclinable

LED zaklamp waterproof • Torche LED étanche

code			lumen					min.	€
LM 16360		5420000069879	420 lm	mm 188 x 148 x 128	0,680 kg	12	6	1	41,10


Batterij excl. • Pile excl.

Meer lumen
+ de lumen !

T-GUN 950 SPOT LIGHT



6100 °K



950
Lumen



LED T-GUN 950 spot light / oplaadbaar / IP67
LED T-GUN 950 spot light / rechargeable / IP67

code			lumen	mm			min.	€
LM 18625		5420000064003	950 lm	148 x 165 x 76	0,500 kg	12	3	94,70

LED L-1000

NEW



CLASS
3



6500 °K



3,65 V
8000 mAh
LITHIUM



±25
hrs



POWER
BANK
FUNCTION



incl.



1000
Lumen



LED-indicator
indicateur LED

LED L-1000
COB+SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE



600
Lumen



geleverd met draaglint
livré avec bandoulière

code				mm			min.	€
LM 18570		5420000070967	10 W	213 x 106 x 132	0,870 kg	-	10	58,75

NEW

PEN LIGHT-L

CLASS
3

IP X2



6500 °K



incl. USB-C

CE

3,7 V
800 mAh
Lithium

2 hrs




2 hrs



DIMMABLE

400
Lumen

PEN LIGHT-L
UV + LASER
COB LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE

100 Lumen
2 hrs

120°

Display per 16 st.
Display par 16 pcs.

Laser

UV
365 nmUSB-C
rechargeable

code



min.

€

LM 51700



5420000070769

LED + UV + laser

mm

165 x 23

0,120 kg

64

16

1

18,80

PEN LIGHT

CLASS
3

IP X2



6500 °K

3,7 V
500 mAh
Lithium

CE

USB-C
rechargeable2,5
hrs3 hr
High

DIMMABLE

250
Lumen


PEN LIGHT
SMD + COB
LED TECHNOLOGY
3W
RECHARGEABLE

100 Lumen
3 hrsDisplay per 16 st.
Display par 16 pcs.

360°



code



min.

€

LM 51850

vrac

5420000070776

SMD+COB

mm

15,8 x 20 x 135

0,500 kg


64

16

1

14,50

DUO LED - display 12 st/pcs




DUO LED
BULB & SMD LED TECHNOLOGY
BATTERY



code mm Prijs per stuk • Prix par pièce

LM 52000 display 5420000039285 100 x 70 x 30 0,094 kg 864 48 12 12 9,00

INSPEC DUO GRIP



INSPEC DUO GRIP
COB LED TECHNOLOGY
3W
RECHARGEABLE

300 Lumen

MAGNETIC foot



code mm Prijs per stuk • Prix par pièce

LM 52114 5420000068469 3 W 245 x 58,5 x 45,8 0,387 kg 360 24 1 22,00

INSPEC DUO MINI



INSPEC DUO MINI
COB+SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE

600 Lumen

200 Lumen



code mm Prijs per stuk • Prix par pièce

LM 52115 5420000071056 6 W 185 x 50 x 32 0,240 kg - 30 1 34,00

SLIM LIGHT



LM 51030

3 W

5 MODES

400
Lumen

LM 51250

5 W

5 MODES

600
LumenDisplay per 10 st.
Display par 10 pcs

code									min.	€
				mm						
LM 51030		5420000068735	3 W	160 x 33 x 20	0,100 kg	480	40	10	1	22,40
LM 51250		5420000068742	5 W	210 x 33 x 20	0,135 kg	480	40	10	1	28,00

INSPEC PRO

150 Lumen
10 hrsINSPEC PRO
SMD LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE500
Lumen

5000 °K

**NEW**INSPEC PRO
SMD LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLEbevestigbaar met clip
clip de fixation80 Lumen
30 hrsophangbaar
mise en suspension800
Lumen

7000 °K



code									min.	€
				mm						
LM 52120		5420000070981	5 W + 2 W	180 x 33 x 35	0,240 kg	780	10	1	24,30	
LM 52125		5420000042490	5 W + 1 W	211 x 56 x 38	0,582 kg	360	20	1	46,00	


LED T-1000 - display 6 st/pcs



CLASS
3



7100 °K



CE



Display per 6 st.
Display par 6 pcs



LED T-1000
CREE LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

**1000
Lumen**




SMD-Led



1 Micro USB-poort (opladen)
1 USB-poort (Power Bank-functie)
1 port micro USB (charge)
1 port USB (fonction Power Bank)

code



min.

€

LM 15095



5420000063983

10 W

mm
Ø 29 x 150 mm

0,300 kg

192

24

6

1

72,70



TURBO PRO



CLASS
3



6500 °K



TURBO PRO
SMD LED TECHNOLOGY
28W
RECHARGEABLE

	Lm	m	h
TURBO	3500 Lm	400 m	± 2 u/h
HIGH	1500 Lm	275 m	± 3 u/h
MED	500 Lm	155 m	± 8 u/h
LOW	100 Lm	70 m	± 40 u/h
8Hz FLASHING	N/A	N/A	± 8 u/h



CE

**3500
Lumen**

1 METER
SUBMERSIBLE



met LOCK-systeem
avec LOCK-système

LED-zaklamp TURBO PRO High Power
Torche LED TURBO PRO High Power

code



lumen



min.

€

LM 17005

koffer/coffre

5420000060579

3500 lm

mm
Ø 62 x 247

0,600 kg

72


4

2

1

172,00

HL-250

250
Lumen


LED hoofdlamp HL-250 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale HL-250 avec batterie rechargeable

code			lumen	mm				min.	€
LM 12325		5420000061750	250 lm	62 x 41 x 43	0,130 kg	288	24	6	49,60
Batterij voor LM 12325 • Batterie pour LM 12325									
LM 12997	vrac	5420000061828	-	43 x 32 x 11	0,020 kg	-	-	1	19,20




LM 12997

HL-350

350
Lumen

LED hoofdlamp HL-350 met sensor
LED lampe frontale HL-350 avec sensor

code			lumen	mm				min.	€
LM 12005		5420000065666	350 lm	125 x 35 x 25	0,510 kg	-	48	12	18,00




XPE LED

TCT-300

300
Lumen

LED hoofdlamp TCT-300 met herlaadbare batterij
LED lampe frontale TCT-300 avec batterie rechargeable

code			lumen	mm				min.	€
LM 12590		5420000061774	300 lm	79 x 44 x 38	0,240 kg	288	24	6	63,90
Batterij voor LM 12590 • Batterie pour LM 12590									
LM 12998	vrac	5420000061835	-	71 x Ø 19	0,048 kg	-	-	1	20,80



LM 12998



TCT-375B




Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge



Antislip strip
Bande antidérapante




180° kantelbaar
Inclinaison à 180°



Met verschuifbare diffuser
Avec diffuseur coulissant




6 modes



LED hoofdlamp TCT-375B • LED lampe frontale TCT-375B

code			lumen						min.	€
				mm						
LM 12195		5420000067165	375 lm	38 x 70 x 50	0,120 kg	192	24	6	1	32,30



TCT-640



90° kantelbaar
Inclinaison à 90°



Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge



Ultrabreed
Ultra-large

LED hoofdlamp TCT-640 herlaadbaar • LED lampe frontale TCT-640 rechargeable

code			lumen						min.	€
				mm						
LM 12600		5420000063068	640 lm	125 x 35 x 25	0,200 kg	192	24	6	1	71,80
Batterij voor LM 12600 • Batterie pour LM 12600										
LM 12999	vrac	5420000063075	-	47 x 45 x 14	0,040 kg	-	-	10	1	30,70



LM 12999

TCT-755 / EXTRA LONG AUTONOMY - AUTONOMIE EXTRA LONGUE




Met rood achterlicht
Avec lumière arrière rouge

Verstelbare focus
Mise au point réglable



code			lumen						min.	€
				mm						
LM 12755		5420000068773	755 lm	79 x 44 x 38	0,410 kg	-	24	6	1	92,60
Batterij voor LM 12755 • Batterie pour LM 12755										
LM 12996		5420000068780	-	77 x 25 x 20	0,130 kg	-	-	10	1	47,20



90° kantelbaar
Inclinaison à 90°

6 modes





ROLL-UP 1-WAY VINYL

 **300W**
max.
 **2000W**

15m
H05VV-F
(3G 1,5mm²)
VINYL

 **1x**
BE/FR

LM 84110

ROLL-UP 3-WAY NEOPRENE

WALLMOUNT



Kabelhaspel ROLL-UP

code								min.	€
			mm						
LM 84015		5420000068803	205 x 290 x 290		4,500 kg	50	1	1	189,00
LM 84110		5420000068810	205 x 290 x 290		5,000 kg	50	1	1	259,00

	LM 84015	LM 84110
Kabel type / Type de câble	H05VV-F / 3G 1,5 mm ²	H07RN-F / 3G 2,5 mm ²
Kabellengte / Longueur de câble	15 m	10 m
Max. Watt	2000W	3000W
Stekkers / Prises	 F B	 F B



ROLL-UP DUO

AIR / WATER

d: 8 mm
D: 12 mm


Persluchtslanghaspel ROLL-UP DUO
Enrouleur de tuyau à air comprimé ROLL-UP DUO

code							min.	€
mm								
LM 84212		5420000068827	210 x 330 x 360	4,100 kg	50	1	1	166.00

	LM 84212
Slanglengte / Longueur du tuyau	12 m
Max. water temp. / Temp. max. eau	40° C
Max. luchtdruk / Pression de l'air max.	15 BAR
Invoer / Entrée	1/4" F
Uitvoer / Sortie	1/4" M



WALLMOUNT



LM 40625



25 m.

LM 40515
LM 40526



LM 40745 - LM 40750
LM 40755 - LM 40765
LM 40770



**Verlengkabel - stopcontact met klapdeksel
Rallonge - prise avec clapet**

code										min.	€
H05VV-F			m								
LM 40515	vrac	5420000039681	15	3G 1,5 mm²	1,580 kg	200	8	1			27,34
LM 40526	vrac	5420000034945	25	3G 1,5 mm²	3,100 kg	144	4	1			44,20
H07RN-F											
LM 40745	vrac	5420000041554	5	3G 2,5 mm²	1,265 kg	180	10	1			20,00
LM 40750	vrac	5420000019607	10	3G 2,5 mm²	2,300 kg	144	4	1			35,40
LM 40755	vrac	5420000041561	15	3G 2,5 mm²	3,790 kg	90	5	1			53,90
LM 40765	vrac	5420000019614	25	3G 2,5 mm²	5,400 kg	104	2	1			79,60
LM 40770	vrac	5420000047488	40	3G 2,5 mm²	8,640 kg	60	2	1			144,60
Met vervangbare stekker en stopcontact • Avec prise mâle et femelle remplaçable											
LM 40605	polybag	5420000067776	5	3G 2,5 mm²	1,100 kg	100	50	1			39,60
LM 40625	polybag	5420000066731	25	3G 2,5 mm²	7,196 kg	35	1	1			142,00

LM 40453



LM 40435



LM 40425



LM 40455



LM 40443 - LM 40445



Max. 3600 W



**Machine aansluitkabel
Cordon de raccordement machine**

code										min.	€
H05RN-F			m								
LM 40425	vrac	5420000047334	5	2 x 1,0 mm²	0,420 kg	280	20	1			6,85
H07RN-F											
LM 40453	vrac	5420000041530	3	2 x 1,0 mm²	0,320 kg	450	30	1			5,67
LM 40455	vrac	5420000041547	5	2 x 1,0 mm²	0,510 kg	600	20	1			8,21
LM 40443	vrac	5420000041516	3	2 x 1,5 mm²	0,420 kg	270	30	1			6,34
LM 40445	vrac	5420000041523	5	2 x 1,5 mm²	0,696 kg	280	20	1			10,50
LM 40435	vrac	5420000041509	5	3G 1,5 mm²	0,850 kg	280	20	1			13,39
H07BQ-F											
EE 80600470	vrac	5420000058996	3	2 x 1,0 mm²	0,100 kg	-	1	1			16,40




EE 80600470






LM 48521



LM 48411



Stekker en stopcontact - 2P + A Prise mâle et prise femelle - 2P + T

230V - 50Hz

code									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stekker • Prise mâle

LM 48521	vrac	5420000046900	rubber / caoutchouc	0,072 kg	-	30	1	4,26
----------	------	---------------	---------------------	----------	---	----	---	------



Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet

LM 48411	vrac	5420000046917	rubber / caoutchouc	0,102 kg	-	20	1	7,59
----------	------	---------------	---------------------	----------	---	----	---	------

LM 48585



LM 48455



Stekker en stopcontact "Dual System" - 2P + A Prise mâle et prise femelle "Dual System" - 2P + T

230V - 50Hz

code									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stekker • Prise mâle


LM 48585	vrac	5420000046931	rubber / caoutchouc	0,094 kg	-	20	1	5,80
----------	------	---------------	---------------------	----------	---	----	---	------

Stopcontact met klapdeksel • Prise femelle avec clapet

LM 48455	vrac	5420000046924	rubber / caoutchouc	0,134 kg	-	10	1	8,33
----------	------	---------------	---------------------	----------	---	----	---	------



LM 48200



LM 48300

H07RN-F
(3G 2,5 mm²)
NEOPRENELM 48310
LM 48325

230V - 50Hz

Contactblok met klapdeksels - 2P + A Prise à clapets - 2P + T

code									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dubbel • Double

m


LM 48200	vrac	5420000046979	-	0,222 kg	-	10	1	23,58
----------	------	---------------	---	----------	---	----	---	-------

3-voudig • Triple

LM 48300	vrac	5420000046948	-	0,317 kg	-	5	1	37,60
----------	------	---------------	---	----------	---	---	---	-------

LM 48310	zakje/sachet	5420000046955	10	H07RN-F/3G 2,5 mm²	5,350 kg	-	1	89,60
----------	--------------	---------------	----	--------------------	----------	---	---	-------

LM 48325	zakje/sachet	5420000046962	25	H07RN-F/3G 2,5 mm²	6,100 kg	-	1	138,00
----------	--------------	---------------	----	--------------------	----------	---	---	--------



NI 243300



NI 243303



Driewegskoppelstekker • Fiche femelle triple

250V - 16A

code							min.	€
NI 243300		5420000039612	block	0,220 kg	-	50	1	10,40
NI 243303		5420000039629	0,3 m kabel / câble 0,3 m	0,370 kg	-	30	1	14,79
NI 243305		5420000039636	5 m kabel / câble 5 m	1,370 kg	-	20	1	27,50
NI 243310		5420000039643	10 m kabel / câble 10 m	2,520 kg	-	8	1	42,50



Verdeelblok met 4 stopcontacten en schakelaar - EN60309

Bloc multiprises avec 4 prises et interrupteur - EN60309

250V - 16A

code							min.	€
LM 41200		5420000046542	block	0,458 kg	-	10	1	25,87
LM 41203		5420000046559	3 m kabel / câble 3 m	1,118 kg	-	10	1	42,60
LM 41210		5420000046566	10 m kabel / câble 10 m	2,200 kg	-	4	1	59,10



Dominostekker 2-voudig • Prise domino 2 entrées

250V - 16A



code							min.	€
LM 40800		5420000066762	block	0,200 kg	-	60	1	2,63

LM 40803

LM 40814

LM 40913

LM 40826



Stekkerdoos met schakelaar • Prise avec interrupteur

250V - 50Hz

code							min.	€
3-voudig • Triple								
LM 40803		5420000043954	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,263 kg	-	40	1	7,60
4-voudig • Quadruple								
LM 40814		5420000043961	3 m kabel / câble 3 m	0,429 kg	-	30	1	10,72
6-voudig • Sextuple								
LM 40826		5420000058903	5 m kabel / câble 5 m	0,742 kg	-	20	1	15,71
3-voudig + 2 USB-connecties • Triple + 2 connections USB								
LM 40913		5420000064898	1,5 m kabel / câble 1,5 m	0,388 kg	-	40	1	13,58



Muurstekker combo - 1 x CEE 16A-400V - 1 x 16A-230V / BE-FR
Prise murale combo - 1 x CEE 16A-400V - 1 x 16A-230V / BE-FR



code							min.	€
LM 46003		5420000066724	200 x 80 x 68 mm	0,426 kg	-	5	1	27,80

ISO 9001



LM 46101



LM 46105

code							min.	€
250 - 400 V								
LM 46101		5420000049376	240 x 100 x 80 mm	0,565 kg	-	2	1	44,10
LM 46105		5420000047099	240 x 100 x 80 mm	1,120 kg	-	2	1	125,00
400 V								
LM 46120		5420000047105	200 x 170 x 80 mm	0,744 kg	-	2	1	50,20
LM 46122		5420000047112	240 x 170 x 80 mm	1,320 kg	-	2	1	103,00



LM 46120



LM 46122



	LM 46101	LM 46105	LM 46120	LM 46122
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V			
Uitvoer / Sortie	1 x CEE 16A - 5P - 400V 2 x 16A - 250V		3 x CEE 16A - 5P - 400V	
Kabeltype / Type de câble	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	-	H07RN-F / 5G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m	-	1,5 m
Stekkers / Prises	BE-FR	BE-FR	Universeel • Universel	

ISO 9001



LM 46134

code							min.	€
LM 46134		5420000047129	240 x 170 x 80 mm	0,622 kg	-	2	1	45,60
Met kabel • Avec câble								
LM 46138		5420000047136	240 x 170 x 80 mm	1,002 kg	-	2	1	122,00



LM 46138

	LM 46134	LM 46138
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 3P - 230V	
Uitvoer / Sortie	3 x CEE 16A - 3P - 230V	
Kabeltype / Type de câble	-	H07RN-F / 3G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	-	1,5 m
Stekkers / Prises	Universeel • Universel	

ISO 9001



code							min.	€
LM 46478		5420000047150	200 x 100 x 80 mm	0,459 kg	-	5	1	38,20
LM 46413		5420000047143	295 x 190 x 100 mm	1,118 kg	-	2	1	86,40



LM 46478



LM 46413


	LM 46478	LM 46413
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	3 x 16A - 250V	3 x CEE 32A - 5P - 400V
Stekkers / Prises	BE-FR	Universeel • Universel




ANTI-TWIST SYSTEM

**Max. 6400 W**LM 47930
LM 47923

ANTI-TWIST SYSTEM

**Met zekering
Avec fusible****Max. 12800 W**LM 47986
LM 47954

code



min.

€

LM 47930		5420000067127	414 x 316 x 164		2,500 kg	42	1	1	119,00
LM 47923		5420000067110	414 x 316 x 164		2,500 kg	42	1	1	119,00
Met zekering • Avec fusible									
LM 47986		5420000067103	402 x 322 x 164		3,900 kg	42	1	1	203,00
LM 47954		5420000067097	402 x 322 x 164		3,900 kg	42	1	1	203,00

	LM 47930	LM 47923	LM 47986	LM 47954
Kabeltype / Type de câble	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	1,5 m	1,5 m	4 m	4 m
Max. Watt	6400W	6400W	12800W	12800W
Invoer / Entrée	CEE 16A - 5P	CEE 16A - 5P	CEE 32A - 5P	CEE 32A - 5P
Uitvoer / Sortie	2 x 400V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	2 x 400V (16A) 4 x 230V (SCHUKO)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (FR/BE)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (SCHUKO)
Stekkers / Prises	 F B	 D L	 F B	 D L

THERMOPLASTISCH GEÏSOLEERDE VERDEELKASTEN : SERIES IMST - EN 61439
COFFRETS DE DISTRIBUTION ISOLÉS THERMOPLASTIQUES : SERIES IMST - EN 61439


- handige, robuuste, mobiele verdeelkast gemaakt van schokbestendige polyamide
- met draagbeugel
- stapelbaar, met opbergsysteem voor de aansluitkabel

- coffret de distribution pratique, robuste, mobile fabriqué en polyamide résistant aux chocs
- avec poignée de transport
- empilable avec rangement pour le câble



- ruimtebesparende opslag, boxen zijn stapelbaar
- gain d'espace de stockage car les boîtiers sont empilables

Met zekering
Avec fusible



EN 61439



code			mm			min.	€
LM 47110		5420000047167	200 x 197 x 197	1,704 kg	-	1	140,00
Met kabel en zekering • Avec câble et fusible							
LM 47117		5420000047174	200 x 197 x 197	3,776 kg	-	1	382,00

	LM 47110	LM 47117
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	2 x CEE 16A - 400V 4 x 16A - 250V	1 x CEE 32A + 1 x 16A - 400V 3 x 16A - 250V
Zekering / Fusible	-	63 A
Kabeltype / Type de câble	-	HO7RN-F 5G 4 mm ²
Kabellengte / Longueur de câble	-	2 m
Stekkers / Prises		



Warmwaterdompelaar
Thermoplongeur

NEW



code			mm			min.	€
LM 42200		5420000070233	2000W 60 x 60 x 430	1,704 kg	-	25	48,50

PLUS



AAA

ref. PS 040001



AA

ref. PS 040005



LANGDURIG VERMOGEN GEGARANDEERD !

Duracell Plus Power staat voor betrouwbare prestaties en langdurig vermogen in een brede waaier van apparaten voor dagelijks gebruik. U kunt vertrouwen op Duracell Plus Power om uw afstandsbedieningen, cd-spelers, gemotoriseerd speelgoed, zaklampen, tandenborstels enz. van spanning te voorzien. Tot + 40 % meer vermogen (in digitale camera's, in vergelijking met Simply Duracell AA, verschillen de resultaten per apparaat). Langdurig vermogen gegarandeerd. Best geschikt voor een brede waaier van veelgebruikte apparaten. Verkrijgbaar in AA en AAA.

100 % getest voor spanning en tegen lekkage.

PUISSANCE LONGUE DURÉE GARANTIE !

Duracell Plus Power vous offre une performance fiable et une puissance longue durée pour un large éventail d'appareils du quotidien. Vous pouvez compter sur Duracell Plus Power pour alimenter vos télécommandes, lecteurs de CD, jouets motorisés, lampes de poche, brosses à dents, etc... Jusqu'à 40% de puissance en plus (dans un appareil photo numérique par rapport aux piles Duracell Simply AA les résultats peuvent varier en fonction des appareils). Conçues pour une puissance longue durée pour un large éventail d'appareils du quotidien. Disponibles au format AA et AAA.

100% testé contre les fuites.

code				#/blistre			min.	€
PS 040001		5000394018457	AAA / LR03	4	0,011 kg	-	10	6,32
PS 040005		5000394017641	AA / LR6	4	0,023 kg	-	20	6,32

PRO Power



PROCELL®

PROFESSIONAL BATTERIES BY DURACELL®



AAA

ref. PS 12710

AA

ref. PS 12709

9V

ref. PS 12713

De batterij voor de
professionele gebruiker
met langere levensduur

- Levert tot 30% meer vermogen tegen de meest voordelige prijs.
- Ontworpen om langer mee te gaan en verpakt voor grootverbruik en professionals.
- Meest geschikt voor professionele toestellen met hoog verbruik zoals zaklantaarn en andere krachtige apparaten.

La batterie pour les utilisateurs
professionnels avec une longue
durée de vie

- Fournit jusqu'à 30% de puissance en plus pour un prix plus avantageux.
- Conçu pour durer plus longtemps et emballé pour les grands consommateurs et professionnels.
- Idéal pour les appareils professionnels à forte consommation tels que lampe de poche et autres appareils puissants.

code				#/box			min.	€
PS 12710		5000394136939	AAA / LR03	10	0,120 kg	-	10	7,74
PS 12709		5000394136830	AA / LR06	10	0,244 kg	-	10	8,37
PS 12713		5000394137097	9V / 6LR61	10	0,472 kg	-	5	28,04

AAA

ref. PS 041030



AA

ref. PS 041025



C

ref. PS 041015



D

ref. PS 041020



9V

ref. PS 041010



- Alkaline kernproducten : ontworpen voor betrouwbare stroomvoorziening op alle plaatsen en alle tijdstippen
- Een volledig assortiment
- Ideaal voor apparaten met een hoog gemiddeld verbruik

- Piles alcalines cœur de gamme : conçues pour une alimentation fiable à tout moment et en tous lieux
- Un assortiment complet
- Idéales pour les appareils à consommation moyenne et élevée

code				#/blister				min.	€
PS 041030			AAA	4	0,011 kg	60	12	1	4,71
PS 041025			AA	4	0,023 kg	60	12	1	4,71
PS 041015			C	2	0,070 kg	60	12	1	4,71
PS 041020			D	2	0,143 kg	60	12	1	7,43
PS 041010			9V	1	0,044 kg	60	12	1	5,36

Rechargeable



HONDERDEN KEREN OPLAADBAAR !

Meest duurzame oplaadbare batterij, werking tot 5 jaar of 400 laadbeurten gegarandeerd. Vervaardigd met NiMH technologie voor optimale prestatie, zelfs bij lage temperaturen. Meest geschikt voor toestellen die veel energie verbruiken.

LA PILE DURABLE, FOURNIE CHARGÉE.

Pile rechargeable la plus durable, fonctionnement jusqu'à 5 ans ou 400 recharges garanti. Fabriquée avec la technologie NiMH pour des prestations optimales, même à des températures basses. Le plus approprié pour des appareils qui consomment beaucoup d'énergie.

AAA

ref. PS HR03-PRE4



AA

ref. PS HR06-PRE4



code				Min. cap.	#/blister				min.	€	
PS HR03-PRE4				AAA / HR03	900 mAh	4	0,120 kg	-	10	1	22,37
PS HR06-PRE4				AA / HR6	2500 mAh	4	0.120 kg	-	10	1	22,37

Laadt AA- of AAA-NiMH-batterijen op in 45 minuten.

Geschikt voor alle oplaadbare AA- en AAA-NiMH-batterijen. Eenvoudig opladen, uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Charge les piles AA-NiMH et AAA-NiMH en 45 minutes.

Adapté à toutes les piles de type AA-NiMH et AAA-NiMH. Facile d'utilisation et excellent rapport qualité-prix.

code			Oplaadtijd / Temps de charge	Pack				min.	€
PS CEF27			45 min.	Oplader/chargeur + 2 x AA incl. + 2 x AAA incl.	0,120 kg	-	1	1	59,30

NEW



PS CEF27

LITHIUM Power



CR-123

ref. PS 041115



LRV08 / MN21-23GA

ref. PS 041110



- Zeer lange levensduur
- Ideaal voor oa. fotoapparaten, camera's, rookdetector, ...
- Très longue durée de vie
- Idéal pour par exemple appareils photos, caméras, détecteurs de fumée, ...

code				#/blister				min.	€
PS 041115		5410853017097	CR-123	1	0,017 kg	-	10	1	6,34
PS 041110		5410853057345	LRV08/MN21-23GA	1	0,017 kg	-	10	1	2,35

Knoopcel batterijen • Piles bouton



0%

Mercury toegevoegd
de Mercure ajouté

- Lithium Power knoopcel batterijen zijn ontworpen om een krachtig, betrouwbaar en duurzaam voeding te bieden.
- Zeer lange levensduur
- Gebruikt voor horloge, afstandsbediening, rekenmachine, fotoapparaat, ...
- Les piles bouton Lithium Power sont conçues pour fournir une alimentation puissante, fiable et durable.
- Très longue durée de vie
- Utilisé pour montres, commande à distance, calculatrice, appareil photo, ...

CR-2016

ref. PS 041120



CR-2025

ref. PS 041125



CR-2032

ref. PS 041130



CR-2450

ref. PS 040010



SR44S

ref. PS 040015



code				#/blister				min.	€
PS 041120		5025232060665	CR-2016	2	0,002 kg	-	12	1	4,13
PS 041125		5025232060672	CR-2025	2	0,002 kg	-	12	1	4,13
PS 041130		5025232060689	CR-2032	2	0,003 kg	-	12	1	4,13
PS 040010		5000394030428	CR-2450	1	0,002 kg	-	10	1	4,82
PS 040015		5000394013858	SR44S	2	0,002 kg	-	10	1	7,64

Blokbatteij 6V • Batterie 6V



Panasonic

code							min.	€
LM 1100	vrac	5420000029033	4R25 K/Zn 9 Ah	510 g	1008	24	6	4,11
PS 041500		5410853033141	4R25 RZ/B 7,4 Ah	700 g	-	12	1	11,71



24

RUNPOTEC RUNPOTEC

KABELTREKKER
GLASVEZELSTAAF
KABELGELEIDERROL
INSPECTIECAMERA
PROMOSETS
KABELAFROLLERS
KABELMETER

TIRE-FIL
BAGUETTE EN FIBRE DE VERRE
ROULEAU DE GUIDAGE POUR CÂBLE
CAMÉRA D'INSPECTION
SETS PROMOTIONNELS
DÉROULEURS DE CÂBLE
MESUREUR DE CÂBLE



RUNPOTEC
STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

RP5-DIGI

NEW



Geïntegreerde digitale meterteller (m/ft).
Compteur numérique intégré (m/ft).



Drievoudig gedraaid.
Triple torsion.

Ø 5,5 mm

30 m



2X
RUNPOGLIDER



Push-back-beveiliging
Protection Glide Back



Hoge flexibiliteit zorgt voor een vloeiende doorgang
in de verschillende buizen en ventilatieopeningen.

Haute flexibilité garantissant ainsi une fluidité
de passage dans les différentes gaines et orifices.



Wrijvingsweerstand is door het puntcontact
slechts half zo groot.

La résistance de frottement n'est que la moitié
de la valeur normale en raison du contact ponctuel..

CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN

RP5-Digi

RT 10203

Ø buis Ø tube	16 - 40 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 15 mm
Beginstuk Début	
Max. spanning Tension max.	270 kg
Eindstuk Embout	



Zeer kleine buigradius.
Rayon de courbure très faible.

← R = 15 mm

RP5-Digi - Polyester kabeltreksysteem Ø 5,5 mm incl. digitale meterteller

RP5-Digi - Système de tirage de câble en polyester Ø 5,5 mm avec compteur digital

code								min.	€
RT 10203		9120045477580	-	30 m	1,650 kg	-	1	1	196,00

RP5

**new
design**



Drievoudig gedraaid.
Triple torsion.

Ø 5,5 mm

30 m



**2X
RUNPOGLIDER**



Push-back-beveiliging
Protection Glide Back



Hoge flexibiliteit zorgt voor een vloeiende doorgang
in de verschillende buizen en ventilatieopeningen.

Haute flexibilité garantissant ainsi une fluidité
de passage dans les différentes gaines et orifices.

RP5

RT 10014

CARACTÉRISTIQUES

Ø buis Ø tube	16 - 40 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 15 mm
Beginstuk Début	
Max. spanning Tension max.	270 kg
Eindstuk Embout	

KENMERKEN



Wrijvingsweerstand is door het puntcontact
slechts half zo groot.

La résistance de frottement n'est que la moitié
de la valeur normale en raison du contact ponctuel..



Zeer kleine buigradius.
Rayon de courbure très faible.

← R = 15 mm

RP5 - Polyester kabeltreksysteem Ø 5,5 mm

RP5 - Système de tirage de câble en polyester Ø 5,5 mm

code								min.	€
RT 10014		9120045472813	-	30 m	1,620 kg	-	1	1	172,00

GF3-DIGI



30 m

GF3-DIGI

RT 10193

CARACTÉRISTIQUES


KENMERKEN

Ø buis Ø tube	10 - 50 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 38 mm
Buigstraal kabel Rayon de courbure du câble	min. 28 mm
Begin- en eindstuk Début et embout	
Max. spanning Tension max.	450 kg
Spanning eindstuk Tension embout	130 kg



Inhoud • Contenu RT 10193

- 1 x geleidingskop met schroefdraad / 1 x tête de guidage filetée
- 2 Glasvezelstaaf Ø 3 mm met 2 uiteinden in roestvrij staal (RTG Ø 6 mm draad)
Tige en fibre optique Ø 3 mm avec 2 embouts en acier inoxydable (filet RTG Ø 6 mm)
- 3 Trek handgreep / Poignée de traction
- 4 Kunststof behuizing / Boîtier en plastique
- 5 Geïntegreerde digitale meterteller (ft/m) / Compteur numérique intégré (ft/m)
- 6 Speciale lijm 3 g / Colle spéciale 3 g
- 7 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm uitwendig) / 1 x boucle de traction de câble (Ø 14 mm externe)
- 8 6 x verbindings-set Ø 3 mm / 6 x kit de raccordement Ø 3 mm
- 9 3 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad)
3 x oeillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm)
- 10 1 x glijkop Ø 11 mm / 1 x tête de passage Ø 11 mm
- 11 Verbindingsstuk Ø 6 mm, roestvrij staal
Raccord de jonction Ø 6 mm
- 12 2 x montagesleutel / 2 x clé de montage
- 13 Trekgreep voor glasvezelstaaf Ø 3 - 6 mm / Pince de traction pour tige en fibre de verre Ø 3 - 6 mm
- 14 1 x knoopp batterij CR2032 / 1 x pile bouton CR2032



GF3-DIGI - glasvezelstaaf met digitale meterteller Ø 3 mm - 30 m

GF3-DIGI - tige de fibre de verre avec compteur digital Ø 3 mm - 30 m

code								min.	€
RT 10193		9120045477122	Ø 3 mm	30 m	1,645 kg	-	1	1	180,00

Compatibel / Compatible
RUNPOCAM



Toebereiden zie blz. 609
Accessoires voir page 609


Runpocam niet ingegrepen
Runpocam non inclus

GF3

20 m / 30 m / 50 m

Compatibel / Compatible
RUNPOCAM

RC2 RC3



Inhoud • Contenu RT 10193

- 1 1 x geleidingskop met schroefdraad / 1 x tête de guidage filetée
- 2 Glasvezelstaaf Ø 3 mm met 2 uiteinden in roestvrij staal (RTG Ø 6 mm draad)
Tige en fibre optique Ø 3 mm avec 2 embouts en acier inoxydable (filet RTG Ø 6 mm)
- 3 Trek handgreep / Poignée de traction
- 4 Kunststof behuizing / Boîtier en plastique
- 5 Speciale lijm 3 g / Colle spéciale 3 g
- 6 1 x kabeltreklus (Ø 14 mm uitwendig) / 1 x boucle de traction de câble (Ø 14 mm externe)
- 7 6 x verbindingen-set Ø 3 mm / 6 x kit de raccordement Ø 3 mm
- 8 3 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad)
3 x oeillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm)
- 9 1 x glijkop Ø 11 mm / 1 x tête de passage Ø 11 mm
- 10 Verbindingsstuk Ø 6 mm, roestvrij staal
Raccord de jonction Ø 6 mm
- 11 2 x montagesleutel / 2 x clé de montage
- 12 Trekgreep voor glasvezelstaaf Ø 3 - 6 mm / Pince de traction pour tige en fibre de verre Ø 3 - 6 mm

CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN

Ø buis Ø tube	10 - 50 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 38 mm
Buigstraal kabel Rayon de courbure du câble	min. 28 mm
Begin- en eindstuk Début et embout	
Max. spanning Tension max.	450 kg
Spanning eindstuk Tension embout	130 kg

GF3 - glasvezelstaaf • GF3 - tige de fibre de verre

code							min.	€
RT 10196		9120045477146	Ø 3 mm	20 m	1,330 kg	-	1	125,00
RT 10197		9120045477153	Ø 3 mm	30 m	1,410 kg	-	1	139,00
RT 10198		9120045477160	Ø 3 mm	50 m	1,610 kg	-	1	167,00

Geleidingskop voor GF3 - EXTRA SLIM • Tête de guidage pour GF3 - EXTRA SLIM

RT 20956	zakje/sachet	9120045477740	Ø 4,5 mm	-	0,004 kg	-	1	22,88
----------	--------------	---------------	----------	---	----------	---	---	-------

Flexibele glijkop (RTG Ø 6 mm) voor GF3 • Tête de passage flexible (RTG Ø 6 mm) pour GF3

RT 20116	zakje/sachet	9120045474077	Ø 7 mm	-	0,005 kg	-	1	8,52
RT 20303	zakje/sachet	9120045474084	Ø 10 mm	-	0,010 kg	-	1	8,73
RT 20119	zakje/sachet	9120045474091	Ø 13 mm	-	0,015 kg	-	1	8,73

Repair Kit voor GF3 • Kit de réparation pour GF3

RT 20819	zakje/sachet	9120045477276	15 st/pcs	-	0,070 kg	-	1	39,20
----------	--------------	---------------	-----------	---	----------	---	---	-------

EXTRA SLIM
Ø 4,5 mm

NEW



RT 20956



RT 20819



RT 20116

RT 20303

RT 20119

RP1



1x
RUNPOGLIDER

CARACTÉRISTIQUES
KENMERKEN

Compatibel / Compatible
RUNPOCAM



RP1

RT 30028 - RT 30029 - RT 30030

Ø buis Ø tube	16 - 32 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 15 mm
Beginstuk Début	RUNPOGLIDER
Max. spanning Tension max.	170 kg
Eindstuk Embout	
Spanning eindstuk Tension embout	170 kg

Kabeltrekker • Tire-fil

code								min.	€
RT 30028	vrac	9120045472080	Ø 4 mm	10 m	0,170 kg	-	1	1	19,59
RT 30029	vrac	9120045472097	Ø 4 mm	15 m	0,220 kg	-	1	1	23,50
RT 30030	vrac	9120045472103	Ø 4 mm	20 m	0,300 kg	-	1	1	27,50

RUNPOSTICKS



Inhoud • Contenu RT 10020 SET

RUNPOSTICKS

- 2x 1m - Ø 4,5 mm - RTG Ø 6 mm (Geel/Jaune)
- 3x 1m - Ø 5,5 mm - RTG Ø 6 mm (Zwart/Noir)
- 5x 1m - Ø 7,5 mm - RTG Ø 6 mm (Rood/Rouge)
- 1x RUNPOGLIDER
- 1x kogelketting
chaîne avec boules
- 1x aansluiting met schroefdraad
raccord fileté
- 1x sterke magneet / aimant puissant
- 1x oogje met ring
œillet avec anneau
- 1x haak / crochet
- 1x speciale glijhaak
crochet spécial coulissement
- 1x schokbestendige LED-lamp
Lampe LED antichoc
- 1x opbergentas
sac de rangement

RUNPOSTICKS Comfort SET

code								min.	€
RT 10020	tas / sac	9120045473100	SET 19-delig / SET de 19 pièces	-	1,050 kg	-	1	1	148,00
Haak • Crochet									
RT 20261	zakje/sachet	9120045473018	RTG Ø 6 mm	100 x 100 x 15 mm	0,040 kg	-	1	1	7,28
Glasvezelstaaf (set: 2 x 0,5 m) voor RUNPOSTICKS • Baguette en fibre de verre (set: 2 x 0,5 m) pour RUNPOSTICKS									
RT 20457	zakje/sachet	9120045474848	RTG Ø 6 mm	Ø 3 mm	0,030 kg	-	1	1	13,20
RT 10043	zakje/sachet	9120045473179	RTG Ø 6 mm	Ø 4,5 mm	0,175 kg	-	1	1	20,35



RT 20261



RT 20457



RT 10043



Inhoud • Contenu RT 10000

- 1 1 x RUNPOTEC RT 2008
- 2 1 x SPIRAL MET RT 30018 (15 m)
- 3 1 x verbindingsstuk Ø 20 mm
1 x connecteur Ø 20 mm
- 4 1 x verbindingsstuk Ø 25 mm
1 x connecteur Ø 25 mm
- 5 1 x verbindingsstuk Ø 32 mm
1 x connecteur Ø 32 mm
- 6 1 x verbindingsstuk Ø 40 mm
1 x connecteur Ø 40 mm
- 7 1 x neutraal verbindingsstuk
1 x connecteur neutre
- 8 1 x koppelstuk
1 x raccord
- 9 1 x gordelclip
1 x clip ceinture
- 10 1 x koffer
1 x coffre

Kabeltrekker set • Tire-câble set

code			Ø buis Ø tube			min.	€
RT 10000	koffer/coffre	9120045476163	Ø 16 - 32 mm	6,420 kg	-	1 1	328,00

Alleen te gebruiken met Runpoglider Spiral Met • Uniquement utilisable avec Runpoglider Spiral Met

MET4



1x
RUNPOGLIDER

CARACTÉRISTIQUES
KENMERKEN

MET4 RT 30018 - RT 30021	
Ø buis Ø tube	16 - 32 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 25 mm
Beginstuk Début	RUNPOGLIDER
Max. spanning Tension max.	170 kg
Eindstuk Embout	eyelet Ø 4 mm

Toebehoren voor RT 10000 • Accessoires pour RT 10000

code						min.	€
RT 30018	vrac	9120045472035	Ø 4 mm	15 m	1,000 kg	- 1 1	37,30
RT 30021	vrac	9120045472066	Ø 4 mm	30 m	2,000 kg	- 1 1	59,60



CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN

Compatibel / Compatible
RUNPOCAM
Ø 4,5 mm
RT 10058 - RT 10047
- RT 10050

Ø 6,0 mm
RT 10059 - RT 10063
- RT 10065

Ø buis Ø tube	30 - 80 mm	40 - 100 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 120 mm	min. 168 mm
Beginstuk Début	RUNPOGLIDER	RUNPOGLIDER
Max. spanning Tension max.	1300 kg	2200 kg
Eindstuk Embout		
Spanning eindstuk Tension embout	220 kg	320 kg

Toebehoren voor PROFI-SET • Accessoires inclus pour PROFI-SET

- 1x verbindingsstuk • raccord de jonction
- 2x eindstuk • raccord d'embouchure
- 1x speciale lijm • colle spéciale (3g)
- 1x ankersluiting • arceau
- 1x aluminium roller • rouleau d'aluminium

STANDAARD/
STANDARD

RT 10058

new
design

PROFI-SET



RT 10059


QUICK RUN
met gemonteerde rollen.
avec des rouleaux montés.

 Automatische
RUN-OUT rem.
Frein de **RUN-OUT**
automatique.

Glasvezelstaaf met stalen haspel
Baguette en fibre de verre avec enrouleur en acier

code							min.	€
STANDAARD SET (zonder toebehoren) • SET STANDARD (sans accessoires)								
RT 10058		9120045473612	Ø 4,5 mm	50 m	5,274 kg	-	1	1 245,00
PROFI-SET (met toebehoren • avec accessoires)								
GF4.5								
RT 10047		9120045473520	Ø 4,5 mm	60 m	5,025 kg	-	1	1 363,00
RT 10050		9120045473544	Ø 4,5 mm	80 m	5,480 kg	-	1	1 422,00
GF6								
RT 10059		9120045473629	Ø 6,0 mm	40 m	8,560 kg	-	1	1 334,00
RT 10063		9120045473667	Ø 6,0 mm	60 m	8,220 kg	-	1	1 406,00
RT 10065		9120045473681	Ø 6,0 mm	80 m	8,620 kg	-	1	1 477,00


 PROFI-SET heeft uitschuifbare voetjes
en bergingsvak voor toebehoren.
PROFI-SET a des pieds extensibles et un
compartiment de stockage pour les accessoires.

Toebehoren voor PROFI-SET • Accessoires pour PROFI-SET

code						min.	€
Roller • Roue de glissement							
RT 20279	zakje/sachet	9120045473230	Ø 25 mm	0,032 kg	-	1	1 19,24
Repair Kit voor stick Ø 4,5 mm • Kit de réparation pour baguette Ø 4,5 mm							
RT 20250	vrac	9120045473384	4 st/pcs	0,019 kg	-	1	1 24,20
Repair Kit voor stick Ø 6,0 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 6,0 mm							
RT 20252	zakje/sachet	9120045473407	4 st/pcs	0,114 kg	-	1	1 42,80



RT 20279

NEW

RT 20250



RT 20252

Inhoud • Contenu RT 20250

- 1 x speciale lijm
- 2 x eindstuk RTG Ø 6 mm
- 1 x verbindingsstuk

- 1 x colle spéciale
- 2 x raccord d'embouchure
RTG Ø 6 mm
- 1 x raccord de jonction

CARACTÉRISTIQUES


KENMERKEN

	Ø 7,5 mm RT 10079 - RT 10080	Ø 9,0 mm RT 10084 - RT 10085 - RT 10086
Ø buis Ø tube	50 - 120 mm	60 - 200 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 500 mm	min. 620 mm
Beginstuk Début		
Max. spanning Tension max.	3400 kg	4500 kg
Eindstuk Embout		
Spanning eindstuk Tension embout	330 kg	460 kg



Glasvezelstaaf Ø 7,5/9,0 mm met stalen haspel en transportwielen
Baguette en fibre de verre Ø 7,5/9,0 mm avec enrouleur en acier et roue de transport

code									min.	€
GF7.5										
RT 10079		9120045473889	Ø 7,5 mm	80 m	12,200 kg	-	1	1		574,00
RT 10080		9120045473896	Ø 7,5 mm	100 m	13,500 kg	-	1	1		613,00
GF9										
RT 10084		9120045473933	Ø 9,0 mm	80 m	14,500 kg	-	1	1		613,00
RT 10085		9120045473940	Ø 9,0 mm	100 m	18,100 kg	-	1	1		664,00
RT 10086		9120045473957	Ø 9,0 mm	120 m	19,900 kg	-	1	1		698,00



QUICK RUN
met gemonteerde rollen.
avec des rouleaux montés.



Automatische **RUN-OUT** rem.
Frein de **RUN-OUT** automatique.



METERTELLER - Telt in meter en in decimeter.
COMPTEUR - Compte en mètres et en décimètres.

Toebehoren voor glasvezelstaaf Ø 7,5/9 mm
Accessoires pour baguette en fibre de verre Ø 7,5/9 mm

code									min.	€
Roller • Roue de glissement										
RT 20382	zakje/sachet	9120045474299	Ø 50 mm	0,287 kg	-	1	1			40,70
Schakel • Manille										
RT 20383	zakje/sachet	9120045474305	RTG Ø 6/12 mm	0,153 kg	-	1	1			28,91
Eindstuk voor glasvezelstaaf Ø 9 mm • Raccord d'embouchure pour baguette de Ø 9 mm										
RT 20379	zakje/sachet	9120045474268	RTG Ø 12 mm	0,064 kg	-	1	1			10,71
Repair Kit voor stick Ø 7,5 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 7,5 mm										
RT 20384	zakje/sachet	9120045474312	4 st/pcs	0,209 kg	-	1	1			50,50
Repair Kit voor stick Ø 9,0 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 9,0 mm										
RT 20385	zakje/sachet	9120045474329	4 st/pcs	0,281 kg	-	1	1			56,40

Inhoud • Contenu
RT 20384 - RT 20385

1 x 2K speciale lijm 24ml
2 x eindstuk RTG Ø 12 mm
1 x verbindingsstuk

1 x colle spéciale 2C 24 ml
2 x raccord d'embouchure
RTG Ø 12 mm
1 x raccord de jonction



RT 20382



RT 20383



RT 20379



RT 20384 - RT 20385



In het grote ooggat kunnen 7 kabels van 2,5 mm² getrokken worden.
Oeillet large permettant de tirer jusqu'à 7 x 2,5 mm² de câble.



Flexibel geleidend uiteinde RUNPOGLIDER Embout de guidage flexible RUNPOGLIDER

code								min.	€
RT 20238	zakje/sachet	9120045473209	RTG Ø 6 mm	-	0,010 kg	-	1	1	30,90



RUNPO Z adapter (haak) • RUNPO Z adaptateur (crochet)

code								min.	€
RT 20388	zakje/sachet	9120045474343	RTG Ø 6 mm	-	0,010 kg	-	1	1	24,20



RUNPO Z - Kabeltrekker • RUNPO Z - Tire-câble

code								min.	€
RT 20273	zakje/sachet	9120045473308	Ø 6-9 mm	310 mm	0,032 kg	-	1	1	31,80
RT 20274	zakje/sachet	9120045473315	Ø 9-15 mm	460 mm	0,034 kg	-	1	1	36,20

Aansluitbaar met RP5, RP1, GF3, GF4.5, GF6 en RUNPOSTICKS.
Raccordable avec RP5, RP1, GF3, GF4.5, GF6 et RUNPOSTICKS.




Kabeltrekker RTG Ø 6 mm • Tire-câble RTG Ø 6 mm

code								min.	€
RT 20266	zakje/sachet	9120045473728	Ø 9-15 mm	430 mm	0,012 kg	-	1	1	43,90
RT 20267	zakje/sachet	9120045473735	Ø 15-19 mm	480 mm	0,012 kg	-	1	1	46,10
RT 20268	zakje/sachet	9120045473742	Ø 19-25 mm	480 mm	0,014 kg	-	1	1	47,20
RT 20269	zakje/sachet	9120045473759	Ø 25-31 mm	530 mm	0,016 kg	-	1	1	49,40



Glijmiddel • Gel lubrifiant

code							min.	€
RT 30064		9120045472318	1050 ml	2,000 kg	-	8	1	9,38



RT 10157




Kabelgeleiderrol - As • Rouleau de guidage pour câble - Axe

code			i				min.	€
RT 10157		9120045476385	225 x 140 mm	3,253 kg	-	1	1	85,30

Kabelgeleiderrol - As binnenrand

Rouleau de guidage pour câble - Bord intérieur de l'axe




RT 10156

code			i				min.	€
RT 10156		9120045476378	217 x 177 mm	3,390 kg	-	1	1	85,30



RT 10153




Kabelgeleiderrol - 90° • Rouleau de guidage pour câble - 90°

code			i				min.	€
RT 10153		9120045476361	353 x 317 mm	6,960 kg	-	1	1	163,00

Kabelgeleiderrol • Rouleau de guidage pour câble

code			i				min.	€
RT 10166		9120045476521	442 x 410 mm	8,120 kg	-	1	1	236,00



RT 10166



0°



60°



90°



120°



180°



	Rolbreedte Largeur du rouleau	Lengte Longueur	Hoogte Hauteur	Max. capaciteit Capacité max.	Max. kabel Ø Ø max. du câble
RT 10157	130 mm	225 mm	140 mm	4500 kg	100 mm
RT 10156	130 mm	217 mm	177 mm	4500 kg	100 mm
RT 10153	130 mm	353 mm	317 mm	4500 kg	100 mm
RT 10166	130 mm	442 mm	410 mm	4500 kg	100 mm

RUNPOCAM RC2



Batterijen niet inbegrepen / Piles non incluses
4 x 1,5 V - Type AA



Inhoud • Contenu RT 10140

- A** RUNPOGLIDER met schroefdraad aan voorkant RTG Ø 6 mm
RUNPOGLIDER avec filetage frontale RTG Ø 6 mm
- B** SYSTEMGLIDER RC2 / SYSTEMGLIDER RC2
- C** Herlaadbare LED-lamp 320 lumen (IP67) / Lampe à LED rechargeable 320 lumen (IP67)
- D** Geheugenkaart 8GB / Carte mémoire 8GB
- E** Magnetische vangset / Ensemble de capture d'aimant
- F** Verbindingsschroefdraadset (blindschroef, verbindingsdraad aan de buiten- en binnenkant)
Filetage de raccordement (vis borgne, cavalier extérieur et intérieur)
- G** Haak in inox / Crochet de préhension en acier inoxydable
- H** 12V stekker met 2 USB-aansluitingen / Fiche 12V avec 2 ports USB
- I** Flexibel verbindingsstuk 12 cm / Raccord flexible 12 cm
- J** USB / Micro USB oplaadkabel van 3 m
Chargeur USB / Micro USB longueur 3 m
- K** 230V stekker met 2 USB-aansluitingen / Fiche 230V avec 2 ports USB
- L** Draadbevestiging RC2 / Attache de fil RC2
- M** USB / Micro USB oplaadkabel voor LED-lamp
Câble de charge USB / Micro USB pour lampe à LED
- N** Scherm (3.5" TFT LCD 16M kleuren) / Écran (3.5" TFT LCD 16M couleur)
- O** Camera-kop met kabel / Tête de caméra avec câble
- P** Transportkoffer (L/B/H): 43,4 cm / 39,5 cm / 13,5 cm
Malette de transport (L/I/H): 43,4 cm / 39,5 cm / 13,5 cm



Multifunctionele inspectiecamera - RUNPOCAM RC2 Caméra d'inspection multifonction - RUNPOCAM RC2

code								min.	€
RT 10140	koffer/coffre	9120045475562	30 m	-	3,540 kg	-	1	1	603,00
Functionele geleider voor RUNPOCAM • Guide fonctionnel pour RUNPOCAM									
RT 20468	zakje/sachet	9120045475081	RTG Ø 6 mm	-	0,050 kg	-	1	1	21,90
Flexibele Camera-kop voor RUNPOCAM • Tête de caméra flexible pour RUNPOCAM									
RT 20481		9120045475180	Ø 9 mm	0,8 m	0,190 kg	-	1	1	73,50
RT 20488		9120045474961	Ø 3,9 mm	1 m	0,050 kg	-	1	1	150,00
High performance oplaadbare LED-lamp • Lampe LED rechargeable haute performance									
RT 20485		9120045474947	RTG Ø 6 mm - IP 67 - 320 lumen	-	0,067 kg	-	1	1	50,50



RT 20481

Ø 9 mm

300,000 pixels (720 x 576)
Gezichtsvel / Vue 64°
IP 67
4 LEDs (dimbaar / dimmable)



RT 20488

Ø 3,9 mm

100,000 pixels (320 x 240)
Gezichtsvel / Vue 54°
IP 67
2 LEDs (dimbaar / dimmable)



RT 20485



USB-C
aansluiting
raccordement


RUNPOCAM RC3

NEW

READY TO WORK



RT 10214



Combi met / avec GF3 / RP1



Combi met / avec GF4.5 / GF3




Combi met / avec GF4.5 / GF6
GF7.5 / GF9



Combi met / avec RUNPOSTICKS

Multifunctionele inspectiecamera - RUNPOCAM RC3 Caméra d'inspection multifonction - RUNPOCAM RC3

code								min.	€
RT 10214		9120045477894	RTG Ø 6 mm	15 m	1,861 kg	-	1	1	311,00
Flexibele camerakop • Tête de caméra flexible									
RT 21000		9120045477962	Ø 3,9 mm	1 m	0,043 kg	-	1	1	65,50
RT 21001		9120045477979	Ø 5,5 mm	1 m	0,062 kg	-	1	1	51,00
RT 21002		9120045477986	Ø 8 mm	1 m	0,058 kg	-	1	1	75,90



Inhoud accessoirebox • Contenu du boîte d'accessoires

- A** Draadbevestiging RC3 / Attache de fil RC3
- B** Glasvezel staaf Ø 3 mm, 1 m / Tige en fibre de verre Ø 3 mm, 1 m
- C** Flexibel verbindingstuk / Raccord flexible
- D** USB oplaadkabel 1,5 m / Câble de charge USB 1,5 m
- E** Geheugenkaart 8GB / Carte mémoire 8GB
- F** Verbindingsschroefdraad / Filetage de raccordement
- G** Haak in inox / Crochet de préhension en acier inoxydable
- H** Magneet extra sterk / Aimant extra fort



Bedien de RC3-inspectiecamera optioneel via WIFI met de APP op uw **smartphone of tablet**. Overzichtelijk **gegevensbeheer**, beelden **delen** en **rapporten** sturen.

Utilisez la caméra d'inspection RC3 optionnel via WIFI avec l'application sur votre smartphone ou tablette. Gestion claire des données, partage des images et envoi de rapports.



RT 21000 - Mechanic

- Camerakop flexibel Ø 3,9 mm - 1 meter
- Voorcamera 6x dimbare LED, IP67
- Tête de caméra flexible Ø 3,9 mm - 1 mètre
- Caméra frontale 6x LED - dimmable, IP67



RT 21001 - Allround

- Camerakop flexibel Ø 5,5 mm - 1 meter
- Voor- en zijcamera, 6x dimbare LED, IP67, incl. accessoires
- Tête de caméra flexible Ø 5,5 mm - 1 mètre
- Caméra frontale et latérale, 6x LED - dimmable, IP67, incl. accessoires



RT 21002 - Allround

- Camerakop flexibel Ø 8 mm - 1 meter
- Drielenksysteem (1x voorcamera, 2x zijcamera), 8x dimbare LED, IP67
- Tête de caméra flexible Ø 8 mm - 1 mètre
- Triple objectif (1x caméra frontale, 2x caméras latérales), 8x LED - dimmables, IP67

**PROMO
SET****RUNPOCAM RC3** (15 m) + **GF3** (30 m)**NEW**

code							min.	€
RT 11150		9120045477917	RC3 + GF3	4,000 kg	-	1	1	467,00

Zie pagina 609 en 617
voor productspecificaties
Voir les pages 609 et 617 pour
les spécifications des produits

**PROMO
SET****RUNPOCAM RC3** (15 m) + **RUNPOSTICKS****NEW**

code							min.	€
RT 11149		9120045477900	RC3 + RUNPOSTICKS	3,980 kg	-	1	1	446,00

Zie pagina 610 en 617
voor productspecificaties
Voir les pages 610 et 617 pour
les spécifications des produits

**PROMO
SET****PROFI-SET 60** (GF4.5 - 60 m) + **RP5** (30 m)

code							min.	€
RT 11120		9120045473353	PROFI-SET 60 + RP5	7,040 kg	-	1	1	432,00

Zie pagina 607 en 612
voor productspecificaties
Voir les pages 607 et 612 pour
les spécifications des produits

CB 260 CABLE BOX

Afrollen en oprollen • Dérouler et enrouler

NEW



RT 10215

- 1 Stapelbaar (horizontaal en vertikaal)
Empilable (horizontalement et verticalement)



CLICK



CLICK

- 2 Kabelgeleiderclip - Ø 8 mm
Clip de guidage de câble - Ø 8 mm

- 3 Snel en eenvoudig wisselen van de haspel
Changement rapide et facile de la bobine



Stapelbaar • Empilable



PUSH

- 4 Antislipvoetjes
Pieds antidérapant



Max. vulhoogte Max. hauteur de remplissage	80 mm
Max. buitendiameter Max. diamètre extérieur	254 mm
Min. binnendiameter Min. diamètre intérieur	90 mm



RT 10217

PROMO SET

5+1 GRATIS • GRATUIT

Stapelbare draadafroller • Dérouleur de câble empilable

code						min.	€
RT 10215		9120045477924	280 x 310 x 157 mm	2,274 kg	-	1	103,00
Af- en oprolhaspel • Bobine de déroulement et d'enroulement							
RT 21005		9120045478020	Ø 260 x 87 mm	0,868 kg	-	1	42,60
PROMOSET: 6 pack - 5+1 gratis / gratuit							
RT 10217		9120045477993	-	11,136 kg	-	1	495,00


KABELAFROLLER
DÉROULEUR DE CÂBLE
new
design


RT 10137




RT 10136

	XB 300 RT 10137	XB 500 RT 10136	XB 500T RT 10187
Diameter Diamètre	300 mm	500 mm	500 mm
Max. capaciteit Max. capacité	300 kg	800 kg	800 kg
Max. breedte trommel Max. largeur bobine	variabel variable	variabel variable	variabel variable
Hoogte Hauteur	105 mm	133 mm	133 - 390 mm



RT 20696


RT 10187
KABELAFROLLER ALL-IN-ONE
DÉROULEUR DE CÂBLE - TOUT-EN-UN

RT 10170
XB 300
COMPLETE SET


RT 10137

PROMO
SET


RT 20696

Inhoud • Contenu RT 10170

 1 x X-Board XB 300
 1 x RT 20696
 1 x Transportkoffer

 1 x X-Board XB 300
 1 x RT 20696
 1 x Coffre de transport

Kabelafroller X-BOARD • Dérouleur de câble X-BOARD


code							min.	€
RT 10137		9120045475623	ø 300 mm	1,260 kg	-	1	1	122,00
RT 10136		9120045475616	ø 500 mm	6,940 kg	40	1	1	261,00
Multifunctionele afroller voor X-Board XB 300 en XB 500 Tourniquet multifonction pour X-Board XB 300 en XB 500								
RT 20696		9120045476538	-	0,579 kg	-	1	1	58,60
Kabelafroller XB 500T • Dérouleur de câble XB 500T								
RT 10187		9120045477009	ø 500 mm	8,330 kg	-	1	1	322,00
Kabelafroller XB 300 Complete set • Dérouleur de câble XB 300 set complet								
RT 10170		9120045476545	ø 300 mm	8,519 kg	-	1	1	206,00

XB 500 APR



4 transportwielen met parkeerrem voor beweging op gladde oppervlakken.
4 roues de transport avec frein de maintien en position pour un déplacement sur surfaces lisses.



De XB 500 of XB 500 T kunnen snel worden aangesloten en gescheiden met behulp van bevestigingsbeugels en snelspanhendels.

Le XB 500 ou le XB 500 T peuvent être rapidement connectés et déconnectés à l'aide des supports de fixation et du levier de désassemblage rapide.



XB 500 APR - Adapterplaat op wielen voor XB 500 & XB 500T
XB 500 APR - Plateau d'adaptation sur roues pour XB 500 & XB 500T

code						min.	€
RT 20401		9120045477719	XB 500 APR	6,200 kg	-	1	154,00

IDEAAL VOOR HET AFWIKKELEN EN OPROLEN VAN KABELGOTEN OF KABELTROMMELS OP STAALGELAMINEERDE BETONPLAFONDS.

IDÉAL POUR DÉROULER ET ENROULER DES GAINES OU DES TOURETS DE CÂBLES SUR DES PLAFONDS EN BÉTON LAMELLÉ-ACIER.

XB 500 APF




4 uitklapbare voeten.
4 pieds rabattables.



De XB 500 of XB 500 T kunnen snel worden aangesloten en gescheiden met behulp van bevestigingsbeugels en snelspanhendels.

Le XB 500 ou le XB 500 T peuvent être rapidement connectés et déconnectés à l'aide des supports de fixation et du levier de désassemblage rapide.



XB 500 APF - Adapterplaat op voet voor XB 500 & XB 500T
XB 500 APF - Plateau d'adaptation sur pied pour XB 500 & XB 500T

code						min.	€
RT 20957		9120045477726	XB 500 APF	3,570 kg	-	1	154,00


Compatibel / Compatible
RM35

PRO 530
RT 10134
PRO 670
RT 10135

Max. breedte trommel Max. largeur bobine	530 mm	670 mm
Breedte Largeur	600 mm	740 mm
Lengte Longueur	550 mm	550 mm
Hoogte Hauteur	86 mm	86 mm
Max. capaciteit Max. capacité	215 kg	215 kg

Kabelaafroller PRO • Dérouleur de câble PRO

code			i			min.	€
RT 10134		9120045475647	530 mm	9,600 kg	-	1 1	212,00
RT 10135		9120045475654	670 mm	11,350 kg	-	1 1	245,00
Set van 4 wieltjes met blokkeerrem • Roues en kit de 4 pièces avec frein de blockage							
RT 20623		9120045475661	-	3,600 kg	-	1 1	79,90



DIGITALE KABELMETER / MESUREUR DE CÂBLE DIGITAL

Kalibreeerbaar

Calibrable


Inhoud • Contenu RT 10172

- 1 x RUNPOTEC RM35
- 1 x transport koffer
1 x coffre de transport
- 1 x montageplaat
1 x plaque de montage
- 1 x riem met clip-systeem
1 x sangle avec système de clip
- 1 x aansluitingsblok
1 x bloc de connexion
- 1 x geleidingsbekken
1 x morse de guidage
- 1 x USB-C laadkabel
1 x câble USB-C



2-32 mm


100 hrs


Shock Resistant


Water/dust Resistant

PROMO SET

- Meten en afmeten van kabels, touwen, buizen of slangen
- Met de riem incl. clipsysteem kan de RUNPOMETER worden aangesloten op het X BOARD
- Compatibel met alle afwikkelssystemen
- Voor het meten van lengtes met kabeltrek systemen
- Totaalfunctie + aftelfunctie met signaal

- Mesurer la longueur des câbles, cordes, tuyaux ou flexibles
- Avec la sangle et son système à clip, le RUNPOMETER peut se connecter à la X-BOARD
- Compatible avec tous les systèmes de déroulement
- Pour mesurer des longueurs de câble sur grandes bobines
- Fonction longueur totale + fonction de décomptage avec signal



RT 11143

code			i			min.	€
RT 10172	koffer/coffre	9120045476583	RM35	4,277 kg	-	1 1	348,00
SET : RM35 + X-BOARD XB 300 • SET : RM35 + X-BOARD XB 300							
RT 11143		9120045476897	RM35 + XB 300	6,029 kg	-	1 1	409,00

25

OPBERGKOFFERS EN TOEBEHOREN *COFFRES ET ACCESSOIRES*

GEREEDSCHAPSKOFFERS
ORGANIZERS

COFFRES À OUTILS
BOÎTES À COMPARTIMENTS



TOOD
TOOLS & GOODS SOLUTIONS

www.tood.it

SYMBOLIEK • SYMBOLIQUE

Handgereedschappen
Outils à mainHengelsport
PêcheHobby en knutselen
Hobby et bricolageErgonomisch
ErgonomiqueHuis-tuin-en-keukengebruik
Utilisation domestiqueMedische gereedschappen
Outils médicauxKan vergrendeld worden
Peut être verrouilléWaterbestendig
Résistant à l'eau

TOOD TOOLBOX LINE

Verwijderbare lade
Tiroir amovibleTransparante bovenklep
Couvercle supérieur transparent

Deze kunststof gereedschapskoffers zijn voorzien van kunststof sluitingen en een transparante bovenklep waaronder zich twee compartimenten bevinden. Binnenin bevindt er zich nog een verwijderbare lade.

Ces coffres à outils en plastique sont pourvus de fermetures en plastique et d'un couvercle transparent en plastique qui est divisé en 2 parties. A l'intérieur du coffre se trouve également un tiroir amovible.

Kunststof gereedschapskoffer
Coffre à outils en plastique

code							min.	€
SK TB214	vrac	8019053036616	36 x 19 x 15 cm	0,750 kg	72	12	1	11,60
SK TB216	vrac	8019053038719	42 x 23 x 23 cm	1,050 kg	64	8	1	16,80
SK TB218	vrac	8019053036609	45 x 26 x 22 cm	1,200 kg	64	8	1	23,00

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

TOOD PRO LINE

Deze kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen is voorzien van een snijgroef voor het eenvoudig snijden van allerlei materialen. Je kan deze gereedschapskoffer optillen of gebruik maken van de uittrekbare handgreep om deze als een trolley te transporteren. Binnenin bevindt zich nog een verwijderbare lade.

Ce coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques est pourvu d'une rainure de coupe afin de faciliter la découpe de toutes sortes de matériaux. Vous pouvez transporter ce coffre à outils de manière simple en l'inclinant et en déployant la poignée coulissante en l'utilisant comme tout comme un trolley. A l'intérieur du coffre se trouve également un tiroir amovible.

Met metalen sluitingen
Avec fermetures métalliquesUittrekbare handgreep
Poignée coulissanteKunststof gereedschapskoffer trolley met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique trolley avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK MB874	vrac	8019053022879	58 x 38 x 40 cm	6,750 kg	20	2	1	83,00

Eenvoudig materialen snijden
Couper des matériaux facilement

TOOD SPACE LINE

 Verwijderbare interne lade
 Plateau interne amovible

Kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen
Coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques

code							min.	€
SK TB359	vrac	8019053047926	59 x 30 x 26 cm	2,750 kg	72	12	1	47,70


 Met snijgroef
 Avec rainure de coupe

 Eenvoudig materialen snijden
 Couper des matériaux facilement


SK TB326

Kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK TB321	vrac	8019053049531	54 x 29 x 25 cm	0,530 kg	32	4	1	71,30
SK TB326	vrac	8019053049623	66,2 x 33,4 x 29 cm	5,250 kg	24	4	1	98,00


 Verwijderbare lade
 Tirioir amovible

 Handig te transporteren
 Pratique à transporter

 Koffers worden zonder inhoud geleverd
 Les boîtes sont livrées sans contenu

Gereedschapskoffer trolley met metalen sluitingen en snijgroef
Coffre à outils en plastique trolley avec fermetures métalliques et rainure de découpe

code							min.	€
SK TWR628	vrac	8019053049548	71 x 34 x 30 cm	6,750 kg	30	10	1	128,00


 Koffers worden zonder inhoud geleverd
 Les boîtes sont livrées sans contenu

Weerbestendige gereedschapskoffer van 100l
Malle de 100l en plastique résistante aux intempéries

code							min.	€
SK TWR610	vrac	8019053049814	90 x 46 x 36 cm	8,500 kg	9	1	1	335,00



Deze koffer heeft een systeem van modulaire en stapelbare onderdelen die aan elkaar bevestigd kunnen worden en als geheel kunnen worden getransporteerd door middel van een metalen trolley die is uitgerust met grote wielen. Deze koffer bestaat uit 3 modules, vervaardigd uit duurzame materialen. De 3 onderdelen zijn uitgerust met dubbele anti-roest gegalvaniseerde metalen sluitingen.

Ce coffres est conçu avec un système modulaire et empilable qui les fixent les uns aux autres et pouvant ainsi être transporter dans leurs intégralités et ce grâce au trolley métallique munis de grandes roues. Ce coffre est composé de 3 modules fabriqués dans des matériaux durables. Ceux-ci sont agrémentés d'une double fermeture métallique galvanisé qui les protègent de la rouille.



Met metalen sluitingen
Avec fermetures en métal



SPACE
by TOOD
TOOLS & GOODS SOLUTIONS



Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires



Koffer voor grote gereedschappen
Coffre pour outils encombrants



Grote koffer met telescopisch handvat
Grande coffre avec poignée télescopique



3 modulaires gereedschapskoffers met metalen sluitingen op steekwagen 3 coffres à outils modulaires en plastique avec fermetures en plastique sur diable

code									
SK MS805	vrac	8019053049562	56 x 43 x 90 cm	9,000 kg	8	1	1	428,00	€

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu



Robuust en comfortabel handvat
Poignée robuste et confortable



Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires

Deze professionele koffer met een modern en functioneel ontwerp, is vervaardigd uit schokbestendig materiaal en is uitgerust met gegalvaniseerde metalen sluitingen. Het robuuste en functionele handvat is bedekt met rubber om gemakkelijk transport mogelijk te maken.

Ce coffre professionnelle avec un design moderne et fonctionnel, est conçu dans un matériau résistant aux chocs et est également pourvu de fermetures métalliques galvanisées. La poignée robuste et fonctionnelle est partiellement recouverte de caoutchouc et ce afin d'améliorer le confort lors de son transport.



Met uitneembare organizers
Avec boîtes à compartiments amovibles



Professionele kunststof gereedschapskoffer met metalen sluitingen Coffre à outils professionnelle en plastique avec fermetures métalliques

code									
SK DC202	vrac	8019053047254	49 x 39 x 19 cm	5,350 kg	48	2	1	84,20	€

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

SPACE
by TOOD
TOOLS & GOODS SOLUTIONS





Deze kunststof gereedschapslade is ontworpen voor het snel en eenvoudig opbergen van gereedschappen en allerlei soorten accessoires. Door de uitsparingen aan de zijkant kan u gereedschappen zoals schroevendraaiers, tangen en Engelse sleutels op een intelligente manier opbergen. Deze gereedschapslade bevat ook een comfortabele aluminium handgreep bedekt met een zacht rubber.

Ce plateau à outils de grande capacité en plastique est conçu afin d'emporter les outils nécessaires aux travaux de manière rapide et pratique. Il peut contenir toutes sortes d'outils. Ses ouvertures sur les cotés sont pratiques pour le transport de pinces, tournevis, clé anglaise. Ce plateau est également muni d'une poignée en aluminium recouverte de caoutchouc garantissant un confort de transport optimale.



Bewaar tools op een slimme manier
Ranger les outils de manière intelligente



Aluminium handgreep met zacht rubber
Poignée en aluminium et caoutchouc



Kunststof gereedschapslade met grote capaciteit


Plateau à outils de grande capacité en plastique

code							min.	€
SK TR5	vrac	8019053047384	50 x 35 x 22 cm	1,470 kg	176	22	1	21,60

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu



Makkelijk aan elkaar te bevestigen
Facile à attacher l'un à l'autre




Om wielen te vervoeren
Pour transporter des roues



Bevestiging van trekkoord mogelijk
Rajout de cordes de tirage possible

Dit transportplateau heeft een maximaal draagvermogen van 543 kg en is dus ideaal voor het eenvoudig en snel transporteren van zware voorwerpen. Het is makkelijk bevestigbaar aan een ander transportplateau door het handige kliksysteem. Ook is het voorzien van rubberen wielen, handgrepen aan elke zijde en zijn er uitsparingen voorzien voor het bevestigen van een trekkoord.

Cette plateforme peut transporter une charge maximale de 543 kg et est donc idéale pour le transport d'objets encombrants et lourds. Elle est facilement clipsable à d'autres plateformes et ce grâce à son système prévu à cet effet. Des poignées de chaque côté, des roues en caoutchouc et des trous pour y accrocher une corde sont également présent sur la plateforme.



Transportplatform met 4 wielen

Plateforme de transport à 4 roues

code							min.	€
SK RB580	vrac	8019053049647	58 x 38 x 11,8 cm	2,900 kg	180	5	1	46,70



TOOD ORGANIZER LINE



DISPLAY
16 stuks / pcs



Organizer met 10 vaste compartimenten Boîtes avec 10 compartiments fixes

code							min.	€
SK TO708	vrac	8019053022145	24 x 18 x 4 cm	0,180 kg	-	16	1	3,20

Deze organizer is voorzien van een transparant deksel en 10 vaste compartimenten, ideaal voor het opbergen van kleine accessoires en gereedschappen.

Cette boîte à compartiments est munie d'un couvercle transparent et de 10 compartiments fixes. Idéal pour le rangement de petits accessoires et outils.

Deze organizer is voorzien van een transparant deksel en 4 vaste compartimenten die aanpasbaar zijn tot 10 compartimenten door de verwijderbare tussenstukken, ideaal voor het opbergen van kleine accessoires en gereedschappen.

Cette boîte à compartiments est munie d'un couvercle transparent et de 4 compartiments fixes mais modulables jusqu'à 10 compartiments et ce grâce aux séparateurs amovibles. Idéal pour le rangement de petits accessoires et outils.



DISPLAY
9 stuks / pcs




Organizer met 10 modulaire compartimenten Boîtes avec 10 compartiments modulables

code							min.	€
SK TO710	vrac	8019053022138	36 x 24 x 7 cm	0,430 kg	144	9	1	8,01

TOOD ORGANIZER SPACE LINE



SK TO301



Water- en stofbestendig
Résistant à l'eau et à la poussière



Display van 12 stuks
Display de 12 pièces

Deze organizerdoos is vervaardigd uit polycarbonaat en is hierdoor vrijwel onverwoestbaar. Door de rubberen afdichting is de inhoud beschermd tegen water, zand en stof. Door de elastische riem is hij handig te vervoeren.

Cette boîte de rangement est fabriquée à partir de polycarbonate et est pratiquement indestructible. Grâce au joint en caoutchouc, le contenu de cette boîte est toujours à l'abri de l'eau, sable et poussière. Il est également fourni avec une sangle qui facilite son transport.

Waterdichte organizerdoos Coffre de rangement étanche

code							min.	€
SK TO301	vrac	8019053047223	19 x 11 x 5 cm	0,236 kg	-	12	1	13,31



TOOD ORGANIZER SPACE LINE
SPACE
 by **TOOD**
 TOOLS & GOODS SOLUTIONS

 Stapelbaar en aan elkaar te bevestigen
 Empilable et clipsable

 Eenvoudig te transporteren
 Facile à transporter


Deze organizer vertegenwoordigt een nieuw concept van modulariteit voor organizers, waarbij het mogelijk is om meerdere organizers aan elkaar vast te maken door middel van de schuifgrendels op de zijkant. Met deze oplossing kunt u maximaal 3 stuks op een eenvoudige en overzichtelijke manier vervoeren.

Cette boîte à compartiments représente un nouveau concept de modularité, dont il est possible de fixer plusieurs boîtes à compartiments entre elles et ainsi faciliter le transport de celles-ci. Un verrou latérale permet cette fonction plus qu'utile. Grâce à ce système, il est possible de fixer 3 boîtes à compartiments entre elles.


Set van 2 organizers
Set de 2 boîtes à compartiments

code							min.	€
SK TO737	vrac	8019053047377	37 x 29 x 7 cm	0,530 kg	90	3	1	35,70

Prijs per set van 2 stuks • Prix par set de 2 pièces


 Langs beide zijden te gebruiken
 Peut être utilisé des deux côtés

 Met modulaire compartimenten
 Avec compartiments modulaires

De capaciteit en het dubbele compartiment maken deze organizer zeer veelzijdig en ruim. Binnenin bevinden zich verschillende tussenstukken om compartimenten te creëren voor elk type gereedschap. De organizer heeft twee deksels en kliksluitingen.

La capacité et le double compartiment fait de cette boîte à compartiments une aide polyvalente et spacieuse. A l'intérieur, vous trouverez des séparateurs afin de créer les espaces nécessaires à vos accessoires et outils. Cette boîte est munie de 2 couvercles et de fermetures en plastique.


Dubbelzijdige kunststof organizers
Boîte à compartiments double face en plastique

code							min.	€
SK TO721	vrac	8019053047360	32 x 26 x 8 cm	3,950 kg	192	8	1	22,30

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

SPACE
 by **TOOD**
 TOOLS & GOODS SOLUTIONS

TOOD ORGANIZER SPACE LINE

 Met 9 verwijderbare compartimenten
Avec 9 compartiments amovibles

 Stapelbaar
Empilable


Waterdichte organizerdoos met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments étanche avec fermetures en aluminium

code							min.	€
SK T0745	vrac	8019053048299	45,5 x 37,5 x 8 cm	1,250 kg	128	8	1	54,20

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu

SPACE
by **TOOD**
TOOLS & GOODS SOLUTIONS


 Met verwijderbare verdelers
Avec séparateurs amovibles

 Met modulaire compartimenten
Avec compartiments modulaires


SPACE
by **TOOD**
TOOLS & GOODS SOLUTIONS

Dubbelzijdige kunststof organizers met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments double face en plastique avec fermetures en aluminium

code							min.	€
SK T0739	vrac	8019053047759	39 x 32 x 16 cm	8,000 kg	60	-	4	57,50


 Ideaal voor vijzen en bouten
Idéal pour la visserie

 Met 9 verwijderbare compartimenten
Avec 9 compartiments amovibles

Heavyduty kunststof organizer met aluminium sluitingen
Boîte à compartiments en plastique robuste avec fermetures en aluminium

code							min.	€
SK T0709	vrac	8019053047353	43 x 33 x 12 cm	1,230 kg	32	8	1	56,30

Koffers worden zonder inhoud geleverd • Les boîtes sont livrées sans contenu



SPACE
by **TOOD**
TOOLS & GOODS SOLUTIONS

26

WATERPASSEN EN RIJEN *NIVEAUX ET RÈGLES*

WATERPASSEN
ALU PROFIELEN

NIVEAUX
PROFILS EN ALU



KAPRO[®]
TOOLS WITH VISION

PREMIUM ALU[®]

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE



Plumb Site® Dual-View™

Verlooptlijnen tot 2%
Lignes de dégradé jusqu'à 2%Handgrepen met PVC luchtkussens
Poignées avec des coussins d'air en PVCOmkeerbaarheid
RéversibilitéSchokbestendige libellen
Fioles antichocsMagnetisch
MagnétiqueUitvergroete libellen
Fioles agrandisUV-bestendig
Résistant aux UVLevenslange garantie
Garantie à vieHoekmeter
InclinomètreSchokbestendige eindkappen
Embout antichocGecertificeerd door het Duitse
VPA laboratorium
Certifié par le laboratoire allemand VPA0,5
mm/mnew
design

SPIRIT XL - Professionele waterpas 2 libellen

SPIRIT XL - Niveau professionnel 2 fioles

code			cm	mm / m				min.	€
KP 779040	vrac	7396320001371	40	0,5	226 gr	-	10	1	12,86
KP 779060	vrac	7396320001388	60	0,5	346 gr	-	10	1	14,50
KP 779080	vrac	7396320001395	80	0,5	446 gr	-	10	1	18,10
KP 779100	vrac	7396320001401	100	0,5	560 gr	-	10	1	20,40

0,5
mm/m

GENESIS - Waterpas, rechthoekig alu profiel met "PLUMBSITE"

GENESIS - Niveau rectangulaire, profilé alu avec "PLUMBSITE"

code			cm	mm / m				min.	€
KP 781030	vrac	7396321113264	30	0,5	192 gr	-	10	1	16,60
KP 780040	vrac	7396321123478	40	0,5	272 gr	-	10	1	18,00
KP 780050	vrac	7396321133446	50	0,5	330 gr	-	10	1	19,60
KP 780060	vrac	7396321143414	60	0,5	388 gr	-	10	1	22,30
KP 780080	vrac	7396321173428	80	0,5	514 gr	-	10	1	25,70
KP 780100	vrac	7396321253472	100	0,5	644 gr	-	10	1	29,50
KP 780120	vrac	7396321163450	120	0,5	750 gr	-	10	1	36,50
KP 780150	vrac	7396321173282	150	0,5	950 gr	-	1	1	47,80
KP 780200	vrac	7396325293672	200	0,5	1200 gr	-	1	1	56,50



Magnetisch • Magnétique



KP 781M30	vrac	7396329700398	30	0,5	250 gr	-	10	1	24,00
KP 781M40	vrac	7396321123300	40	0,5	300 gr	-	10	1	25,40
KP 781M50	vrac	7396321133750	50	0,5	410 gr	-	10	1	29,40
KP 781M60	vrac	7396321143346	60	0,5	460 gr	-	10	1	31,10
KP 781M80	vrac	7396321173350	80	0,5	700 gr	-	10	1	39,60
KP 781PM100	vrac	7396321153796	100	0,5	840 gr	-	10	1	43,90
KP 781PM120	vrac	7396321163764	120	0,5	1008 gr	-	10	1	48,10
KP 781PM150	vrac	7396321173732	150	0,5	1260 gr	-	1	1	64,90




**0,3
mm/m**

APOLLO 985XL - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en "PLUMBSITE" - Gezandstraalde coating
APOLLO 985XL - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc et "PLUMBSITE" - Revêtement sablé

code											
			cm	mm / m						min.	€
KP 985XL060	vrac	5420000047013	60	0,3	590 gr	-	10	1			46,30
KP 985XL080	vrac	5420000047020	80	0,3	770 gr	-	10	1			58,70
KP 985XL100	vrac	5420000047037	100	0,3	930 gr	-	10	1			61,70
KP 985XL120	vrac	5420000047044	120	0,3	1120 gr	-	10	1			69,40
KP 985XL150	vrac	5420000047051	150	0,3	1860 gr	-	-	1			80,60
KP 985XL180	vrac	5420000047068	180	0,3	2200 gr	-	-	1			85,40
KP 985XL200	vrac	5420000047075	200	0,3	2350 gr	-	-	1			91,20
Magnetisch • Magnétique											
KP 985201MAG	vrac	7290100845394	200	0,3	2350 gr	-	1	1			125,00


**0,75
mm/m**

Waterpasrij, alu profiel met 2 handvatten en 2 libellen
Règle à niveau, profilé alu avec 2 poignées et 2 fioles

code											
			cm	mm / m						min.	€
QA 653150	vrac	5420000019188	150 cm	0,75 mm / m	1220 gr	-	10	1			25,90
QA 653200	vrac	5420000019195	200 cm	0,75 mm / m	1600 gr	-	10	1			33,60
QA 653250	vrac	5420000019201	250 cm	0,75 mm / m	2000 gr	-	10	1			41,40
QA 653300	vrac	5420000019218	300 cm	0,75 mm / m	2400 gr	-	10	1			49,80

**100
mm**
**0,75
mm/m**

PRO
Waterpasrij, alu versterkt profiel met 2 handvatten en 2 libellen
Règle à niveau, profilé alu renforcé avec 2 poignées et 2 fioles

code											
			cm	mm / m						min.	€
KA 165150	vrac	5420000000599	150 cm	0,75 mm / m	1462 gr	-	6	1			70,50
KA 165200	vrac	5420000000605	200 cm	0,75 mm / m	1968 gr	-	6	1			85,60
KA 165250	vrac	5420000000612	250 cm	0,75 mm / m	2580 gr	-	6	1			102,70

**92
mm**

0,5
mm/m

EXODUS - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen eindstukken, geïntegreerd liniaal

EXODUS - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec embouts en caoutchouc, règle intégrée

code								min.	€
KP 770080	vrac	7290100847435	80	0,5	900 gr	-	10	1	36,40
KP 770100	vrac	7290100847442	100	0,5	1130 gr	-	10	1	39,80
KP 770120	vrac	7290100847459	120	0,5	1360 gr	-	10	1	45,40



Droogbouwwaterpas voor profielen van 50 mm

Niveau de construction sec pour profils de 50 mm

code								min.	€
KP 773B	vrac	7290100848418	90	0,5	672 gr	-	10	1	48,20

0,5
mm/m0,5
mm/m

SUPERCAST - Professionele waterpas, rechthoekig alu spuitgietwerk

SUPERCAST - Niveau professionnel, rectangulaire en fonte d'aluminium


code								min.	€
KP 820060	vrac	7396327243286	60 cm	0,5 mm / m	824 gr	-	10	1	44,10
KP 820080	vrac	7396327273290	80 cm	0,5 mm / m	956 gr	-	10	1	51,10




0,5
 mm/m

Trapeziumvormige waterpas, alu spuitgietwerk, met 2 regelbare libellen
Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles réglables

code										
			cm	mm / m				min.	€	
TO 210040	vrac	5420000031814	40	0,50	486 gr	-	10	1	32,40	
TO 210050	vrac	5420000031821	50	0,50	520 gr	-	10	1	36,80	
TO 210060	vrac	5420000031838	60	0,50	642 gr	-	10	1	38,40	
TO 210080	vrac	5420000031845	80	0,50	846 gr	-	10	1	59,10	
TO 210100	vrac	5420000031852	100	0,50	1230 gr	-	10	1	77,70	



Boordiameters in profiel
Gabarits de perçage intégrés
 Ø 5-6-7-8-9-10-11-12 mm


0,5
 mm/m



TOPCAST PRO - Trapeziumvormige waterpas met 2 libellen
TOPCAST PRO - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles

code										
			cm	mm / m				min.	€	
KP 730040	vrac	7290100852378	40	0,50	400 g	-	10	1	27,60	
KP 730060	vrac	7290100846827	60	0,50	700 gr	-	10	1	38,30	
KP 730080	vrac	7290100847558	80	0,50	940 gr	-	10	1	51,50	


0,5
 mm/m


ALU SHARK - Trapeziumvormige waterpas met 2 libellen
ALU SHARK - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles

code										
			cm	mm / m				min.	€	
KP 920040	vrac	7396323123667	40	0,50	338 gr	-	10	1	28,10	
KP 920050	vrac	7396323133666	50	0,50	380 gr	-	10	1	31,90	
KP 920060	vrac	7396323143696	60	0,50	426 gr	-	10	1	35,40	
KP 920080	vrac	7396323153657	80	0,50	594 gr	-	10	1	42,00	





0,5
mm/m



4 x



POSTRITE - inklapbare hoekwaterpas, magnetisch
POSTRITE - niveau angulaire, orientable, magnétique

code								min.	€
KP 340-08		7396327853126	3 libellen / 3 foies 2 x H / 1 x V	mm / m 0,50	226 gr	-	6	6	12,90



0,75
mm/m



Hellingsmeter SLANT 100 • Mesureur d'angle SLANT 100

code								min.	€
TJ SLT100		4975364040831	cm 25 x 12	mm / m 0,75	318 gr	-	1	1	39,70

Tajima



HANDY LEVEL - Compacte waterpas, magnetisch
HANDY LEVEL - Niveau compact, magnétique



0,5
mm/m

code								min.	€
			cm	mm / m					
DISPLAY 10 st / pcs									
KP 246DM	display	7290100845790	10	0,50	80 gr	-	60	10	6,20

Prijs per stuk • Prix par pièce



TORPEDO - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool

TORPEDO - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code			cm	mm / m			min.	€
TORPEDO DISPLAY 20 st / pcs								
KP 227D-01	display	7396320001265	23	1	88 gr	-	20	20 7,30
TORPEDO PLUMBSITE DISPLAY 15 st / pcs								
KP 929-01	display	7396327303126	25	1	136 gr	-	15	15 12,20

Prijs per stuk • Prix par pièce

Prijs per stuk • Prix par pièce



KP 227D-01

**0,5
mm/m**



TORPEDO CAST - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool

TORPEDO CAST - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code			cm	mm / m			min.	€
TORPEDO CAST - PLUMBSITE								
KP 923-10		7396323184040	25	0,50	300 gr	-	10	1 34,20



**0,5
mm/m**

TORPEDO CAST TOOLBOX - Compacte waterpas voor horizontale en verticale metingen
TORPEDO CAST TOOLBOX - Niveau compact avec 2 fioles, horizontale et verticale

code			cm	mm / m			min.	€
DISPLAY 12 st / pcs								
KP 724PROMO-01	display	7290100843314	25	0,50	230 gr	-	12	12 10,10
Magnetisch in DISPLAY 12 st • Magnétique en DISPLAY 12 pcs								
KP 724M-01	display	7290100847398	25	0,50	236 gr	-	12	12 17,00





Lichtgewicht lijnwaterpas voor metserskoord
Niveau pour ficelle de maçon



code							min.	€
KP 440-08		7396324730284	6 cm	10 gr	-	10	1	3,36



Oogwaterpas • Niveau sphérique



code							min.	€
KP 240-01		7396322920250	Ø 3 cm	14 gr	-	10	1	6,15




Pasdarm met trechter • Niveau à eau avec entonnoir

code							min.	€
GF 80007033	vrac	5420000023703	Ø 8 mm x 20 m*	1100 gr	-	1	1	26,25

Lat voor chape - inox • Règle pour chape - inoxydable



code							min.	€
PL 624020	vrac	5420000010529	6 cm x 2 m	382 gr	-	20	1	13,17
PL 624030	vrac	5420000010536	6 cm x 3 m	574 gr	-	20	1	17,48






Alu rijen • Règles en aluminium



STUKADOOR • PLAFONNEUR

+ END CAPS



code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

Afgeschuind trapezium "stukadoor" • Profil biseauté pour "plâtrier"

QA 400100	vrac	5420000019003	100 cm	532 gr	-	10	10	11,10
QA 400150	vrac	5420000019010	150 cm	802 gr	-	10	10	16,60
QA 400200	vrac	5420000019027	200 cm	1100 gr	-	10	10	22,20
QA 400250	vrac	5420000019034	250 cm	1300 gr	-	10	10	27,70
QA 400300	vrac	5420000019041	300 cm	1600 gr	-	10	10	33,30

GEANODISEERD • ANODISÉ

QA 418100	vrac	5420000019058	100 cm	700 gr	-	10	10	18,20
QA 418150	vrac	5420000019065	150 cm	1050 gr	-	10	10	27,30
QA 418200	vrac	5420000019072	200 cm	1400 gr	-	10	10	36,40
QA 418250	vrac	5420000019089	250 cm	1750 gr	-	10	10	45,40
QA 418300	vrac	5420000019096	300 cm	2100 gr	-	10	10	54,60


code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

H-profiel "stukadoor" • Profil-H "plâtrier" - GEANODISEERD • ANODISÉ

QA 515150	vrac	5420000019102	150 cm	1100 gr	-	10	10	19,50
QA 515200	vrac	5420000019119	200 cm	1400 gr	-	10	10	26,00
QA 515250	vrac	5420000019126	250 cm	1750 gr	-	10	10	32,50

VLOERDER • CARRELEUR

+ END CAPS





code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

Rechthoekige profiel "vloerder" • Profil rectangulaire pour "carreleur"

QA 600100	vrac	5420000019133	100 cm	620 gr	-	10	10	13,00
QA 600150	vrac	5420000019140	150 cm	1100 gr	-	10	10	19,50
QA 600200	vrac	5420000019157	200 cm	1450 gr	-	10	10	26,00
QA 600250	vrac	5420000019164	250 cm	1800 gr	-	10	10	32,50
QA 600300	vrac	5420000019171	300 cm	2500 gr	-	10	10	39,00

METSER • MAÇON



code								min.	€
------	--	--	--	--	--	--	--	------	---

Rechthoekige profiel "bouw" • Profil rectangulaire pour "maçon"

QA 300100	vrac	5420000019232	100 cm	750 gr	-	10	10	11,60
QA 300150	vrac	5420000019249	150 cm	1130 gr	-	10	10	17,40
QA 300200	vrac	5420000019256	200 cm	1500 gr	-	10	10	23,20
QA 300250	vrac	5420000019263	250 cm	1880 gr	-	10	10	29,00
QA 300300	vrac	5420000019270	300 cm	2250 gr	-	10	10	34,80

GEANODISEERD • ANODISÉ


QA 318100	vrac	5420000019409	100 cm	900 gr	-	10	10	17,80
QA 318150	vrac	5420000019416	150 cm	1450 gr	-	10	10	27,30
QA 318200	vrac	5420000019287	200 cm	1800 gr	-	10	10	36,30
QA 318250	vrac	5420000019294	250 cm	2250 gr	-	10	10	45,40
QA 318300	vrac	5420000019300	300 cm	2700 gr	-	10	10	54,50

ALU PRO WOOD

(Geïmpregneerd hout • Bois imprégnés)

- Blijvende rechtheid
- Vergen minder onderhoud
- Hebben een lange levensduur
- Worden niet zwaarder tijdens regen of neerslag
- Kunnen buiten op uw werf worden opgeslagen
- Trekken niet krom door weersinvloeden

- Reste droite
- Exige moins d'entretien
- Grande durée de vie
- Résistante aux précipitations
- Peut être stocké sur le chantier
- Ne se courbe pas



Alu metserprofiel "ALU PRO WOOD" • Règle de maçon "ALU PRO WOOD"

code									min.	€
			cm	mm						
PR 120250	vrac	5420000042223	250	65 x 65 x 1,8	4500 gr	-	6	6		62,10
PR 120300	vrac	5420000042230	300	65 x 65 x 1,8	4600 gr	-	6	6		69,50
PR 120350	vrac	5420000042247	350	65 x 65 x 1,8	6800 gr	-	6	6		79,60
Vervangblok in hout gedrenkt • Bloc en bois imprégné de rechange										
ZP PR700	vrac	-	71	60 x 60	1400 gr	-	10	10		7,20



Traceerlat voor wanden • Règle de traçage pour murs

code									min.	€
			Min H	Max H						
RM 501600	vrac	3479135016007	1,75 m	3,10 m	2850 gr	-	1	1		231,00

27

MEETSYSTEMEN SYSTÈMES DE MESURE

PLOOIMETERS
ROLMETERS
DECAMETERS
WINKELHAKEN
DIVERSEN
HOEKMETERS
TELESCOOPMETERS
MEETINSTRUMENTEN

MÈTRES PLIANTS
MÈTRES RUBAN
DÉCAMÈTRES
ÉQUERRES
DIVERS
MESUREURS D'ANGLE
MÈTRES TÉLÉSCOPIQUES
INSTRUMENTS DE MESURE



STENROC
INDUSTRIAL TOOLS

solid
HAND TOOLS


Nedo
Winkeltronic Easy 400

Adga

Tajima

**Stalen scharnieren / Milieuvriendelijk /
Charnières en acier / Écologique**

- Extra flexibel berkenhout
- 2,3 x 17 mm
- Bois de bouleau extra flexible
- 2,3 x 17 mm

**PRO 9000**

TOP 5000

IJzeren scharnieren / Milieuvriendelijk
Charnières métalliques / Écologique

- Hard beukenhout
- 3,1 x 16 mm
- 2 en 3 m
- Hêtre dur
- 3,1 x 16 mm
- 2 et 3 m

Geharde stalen scharnieren / Graduatie 90° / Blokkering 90°
Charnières en acier trempé / Graduation 90° / Blocage 90°
Milieuvriendelijk / Écologique

- Hard beukenhout
- Excellente kwaliteit
- Extra vernislaag
- Hoge weersbestendigheid
- 3.1 x 16 mm

**250 PLUS**

HOBBY

Stalen scharnieren / Milieuvriendelijk
Charnières en acier / Écologique

- Standaard hout
- 3,0 x 16 mm
- Bois standard
- 3.0 x 16 mm

Versterkte PVC scharnieren / Blokkering 90°
Charnières en PVC renforcé / Blocage 90°

- Kunststof
- 3,1 x 16 mm
- Fibre
- 3,1 x 16 mm



GLASVEZEL - FIBRE DE VERRE


Plooieters uit 10 delen, CE goedkeuring
Mètre pliant en 10 parties, homologation CE

CLASS III

code								min.	€
m x mm									
PRO 9000 "Finse plooiometer" uit berkenhout PRO • "Mètre pliant Finlandais" en bois de bouleau									
ZE 101809		5420000031098	2 x 17		0,099 kg	300	10	10	9,24
TOP 5000 - 2m Plooiometer uit hout PRO + epoxy • Mètre pliant en bois PRO + epoxy									
ZE 105254		5420000031111	2 x 16		0,122 kg	100	10	10	5,76
ZE 105159	vrac	5420000031104	2 x 16		0,122 kg	100	10	10	5,43
TOP 5000 - 3m Plooiometer uit hout PRO + epoxy • Mètre pliant en bois PRO + epoxy									
ZE 106730	vrac	5420000065567	3 x 16		0,188 kg	100	10	10	9,59
250 PLUS Plooiometer uit hout PRO • Mètre pliant en bois PRO									
ZE 119011	vrac	5420000039841	2 x 16		0,104 kg	110	10	10	5,59
ZE 119311	vrac	5420000039834	2 x 16		0,104 kg	110	10	10	5,10
ZE 119711	vrac	5420000039827	2 x 16		0,104 kg	110	10	10	4,86
HOBBY Plooiometer uit hout • Mètre pliant en bois									
ZE 100320	vrac	5420000049727	2 x 16		0,108 kg	100	10	10	2,88
GLASVEZEL • FIBRE DE VERRE Plooiometer uit kunststof • Mètre pliant en plastique									
ZE 100250	vrac	5420000049703	2 x 16		0,124 kg	100	10	10	5,07
ZE 100260	vrac	5420000049710	2 x 16		0,124 kg	100	10	10	5,07

BEDRUKTE PLOOIMETERS : zie aparte folder "Bedrukking" • MÈTRES PLIANTS IMPRIMÉS : voir dépliant "Impression"





Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite



Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

Rolmeter gele ABS behuizing
Mètre ruban boîtier ABS jaune

CLASS II

ISO 9001

code								min.	€
			m x mm						
ZE 39317		5420000060548	3 x 16		0,122 kg	120	12	12	4,66
ZE 39520		5420000046788	5 x 19		0,236 kg	72	12	12	6,04



Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite



Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

Rolmeter 2-component ABS behuizing
Mètre ruban boîtier ABS bi-composant

CLASS II

ISO 9001

code								min.	€
			m x mm						
ZE 43319		5420000067882	3 x 19		0,200 kg	72	12	12	6,60
ZE 45525		5420000046801	5 x 25		0,340 kg	72	6	6	9,28
ZE 45825		5420000046818	8 x 25		0,520 kg	48	6	6	13,62
Magnetisch • Magnétique									
ZE 47525M		5420000047198	5 x 25		0,342 kg	72	6	6	10,17



Dikker lint, blijft langer overeind
Ruban plus épaisse, plie moins vite



Robuust binnenwerk
Mécanisme interne de qualité supérieur

Rolmeter met chromé behuizing
Mètre ruban avec boîtier plaqué chrome

CLASS II

ISO 9001

code								min.	€
ZE 62525		5420000049765	m x mm 5 x 25	chromé	0,282 kg	72	6	6	9,28

HI-LOCK - Pocket rolmeter
HI-LOCK - Mètres ruban pocket

CLASS I

code								min.	€
			m x mm						
TJ 101630		4975364121103	3 x 16		0,132 kg	-	8	8	16,70
TJ 101550		4975364121110	5 x 25		0,284 kg	-	8	8	25,00



HI-LOCK - Rolmeter met riemclip
HI-LOCK - Mètre ruban avec clip ceinture

CLASS II

code								min.	€
ABS behuizing • Boîtier ABS									
			m x mm						
TJ 100316		4975364010742	3 x 16		0,132 kg	-	6	6	9,88
TJ 100519		4975364011077	5 x 19		0,226 kg	-	12	12	15,55

IN-LOOK - Rolmeter met afleesvenster en riemclip
IN-LOOK - Mètre ruban avec fenêtre pour lecture directe avec clip ceinture

CLASS II

code								min.	€
ABS behuizing • Boîtier ABS			m x mm						
TJ 101316		4975364011824	3 x 13		0,140 kg	-	6	6	16.20



TJ WM700SB



W-MAG - Rolmeter schokbestendig met magnetische zool en haak
W-MAG - Mètre ruban anti-choc avec semelle et crochet magnétiques

CLASS II

code								min.	€
			m x mm						
TJ WM550		4975364120366	5 x 25		0,360 kg	30	6	6	39,30
W-MAG met gordelclips • W-MAG avec clips de ceinture									
TJ WM700SB		4975364125828	7 x 25		0,500 kg	24	6	1	48,70

- Magnetische zool en haak (2600 Gb)
- Goed leesbare graduatie recto/verso
- Semelle et crochet magnétique (2600 Gb)
- Graduations recto/verso bien lisible



TJ WM550



TJ WM700SB met gordelclips
TJ WM700SB avec clips de ceinture

G-LOCK - Rolmeter schokbestendig met riemclip G-LOCK - Mètre ruban anti-choc avec clip ceinture

CLASS II

code									min.	€
			m x mm							
TJ 105316		4975364026552	3 x 16		0,156 kg	60	6	6		14,30
TJ 105525		4975364024695	5 x 25		0,319 kg	30	6	6		17,90
TJ 105725		4975364024718	7 x 25		0,436 kg	30	6	6		20,70
TJ 105825		4975364026705	8 x 25		0,490 kg	30	6	4		30,00
TJ 105925		4975364025296	10 x 25		0,601 kg	30	6	1		35,00



TJ 105725

MAGNETISCH • MAGNÉTIQUE

TJ M105525		4975364028426	5 x 25		0,322 kg	60	6	6		24,60
+ 150 % uitschuifbare lengte ! • + 150 % extensible !										
TJ G3M750		4975364029782	5 x 27		0,394 kg	30	6	6		28,10



TJ G3M750

DISPLAY 24-delig • 24 pièces : 16 x 5 m + 8 x 7 m

TJ 105999	display	4975364026101	-		8,200 kg	-	3	1		407,00
-----------	---------	---------------	---	--	----------	---	---	---	--	--------



DISPLAY (6 st/pcs)
6 x TJ 105725



TJ 105999

WATER RESISTANCE TEST



W-THICK LOCK



Andere merken
Autres marques



Extra sterk en dik staal
Nylon transparant coating

Acier extra solide et épais
Revêtement transparent
en nylon



W-Thick Lock - Rolmeter - Waterbestendig W-Thick Lock - Mètre ruban - Résistant à l'eau

CLASS II

code									min.	€
			m x mm							
TJ GASP25		4975364122063	5 x 25		0,353 kg	30	6	1		38,00

NEW



Zelfklevende meetband in mm L → R Ruban adhésif en mm G → D

Tajima

code									min.	€
			m	klasse/classe						
TJ PIT20C		4975364125798	2	III	0,030 kg	-	8	1		10,95
TJ PIT50C		4975364125804	5	III	0,090 kg	-	8	1		17,40

ZE 120330



ZE 120110



ZE 126100



Decameter met glasvezelband, ABS behuizing
Décimètre avec ruban en fibre de verre, boîtier ABS

code									min.	€
Gesloten behuizing • Boîtier fermé										
ZE 120110		5420000049239	10 x 13	II	0,278 kg	40	10	1		10,36
ZE 120220		5420000049246	20 x 13	II	0,392 kg	40	10	1		13,00
ZE 120330		5420000049253	30 x 13	II	0,556 kg	40	10	1		16,09
X-kader • Cadre en X										
ZE 125030		5420000049260	30 x 13	II	0,750 kg	20	5	1		33,60
ZE 125150		5420000049277	50 x 13	II	1,042 kg	10	5	1		44,05
ZE 126100		5420000049284	100 x 13	II	1,742 kg	10	5	1		73,18



ZE 132030



Decameter met stalen meetband, nylon ommanteld, SOFT-GRIP
Décimètre avec ruban acier, gaine épaisse nylon, SOFT-GRIP

code									min.	€
Revolvergreep • Poignée revolver										
ZE 132030		5420000050266	30 x 13	II	0,850 kg	20	10	1		38,37
ABS behuizing, X-kader • Boîtier ABS, cadre en X										
ZE 134550		5420000058774	50 x 13	II	1,300 kg	10	5	1		75,11



ZE 134550

Symron-S - Decameter met glasvezelmeetband, ABS behuizing
Symron-S - Décimètre avec ruban en fibre de verre, boîtier ABS

code									min.	€
TJ SMS20		4975364035059	20	III	0,379 kg	24	4	1		25,50



TAJIMA



Decameter met glasvezelmeetband, kader, ABS behuizing
Décimètre avec ruban en fibre de verre, cadre, boîtier ABS

code									min.	€
TJ SMR30	vrac	4975364034915	30	III	0,597 kg	12	4	1		41,20
TJ SMR50	vrac	4975364034922	50	III	0,866 kg	12	4	1		57,50




Metserwinkelhaak - getrokken staal, rood gelakt
Équerre de maçon - acier rigide, laqué

code							min.	€
			mm x mm					
PM 105040	vrac	5420000035324	400 x 200	0,670 kg	-	30	1	12,09
PM 105050	vrac	5420000035331	500 x 250	0,850 kg	-	24	1	14,98
PM 105060	vrac	5420000035348	600 x 300	1,000 kg	-	20	1	18,03
PM 105080	vrac	5420000035355	800 x 400	1,600 kg	-	12	1	22,18
PM 105100	vrac	5420000035362	1000 x 500	2,050 kg	-	12	1	31,00

Stalen winkelhaak met aanslag - verzinkt
Équerre acier avec talon - zingué


code							min.	€
			mm x mm					
PM 105215	vrac	5420000035379	150 x 100	0,254 kg	-	20	1	11,33
PM 105220	vrac	5420000035386	200 x 130	0,338 kg	-	10	1	14,84
PM 105250	vrac	5420000035393	250 x 160	0,470 kg	-	15	1	18,07
PM 105301	vrac	5420000035409	300 x 180	0,550 kg	-	10	1	21,00
PM 105401	vrac	5420000035416	400 x 230	0,847 kg	-	10	1	25,96
PM 105601	vrac	5420000035423	600 x 330	1,377 kg	-	10	1	40,54
PM 105751	vrac	5420000035430	750 x 370	1,620 kg	-	10	1	52,10
PM 106000	vrac	5420000035447	1000 x 500	2,175 kg	-	10	1	64,30



PREMIUM ALU

Meterswinkelhaak alu profiel met tussensteun
Équerre de maçon en profilé alu avec support

code							min.	€
			mm x mm					
QA 800080	vrac	5420000046856	800 x 600	1,000 kg	-	2	2	62,00
QA 805100	vrac	5420000046863	1000 x 1000	1,350 kg	-	2	2	91,20


Stukadoorwinkelhaak alu profiel met tussensteun
Équerre de plâtrier en profilé alu avec support

code							min.	€
			mm x mm					
RM 350020	vrac	3479133500201	1500 x 1000	3,400 kg	-	2	2	113,00



Aluminium schrijnwerkerwinkelhaak met waterpas, mm-indeling Équerre de menuisier en aluminium avec niveau, graduée en mm

code							min.	€
			mm					
PM 118025		5420000043374	250	0,170 kg	72	6	1	7,36
PM 118030		5420000043381	300	0,200 kg	72	6	1	8,34
PM 118035		5420000043398	350	0,250 kg	72	6	1	9,28


T-winkelhaak • Équerre-T

code							min.	€
KP 316	vrac	739632999310	1200 mm	0,650 kg	-	1	1	24,17



Regelbare alu winkelhaak • Équerre réglable en alu

code							min.	€
KP 317120	vrac	7290100843710	1200 mm	1,020 kg	-	6	1	31,10



Alu meetlat met handgreep • Règle alu graduée avec poignée


code							min.	€
			mm					
KP 312060	vrac	7396327700970	600	0,300 kg	-	10	1	11,70
KP 312080	vrac	7396327701038	800	0,410 kg	-	10	1	13,64
KP 312120	vrac	7396327701274	1200	0,580 kg	-	10	1	17,96



KP 312060

Meet- en snijliniaal CTG • Latte de mesure et coupe CTG

code							min.	€
			mm					
TJ CTGSL300	vrac	4975364163974	300	0,118 kg	-	10	1	20,60
TJ CTGSL600	vrac	4975364163981	600	0,238 kg	-	10	1	33,70



Schrijnwerkerwinkelhaak met verstek, roestvast stalen blad met mm-maatindeling
Équerre de menuisier, lame acier inox, graduée en mm


code							min.	€
			mm					
SR 3571250		5420000055803	250	0,263 kg	60	10	1	16,84
SR 3571300		5420000055810	300	0,291 kg	60	10	1	18,67
SR 3571350		5420000055827	350	0,300 kg	60	10	1	19,87



SR 3571250

Regelbare winkelhaak • Équerre à onglet

code							min.	€
			mm					
KP 352		7396323511808	300	0,140 kg	-	6	1	22,38


Zweihaak, roestvast stalen blad, alu aanslag met stelschroef
Fausse équerre, lame acier inox, talon alu, blocage par tige en bout

code							min.	€
			mm					
SR 3592025		5420000055834	250	0,185 kg	60	10	1	16,84
SR 3592030		5420000055841	300	0,190 kg	60	10	1	21,45



SR 3592025


Professionele zweihaak, alu aanslag, INOX blad
Fausse équerre professionnelle, talon alu, lame INOX

code							min.	€
			mm					
SR 3593103		5420000060210	300	0,150 kg	-	100	1	13,70


Zweihaak in alu
Fausse équerre alu à talon

code							min.	€
			mm					
RM 350250	vrac	3479133502502	500	0,475 kg	-	1	1	52,95






Gradenboog in staal, verdeling van 0° - 180°
Rapporteur d'angle en acier, secteur de 0° à 180°

code										
SR 3590015		5420000060197	A x B (mm)	200 x 300	0,500 kg	40	10	1		35,93

Standaard puntpassers met 1/4 boog
Compas à pointes droit standard 1/4 de cercle

code										
SR 3590010		5420000060203	mm	200	0,210 kg	-	100	1		13,97
SR 3590012		5420000065482	mm	300	0,350 kg	-	20	1		17,18



Schuifmaat - DIN 862 • Pied à coulisse - DIN 862

code										
SR 3590024		5420000060173	mm	0 → 150	± 0,02 mm	0,200 kg	50	10	1	24,47
SR 3590032		5420000060180	mm	0 → 150	± 0,02 mm	0,210 kg	50	10	1	31,90



Digitale schuifmaat uit roestvrij staal - DIN 862
Pied à coulisse digitale d'acier inoxydable - DIN 862

code										
SR 3590050		5420000060166	mm	0 → 150	± 0,03 mm	0,216 kg	100	10	1	60,65



Micrometer in staal - DIN 863 • Micromètre en acier - DIN 863

code										
SR 3590700		5420000061705	mm	0 → 25	0,01 mm	0,500 kg	-	1	1	49,18





WINKELFIX - Hoekmeter met analoge weergave van 0-180°
WINKELFIX - Mesure d'angle avec lecture directe de 0-180°

code								min.	€
NE 500111		4016054005096	600 mm	1°	1,232 kg	-	1	1	224,00

Met compaspunt • Avec pointe de compas

WINKELFIX CLASSIC - Hoekmeter met analoge weergave van 0-180°
WINKELFIX CLASSIC - Mesure d'angle avec lecture directe de 0-180°

code								min.	€
NE 450111		4016054005058	430	1°	0,930 kg	-	1	1	193,00
NE 450121		4016054051802	600	1°	1,162 kg	-	1	1	237,00

Zonder compaspunt • Sans pointe de compas



WINKELTRONIC - Elektronische hoekmeter met digitale weergave
WINKELTRONIC - Mesure d'angle électronique, affichage digital

code								min.	€
			mm	precisie/précision					
Weergave 0° - 200° met beschermhoes • Affichage 0° - 200° avec housse de protection									
NE 405100		4016054102320	400	0,1°	0,840 kg	-	1	1	200,00
Weergave 0° - 360° met beschermhoes • Affichage 0° - 360° avec housse de protection									
NE 405216		4016054379654	450	0,1°	1,200 kg	-	1	1	295,00
NE 405316		4016054379661	600	0,1°	1,500 kg	-	1	1	310,00
NE 405317		4016054380308	750	0,1°	1,500 kg	-	1	1	354,00

- Verlicht display / Écran éclairé
- 0.05° resolutie / Résolution de 0.05°



Beschermhoes voor WINKELFIX & WINKELTRONIC
Housse de protection pour WINKELFIX & WINKELTRONIC

code							min.	€
NE 600111	vrac	4016054053073	mm 700	0,090 kg	-	1	1	25,30



KP 985D60 /120 :
in draagzak
en sac de transport



DIGIMAN - Waterpas met digitale hellingmeter van 0-360°
DIGIMAN - Niveau avec inclinomètre digital de 0-360°

code			mm	precisie/précision				min.	€
KP 985D25			250	0,1°	0,285 kg	-	10	1	53,30
Magnetisch (incl. draagzak) • Magnétique (sac de transport inclus)									
KP 985D60			600	0,1°	0,943 kg	-	1	1	99,20
KP 985D120			1200	0,1°	1,420 kg	-	1	1	137,00



Incl. 9V batterij • Incl. batterie 9V



Digitale hoekmeter en waterpas
Mesure d'angle et de niveau électronique



code			mm	precisie/précision				min.	€
KP 992			365	0,1°	0,324 kg	-	4	1	85,00



NEW



mEsstronic 2 - Digitale telescopische meter met Bluetooth
mEsstronic 2 - Mètre télescopique digital avec Bluetooth

code											
			m	precisie/précision (mm)							
NE 583131		4016054401683	0,70 - 3 m	1	1,400 kg	-	1	1		695,00	
NE 585131		4016054401690	1,05 - 5 m	1	2,100 kg	-	1	1		825,00	

Batterijen inbegrepen • Piles incluses



Bluetooth

Geleverd met hoes
Livré avec housse



MESSFIX COMPACT - Telescopische meter met afleesvenster
MESSFIX COMPACT - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe

code											
			m	precisie/précision (mm)							
NE 380211		4016054116600	3 (+ etui)	1	1,102 kg	-	1	1		278,00	
NE 580211		4016054116754	5 (+ etui)	1	1,666 kg	-	1	1		323,00	



MESSFIX - Telescopische meter met afleesvenster, analoge weergave in mm
MESSFIX - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe, graduation en mm

code											
			m	precisie/précision (mm)							
NE 480111		4016054007397	4	1	1,374 kg	-	1	1		378,00	
NE 580111		4016054012896	5 (+ etui)	1	1,954 kg	-	1	1		427,00	



MESSFIX-S - Telescopische meter met afleesvenster op ooghoogte, analoge weergave in mm
MESSFIX-S - Mètre télescopique avec fenêtre pour lecture directe à hauteur des yeux, graduation en mm

code											
			m	precisie/précision (mm)							
NE 580151		4016054021164	5	1	2,513 kg	-	1	1		542,00	
NE 880151		4016054021188	8	1	3,384 kg	-	1	1		598,00	



Laserafstandsmeter • Mesureur laser de distance



Binnengebruik
Utilisation en intérieur
0,05 → 80 m



Functies	Fonctions	X-80
Permanente meting	Mesure continue	•
Oppervlakte	Mesure de l'aire	•
Volume	Mesure de volume	•
Pythagorasfuncties	Fonctions de Pythagore	•
Optellen / aftrekken	Addition / soustraction	•
Min/max meting	Mesure min/max	•
Technische gegevens	Caractéristiques	
Gemiddelde meetnauwkeurigheid	Précision de mesure usuelle	± 2 mm
Bereik	Portée	0,05 → 80 m
Meeteenheden	Unités de mesure	m, ft, in
Beschermingsklasse	Indice de protection	IP 54
Geheugen	Mémoire maximale	99 waarden / valeurs
Laserklasse	Classe du laser	II
Lasertype	Type de laser	635 nm, < 1 mW
Automatisch laser uitschakelen	Arrêt automatique du laser	20 s
Automatisch uitschakelen apparaat	Arrêt automatique de l'appareil	150 s
Temperatuurbereik: opslag	Température de stockage	-20°C - 60° C
Temperatuurbereik: werking	Température au travail	0°C - 40° C
Displayverlichting	Ecran d'affichage éclairé	•
Piep	Sons boutons / clavier	•
Levensduur batterij	Durée de vie des piles	Tot / Jusqu'à ± 8.000
Batterijen	Piles	2 x 1,5 V - Type AAA
Afmetingen	Dimensions	118 x 54 x 28 mm
Gewicht met batterijen	Poids avec piles	130 g

code							min.	€
SR 3600000		5420000067004	X-80	0.278 kg	450	15	1	89.00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses

28

LASERS EN TOPOGRAFIE *LASERS ET GÉODÉSIE*

KRUISLIJNLASERS
ROTATIELASERS
AUTOMATISCHE WATERPASTOESTELLEN
STATIEVEN
MEETLATTEN EN JALONS
HOEKPRISMA'S
MEETWIELEN

LASERS À LIGNES CROISÉES
LASERS DE ROTATION
NIVEAUX AUTOMATIQUES
TRÉPIEDS
MIRES ET JALONS
ÉQUERRES OPTIQUES
ODOMÈTRES



®






PROLASER® VECTOR GREEN

Automatische kruislijnlaser 1H & 2V laserlijnen - zelfnivellerend
Laser croix automatique 1H & 2V lignes laser - auto-nivellant

code							min.	€
KP 873GREEN		7290100850534	PROLASER® VECTOR GREEN	850 gr	-	1	1	179.00



	PROLASER® VECTOR GREEN
Laserdiode / klasse • Diode laser / classe	525 nm / 2
Bereik • Portée	binnen / intérieur : ± 30 m buiten / extérieur : ± 60 m met detector / avec détecteur
Nauwkeurigheid • Précision	± 0,2 mm / m
Zelfnivelleerbereik • Plage de nivellement	± 3°
Bedrijfsduur • Autonomie	± 15 h
Voeding • Alimentation	3 x AA incl.
Laserschroefdraad • Raccord fileté du laser	1/4"

Inhoud • Contenu

Laser	• Laser		1/4" → 5/8"
Adapter	• Adaptateur		
Hoesje	• Housse		
3 x AA-batterij	• 3 x AA-batterie		





PROLASER® 3D ALL-LINES GREEN

360° Kruislijnlaser 1H & 2V - zelfnivellerend
 Laser croix à 360° 1H & 2V - auto-nivellant



code						min.	€
KP 883GREEN		7290100850022	PROLASER® 3D ALL-LINES	3700 gr	-	1 1	289,00



3,7 V - 2600mAh
 Li-ion battery
 (incl.)

oplaadbaar
 rechargeable

	PROLASER® 3D ALL LINES GREEN
Laserdiode / klasse • Diode laser / classe	525 nm / 2
Bereik • Portée	binnen/interieur : ± 30 m buiten/extérieur : ± 70 m met detector/avec détecteur
Nauwkeurigheid • Précision	± 0,2 mm / m
Zelfnivelleerbereik • Plage de nivellement	± 2,5°
Bedrijfsduur • Autonomie	± 8 h
Voeding • Alimentation	4 x AA incl. + 2600mAh Li-ion battery 3,7V
Laserschroefdraad • Raccord fileté du laser	1/4" & 5/8"



**HARD
TOP BOX**

Inhoud • Contenu

Laser • Laser
Multifunctionele magnetische houder Montant aimanté multi-fonctions
Richtplaat • Cible
Groene laserbril • Lunette laser vert
Li-ion batterij + lader • Batterie Li-ion + chargeur
4 x AA-batterij • 4 x AA-batterie
Schokbestendige transportkoffer Coffre de transport antichoc



50 m



Laserontvanger • Récepteur laser

code						min.	€
Voor groene laserlijn • Pour ligne de laser vert							
KP 894G-04		7290100849736	GREEN DETECTOR	310 gr	-	1 1	81,00

9V batterij incl. • Batterie 9V incl.

**"SIRIUS¹ HV GREEN": volautomatische rotatielaser (H+V)****"SIRIUS¹ HV GREEN": laser automatique (H+V)**

code							min.	€
SET : statief, flexilat • SET : trépied, mire flexi								
NE 471951		4016054335056	SIRIUS ¹ HV GREEN	12240 gr	-	1	1	1758,00
			in / en SET					


NE 471951 Value Pack

Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR GREEN"

Afstandsbediening • Télécommande

Accu's + lader • Accus + chargeur

Transportkoffer • Coffre de transport





	SIRIUS ¹ HV GREEN	SIRIUS ¹ HV
Laserdiode / klasse • Diode laser / classe	532 nm / 3R	635 nm / 3R
Max. uitgangsvermogen • Puissance max.	< 5 mW	< 5 mW
Bereik met ontvanger • Portée avec récepteur	300 m Ø	300 m Ø
Nauwkeurigheid • Précision	± 1 mm / 10 m	± 1 mm / 10 m
Zelfnivelleerbereik • Plage de nivellement	± 5°	± 5°
Bedrijfsduur • Autonomie	± 20 h	± 30 h
Voeding • Alimentation	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur
Bedrijfstemperatuur • Température d'utilisation	- 20°C → + 50° C	- 20°C → + 50° C

**"SIRIUS¹ HV": volautomatische rotatielaser (H+V)****"SIRIUS¹ HV": laser automatique (H+V)**

code							min.	€
NE 471945	koffer/coffre	4016054377100	SIRIUS ¹ HV - VALUE PACK	6700 gr	-	1	1	1128,00
			SET : statief, flexilat • SET : trépied, mire flexi					
NE 471947		4016054412122	SIRIUS ¹ HV in / en SET	16000 gr	-	1	1	1465,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses

**NE 471945 Value Pack**Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR²" DIGITAL

Afstandsbediening • Télécommande

Accu's + lader • Accus + chargeur

Transportkoffer • Coffre de transport

**SET NE 471947**

Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR MAXX"

Afstandsbediening • Télécommande

Accu's + lader • Accus + chargeur

Transportkoffer • Coffre de transport

Flexilat • Mire flexi

Statief • Trépied 0,80 m " 2,76 m

"LINUS¹ H": volautomatische rotatielaser (H) met laserontvanger

"LINUS¹ H": laser automatique (H) avec récepteur

code							min.	€
NE 471800	koffer/coffre	4016054372747	LINUS ¹ H - VALUE PACK	2900 gr	-	1	1	840,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses





NE 471800 Value Pack

Laserontvanger • Récepteur "ACCEPTOR LINE"

Accu's + lader • Accus + chargeur

Transportkoffer • Coffre de transport



	LINUS ¹ H
Laserdiode / klasse • Diode laser / classe	635 mm / 2M
Max. uitgangsvermogen • Puissance max.	< 1 mW
Bereik met ontvanger • Portée avec récepteur	200 m Ø
Nauwkeurigheid • Précision	± 1 mm / 10 m
Zelfnivelleerbereik • Plage de nivellement	± 5°
Bedrijfsduur • Autonomie	± 30 h
Voeding • Alimentation	Pack accus NiMH incl. lader / chargeur
Bedrijfstemperatuur • Température d'utilisation	- 20°C → + 50°C



Digitale laserontvanger met "heavy duty" support

Récepteur laser digitale avec support "heavy duty"

code							min.	€
NE 430338	vrac	4016054390130	ACCEPTOR ² DIGITAL	0,600 kg	-	1	1	287,00

Instelbare nauwkeurigheid • Précision réglable	± 1 mm / ± 4 mm / ± 6 mm
IP-codering • Indice de protection	IP67
Bereik • Portée	550 m
Bedrijfsduur • Autonomie	± 120 h
Voeding • Alimentation	2 x 1,5V (Type AA)



Laserbril • Lunettes pour laser

code							min.	€
CP 994900	vrac	4022307152004	Rood • Rouge	0,130 kg	-	1	1	8,30



Automatische bouwwaterpas met 24, 28- of 32-voudige focus Niveau de chantier automatique avec focus de 24, 28 et 32 fois

code							min.	€
NE 460777-613	koffer/coffre	4016054323114	F 24	2580 gr	-	1	1	189,00
NE 460795-613	koffer/coffre	4016054310374	F 28	2580 gr	-	1	1	199,00
NE 460797-613	koffer/coffre	4016054310398	F 32	2160 gr	-	1	1	208,00
SET : statief, telescooplat • SET : trépied, mire télescopique								
NE 463105		4016054125985	F 24 in / en SET	8080 gr	-	1	1	315,00
NE 465105		4016054310589	F 28 in / en SET	8080 gr	-	1	1	325,00
NE 466105		4016054310596	F 32 in / en SET	8080 gr	-	1	1	333,00



NE 460777-613 • NE 460795-613 • NE 460797-613 Value Pack

Automatisch waterpastoestel • Niveau Automatique

SET : NE 463105 • NE 465105 • NE 466105

Automatisch waterpastoestel / Niveau Automatique

Alu statief • Trépied en alu

Telescooplat 5 m + hoes • Mire télescopique 5 m + housse

Transportkoffer • Coffre de transport



	F 24	F 28	F 32
Optiek • Optique	Recht beeld • Image droite	Recht beeld • Image droite	Recht beeld • Image droite
Vergroting • Agrandissement	24 x	28 x	32 x
Objectiefopening • Ouverture de l'objectif	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm
Min. reikwijdte • Portée min.	0,60 m	0,60 m	0,60 m
Standaardafwijking • Tolérance	± 2,5 mm / km	± 2,0 mm / km	± 1,5 mm / km
Schaalindeling • Graduation	400 gon	400 gon	400 gon
Gewicht • Poids	1,260 kg	1,260 kg	1,260 kg



Universele statieven • Trépieds universels

code							min.	€
NE 200215		4016054073590	ALU	3500 gr	-	1	1	88,90
NE 200203		4016054372969	ALU	4920 gr	-	1	1	145,00
NE 200312		4016054002231	ALU	6550 gr	-	1	1	194,00


**Telescopische statieven met geïntegreerde spindel
Trépieds télescopiques à crémaillère avec manivelle**

code							min.	€
NE 210621		4016054125244	ALU	6500 gr	-	1	1	258,00

**MET RUBBEREN BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC
ANTI-DÉRAPANT**

103 → 322 CM

**Telescopisch statief tot 3,22 m voor lasers
Trépied télescopique pour lasers jusqu'à 3,22 m**



code							min.	€
SR 4103322		5420000066441	ALU	6500 gr	-	4	1	149,00


**Lichte telescoopstatieven voor kleine lasers
Trépieds télescopiques léger pour petits lasers**

code							min.	€
NE 210619		4016054137865	ALU	2034 gr	-	1	1	82,70

**MET RUBBEREN
BESCHERMDOPPEN
AVEC EMBOUT
CAOUTCHOUC
ANTI-DÉRAPANT**

	NE 200215	NE 200203	NE 200312	NE 210621	SR 4103322	NE 210619
Min. hoogte • Hauteur min.	0,91 m	1,00 m	1,02 m	0,80 m	1,03 m	0,53 m
Max. hoogte • Hauteur max.	1,49 m	1,71 m	1,71 m	2,76 m	3,22 m	1,50 m
Transportlengte • Longueur de transport	0,96 m	1,07 m	1,09 m	1,06 m	1,15 m	-
Lengte telescoopbuis • Course de la manivelle	-	-	-	0,58 / 0,64 m	0,57 m	-
Gewicht • Poids	2,900 kg	4,250 kg	4,500 kg	5,320 kg	6,500 kg	-
Draagplateau • Plateau de support	vlak / plat Ø 120 mm	vlak / plat Ø 168 mm	bol / bombé Ø 140 mm	-	vlak / plat Ø 70 mm	-
Vergrendeling statiefpoot • Blocage jambe	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	Quick clamp	-
Schroefdraad • Raccord	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	1/4"



Telescoopplaten, voorzijde E-verdeling, achterzijde mm-verdeling
Mires télescopiques, division E sur le recto, division mm sur le verso

code										
Deling • Division										
NE 347122-637	vrac	4016054380490	1,69 → 7 m	II	2300 gr	-	1	1	98,10	
NE 345122	vrac	4016054041292	1,22 → 5 m	II	2250 gr	-	1	1	124,00	
Met libel en etui • Avec fiole et étui										
NE 344122-637		4016054368429	1,22 → 4 m	II	1650 gr	-	1	1	49,90	
NE 345115-613	vrac	4016054042190	1,22 → 5 m	I	2030 gr	-	1	1	53,80	
NE 345122-637	vrac	4016054368443	1,22 → 5 m	II	2030 gr	-	1	1	53,80	
Clipslibel • Nivelle enclipsable										
NE 350215	vrac	4016054068824	-		16 gr	-	1	1	5,52	voor telescoopplaten pour mires télescopiques

NE 344122-637

GEOMESS - plooiimeter hout met elementen 0,30 m, voorzijde E-verdeling, achterzijde mm-verdeling
GEOMESS - mètre pliant en bois avec éléments de 0,30 m, division E sur le recto, division mm sur le verso

code										
NE 699311	vrac	4016054018980	0,3 m → 3 m	670 gr	-	1	1	107,00		



NE 360811-637

FLEXI - meetlatten voor lasers • FLEXI - mires pour lasers

code										
NE 360811-637	etui	4016054405308	1,36 → 2,53 m	820 gr	-	1	1	63,70		
Met universele adapter + etui • Avec adaptateur universel + étui										
NE 360916	etui	4016054100074	1,31 → 2,42 m	1590 gr	-	1	1	89,70		

NE 360916



NE 687511

Laser Messfix-S - telescopische meter met steunblok voor laserontvangers
Laser Messfix-S - mètre télescopique avec support pour détecteurs laser

code										
NE 687511		4016054038193	1,37 m → 5,17 m	3006 gr	-	1	1	636,00		



Jalons, stalen buisprofiel PVC ommanteld • Jalons en tube acier, enrobé PVC

code				Ø				min.	€
NE 122515-616		4016054400914	2 m	27 mm	895 gr	-	16	16	15,50
2-delig, monteerbaar • Emboïtables avec 2 pointes									
NE 126511-616		4016054055015	2 x 1,1 m	25 mm	1264 gr	-	6	6	25,40

Jalonhouders met spanklem • Trépied porte-jalon avec pince de serrage

code								min.	€
NE 177111	vrac	4016054015415		1 m	1597 gr	-	1	1	49,90
NE 177212	vrac	4016054377063		0,71 → 1,35 m	4050 gr	-	1	1	141,00

**new
design**


Richtwaterpas met libel • Guide-réglette avec nivelle

code							min.	€
NE 471212	vrac	4016054051185	metaal / métal	62 gr	-	1	1	17,50


**Dubbel pentagon prisma met doorkijkspleet tussen de 2 prisma's + etui
équerre double pentagonale avec fente pour vision directe entre les 2 prismes + étui**

code							min.	€
NE 761111	vrac	4016054019079	met verticaal zicht op 45° avec vue verticale à 45°	56 gr	-	1	1	158,00



Meetwiel "SUPER" • Odomètre "SUPER"

code			capaciteit capacité				min.	€
NE 702111		4016054016078	9999,99 m	4981 gr	-	1	1	235,00
Railgeleider • Guide pour rails								
NE 702210		4016054110899	-	1116 gr	-	1	1	178,00

prijs per paar • prix par paire



NE 702210



NE 703111

Plooibaar
Pliable

NE 703115



Meetwiel "PRO" • Odomètre "PRO"

code			capaciteit capacité				min.	€
NE 703111		4016054019024	9999,9 m	2369 gr	-	1	1	168,00
Met rugzak • Avec sac à dos								
NE 703115		4016054079417	9999,9 m	2888 gr	-	1	1	213,00
Met terugzetknop in pistoolgreep • Avec bouton pour remise à zero intégré dans la poignée								
NE 703120		4016054079424	9999,9 m	2965 gr	-	1	1	249,00



NE 703113



Meetwiel "MINI" • Odomètre "MINI"

code			capaciteit capacité				min.	€
NE 703113		4016054086934	9999,9 m	1386 gr	-	1	1	162,00



NE 703118

Plooibaar
Pliable

Meetwiel "DIGITAL" • Odomètre "DIGITAL"

code							min.	€
NE 703118		4016054322445	DIGITAL	2360 gr	-	1	1	248,00

Batterijen inbegrepen • Piles incluses

	NE 702111	NE 703111 NE 703115	NE 703120	NE 703113	NE 703118
Meetbereik • Portée	0 → 9999,99 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m	0 → 9999,90 m
Resolutie • Résolution	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm	1 cm
Indelingsweergave Format d'affichage	m, cm	m, cm	m, cm	m, cm	m, m/dm, m/cm, F, F/in, F/10ths, Yards, Yards/in
Omtrek van het wiel Circonférence de la roue	1 m	1 m	1 m	0,50 m	1 m
Bedrijfsduur • Autonomie	∞	∞	∞	∞	± 350 h
Tolerantie • Tolérance	0,02 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Rem • Frein	Beugel / Béquille	Knop / Bouton	Reset-knop/Bouton Reset	Knop / Bouton	Knop / Bouton
Stof • Matière	Metaal/Alu • Métal/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu	Kunststof/Alu • PVC/Alu
Voeding • Alimentation	-	-	-	-	2 x AA incl.
Gewicht • Poids	3,650 kg	2,300 kg	2,400 kg	1,200 kg	1,850 kg

29

MARKEERSYSTEMEN SYSTÈMES DE MARQUAGE

POTLODEN

KRIJT

MARKERS

SLAGLIJNMOLENS

MARKEERPOEDER

MARKEERVERF

TOEBEHOREN VOOR MARKEERVERF

CRAYONS

CRAIES

MARQUEURS

CORDEAUX TRACEURS

POUDRE DE TRAÇAGE

PEINTURE DE MARQUAGE ET DE TRAÇAGE

ACCESSOIRES POUR PEINTURE DE MARQUAGE



Artline®




Schrijnwerkerspotlood type "119" • Crayon de menuisier type "119"

code								min.	€
				mm					prijs per 100 • prix par 100
JD 119524		5420000041103		HB	240	1806 gr	-	1	1 47,70
JD 119730		5420000043350		HB	300	2030 gr	-	1	1 60,00



Schrijnwerkerspotlood PRO "101" • Crayon de menuisier PRO "101"

code								min.	€
				mm					prijs per 2 • prix par 2
JD 101002		5420000041042		HB	240	27 gr	-	1	1 2,97
JD 101003		5420000041059		HB	300	35 gr	-	1	1 3,49
									prijs per 10 • prix par 10
JD 101010		5420000041066		HB	240	140 gr	-	1	1 11,00
JD 101113		5420000041073		HB	300	180 gr	-	1	1 12,60
									prijs per 100 • prix par 100
JD 101824		5420000041080		HB	240	1484 gr	-	1	1 89,80
JD 101830		5420000041097		HB	300	1832 gr	-	1	1 117,00





Metserspotlood type "219" • Crayon de maçon type "219"

code								min.	€
				mm					
JD 219324		5420000041165	7H	240	1882 gr	-	1	1	49,10
JD 219630		5420000043336	7H	300	2033 gr	-	1	1	67,40



Metserspotlood PRO "201" • Crayon de maçon PRO "201"

code								min.	€
				mm					
JD 201002		5420000041110	10H	240	27 gr	-	1	1	3,13
JD 201003		5420000041127	10H	300	35 gr	-	1	1	3,69
JD 201010		5420000041134	10H	240	140 gr	-	1	1	11,95
JD 201213		5420000041318	10H	300	180 gr	-	1	1	13,14
JD 201524		5420000041141	10H	240	1430 gr	-	1	1	97,00
JD 201530		5420000041158	10H	300	1830 gr	-	1	1	120,00





Verbeterde versie
Version améliorée



Multigraph potlood PRO "616" • Crayon multigraphe PRO "616"

code								min.	€
				mm					prijs per 2 • prix par 2
JD 615002		5420000036970		7B	240	36 gr	-	1 1	4,86
									prijs per 10 • prix par 10
JD 616010		5420000036987		7B	240	136 gr	-	1 1	24,49
									prijs per 100 • prix par 100
JD 616024		5420000041226		7B	240	1328 gr	-	1 1	162,00

Makkelijk aan te schrapen
Permanent op hout, nat hout, steen en
beton. Uitwisbaar op metaal, porselein,
glas en kunststof

Facile à barrer
Permanent sur le bois, bois mouillé,
pierre et béton. Effaçable sur le métal,
porcelaine, verre et plastique



Duo marker met 50% rood / 50% blauw • Marqueur duo 50% rouge / 50% bleu

code								min.	€
Ø mm L mm									
TYPE DUOMARKER PRO "425" • TYPE DUOMARKER PRO "425"									
JD 425002		5420000041172		10	175	23 gr	-	1	1 2,51
prijs per 2 • prix par 2									
JD 425010		5420000041189		10	175	117 gr	-	1	1 6,85
prijs per 10 • prix par 10									
JD 425117		5420000041196		10	175	946 gr	-	1	1 54,00
prijs per 100 • prix par 100									
TYPE PRO "400" XL • TYPE PRO "400" XL									
JD 400105		5420000024779		12	175	138 gr	-	1	1 15,94
prijs per 10 • prix par 10									
JD 410000		5420000047587		12	175	1250 gr	-	1	1 139,00
prijs per 100 • prix par 100									



HARDHEID POTLODEN / DURETÉ DU CRAYON

9H	8H	7H	6H	5H	4H	3H	2H	H	F	HB	B	2B	3B	4B	5B	6B	7B	8B	9B
zeer hard très dure		hard / dure					gemiddeld / moyenne					zacht / tendre			zeer zacht / très tendre				

Potloodscherper • Taille-crayon

code										
voor / pour :							min.	€		
JD 950000	ton(neaux)	5420000041028	15	55 x 40	14 gr	540	30	30	1,91	



CL 740-SET

Graphite PRO

DIPTEMARKER
MARQUEUR DE PROFONDEUR



Maataanduiding
Indication de taille

inch • 1/100 m • 1/200 m • 1/300 m

CL 740500



Voordelen

- Robuuste metalen body met toevoerbuisje uit roestvrij staal
- Licht comfortabel in de hand
- Geïntegreerde slijper
- Verschillende meeteenheden
- Geschikt voor verschillende materialen
- Navulbaar

Avantages

- Structure métallique robuste avec tube en acier inoxydable
- Confortable dans la main
- Taille-mine intégré
- Différentes unités de mesure
- Convient pour différents matériaux
- Rechargeable



GRAPHITE PRO Assortiment	Graphite Pro	Doosje vervangstiften (10 st) Mine de recharge (10 pcs)	Doosje vervangstiften (10 st) Mine de recharge (10 pcs)
CL 740500	1 x	-	-
CL 740595	1 x	1 x	-
CL 740-SET	30 x	10 x	10 x



CL 728010



CL 728215

Stifthouder "Graphite Pro" met geïntegreerde scherper Porte-mine "Graphite Pro" avec taille mine incorporé

code										
CL 740500	vrac	5420000059733	1 x incl.	46 gr	200	10	10	15,70		
CL 740595		5420000061675	Zie tabel / Voir tableau	98 gr	-	1	1	22,90		
CL 740-SET	display	5420000061583	Zie tabel / Voir tableau	2124 gr	-	1	1	549,00		

Vervangstiften voor "Graphite Dry" en "Graphite Pro"
Mines de recharge pour "Graphite Dry" et "Graphite Pro"

CL 728010		5420000045156	10 x	grafiet / graphite	388 gr	100	10	10	6,90	
CL 728215		5420000045163	2 x	3 x 5 x	388 gr	100	10	10	5,90	



CL 740595

Graphite Dry

Longlife Automatic Pen

CL 725000
verpakt per 10
emballé par 10

CL 727-SET



CL 728010

CL 728215



GRAPHITE DRY Assortiment	Graphite Dry	Doosje vervangstiften (10 st) Mine de recharge (10 pcs) 10 x	Doosje vervangstiften (10 st) Mine de recharge (10 pcs) 2 x 3 x 5 x
CL 725000	1 x	-	-
CL 725250	1 x	1 x	-
CL 727-SET	24 x	10 x	-
CL 726-SET	24 x	5 x	5 x



CL 725250

Stifthouder "Graphite Dry" met geïntegreerde scherper
Porte-mine "Graphite Dry" avec taille mine incorporéPRIJSDALING
CHUTE DE PRIX €

code							min.	€
CL 725000	vrac	5420000045149	1 x incl.	22 gr	-	10	10	8,75
CL 725250		5420000061682	Zie tabel / Voir tableau	60 gr	-	1	1	18,83
CL 727-SET	display	5420000045965	Zie tabel / Voir tableau	918 gr	-	1	1	279,00
CL 726-SET	display	5420000045217	Zie tabel / Voir tableau	936 gr	-	1	1	274,00
Vervangstiften voor "Graphite Dry" en "Graphite Pro" Mines de recharge pour "Graphite Dry et Graphite Pro"								
CL 728010		5420000045156	10 x grafiet / graphite	388 gr	100	10	10	6,90
CL 728215		5420000045163	2 x 3 x 5 x	388 gr	100	10	10	5,90

Stifthouder voor grafiet en krijtstift
Porte-Mine pour mine graphite et de craie

code							min.	€
PROFI-MARKER vulpotlood • PROFI-MARKER porte-mine								
CL 7018	vrac	5420000033917	140 mm	36 gr	-	20	1	7,38
Stifthouder met grafietstift incl. + 5 vervangstiften • Porte mine avec mine graphite incl. + 5x mines de recharge								
CL 7135		5420000037984	Grafiet Graphite	72 gr	-	1	1	13,06
CL 7144		5420000037991	Geel Jaune	70 gr	-	1	1	13,76
5 vervangstiften • 5 mines de recharge								
CL 7121		5420000037953	Grafiet Graphite	24 gr	-	1	1	2,17
CL 7122		5420000037960	Geel Jaune	26 gr	-	1	1	3,53
CL 7123		5420000037977	Rood Rouge	25 gr	-	1	1	3,42



CL 7018



CL 7135



Rond merkkrijt
Craie de marquage ronde

Zacht wasmerkkrijt, geschikt voor harde (steen, staal) en zachte (golfkarton) ondergronden. Zeer geschikt voor gladde oppervlakken, zoals rubber, kunststof en staal. Schrijft ook op natte ondergronden (reparatie autobanden). Lichtecht en regenbestendig. Past in krijthouder.

Douce, adapté pour les surfaces dures (pierre, acier) et molles (carton ondulé). Très approprié aux surfaces lisses, telles que le caoutchouc, le tissu et l'acier. Marquage sur des surfaces humides (pneus). Résistant à la lumière et à la pluie. Convient à un porte-craie.

Zeskantig merkkrijt
• Craie de marquage hexagonale

Hard, vet merkkrijt voor universeel gebruik. Extra slijtvast, daardoor zeer geschikt voor merken op steen, beton en ruw staal. Lichtecht en regenbestendig. Past in krijthouder.

Dur, Craie de marquage grasse pour une utilisation universelle.
Durabilité supplémentaire, appropriée pour le marquage sur la pierre, le béton et l'acier brut.
Résistant à la lumière et à la pluie.
Convient à un porte-craie.

Waskrijt op basis van paraffine, zeer vet
Craie de cire à base de paraffine, très grasse

code									min.	€
		Ø mm L mm								
prijs per 12 • prix par 12										
CL 5111		5420000033214		12	90	266 gr	-	1	1	7,19
CL 5112		5420000033207		12	90	266 gr	-	1	1	7,19
CL 5113		5420000031159		12	90	266 gr	-	1	1	7,19
CL 5114		5420000033221		12	90	266 gr	-	1	1	7,19
prijs per 12 • prix par 12										
CL 5001		5420000014732		12	90	280 gr	-	1	1	10,48
CL 5002		5420000014749		12	90	280 gr	-	1	1	10,48
CL 5003		5420000014756		12	90	280 gr	-	1	1	10,48
CL 5004		5420000014763		12	90	280 gr	-	1	1	10,48
CL 5005		5420000014770		12	90	280 gr	-	1	1	10,48
CL 5006		5420000017306		12	90	280 gr	-	1	1	10,48
prijs per 3 • prix par 3										
CL 5411		5420000017382		12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5412		5420000017399		12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5413		5420000017405		12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5414		5420000017412		12	90	74 gr	-	1	1	3,85
CL 5415		5420000017429		12	90	74 gr	-	1	1	3,85

Krijthouder • Porte-craie

code							min.	€
CL 5099		5420000013032	voor / pour :	Ø 11-12 mm	56 gr	-	1 1	9.80




Speksteenkrijt voor markeringen op metaal
Craie stéatite de Briançon pour écrire sur le métal

code							min.	€
mm								
12 speksteenkrijtjes • 12 craies stéatites								
CO SP100		5420000012783	10 x 10 x 100	343 gr	-	12	1	6,90
Houder + 5 speksteenkrijtjes • Porte-craie + 5 craies stéatites								
CO SP200		5420000033245	13 x 5 x 127	134 gr	-	1	1	9,32
9 speksteenkrijtjes • 9 craies stéatites								
CO SP300		5420000033252	13 x 5 x 127	193 gr	-	1	1	6,18



Long Nib Marker • Long Nib Marker

code			i				min.	€
			1 mm					
AL 0603201		4974052843129		12 gr	576	12	12	6,49
AL 0603202		4974052846373		12 gr	576	12	12	6,49
AL 0603203		4974052843112		12 gr	576	12	12	6,49
AL 0603500	display	5420000032651	96-delig / 96 pièces	2400 gr	-	1	1	620,00
			24 x , 48 x , 24 x					

Permanent Marker "TWIN MARKER" - 041T
Marqueur permanent "TWIN MARKER" - 041T

code			i				min.	€
				0,1 + 0,4 mm				
AL 0610111		4974052842993		14 gr	240	12	12	2,62
AL 0610112		4974052843006		14 gr	240	12	12	2,62
AL 0610113		4974052842986		14 gr	240	12	12	2,62

NEW

Permanent Marker 990XF zilver • Marqueur permanent 990XF Argenté

code			i				min.	€
				1,2 mm				
AL 0697200		4974052823015		20 gr	576	12	12	5,07



- Zeer water- en lichtbestendig
- Sneldrogend
- Très résistant à l'eau et à la décoloration
- Séchage rapide

EK 107 • EK 107

code			i				min.	€
			1,5 mm					
AL 107B		4974052819391	●	20 gr	576	12	12	1,99
AL 107R		4974052819384	●	20 gr	576	12	12	1,99
AL 107Z		4974052819377	●	20 gr	576	12	12	1,99
AL 107G		4974052819407	●	20 gr	576	12	12	1,99
AL 107B/BL		4974052837463	●	26 gr	240	6	6	2,20
AL 107R/BL		4974052837470	●	26 gr	240	6	6	2,20
AL 107Z/BL		4974052837456	●	26 gr	240	6	6	2,20
AL 107ADISP48	display	5410631060710	48-delig / 48 pièces	1268 gr	-	1	1	95,10
EK 107 : 12 x ●, 12 x ●, 12 x ●, 12 x ●								



Dry safe 170 • Dry safe 170

code			i				min.	€
			2 mm					
AL 170B		4974052814457	●	16 gr	576	12	12	2,09
AL 170R		4974052814433	●	16 gr	576	12	12	2,09
AL 170Z		4974052814419	●	16 gr	576	12	12	2,09
AL 170G		4974052814471	●	16 gr	576	12	12	2,09
AL 170B/BL		4974052815850	●	35 gr	576	12	12	2,25
AL 170R/BL		4974052815867	●	35 gr	576	12	12	2,25
AL 170Z/BL		4974052815843	●	35 gr	576	12	12	2,25
AL 171DISP	display	5410631061281	48-delig / 48 pièces	1371 gr	-	1	1	99,80
dry safe 170 : 12 x ●, 12 x ●, 12 x ●, 12 x ●								



Dry Safe 190 • Dry Safe 190

code			i				min.	€
			2 mm 5 mm					
AL 190B	vrac	4974052814532	●	35 gr	576	12	12	2,09
AL 190R	vrac	4974052814518	●	35 gr	576	12	12	2,09
AL 190Z	vrac	4974052814495	●	35 gr	576	12	12	2,09



ARTLINE 100, N.E.A.T formule • ARTLINE 100, formule N.E.A.T

code			i				min.	€
			7,5 mm 12 mm					
AL 100B/BL		4974052815812	●	57 gr	120	6	6	6,28
AL 100R/BL		4974052815829	●	57 gr	120	6	6	6,28
AL 100Z/BL		4974052815805	●	57 gr	120	6	6	6,28

Paint Marker - voor alle ondergronden Paint Marker - écrit sur tout supports

code							min.	€
444 XF			 0,8 mm					
AL 0669200		4974052820816		15 gr	576	12	12	3,65
440 XF			 1,2 mm					
AL 0644209		4974052820458		20 gr	576	12	12	3,65
400 XF			 2,3 mm					
AL 0609209		4974052820052		22 gr	576	12	12	3,60
AL 0609205		4974052820045		22 gr	576	12	12	3,60
AL 0609202		4974052820021		22 gr	576	12	12	3,60
AL 0609203		4974052820007		22 gr	576	12	12	3,60
AL 0609201		4974052820014		22 gr	576	12	12	3,60
AL 0609204		4974052820038		22 gr	576	12	12	3,60
AL 0609206		4974052827822		22 gr	576	12	12	3,60
			 2,3 mm					
AL 0609119		4974052817496		28 gr	240	12	12	3,76
AL 0609115		4974052827785		28 gr	240	12	12	3,76
AL 0609112		4974052827761		28 gr	240	12	12	3,76
AL 0609113		4974052817489		28 gr	240	12	12	3,76
AL 0609114		4974052827778		28 gr	240	12	12	3,76



AL 0609209

AL 0609119



AL 0609300	display	5410631066200	36-delig / 36 pièces	2000 gr	-	6	1	125,00
			8 x , 8 x , 8 x , 4 x , 4 x , 4 x					

AL 0609400	display	4974052841507	144-delig / 144 pièces	5250 gr	-	1	1	494,00
			24 x , 24 x , 24 x , 24 x , 24 x , 12 x , 12 x					



AL 0609400

Verftubes • Tubes marqueurs "COLOR BOY"



Markeertube • Tube marqueur

code							min.	€
 3 mm								
CL 30000		5420000032965		80 gr	48	10	10	4,08
CL 30010		5420000032972		80 gr	48	10	10	4,08
CL 30020		5420000032989		80 gr	48	10	10	4,08
CL 30030		5420000032996		80 gr	48	10	10	4,08



SPEED PRO - magnesium behuizing, versneld terugspoelsysteem
SPEED PRO - boîtier en magnésium, système de bobinage rapide

code							min.	€
koord • corde cap.								
CO 132000		5420000058781	30 m x 1 mm	60 gr	275 gr	-	50 1	18,13
SPEED PRO met 120 gr blauw markerpoeder • SPEED PRO avec 120 gr de poudre de tracage bleue								
CO 134005		5420000058705	30 m x 1 mm	60 gr	400 gr	-	50 1	20,44



CO 134005



COSMOS LINE - alu behuizing, versneld terugspoelsysteem
COSMOS LINE - boîtier alu, système de bobinage rapide

code							min.	€
CO 126000		5420000010840	koord • corde	cap.				
			30 m x 1 mm	100 gr	307 gr	-	12	1
Vervangkoord • Corde de rechange								
CO 121101	vrac	3484203586320	30 m x 1 mm	100 gr	44 gr	-	1	1
								22,45
								4,23



PRO LINE - magnesium behuizing • PRO LINE - boîtier en magnésium

code							min.	€
			koord • corde	cap.				
CO 138052		5420000058712	30 m x 1 mm	100 gr	300 gr	-	50	1
								14.59





AMERICAN LINE - lichtgewicht alu behuizing

AMERICAN LINE - boîtier alu léger

code							min.	€
			koord • corde	cap.				
CO 121001		5420000010611	30 m x 1 mm	80 g	164 gr	-	12	1
								8,49



RAPID LINE - ergonomisch kunststof huis, versneld terugspoelsysteem

RAPID LINE - boîtier ABS ergonomique, système de rebobinage rapide

code							min.	€
koord • corde cap.								
CO 120000		5420000010642	30 m x 1 mm	100 gr	147 gr	-	12	1 14,32



Duaset AMERICAN LINE ABS + 100 gr ECO poeder

Duoset AMERICAN LINE ABS + 100 gr de poudre ECO

code										
							min.	€		
			koord • corde	cap.						
CO 128002		5420000015784	30 m x 1 mm	30 gr	246 gr	-	12	1		7,59



RONDO DUO - dubbele slaglijnmolen, kunststof huis
RONDO DUO - version double, boîtier ABS

code							min.	€	
			koord • corde	cap.					
CO 125000	vrac	5420000010635	30 m x 1,5 mm	140 gr	202 gr	-	54	1	16.83

LONGO DUO - dubbele slaglijnmolen, kunststof huis met verlengde handgreep
LONGO DUO - version double, boîtier ABS avec poignée allongée

code							min.	€
			koord • corde	cap.				
CO 121003		5420000010628	30 m x 1,5 mm	150 gr	268 gr	-	24	1 21,07
Vervangkoord met hendel • Corde de rechange avec manivelle								
CO 121102	vrac	5420000019317	30 m x 1,5 mm	150 gr	60 gr	-	1	1 5,09



CO 121102



CO 121003



CO 121005



CO 121103

GEANT - extra versterkt kunststof huis met afsluitbare vulopening
GEANT - boîtier ABS renforcé avec ouverture de remplissage

code							min.	€
			koord • corde	cap.				
CO 121005		5420000010857	50 m x 3 mm	680 gr	686 gr	-	18	1
Vervangkoord met hendel • Corde de rechange avec manivelle								
CO 121103	vrac	5420000019324	50 m x 3 mm	150 gr	290 gr	-	1	1

new
designMarkeerpoeder, standaard kwaliteit
Poudre de traçage, qualité standard

code								min.	€
				gr					
CO 101012	fles / flacon	5420000015807		120	154 gr	-	6	6	1,84
CO 102512	fles / flacon	5420000015814		120	154 gr	-	6	6	1,84

Markeerpoeder, professionele kwaliteit, uitstekende weerbestendigheid
Poudre de traçage, qualité professionnelle, haute résistance aux intempéries

code								min.	€
				gr					
CO 124020	fles / flacon	5420000010659		200	240 gr	240	6	6	4,01
CO 124040	fles / flacon	5420000010666		400	460 gr	720	6	6	5,83
CO 124100	fles / flacon	5420000010673		1000	1100 gr	288	12	6	10,59
CO 124401	fles / flacon	5420000071605		4000	4500 gr	36	1	1	42,60

CO 119020	fles / flacon	5420000010680		200	240 gr	-	6	6	4,01
CO 119040	fles / flacon	5420000010697		400	460 gr	960	6	6	5,83
CO 119100	fles / flacon	5420000010703		1000	1100 gr	288	12	6	10,59
CO 119401	fles / flacon	5420000071612		4000	4500 gr	-	1	1	42,60

CO 118020	fles / flacon	5420000014015		200	240 gr	-	6	6	4,01
CO 123040	fles / flacon	5420000012790		400	460 gr	-	6	6	5,83
CO 122033	fles / flacon	5420000012875		200	225 gr	-	6	6	7,22





Markeerpistool voor X9M / C1M
Pistolet de marquage pour X9M / C1M

code							min.	€
CL Z-615		5420000033832	500 ml → 750 ml	490 gr	-	1	1	46,70



Spuitbushouder lang met wiel voor X9M / C1M
Canne de support longue avec roue pour X9M / C1M

code							min.	€
CL Z-616		5420000034822	voor / pour X9M	870 gr	-	1	1	72,20



PISTOLMarker

voor werfmarkeringen • pour marquages de chantier




Snel droog
Séchage rapide



Voor markeringen van
9 à 12 maanden
Pour des marquages de
9 à 12 mois



Gebruik op vochtige
ondergronden
Utilisation sur support
humide



Weerbestendig
Résistant aux intempéries



te gebruiken met de oude pistolen
à utiliser avec les anciens pistolets
CL Z-605 & CL Z-606

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 20-900
White



INHOUD
CONTENANCE 500 ml

code											
CL 20-900	bus / bombe	5420000034952		ml 500	580 gr	504	12	12	7,12		



FORESTMarker



Snel droog
Séchage rapide




Uitstekende zichtbaarheid
Haute visibilité



Markeringen: 1 à 2 jaar
Marquages: 1 à 2 ans



Gebruik op vochtige
ondergronden
Utilisation sur support
humide



Weerbestendig
Résistant aux intempéries



360° gebruik
Utilisation à 360°

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*

CL 25-140
Fluo Red

CL 25-470
Fluo Blue




INHOUD
CONTENANCE 500 ml

FOREST MARKER - voor blijvende grondmarkeringen (hout, bomen, ...)
FOREST MARKER - pour marquages durables (bois, arbres, ...)

code											
CL 25-140	bus / bombe	5420000032866	FLUO	ml 500	456 gr	1008	12	12	7,48		
CL 25-470	bus / bombe	5420000032897	FLUO	ml 500	456 gr	1008	12	12	7,48		

* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de kleuren veel feller dan hierboven afgebeeld.
* ATTENTION ! Les couleurs réelles sont beaucoup plus vives que les teintes ci-dessus.

TRAFFICMarker

Beschikbare kleuren*
Couleurs disponibles*CL 28-782
WhiteCL 28-786
Yellow* OPGELET ! In werkelijkheid zijn de
kleuren veel feller dan hierboven
afgebeeld.* ATTENTION ! Les couleurs réelles
sont beaucoup plus vives que les
teintes ci-dessus.Snel droog
Séchage rapideVoor blijvende grondmarkeringen: 2 tot 3 jaar
Pour marquages durables du sol: 2 à 3 ansVerf met sterke pigmentatie voor een
uitstekende verkeer- en weerbestendigheid
Peinture à très haute pigmentation pour une
meilleure résistance à la circulation et aux intempériesTRAFFIC MARKER - voor blijvende grondmarkeringen (parkings, openbare
werken, opslagruimten, ...)TRAFFIC MARKER - pour marquages durables (parkings, travaux publics,
entrepôts, ...)

code									min.	€
				ml						
CL 28-782	bus / bombe	5420000032453	○	600	690 gr	1008	12	12		14,89
CL 28-786	bus / bombe	5420000032460	●	600	690 gr	720	12	12		14,89

INHOUD
CONTENANCE 600 mlTraceerwagentje voor TRAFFIC MARKER
Chariot à tracer pour TRAFFIC MARKER

code									min.	€
CL Z-624		5420000064034	lijnen / lignes	5 - 12 cm	11500 gr	-	1	1		290,00



30

SIGNALISATIE SIGNALISATION

AFBAKENSISTEEMEN
KNIPPERLICHTEN

SYSTÈMES DE BARRAGE
LAMPES CLIGNOTANTES



**new
design**

STRONG - signalisatielint in handig afrolkarton, robuuste kwaliteit
STRONG - ruban de signalisation en carton de déroulement, qualité supérieure

code											
				m x mm							
VM 151204		5420000015081	100 x 80		347 g	480	20	5		6,98	
VM 151106		5420000015074	500 x 80		1220 g	245	5	5		18,87	


**new
design**

SUPER STRONG - signalisatielint in handig afrolkarton, zeer moeilijk afscheurbaar
SUPER STRONG - ruban de signalisation en carton de déroulement, extrêmement résistant

code											
				m x mm							
VM 151205		5420000015098	200 x 80		614 g	248	8	8		11,58	
VM 151999		5420000018679	500 x 80		1243 g	245	5	5		23,25	
VM 151888		5420000018686	500 x 80		1486 g	245	5	5		27,04	


Zelfklevende waarschuwingstape PVC • Tape adhésif de signalisation PVC

code											
				m x mm							
ST 9300100	vrac	5420000025202	33 x 50		345 g	864	36	36		5,67	
ST 9300200	vrac	5420000025219	33 x 50		345 g	864	36	36		5,67	

Kunststof signalisatieketting
Chaîne de signalisation en plastique

code											
				Ø mm x m							
VM 185002	zak / sac	5420000013322	6 x 25		2055 g	96	8	4		53,30	
VM 185001	zak / sac	5420000013315	7,5 x 25		2442 g	96	4	4		57,70	
VM 184975	zak / sac	5420000013339	7,5 x 25		2418 g	72	4	4		57,70	



Oranje fluo kegel met wit geverfde strook, flexibele kunststof
Cône orange fluo avec bande de peinture blanche, plastique flexible

code								min.	€
			cm						
VM 141106	vrac	3463521411064	20		216 g	160	20	5	5,26
VM 141108	vrac	3463521411088	30		530 g	450	10	5	9,73
VM 142114	vrac	3463521421148	50		1100 g	240	10	5	13,59
VM 141109	vrac	3463521411095	75		3129 g	100	5	5	44,00
Reflecterende verfstroken • Bandes réfléchissantes									
VM 147104	vrac	3463521471044	50		1100 g	250	10	5	14,64



VM 147104



Afbakenpaaltje met plastic voet
Poteau de balisage avec pied en plastique

code								min.	€
			cm						
VM 186001	vrac	5420000012868	90		684 g	144	12	6	19,60


Afbakennet op rol in geëxtrudeerde kunststof
Barrière de balisage sur rouleau en plastique extrudé

PRIJSDALING
CHUTE DE PRIX

**EXTRA
STRONG**
HDPE - UV Resistant

50 m x 1 m

code								min.	€
VERSTERKT • RENFORCÉ									
			kleur/couleur	type					
VM 350001	vrac	5420000015548		150 g/m²	7500 g	56	1	1	49,80
ECO • ECO									
VM 355805	vrac	5420000018099		120 g/m²	6000 g	63	1	1	39,85



VM 350001



Metalen stang voor afbakennetten
Barre en métal pour barrière de balisage

1,25 m x 13 mm

solid
HAND TOOLS

code								min.	€
WP 102812	vrac	5420000066779	1,25 m		1690 g	500	10	10	6,40

Signaaldop voor wapening • Bouchon de signalisation pour ferrailage

code			Ø					min.	€
prijs per 25 • prix par 25									
VM 100025		3463521000251	8 - 20 mm	0,410 kg	-	4	4		9,18
prijs per 100 • prix par 100									
JA 2250	vrac	8423343225077	12 - 30 mm	2,500 kg	150	1	1		27,07



VM 100025

JA 2250



2000 LED

WA 1002
+ beugel / attache

Knipperlicht met gele lens, automatische ontsteking en uitschakeling dmv. foto-elektrische cel, antidiefstal beugel (zonder sleutel)
Lampe clignotante avec lentilles jaunes, interrupteur crépusculaire automatique par cellule photo-électrique, attache anti-vol (sans clé)

code									min.	€
WA 1002	vrac	5420000023338	180	geel / jaune	650 g	192	12	3		15,58

Knipperlicht met gele lens, automatische ontsteking en uitschakeling dmv. foto-elektrische cel, MONOLAMP

Lampe clignotante avec lentilles jaunes, interrupteur crépusculaire automatique par cellule photo-électrique, MONOLAMP



1500 LED

WA 1004
+ beugel / attache

code									min.	€
WA 1004	vrac	5420000044180	180	geel / jaune	1000 g	300	10	5		12,11

KARAKTERISTIEKEN / CARACTERISTIQUES

- 2 LED's lamp bi-directioneel
- Ampoule à 2 LED's bi-directionnelle
- Dubbele functie - 65 flitsen per minuut
- Double fonction - 65 clignotements par minute

Sleutels voor werflampen • Clés pour lampes de chantier



code									min.	€
WA 1009	vrac	5420000029019	3 sleutels / 3 clés	60 g	-	1	1			3,38



Blokbatterij 6V • Batterie 6V

LUMX[®]
POWER & LIGHTING

Panasonic

code									min.	€
LM 1100	vrac	5420000029033	4R25 K/Zn 9 Ah	510 g	1008	24	6			4,11
PS 041500		5410853033141	4R25 RZ/B 7,4 Ah	700 g	-	12	1			11,71

31

PERSOONLIJKE BESCHERMING *PROTECTION PERSONNELLE*

ADEMHALINGSBESCHERMING
GELAATSBESCHERMING
HOOFDBESCHERMING
GEHOORBESCHERMING
HANDBESCHERMING
VEILIGHEIDSSCHOENEN
DIVERS
VALBEVEILIGING

*PROTECTION RESPIRATOIRE
PROTECTION DU VISAGE
PROTECTION DE LA TÊTE
PROTECTION ANTI-BRUIT
PROTECTION DES MAINS
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
DIVERS
PROTECTION ANTICHUTE*



ADEMHALINGSBESCHERMING / PROTECTION RESPIRATOIRE

STOFMASKERS / WEGWERPMASKERS MASQUES ANTI-POUSSIÈRE / MASQUES JETABLES

Cupvormige maskers <i>Masques en format coque</i>	Geventileerd (met uitademventiel) <i>Ventilé (avec valve d'expiration)</i>
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) <i>Non ventilé (sans valve d'expiration)</i>
Vouwmaskers <i>Masques pliables</i>	Geventileerd (met uitademventiel) <i>Ventilé (avec valve d'expiration)</i>
	Niet geventileerd (zonder uitademventiel) <i>Non ventilé (sans valve d'expiration)</i>

HALFGELAATSMASKERS / VOLGELAATSMASKERS DEMI-MASQUES / MASQUES COMPLETS

Bajonet-aansluiting <i>Raccord à bayonnette</i>	Filter en masker moeten van hetzelfde merk zijn. <i>Filtre et masque doivent être de la même marque.</i>
DIN schroefdraadaansluiting <i>Raccord DIN</i>	Filter en masker mogen verschillend van merk zijn. <i>Filtre et masque peuvent être de marque différente.</i>
EN 148-1	

BESCHERMING TEGEN DEELTJES, STOF EN AEROSOLEN PROTECTION PARTICULES, POUSSIÈRES ET AÉROSOLS

Klasse / Classe 1 (P1 of/ou FFP1)	Klasse / Classe 2 (P2 of/ou FFP2)	Klasse / Classe 3 (P3 of/ou FFP3)	Minimale filtercapaciteit Efficacité de filtration minimale	
tegen grote vaste deeltjes zonder specifieke toxiciteit. <i>pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique.</i>	tegen vaste en/of vloeibare aerosolen die geïdentificeerd zijn als gevaarlijk of irriterend. <i>contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux ou irritants.</i>	tegen toxische vaste en/of vloeibare aerosolen. <i>contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques.</i>	EN 149	EN 143
			FFP1 80%	P1 80%
			FFP2 94%	P2 94%
			FFP3 99%	P3 99,95%

BESCHERMING TEGEN GASSEN EN DAMPEN PROTECTION GAZ ET VAPEURS

TYPE	Bescherming tegen / Protection contre
A	organische gassen en dampen met kookpunt hoger dan 65°C <i>gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition majeur de 65°C</i>
B	anorganische gassen en dampen <i>gaz et vapeurs inorganiques</i>
E	zwaveldioxide en waterstofchloride <i>gaz acides</i>
K	ammoniak en organische ammoniakderivaten <i>Ammoniac et dérivés</i>
P	Partikels, stof <i>Particules, poussière</i>

EN 14387

Klasse 1 <i>Classe 1</i>	voor een gasinhoud van max. 1.000 ppm. <i>pour un volume de gaz max. de 1.000 ppm.</i>
Klasse 2 <i>Classe 2</i>	voor een gasinhoud van max. 5.000 ppm. <i>pour un volume de gaz max. de 5.000 ppm.</i>
Klasse 3 <i>Classe 3</i>	voor een gasinhoud van max. 10.000 ppm. <i>pour un volume de gaz max. de 10.000 ppm.</i>



EOLO TECHNOLOGY is de technologie om de ademweerstand van maskers te verminderen.
EOLO TECHNOLOGY est la technologie permettant de réduire la résistance respiratoire de les masques.



Met **NANOFILTRATIE** kunnen we een nieuwe standaard voor bescherming tegen nanodeeltjes garanderen.
Avec la **NANOFILTRATION**, on peut garantir une nouvelle norme de protection contre les nanoparticules.



Een externe beschermende laag die het filtermateriaal beschermt tegen vuil, stof en vloeistoffen.
Une couche protectrice externe qui assure la protection de la matière de filtrante de la saleté, de la poussière et des liquides.



GEACTIVEERDE KOOLSTOFFEN - De kwaliteit van de geactiveerde koolstoffen, gebruikt voor de filtratie van gassen en dampen, voldoet aan hoge veiligheidsstandaarden die uitstekende filtratieprestaties garanderen.
CHARBONS ACTIFS - La qualité des charbons actifs utilisés pour la filtration des gaz et des vapeurs répond à des normes de sécurité élevées garantissant d'excellentes performances de filtration.



Optische klasse 1 (EN 166), maakt een panoramisch gezichtsveld mogelijk zonder optische vervormingen.
Classe optique 1 (EN 166), permet un champ de vision panoramiques sans distorsions optiques.



Het harnas is bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen.
Le harnais est fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face.



Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen.
Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque.



BAJONET-CONNECTIE
Deze verbinding is zeer intuïtief, waardoor het masker snel en veilig kan worden vastgehouden.
CONNEXION À BAYONNETTE
Cette connexion est très intuitive, permettant un maintien rapide et sûr du masque.



STANDAARD SCHROEFDRAADVERBINDING volgens EN 148-1, universeel onder alle ademhalingsbeschermingsmiddelen.
RACCORDEMENT FILETÉ STANDARD selon EN 148-1, universel parmi tous les appareils de protection respiratoire.

FFP2 NR D

Fijnstofmaskers FFP2 NR D • Masques filtrants FFP2 NR D

code					min.	€
Zonder uitademventiel Sans valve d'expiration						
SX 209400		5420000065079	0,099 kg	-	50	1 4,14
prijs per 3 st • prix par 3 pcs						
SX 209420		5420000064799	0,169 kg	-	20	1 10,59
Met uitademventiel Avec valve d'expiration						
SX 209431		5420000065086	0,091 kg	-	50	1 6,12
prijs per 3 st • prix par 3 pcs						
SX 209435		5420000064805	0,209 kg	-	20	1 12,71
prijs per 10 st • prix par 10 pcs						



SX 209435



SX 209400



SX 209431

CE 2534 EN 149

FFP3 NR D

Fijnstofmaskers FFP3 NR D • Masques filtrants FFP3 NR D

code					min.	€
Met uitademventiel Avec valve d'expiration						
SX 209739		5420000065093	0,201 kg	-	50	1 8,73
prijs per 2 st • prix par 2 pcs						
SX 209745		5420000064812	0,177 kg	-	20	1 13,77
prijs per 5 st • prix par 5 pcs						

SX 209739



SX 209745



CE 2534 EN 149

INGEBOUWDE ACTIEVE KOOLSTOFLAAG COUCHE DE CHARBON ACTIF INTÉGRÉE

Biedt naast bescherming tegen stof ook een bescherming tegen hinderlijke geuren.
Offre une protection contre la poussière ainsi que contre les odeurs nuisibles.



BLS Zero Series

Wegwerpbaar komvormige stofmaskers met ademventiel
Masques filtrants jetable en format coque avec valve d'expiration

code			bescherming protection			min.	€
BLS 8006341		8033182761089	FFP3 R D	0,045 kg	-	5	5 9,95
prijs per stuk • prix par pièce							



CE 0426 EN 149


PAINTER
GEBRUIKSKLAAR EN ONDERHOUDSVRIJ
PRÊT À L'EMPLOI ET SANS ENTRETIEN

 Wegwerpbaar na beschadiging of verzadiging van de filters.
 Jetable après dégradation ou saturation des filtres.


BLS 8600 next

Halfgelaatsmasker Ready - Set Painter & Anti-dust
Demi-masque Ready - Set Painter & Anti-dust


0426

EN 405

code			bescherming protection			min.	€
BLS 8116004			A2P3 R D			10	49,30
		8033182766510		0,369 kg	-	1	



COMBI SETS : SILICON MASK + FILTERS

BAYONET CONNECTION


SX 222023
 Filters/Filtres A2P3 R

SX 222015
 Filters/Filtres ABEK1P3 R

TOP!


BLS 4000 Series

SET : Halfgelaatsmasker met bajonetconnectie + 2 filters
SET : Demi-masque avec connexion à bayonnette + 2 filtres


0426

EN 140

EN 143

code	code BLS			bescherming protection			min.	€
SX 222023	BLS 4600			A2P3 R			8	50,30
SX 222015	BLS 4400			ABEK1P3 R			8	57,70
			5420000061934		0,496 kg	-	1	
			5420000061927		0,534 kg	-	1	



SILICON MASK + TPR MASK BAYONET CONNECTION

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Verkrijgbaar in zacht thermoplastisch rubber (SX 222400) of
siliconen (SX 222425) voor een hogere veiligheid.

Disponible en thermoplastique souple (SX 222400) ou silicone (SX 222425) pour une sécurité plus élevée.

② GELAATSSTUK in silicone /
PIÈCE FACIALE en silicone

③ HARNAS / HARNAIS

Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingssysteem worden verdeeld zonder sporen achter te laten.

Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.



BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met bajonetconnectie
Masque complet avec connexion à bayonnette



Silicone
SX 222425

Thermoplastic Rubber
SX 222400



code	code BLS							min.	€
Gelaatsafdichting Joint facial									
SX 222400	BLS 5600		5420000061941	Thermoplastic Rubber	0,570 kg	-	4	1	130,00
SX 222425	BLS 5700		5420000061958	Silicone	0,580 kg	-	4	1	165,00

exclusief filters • **filtres non inclus**



BAYONET CONNECTION

Filters met bajonetconnectie
Filtres avec connexion à bayonnette



code	code BLS							min.	€
Stoffilter P3 R • Filtre à particules P3 R									prijs per 2 st • prix par 2 pcs
SX 223202	202		5420000061965		0,174 kg	-	20	1	16,51
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2									
SX 223211	211		5420000061989		0,216 kg	-	20	1	15,88
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R									
SX 223221	221		5420000061996	 	0,300 kg	-	20	1	28,80
Combifilter ABEK1P3 R • Filtre combi ABEK1P3 R									
SX 223222	222		5420000061972	    	0,350 kg	-	20	1	32,10



SILICON MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSSTUK / PIÈCE FACIALE

Het siliconen rubberen gelaatsmasker is ontworpen om universeel op alle gezichtsmaten te passen voor een beter comfort en een perfecte pasvorm. La pièce faciale en caoutchouc silicone est conçu pour s'adapter universellement à toutes les tailles de visage donnant un meilleur confort et un ajustement parfait.

2 HARNAS / HARNAIS

Op 2 punten direct op het stugge lichaam van het masker bevestigd, waardoor het gewicht van het masker op een uniforme manier kan worden verdeeld zonder sporen achter te laten op het gezicht.

Fixé sur 2 points directement sur le corps rigide du masque permettant de répartir le poids du masque de façon uniforme sans laisser de traces sur le visage.

BLS SGE46

Halfgelaatsmasker met DIN-connectie, Silicon
Demi-masque en silicone avec connexion DIN

code	code BLS						min.	€
SX 226400	SGE46						8	1 34,40

exclusief filters • filtres non inclus



SILICON MASK + TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Uit siliconen voor een hogere veiligheid. En silicone pour une sécurité plus élevée.

2 GELAATSSTUK in silicone / PIÈCE FACIALE en silicone

3 HARNAS / HARNAIS

Bevestigd op 6 punten direct op het stugge lichaam van het masker om de gelaatsafdichting niet te vervormen. Hiermee kan het gewicht van het ademhalingssysteem worden verdeeld zonder sporen achter te laten.

Fixé sur 6 points directement sur le corps rigide du masque afin de ne pas déformer le joint de face. Il permet de répartir le poids de l'appareil respiratoire sans laisser de traces sur le visage.

Silicone
SX 227000



BLS 8001125



Thermoplastic Rubber
SX 226550

BLS 5000 Series

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN

code	code BLS						min.	€
Gelaatsafdichting / Joint facial								
SX 226550	BLS 5150						4	1 133,00
SX 227000	BLS 5400						4	1 167,00
Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate								
BLS 8001125	K19						1	1 13,49

prijs per 5 folie • prix par 5 films

exclusief filters • filtres non inclus



TPR MASK DIN CONNECTION EN 148-1

1 GELAATSAFDICHTING / JOINT FACIALE

Uit zacht thermoplastisch rubber voor een hogere veiligheid.
 En thermoplastique souple pour une sécurité plus élevée.

2 ANTIFOG / ANTIBUÉE

Ontworpen om het beslaan van het vizier te voorkomen door de koude en warme luchtstroom in het masker te regelen in plaats van oppervlaktebehandelingen die gemakkelijk kunnen worden gewist.

Conçu afin d'éviter la formation de buée sur la visière par le contrôle des flux d'air froid et chaud à l'intérieur du masque au lieu des traitements de surface qui peuvent être facilement effacés.



NEW

BLS 2000 Universal

Volgelaatsmasker met DIN-connectie
Masque complet avec connexion DIN



BLS 8001112

CE 0426 EN 136

code	code BLS						min.	€
Gelaatsafdichting Joint facial								
● BLS 8102015	BLS 2150		8033182768965	Thermoplastic Rubber	0,460 kg	-	4	1 119,20
Acetaat beschermfolie • Film de protection en acétate					prijs per 5 folie • prix par 5 films			
BLS 8001112	K16		8033182766954	-	0,024 kg	-	1	1 13,50
exclusief filters • filtres non inclus								



DIN CONNECTION EN 148-1

Filters met DIN-connectie
Filtres avec connexion DIN

CE 0426 EN 143 EN 14387

code	code BLS						min.	€
Stofffilter P3 R • Filtre à particules P3 R								
SX 227010	401		5420000061873		0,144 kg	-	18	1 12,59
Gas/damp filter A2 • Filtre à gaz/vapeur A2								
SX 227020	411		5420000061880		0,181 kg	-	18	1 12,08
Combifilter A2P3 R • Filtre combi A2P3 R								
SX 227026	421		5420000061897		0,302 kg	-	18	1 20,64
Combifilter ABEK2 • Filtre combi ABEK2								
SX 227040	415		5420000061903		0,267 kg	-	18	1 21,73
Combifilter ABEK2P3 R * • Filtre combi ABEK2P3 R *								
SX 227050	425		5420000061910		0,339 kg	-	18	1 25,70

* mag niet worden gebruikt met halfgelaatsmaskers omdat zijn gewicht groter is dan 300 g
 ne doit pas être utilisé avec des demi-masques car son poids est supérieur à 300g

new design



SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

 Polycarbonaat
Polycarbonate

 Polycarbonaat 2mm
Polycarbonate 2mm

 Mineraal glas
Verre minéraux

 Hoge zichtbaarheid
Grande visibilité

 Instelbare veerlengte
Branches réglable en longueur

 Flexibele brillenveer garandeert comfort achter het oor en maakt aanpassing aan alle oormorfologieën mogelijk.
Branche de lunettes flexible garantissant un confort à l'arrière de l'oreille et permet de s'adapter à toutes les morphologies auriculaires.

 Lassen
Soudage

 Anti-kraak
Anti-rayures


 Anti-damp
Anti-buée

 UV-filter
Filtre UV

 Instelbare veerhellingshoek
Branches à inclinaison réglable

 Coating garandeert comfort achter het oor bij het dragen van een bril en voorkomt tegelijkertijd dat deze tijdens gebruik uit de gekozen positie glijdt.
Revêtement garantissant un confort à l'arrière de l'oreille lors du portage des lunettes et empêche par la même occasion que celles-ci ne glissent de la position choisie lors de leurs utilisations.

VEILIGHEIDSBRILLEN • LUNETTES DE SÉCURITÉ


		PC+	GL	HV	LVE	AS	AF	UV			FLEX pad	SOFT pad
	JUNO SX 300520	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PEGASI SX 301100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	IZAR SX 303121	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	VENUS SX 301275	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	POLARIS CLEAR SX 302112	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	POLARIS SUN SX 302132	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ERIS YELLOW SX 302350	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MERCURIUS SX 302450	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARIEL DUAL SYSTEM SX 302500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Display voor veiligheidsbrillen
Display pour des lunettes de sécurité

code				min.	€
ZM DPSX390001	2,500 kg	-	1	1	51,70

brillen niet inbegrepen • lunettes non comprises



JUNO

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 300520		5420000063853	PC+ AS UV	0,035 kg	144	12	1	3,94

PEGASI

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301100		5420000063846	PC+ AS UV	0,037 kg	144	12	1	4,87

IZAR

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 303121		5420000063884	PC+ AS UV	0,051 kg	144	12	1	5,54

VENUS

Veiligheidsbril • Lunette de sécurité



CE EN 166:2001



code							min.	€
SX 301275		5420000063877	PC+ AS AF UV	0,051 kg	-	100	1	8,72



POLARIS


CE EN 166:2001

code								min.	€
POLARIS CLEAR									
SX 302110	vrac	5420000064058	PC+ AS AF UV	0,060 kg	300	12	12		7,83
SX 302112		5420000064065	PC+ AS AF UV	0,070 kg	-	144	1		10,36
POLARIS SUN									
SX 302130	vrac	5420000064072	PC+ AS AF UV	0,060 kg	300	12	12		8,09
SX 302132		5420000064089	PC+ AS AF UV	0,070 kg	-	144	1		10,90



ERIS YELLOW


CE EN 166:2001

code								min.	€
SX 302350		5420000063860	PC+ HV AS AF UV	0,051 kg	-	100	1		8,72



MERCURIUS


CE EN 166:2001

code								min.	€
SX 302450		5420000063532	PC+ AS AF UV	0,060 kg	-	100	1		12,05



Dual System



ARIEL DUAL SYSTEM


CE EN 166:2001

code								min.	€
SX 302500		5420000063969	PC+ AS AF UV	0,067 kg	-	100	1		14,31

OVERZETBRILLEN / RUIMZICHTBRILLEN

SURLUNETTES DE SÉCURITÉ / LUNETTES MASQUE



	MIRA SX 303105	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	TARGA SX 303342	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CASTOR SX 304007	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AVIOR SX 304020	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	THOR SX 304075	•	•	•	•	•	•	•	•	•


MIRA

TARGA
Overzetbrillen • Surlunettes de sécurité monobloc
CE EN 166:2001

code				Naam • Nom				min.	€
SX 303105		5420000063570		MIRA	0,045 kg	144	12	1	3,33
SX 303342		5420000063891		TARGA	0,069 kg	-	100	1	11,74

CASTOR

AVIOR

THOR

Ruimzichtbrillen pvc • Lunettes masque pvc
CE EN 166:2001

code				Naam • Nom				min.	€
SX 304007		5420000063600		CASTOR	0,075 kg	120	10	1	3,33
SX 304020		5420000063594		AVIOR (SPORT)	0,130 kg	100	10	1	11,37
SX 304075		5420000063587		THOR	0,120 kg	100	10	1	14,77

LASBRILLEN

LUNETTES DE SOUDAGE



	CALIPSO SX 305202			•	•	•		•	•	•
	FALCON IR 5 SX 303345		•		•	•	•	•	•	•
	EPSILON SX 306245	•		•	•	•				

CALIPSO IR 5

Lasbril DIN 5 • Lunette de soudeur DIN 5
CE EN 166:2001


code							min.	€
SX 305202		5420000028500		0,074 kg	-	10	10	8,27

FALCON IR 5

Overzetbril DIN 5
Surlunette de sécurité DIN 5
CE EN 166:2001


code							min.	€
SX 303345		5420000063952		0,069 kg	-	100	1	12,95

PRJSDALING
CHUTE DE PRIX


EPSILON IR 5

Lasmasker DIN 5
Lunette masque de soudeur DIN 5
CE EN 166:2001


code							min.	€
SX 306245		5420000028524		0,118 kg	-	5	5	12,44

Laskap met verstelbare hoofdband (geleverd zonder lasruit)
Masque de soudure, réglage simple du serre-tête (livré sans verre)

CE EN 175

code							min.	€
CFH 52532			4001845525327	90 x 110 mm	0,370 kg	-	1	22,90
Voorzetrui - kleurloos mineraal glas • Verre de protection frontale - verre minéral incolore per 5 st • par 5 pcs								
CFH 52534			4001845525341	90 x 110 mm	0,250 kg	-	1	4,00
Lasruit - mineraal glas DIN 9 • Verre soudure - verre minéral DIN 9 per 2 st • par 2 pcs								
CFH 52536			4001845525365	90 x 110 mm	0,178 kg	-	1	6,35

CFH 52534

CFH 52536

CE EN 166/169

NEW

Lashelm volautomatisch
Casque de soudage automatique

CE EN 379

code							min.	€
CFH 52842			4001845528427	96 x 39 mm	0,415 kg	-	1	55,65

Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	96 x 39 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,04 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,1 - 1,0 s instelbaar/réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires

Lashelm XL volautomatisch
Masque de soudage XL auto

CE EN 16321

NEW

code							min.	€
CFH 52843			4001845528434	108 x 74 mm	0,587 kg	-	1	94,30

Beschermingsniveau / Degré de protection	DIN 4 / DIN 9-13
Gezichtsveld / Champ de vision	108 x 74 mm
Tijd van licht naar donker / Transition clair/foncé	0,03 ms
Tijd van donker naar licht / Temp de retour au clair	0,04 - 2,0 s instelbaar/réglable
Energievoorziening / Alimentation	solar energie / cellules solaires



Gelaatsscherm met voorhoofdbescherming
Ecran facial avec protection du front intégré

CE EN 166

code				Size			min.	€
SX 325150	vrac		5420000064140	52 - 63 cm	0,400 kg	-	10	20,19


Veiligheidshelm met slide-lock sluiting
Casque de sécurité avec serrage slide-lock
CE EN 397

 ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

code				Size				min.	€
SX 510111	vrac	5420000063679		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	9,00
SX 510112	vrac	5420000063686		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	9,00
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	4,01
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	4,60


Veiligheidshelm met turn-lock draaisluiting
Casque de sécurité avec serrage crémaillère ajustable turn-lock
CE EN 397

 ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE
ABS

code				Size				min.	€
SX 515010	vrac	5420000028364		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,40
SX 515020	vrac	5420000028371		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,40
SX 515030	vrac	5420000028388		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,40
SX 515040	vrac	5420000028395		52 - 64 cm	0,418 kg	100	25	1	10,40
Zweetbandje voor veiligheidshelm • Bande anti-transpiration pour casque de sécurité									
SX 515999	vrac	5420000046122	-	-	0,005 kg	-	10	1	4,01
Kinriem voor veiligheidshelm • Mentonnière pour casque de sécurité									
SX 515000	vrac	5420000049307	-	-	0,030 kg	-	50	1	4,60



PT IH200100-005



Impact
B-class
120 m/s

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points de la jugulaire



Draaisluiting
Serrage crémaillère



Uitklapbaar vizier
met neusbrug
Visière rabattable
avec pont nasal




Veiligheidshelm "ATRA20" in ABS + intern vizier, met draaisluiting
Casque de sécurité "ATRA20" en ABS + visière intégrée, avec serrage crémaillère

code				Size				min.	€
PT IH200100-001	vrac	5901685781558	○	51 - 63 cm	0,550 kg	-	13	1	43,40
PT IH200100-005	vrac	5901685781800	● fluo	51 - 63 cm	0,550 kg	-	13	1	43,40
PT IH200100-006	vrac	5901685781626	●	51 - 63 cm	0,550 kg	-	13	1	43,40



CE
EN 397 • EN 166B
EN 50365



Impact
A-class
190 m/s

Verstelbare 4-punts kinsluiting
Lanières réglables en 4 points de la jugulaire



Draaisluiting
Serrage crémaillère

UV bescherming
Protection UV



Veiligheidshelm "ATRA20S" in ABS + intern vizier en gelaatsscherm, met draaisluiting
Casque de sécurité "ATRA20S" en ABS + visière intégrée et écran facial, avec serrage crémaillère

code				Size				min.	€
PT IH200200-002	vrac	5901685781640	●	51 - 63 cm	0,740 kg	-	9	1	59,40




CE
EN 397 • EN 166B
EN 50365
GS-ET-29: 2019-06

BUMPCAP "classic" - stootpet, katoen weefsel, wasbaar
BUMPCAP "classic" - casquette anti-choc, tissu en coton, lavable

code				Size				min.	€
SX 520515	vrac	5420000063648	●	54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	9,76
Met reflectische band • Avec bande réfléchissante									
SX 520530	vrac	5420000063655	● fluo	54 - 59 cm	0,200 kg	-	50	1	12,21



CE EN 812


Modeleerbare oordopjes voor éénmalig gebruik
 (langzaam expanderende schuimstof)

Bouchons d'oreille à usage unique modelable
 (mousse à expansion lente)

CE EN 352-2

code			SNR				min.	€
SX 437000		5420000039360	34 dB	0,042 kg	-	180	1	3,08
Display : 100 paar • 100 paires								
SX 438000	display	5420000039353	38 dB	0,265 kg	-	20	1	21,34

prijs per 10 paar • prix par 10 paires

prijs per 100 paar • prix par 100 paires

Vouwbare gehoorbeugel met conische foam-oordoppen
Bouchons d'oreille conique en mousse,
reliés par un arceau pliable

CE EN 352-2

code			SNR				min.	€
SX 436000		5420000039384	24 dB	0,026 kg	200	20	1	3,83


Herbruikbare voorgevormde lamellenoordopjes met koordje
Bouchons d'oreille préformé réutilisable avec cordelette

CE EN 352-2

code			SNR				min.	€
SX 439000		5420000039377	29 dB	0,056 kg	-	200	1	11,51

prijs per 5 paar • prix par 5 paires


Gehoorkap
Casque anti-bruit
PASSIEVE GEHOORKAPPEN
CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS
STANDARD

CE EN 352-1

code			SNR				min.	€
SX 400015		5420000065390	31 dB	0,248 kg	-	30	1	8,40

PASSIEVE GEHOORKAPPEN CASQUES ANTI-BRUIT PASSIFS



Gehoorkap
Casque anti-bruit

COMPACT HV

CE EN 352-1

code			SNR					min.	€
SX 401080			29,8 dB		0,290 kg	-	36	1	14,67



Gehoorkap
Casque anti-bruit

SX1EM

CE EN 352-1

code			SNR					min.	€
SX 401285			30 dB		0,316 kg	-	20	1	15,24



Gehoorkap
Casque anti-bruit

SX3EM

CE EN 352-1

code			SNR					min.	€
SX 401300			32 dB		0,338 kg	-	20	1	16,62



SX3HM

Oorschelpen voor helmmontering - universele aansluiting
Coquilles anti-bruit avec attaches casque - connexion universelle

CE EN 352-3

code			SNR					min.	€
SX 400140			30 dB		0,354 kg	-	25	1	12,96

helm niet inbegrepen • casque non inclus



NORMERING / NORMES

ABCDE

Handschoen tegen
mechanische gevaren
*Gant contre les risques
mécaniques*

Weerstand (niveau) / <i>Résistance (niveau)</i>	0	1	2	3	4	5
A - Slijtvastheid / <i>Abrasion</i> cycli / cycles	< 100	100	500	2000	8000	-
B - Snijvastheid / <i>Coupure</i> index / index	< 1,2	1,2	2,5	5	10	20
C - Scheursterkte / <i>Déchirure</i> newton / newton	< 10	10	25	50	75	-
D - Prikweerstand / <i>Perforation</i> newton / newton	< 20	20	60	100	150	-
Weerstand (niveau) / <i>Résistance (niveau)</i>	A	B	C	D	E	F
E - EN ISO 13997 weerstand tegen snijden newton <i>EN ISO 13997 résistance à la coupe</i> newton	2	5	10	15	22	30


ABCDEF

Handschoen tegen thermische
gevaren, bescherming tegen
hitte en/of vuur
*Gant contre les risques
thermiques, protection contre
la chaleur et/ou le feu*

- A - Brandgedrag / *Comportement au feu*** (1 - 4)
1 ≤ 20 s. - 2 ≤ 10 s. - 3 ≤ 3 s. - 4 ≤ 2 s.
- B - Contacthitte / *Chaleur de contact*** (1 - 4)
1 ≥ 100°C 15 s. - 2 ≥ 250°C 15 s. - 3 ≥ 350°C 15 s. - 4 ≥ 500°C 15 s.
- C - Convectieve hitte / *Chaleur convective*** (1 - 4)
1 ≥ 4 s. - 2 ≥ 7 s. - 3 ≥ 10 s. - 4 ≥ 18 s.
- D - Stralingshitte / *Chaleur de rayonnement*** (1 - 4)
1 ≥ 7 s. - 2 ≥ 20 s. - 3 ≥ 50 s. - 4 ≥ 95 s.
- E - Kleine spatten gesmolten metaal / *Petites projections de métal fondu*** (1 - 4)
1 ≥ 5 - 2 ≥ 15 - 3 ≥ 25 - 4 ≥ 35
- F - Grote hoeveelheden gesmolten metaal / *Grandes quantités de métal fondu*** (1 - 4)
1 30 g. - 2 60 g. - 3 120 g. - 4 200 g.


ABCDE

Type A of/ou Type B

Lashandschoenen
*Gants de protection
pour soudeurs*

- Type A** - voor zware laswerkzaamheden met geringe vingergevoeligheid /
pour travaux de soudure lourds avec une faible sensibilité au niveau des doigts
- Type B** - voor lichte laswerkzaamheden met grote vingergevoeligheid /
pour travaux de soudure légers avec une grande sensibilité au niveau des doigts

Permeatiebestendige chemicaliën handschoenen
*Gant résistant à la perméabilité de produits
chimiques*


ABCDEF

ABC


- Type A** - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 6 producten /
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 6 produits
- Type B** - doorlooptijd ≥ 30 min tenminste voor 3 producten /
temps de passage ≥ 30 min au moins pour 3 produits
- Type C** - doorlooptijd ≥ 10 min tenminste voor 1 product /
temps de passage ≥ 10 min au moins pour 1 produit

Getest niveau (0 tot 6) volgens de tijd die verschillende chemicaliën nodig hadden om door de handschoen te dringen (doordringing) / Niveau testé (0 à 6) de temps de passage (perméabilité) de différents produits chimiques à travers le gant.

Doordringingsindex / <i>Indice de performance à la perméabilité</i>	1	2	3	4	5	6
Gemeten doorbraaktijd (minuten) / <i>Temps de passage mesuré (minutes)</i>	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

De handschoen heeft een prestatie-index van minstens 2 bereikt voor drie van de onderstaande chemicaliën / Le gant a obtenu un indice de performance au moins égal à 2 pour trois produits chimiques parmi la liste suivante:

A Methanol / <i>Méthanol</i>	L Zwavelzuur 96% / <i>Acide sulfurique 96%</i>
B Aceton / <i>Acétone</i>	M Salpeterzuur 65% / <i>Acide nitrique 65%</i>
C Acetonitril / <i>Acétonitrile</i>	N Azijnzuur 99% / <i>Acide acétique 99%</i>
D Didromethaan / <i>Didrométhane</i>	O Ammoniumhydroxide 25% / <i>Hydroxyde d'ammonium 25%</i>
E Koolstofdioxide / <i>Bisulfure de carbone</i>	P Waterstofperoxide 30% / <i>Péroxyde d'hydrogène 30%</i>
F Toluene / <i>Toluène</i>	S Hydrofluorzuur 40% / <i>Acide hydrofluoré 40%</i>
G Diethylamine / <i>Diéthylamine</i>	T Formaldehyde 37% / <i>Formaldéhyde 37%</i>
H Tetrahydrofuran / <i>Tétrahydrofurane</i>	
I Ethylacetaat / <i>Acétate d'éthyle</i>	
J n-Heptaan / <i>Heptane n</i>	
K Natriumhydroxide 40% / <i>Hydroxyde de sodium 40%</i>	


VIRUS

Wanneer de handschoen de beschreven test voor bescherming tegen een virus doorstaat, verschijnt het woord "virus" onder het pictogram. Als er niets verschijnt, wordt alleen bescherming geboden tegen bacteriën.
Quand le gant réussira le test décrit pour la protection contre un virus, le mot "virus" apparaîtra écrit sous le pictogramme. Si rien n'apparaît, la protection serait uniquement assurée contre les bactéries.


ABC

Beschermende
handschoenen tegen koude
*Gants de protection
contre le froid*

- A - Weerstand geleidingskoude / *Résistance au froid convectif*** (1 - 4)
- B - Weerstand contactkoude / *Résistance au froid de contact*** (1 - 4)
- C - Waterdoorlaatbaarheid / *Perméabilité à l'eau*** (1 of 0 / 1 ou 0)

Icoon / <i> Icône</i>	Type leder / <i>Type de cuir</i>	Kwaliteit / <i>Qualité</i>	Verklaring / <i>Explication</i>
   	Runds / <i>Bovin</i> Varken / <i>Porc</i> Geit / <i>Chèvre</i> Schaap / <i>Mouton</i>	volleder <i>cuir pleine fleur</i>	Duurzaam en comfortabel. Zekere mate van olie- en waterafstotendheid <i>Durable et confortable</i> <i>Résistance limitée à l'huile et à l'eau</i>
   	Runds / <i>Bovin</i> Varken / <i>Porc</i> Geit / <i>Chèvre</i> Schaap / <i>Mouton</i>	splitleder <i>cuir croûte</i>	Minder duurzaam. Neemt makkelijk vocht en transpiratie op. In zekere mate ademend. <i>Résistance à l'abrasion limitée. Absorbe facilement l'humidité et la transpiration. Matériau plus respirant.</i>



INTERFACE NITRILE PLUS



code										
JU 821	polybag	8423752118434	33	9	0,070 kg	144	12	12	4,29	



code										
JU 921	polybag	8423752118526	30	10-10,5	0,130 kg	72	12	12	5,20	



NEOPRENE



PVC



code										
JU 240RI10	vrac	8423752194711	40	10	0,250 kg	72	12	12	6,59	



CLEAR VINYL

CE  

code								min.	€
JU 550-9L		8423752126637	24 cm	maat / taille 9/L	0,660 kg	400	10	1	14,95

prijs per 100 st • prix par 100 pcs



MODEL 4.5G

CE  

100% NITRILE SINGLE USE

code							min.	€
SX 7850N09		5420000066533	maat / taille 9/L	0,490 kg	720	10	1	13,30
SX 7850N10		5420000066540	10/XL	0,490 kg	720	10	1	13,30

prijs per 100 st • prix par 100 pcs



GRIPPAZ 308 LONG


100% NITRILE 0,20 mm EXTRA LONG 300 FOR FOOD HANDLING PLANT BASED INK

FISH SCALE GRIP NITRILE

CE  

code							min.	€
SX 7808N09		5420000066465	maat / taille 9/L	0,745 kg	400	10	1	20,30
SX 7808N10		5420000066472	10/XL	0,790 kg	400	10	1	20,30

prijs per 50 st • prix par 50 pcs





Display van 10 dozen met 50 handschoenen
Display de 10 cartons de 50 gants



100%
NITRILE

0,15
mm



GRIPPAZ 246

code							min.	€
			maat / taille					
SX 7846N09		5420000066502	9/L	0,410 kg	720	10	1	12,20
SX 7846N10		5420000066519	10/XL	0,435 kg	720	10	1	12,20
SX 7846N11		5420000066526	11/XXL	0,455 kg	720	10	1	12,20



100%
NITRILE

0,11
mm

GRIPPAZ 245

code							min.	€
			maat / taille					
SX 7845N09		5420000066489	9/L	0,410 kg	720	10	1	8,60
SX 7845N10		5420000066496	10/XL	0,435 kg	720	10	1	8,60





**SPECIAL
TOUCH SCREEN**



SUPERFLEX FOAM TOUCH



code							min.	€
			maat / taille					
SX 7007NT09		5420000064713	9	0,042 kg	144	12	12	3,78
SX 7007NT10		5420000064720	10	0,048 kg	144	12	12	3,78



TOP !

SUPERFLEX FOAM



code							min.	€
maat / taille								
SX 7011N08		5420000044616	8	0,040 kg	144	12	12	3,20
SX 7011N09		5420000031906	9	0,045 kg	144	12	12	3,20
SX 7011N10		5420000031913	10	0,049 kg	144	12	12	3,20
SX 7011N11		5420000044609	11	0,051 kg	144	12	12	3,20



SUPER FOAM



code							min.	€
maat / taille								
SX 7005N09		5420000044906	9	0,052 kg	144	12	12	2,36
SX 7005N10		5420000044913	10	0,054 kg	144	12	12	2,36



ANTI-CUT GRIP



code							min.	€
			maat / taille					
SX 7325T09		5420000062597	9	0,078 kg	144	12	12	9,41
SX 7325T10		5420000062603	10	0,088 kg	144	12	12	9,41



SL GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7055L09		5420000035133	9	0,106 kg	144	12	12	2,64
SX 7055L10		5420000035140	10	0,110 kg	144	12	12	2,64



MULTI GRIP



code							min.	€
maat / taille								
SX 7034L09		5420000062429	9	0,094 kg	144	12	12	2,46
SX 7034L10		5420000062436	10	0,104 kg	144	12	12	2,46



HI-VIZ THERM



code							min.	€
maat / taille								
SX 7068L09		5420000062573	9	0,115 kg	144	12	12	3,67
SX 7068L10		5420000062580	10	0,125 kg	144	12	12	3,67



CE 

SUPER HYDRO GRIP

code							min.	€
maat / taille								
SX 7115L09		5420000045491	9	0,106 kg	144	12	12	4,17
SX 7115L10		5420000045507	10	0,106 kg	144	12	12	4,17



CE  2-2-4-2

EN 511:2001
X-2-X

SUPER HYDRO THERM GRIP

code							min.	€
maat / taille								
SX 7160F09		5420000062559	9	0,130 kg	144	12	12	5,94
SX 7160F10		5420000062566	10	0,150 kg	144	12	12	5,94



CE  

SUPER THERM GRIP

code							min.	€
maat / taille								
SX 7048F09		5420000044944	9	0,118 kg	144	12	12	5,10
SX 7048F10		5420000044951	10	0,120 kg	144	12	12	5,10



NAPPA VELCRO



code							min.	€	
			maat / taille						
KW H1M9		5420000040885		9	0,073 kg	120	10	10	5,74
KW H1M10		5420000040878		10	0,078 kg	120	10	10	5,74



TROPIC NAPPA

code							min.	€
maat / taille								
KW HWGBF9		5420000040984	9	0,052 kg	120	10	10	5,59
KW HWGBF10		5420000040977	10	0,056 kg	120	10	10	5,59



INTERLOCK H250L

code							min.	€
			maat / taille					
KW H250L	vrac	5420000040892	10	0,014 kg	600	12	12	0.80



WORKER



code							min.	€
KW HYLGC		5420000040991	10	0,217 kg	-	120	10	5,24



EXCELLENT



code							min.	€
KW HTMK10		5420000040960	10	0,188 kg	-	120	10	11,23





DRIVER



code							min.	€
			maat / taille					
KW HDN9		5420000040939	9	0,092 kg	120	10	10	9,21
KW HDN10		5420000040922	10	0,110 kg	120	10	10	9,21



DRIVER WINTER



code							min.	€
maat / taille								
KW HDNW10		5420000040946	10	0,148 kg	-	120	10	12,68



WELDMASTER

code								min.	€
maat / taille									
KW H580		5420000040908	35	10	0,336 kg	-	60	10	11,15



TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



stalen neus 200 J
coquille en acier 200 J



energieabsorberende hiel
talon absorbeur d'énergie



olie- en zuurbestendig
résistante aux huiles



penetratiebestendige inox tussenzool
semelle anti-perforation en acier inox



antistatisch
antistatiques



waterondoordringbaar
cuir imperméable

VEILIGHEIDSCATEGORIEËN
CATEGORIES DE SÉCURITÉ



LAARZEN / BOTTES



EXTRA



SOLE IN BIMEMBER



SOLE IN ONE MEMBER



WATER RESISTANT UPPER



OIL RESISTANT OUTSOLE



HARD CAP



MAXIMUM FLEXIBILITY, LIGHTNESS
AND ABRASION RESISTANCE



PERFORATION PROOF
STEEL PLATE



SLIP RESISTANCE



CE EN ISO 20345:2004 A1:2007



code								min.	€
			maat / taille						
SX 841040		5420000037632	40	1,590 kg	-	10	1	65,00	
SX 841041		5420000037649	41	1,608 kg	-	10	1	65,00	
SX 841042		5420000037656	42	1,684 kg	-	10	1	65,00	
SX 841043		5420000037663	43	1,698 kg	-	10	1	65,00	
SX 841044		5420000037670	44	1,767 kg	-	10	1	65,00	
SX 841045		5420000037687	45	1,824 kg	-	10	1	65,00	

Veters SAHARA • Lacets SAHARA

code								min.	€
SX 849999	vrac	5420000037854	110 cm	paar / paire	0,010 kg	-	50	1	1,50





NEVADA Low

S3


CE EN ISO 20345:2004 A1:2007


code							min.	€
maat / taille								
SX 840040		5420000037397	40	1,638 kg	-	10	1	39,20
SX 840041		5420000037403	41	1,712 kg	-	10	1	39,20
SX 840042		5420000037410	42	1,795 kg	-	10	1	39,20
SX 840043		5420000037427	43	1,879 kg	-	10	1	39,20
SX 840044		5420000037434	44	1,890 kg	-	10	1	39,20



NEVADA High

S3


CE EN ISO 20345:2004 A1:2007


code							min.	€
maat / taille								
SX 841021		5420000037472	41	1,712 kg	-	10	1	49,00
SX 841022		5420000037489	42	1,795 kg	-	10	1	49,00
SX 841023		5420000037496	43	1,879 kg	-	10	1	49,00
SX 841024		5420000037502	44	1,890 kg	-	10	1	49,00
SX 841025		5420000037519	45	2,051 kg	-	10	1	49,00
SX 841026		5420000037526	46	2,070 kg	-	10	1	49,00
SX 841027		5420000037533	47	2,166 kg	-	10	1	49,00

Veters NEVADA • Lacets NEVADA

code								min.	€
SX 849990	vrac	5420000037922	110 cm	paar / paire	0,010 kg	-	50	1	1,50





ZION HIGH

CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€
			maat / taille					
SX 816440		5420000044760	40	1,536 kg	-	10	1	82,00
SX 816441		5420000044777	41	1,577 kg	-	10	1	82,00
SX 816442		5420000044784	42	1,642 kg	-	10	1	82,00
SX 816443		5420000044791	43	1,668 kg	-	10	1	82,00
SX 816444		5420000044807	44	1,726 kg	-	10	1	82,00
SX 816445		5420000044814	45	1,746 kg	-	10	1	82,00
SX 816446		5420000044821	46	1.880 kg	-	10	1	82,00



PVC-NITRILE



CE EN ISO 20345 **SAFETY BOOT**

code							min.	€
maat / taille								
SX 880040	polybag	5420000034549	40	2,450 kg	-	6	1	29,10
SX 880041	polybag	5420000034556	41	2,491 kg	-	6	1	29,10
SX 880042	polybag	5420000034563	42	2,580 kg	-	6	1	29,10
SX 880043	polybag	5420000034570	43	2,675 kg	-	6	1	29,10
SX 880044	polybag	5420000034587	44	2,735 kg	-	6	1	29,10
SX 880045	polybag	5420000034594	45	2,780 kg	-	6	1	29,10
SX 880046	polybag	5420000034600	46	2,956 kg	-	6	1	29,10
SX 880047	polybag	5420000046139	47	3,000 kg	-	6	1	29,10



CATEGORIEËN / CATÉGORIES

	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2022		
	S1P	S3	S1PS*	S3S*
Stalen neus Coquille en acier 200 J				
Weerstand tegen oliën en koolwaterstoffen Résistance aux huiles et hydrocarbures				
Energieabsorberende hiel Talon absorbeur d'énergie				
antistatisch antistatiques				
Antiperforatie tussenzool Semelle intermédiaire antiperforation				
Waterbestendig bovendeel Tige résistante à l'eau				
Slipweerstand Résistance au glissement				

*** PERFORATIEWEERSTAND / RÉSISTANCE À LA PERFORATION**

L (min. 1100 N) niet-metalen inzetstuk : d = 4,5 mm conische nagel
(min. 1100 N) insert non métallique : d = 4,5 mm clou conique

S (min. 1100 N & elke afzonderlijke waarde ≥ 950 N)
niet-metalen inzetstuk : d = 3,0 mm conische nagel
(min. 1100 N & chaque valeur individuelle ≥ 950 N)
insert non métallique : d = 3,0 mm Clou conique


ESD (ElectroStaticDischarge)

duidt op een ontlading van statische energie die van het ene lichaam op het andere overgaat. Op gevaarlijke werkplekken kunnen ESD-ontladingen de oorzaak zijn van zelfs ernstige ongevallen (het ontstaan van brand), en machines en hun gevoelige onderdelen beschadigen.

L'abréviation ESD (ElectroStaticDischarge)

indique une décharge d'énergie statique qui passe d'un corps à un autre. Dans les lieux de travail dangereux, les décharges ESD peuvent être à l'origine d'accidents graves (déclenchement d'un incendie) et peuvent endommager les machines et leurs composants sensibles.


LG

BUITENZOO : grip op ladders
SEMELE EXTÉRIEURE : adhérence sur les échelles

FO

BUITENZOO : bestand tegen koolwaterstoffen
SEMELE EXTÉRIEURE : résistante aux hydrocarbures

HRO

BUITENZOO : weerstand tegen heet contact
SEMELE EXTÉRIEURE : résistance sur surface chaude

WR

Waterbestendigheid
Résistance à l'eau

SR

Slipweerstand - op keramische tegelvloer met glycerine
Résistance au glissement - sur un sol en carreaux de céramique avec de la glycérine

SRC

Slipweerstand - op keramiek met water en reinigingsmiddel en op staal en glycerine.
Résistance au glissement - sur la céramique avec de l'eau et du détergent et sur l'acier et la glycérine.

De aandacht voor details, de zorg die wordt besteed aan de keuze van duurzame materialen en de constructie van modellen die volledig in Italië zijn ontworpen en goedgekeurd.
L'attention portée aux détails, le soin apporté au choix des matériaux durables et la construction de modèles conçus et approuvés entièrement en Italie.

MULTIGRIP

Ultralichte zool met schokdempend effect door een dikke ultralichte EVA-middenzool en MULTIGRIP rubber loopvlak.

Semelle ultralégère avec effet d'absorption des chocs grâce à l'épaisse semelle intermédiaire en EVA ultralégère et à la bande en caoutchouc MULTIGRIP.



Zelfreinigende profielen voor de afvoer van vloeistoffen.
Profilis autonettoyants pour l'évacuation des liquides.

Gevormde nokken voor een betere slipweerstand.
Crampons sculptés pour une meilleure résistance au glissement.

Zelfreinigende profielen voor de uitstroom van vloeistoffen.
Profilis autonettoyants pour l'écoulement des liquides.
résistance au glissement.

FLEXGRIP

Superlichte zool in polyurethaan met dubbele dichtheid en speciaal ontwerp van de nokken die maximale grip garanderen in alle flexie-omstandigheden.

Semelle super légère en polyuréthane double densité avec un design des crampons spécifiques qui garantissent une adhérence maximale dans toutes les conditions de flexion.



Gelaagde profielen voor een grotere slipweerstand.
Profilis laminaires pour une meilleure résistance au glissement.

Profielen gegraveerd voor een betere grip op ladders (LG - hakhoogte ≥ 10 mm).
Profilis gravés pour une meilleure adhérence sur les échelles (LG - hauteur du talon ≥ 10 mm).

Gelaagd profiel voor meer grip bij SR-test.
Profil laminaire pour augmenter l'adhérence lors du test SR.

RUNFLEX

Ultralichte polyurethaan buitenzool met enkelvoudige dichtheid, ontworpen voor intensief gebruik waarbij de voet vaak buigt.

Semelle ultralégère en polyuréthane simple densité conçue pour un usage intensif où le pied se plie fréquemment.



Gelaagde profielen voor een grotere slipweerstand.
Profilis laminaires pour une meilleure résistance au glissement.

Profielen gegraveerd voor een betere grip op ladders.
Profilis gravés pour une meilleure adhérence sur les échelles.

Gelaagd profiel voor meer grip.
Profil laminaire pour augmenter l'adhérence.

CROSSGRIP

Ultralichte zool met PHYLON tussenzool en CROSSGRIP rubberen loopvlak met noppen die een stevige grip garanderen, zelfs op bijzonder oneffen ondergrond.

Semelle ultralégère avec semelle intermédiaire PHYLON et bande en caoutchouc CROSSGRIP avec crampons qui garantissent une forte adhérence même sur des surfaces particulièrement irrégulières.



Gelaagde gravure voor betere slipweerstand.
Gravure laminaire pour une meilleure résistance au glissement.

Grote zijafvoeren voor water, modder en puin.
Grands drains latéraux pour l'eau, la boue et les débris.

Anti-vermoeidheidsnok om de energieabsorptie te verhogen.
Crampon anti-fatigue pour augmenter l'absorption d'énergie.

DYNATECH

Lichte polyurethaanzool met dubbele dichtheid en dynamische afvoer om de afvoer van vloeistoffen te vergemakkelijken, waardoor altijd maximale grip wordt gegarandeerd.

Semelle légère en polyuréthane double densité avec un système de drainage dynamique pour faciliter l'écoulement des liquides, tout en garantissant une adhérence maximale.



Zelfreinigende nokken.
Crampons autonettoyants.

Profielen gegraveerd voor meer grip op de ladders.
Profilis gravés pour une meilleure adhérence sur les échelles.

Anti-vermoeidheidscel om de energieabsorptie te verhogen.
Cellule anti-fatigue pour augmenter l'absorption d'énergie.



MULTIGRIP



GYMKHANALINE
RED BULL
ESD S3 SRC HRO



OFFICIAL LICENSED PRODUCT



code							min.	€
maat / taille								
SP 07535RB40BMRS		8033280508104	40	1,258 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB41BMRS		8033280508111	41	1,271 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB42BMRS		8033280508128	42	1,284 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB43BMRS		8033280508135	43	1,297 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB44BMRS		8033280508142	44	1,310 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB45BMRS		8033280508159	45	1,323 kg	-	1	1	116,00
SP 07535RB46BMRS		8033280508166	46	1,336 kg	-	1	1	116,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



MULTIGRIP



GYMKHANALINE
MARTINI
ESD S1P SRC HRO



OFFICIAL LICENSED PRODUCT



code							min.	€
maat / taille								
SP 07527MR40BM		8033280435882	40	1,248 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR41BM		8033280435899	41	1,261 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR42BM		8033280435905	42	1,274 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR43BM		8033280435912	43	1,287 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR44BM		8033280435929	44	1,300 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR45BM		8033280435936	45	1,313 kg	-	1	1	109,00
SP 07527MR46BM		8033280435943	46	1,326 kg	-	1	1	109,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande

NEW

LINE ORACLE RED BULL RACING IMPULSE MILTON

ESD SIPS
SR FO HRO



CE EN ISO 20345:2022

EVA-tussenzool en FO+HRO nitrilrubber loopvlak met hiel-energieabsorptie. TWIST-buitenzool met een zigzag Twist Tech-loopvlakpatroon dat de buiging bevordert en maximale grip garandeert in elke ondersteuningssituatie.

Semelle intermédiaire en EVA et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO+HRO avec absorption d'énergie au niveau du talon. Semelle extérieure TWIST avec motif Twist Tech en zigzag favorisant la flexion et garantissant une adhérence maximale dans toutes les situations d'appui.

code							min.	€
SP 07545RB40BM		8033280556099	maat / taille	40	1,130 kg	-	1	118,00
SP 07545RB41BM		8033280556105		41	1,143 kg	-	1	118,00
SP 07545RB42BM		8033280556112		42	1,156 kg	-	1	118,00
SP 07545RB43BM		8033280556129		43	1,169 kg	-	1	118,00
SP 07545RB44BM		8033280556136		44	1,182 kg	-	1	118,00
SP 07545RB45BM		8033280556143		45	1,195 kg	-	1	118,00
SP 07545RB46BM		8033280556150		46	1,208 kg	-	1	118,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



CE EN ISO 20345:2022



code							min.	€
maat / taille								
SP 07537MR40BMRS		8033280496289	40	1,252 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR41BMRS		8033280496296	41	1,265 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR42BMRS		8033280496395	42	1,278 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR43BMRS		8033280496401	43	1,291 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR44BMRS		8033280496418	44	1,304 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR45BMRS		8033280496425	45	1,317 kg	-	1	1	94,00
SP 07537MR46BMRS		8033280496432	46	1,330 kg	-	1	1	94,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



CE EN ISO 20345:2022



code							min.	€
maat / taille								
SP 0753840NRGS		8033280501303	40	1,252 kg	-	1	1	86,00
SP 0753841NRGS		8033280501327	41	1,265 kg	-	1	1	86,00
SP 0753842NRGS		8033280501341	42	1,278 kg	-	1	1	86,00
SP 0753843NRGS		8033280501365	43	1,291 kg	-	1	1	86,00
SP 0753844NRGS		8033280501389	44	1,304 kg	-	1	1	86,00
SP 0753845NRGS		8033280501402	45	1,317 kg	-	1	1	86,00
SP 0753846NRGS		8033280501426	46	1,330 kg	-	1	1	86,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



INDYLINE
FORESTER
ESD S3S SR LG



FULL
EFFICIENCY
— FOR A SUSTAINABLE FUTURE —

CE EN ISO 20345:2022



code							min.	€
maat / taille								
SP 0754040NRVF		8033280501808	40	1,200 kg	-	1	1	94,00
SP 0754041NRVF		8033280501815	41	1,213 kg	-	1	1	94,00
SP 0754042NRVF		8033280501822	42	1,226 kg	-	1	1	94,00
SP 0754043NRVF		8033280501839	43	1,239 kg	-	1	1	94,00
SP 0754044NRVF		8033280501846	44	1,252 kg	-	1	1	94,00
SP 0754045NRVF		8033280501853	45	1,265 kg	-	1	1	94,00
SP 0754046NRVF		8033280501860	46	1,278 kg	-	1	1	94,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



INDYLINE
RANGER
ESD S3S SR LG

IS FULL EFFICIENCY
FOR A SUSTAINABLE FUTURE

CE EN ISO 20345:2022



code							min.	€
maat / taille								
SP 0754240NRVF		8033280502089	40	1,320 kg	-	1	1	101,00
SP 0754241NRVF		8033280502096	41	1,333 kg	-	1	1	101,00
SP 0754242NRVF		8033280502102	42	1,346 kg	-	1	1	101,00
SP 0754243NRVF		8033280502119	43	1,359 kg	-	1	1	101,00
SP 0754244NRVF		8033280502126	44	1,372 kg	-	1	1	101,00
SP 0754245NRVF		8033280502133	45	1,385 kg	-	1	1	101,00
SP 0754246NRVF		8033280502140	46	1,398 kg	-	1	1	101,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



FLEXGRIP⁺



INDYLINE NUBUCK
CONOR
ESD S3S SR FO LG



CE EN ISO 20345:2022



PU dubbele dichtheid
met energieabsorptie op
de hiel en laddergrip

PU double densité avec
absorption d'énergie au
niveau du talon et du grip
pour échelle

code							min.	€
maat / taille								
SP 0754340GSGF		8033280541675	40	1,020 kg	-	1	1	92,00
SP 0754341GSGF		8033280541682	41	1,040 kg	-	1	1	92,00
SP 0754342GSGF		8033280541699	42	1,070 kg	-	1	1	92,00
SP 0754343GSGF		8033280541705	43	1,150 kg	-	1	1	92,00
SP 0754344GSGF		8033280541712	44	1,180 kg	-	1	1	92,00
SP 0754345GSGF		8033280541729	45	1,210 kg	-	1	1	92,00
SP 0754346GSGF		8033280541736	46	1,250 kg	-	1	1	92,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



FLEXGRIP⁺



INDYLINE NUBUCK
JURI
ESD S3S SR FO LG



CE EN ISO 20345:2022



PU dubbele dichtheid
met energieabsorptie op
de hiel en laddergrip

PU double densité avec absorption d'énergie au niveau du talon et du grip pour échelle

code							min.	€
maat / taille								
SP 0754440GSGF		8033280541811	40	1,400 kg	-	1	1	98,00
SP 0754441GSGF		8033280541828	41	1,400 kg	-	1	1	98,00
SP 0754442GSGF		8033280541835	42	1,500 kg	-	1	1	98,00
SP 0754443GSGF		8033280541842	43	1,600 kg	-	1	1	98,00
SP 0754444GSGF		8033280541859	44	1,600 kg	-	1	1	98,00
SP 0754445GSGF		8033280541866	45	1,700 kg	-	1	1	98,00
SP 0754446GSGF		8033280541873	46	1,800 kg	-	1	1	98,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande


RUNFLEX

PRACTICELINE
NIGEL
ESD S1P SRC
CE EN ISO 20345:2011

code							min.	€
maat / taille								
SP 0751738NRNR		8033280224363	38	1,020 kg	-	1	1	92,00
SP 0751739NRNR		8033280224387	39	1,040 kg	-	1	1	92,00
SP 0751740NRNR		8033280224400	40	1,070 kg	-	1	1	92,00
SP 0751741NRNR		8033280224424	41	1,150 kg	-	1	1	92,00
SP 0751742NRNR		8033280224448	42	1,180 kg	-	1	1	92,00
SP 0751743NRNR		8033280224462	43	1,210 kg	-	1	1	92,00
SP 0751744NRNR		8033280224486	44	1,250 kg	-	1	1	92,00
SP 0751745NRNR		8033280224509	45	1,290 kg	-	1	1	92,00
SP 0751746NRNR		8033280224523	46	1,330 kg	-	1	1	92,00
SP 0751747NRNR		8033280224547	47	1,370 kg	-	1	1	92,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande


RUNFLEX

PRACTICELINE
NELSON
ESD S1P SRC
CE EN ISO 20345:2011


code							min.	€
maat / taille								
SP 0751740NRAZ		8033280282417	40	1,070 kg	-	1	1	92,00
SP 0751741NRAZ		8033280282431	41	1,150 kg	-	1	1	92,00
SP 0751742NRAZ		8033280282455	42	1,180 kg	-	1	1	92,00
SP 0751743NRAZ		8033280282479	43	1,210 kg	-	1	1	92,00
SP 0751744NRAZ		8033280282493	44	1,250 kg	-	1	1	92,00
SP 0751745NRAZ		8033280282516	45	1,290 kg	-	1	1	92,00
SP 0751746NRAZ		8033280282530	46	1,330 kg	-	1	1	92,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€
maat / taille								
SP 0752240NRGR		8033280277116	40	1,060 kg	-	1	1	98,00
SP 0752241NRGR		8033280277130	41	1,110 kg	-	1	1	98,00
SP 0752242NRGR		8033280277154	42	1,160 kg	-	1	1	98,00
SP 0752243NRGR		8033280277178	43	1,220 kg	-	1	1	98,00
SP 0752244NRGR		8033280277192	44	1,250 kg	-	1	1	98,00
SP 0752245NRGR		8033280277215	45	1,280 kg	-	1	1	98,00
SP 0752246NRGR		8033280277239	46	1,300 kg	-	1	1	98,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€
maat / taille								
SP 0752240BIBI		8033280330224	40	1,060 kg	-	1	1	98,00
SP 0752241BIBI		8033280330248	41	1,110 kg	-	1	1	98,00
SP 0752242BIBI		8033280330262	42	1,160 kg	-	1	1	98,00
SP 0752243BIBI		8033280330286	43	1,220 kg	-	1	1	98,00
SP 0752244BIBI		8033280330309	44	1,250 kg	-	1	1	98,00
SP 0752245BIBI		8033280330323	45	1,280 kg	-	1	1	98,00
SP 0752246BIBI		8033280330347	46	1,300 kg	-	1	1	98,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande


CROSSGRIP

ALLROADLINE
ROC LOW
ESD S3 SRC HRO
CE EN ISO 20345:2011


code							min.	€
maat / taille								
SP 0752840TAGI		8033280495299	40	1,506 kg	-	1	1	109,00
SP 0752841TAGI		8033280495305	41	1,519 kg	-	1	1	109,00
SP 0752842TAGI		8033280495312	42	1,532 kg	-	1	1	109,00
SP 0752843TAGI		8033280495329	43	1,545 kg	-	1	1	109,00
SP 0752844TAGI		8033280495336	44	1,558 kg	-	1	1	109,00
SP 0752845TAGI		8033280495343	45	1,571 kg	-	1	1	109,00
SP 0752846TAGI		8033280495350	46	1,584 kg	-	1	1	109,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande


CROSSGRIP

ALLROADLINE
STONE HIGH
ESD S3 SRC HRO
CE EN ISO 20345:2011


code							min.	€
maat / taille								
SP 0752939TAGI		8033280495411	39	1,623 kg	-	1	1	116,00
SP 0752940TAGI		8033280495435	40	1,636 kg	-	1	1	116,00
SP 0752941TAGI		8033280495459	41	1,649 kg	-	1	1	116,00
SP 0752942TAGI		8033280495473	42	1,662 kg	-	1	1	116,00
SP 0752943TAGI		8033280495497	43	1,675 kg	-	1	1	116,00
SP 0752944TAGI		8033280496388	44	1,688 kg	-	1	1	116,00
SP 0752945TAGI		8033280495510	45	1,701 kg	-	1	1	116,00
SP 0752946TAGI		8033280495534	46	1,714 kg	-	1	1	116,00
SP 0752947TAGI		8033280495558	47	1,727 kg	-	1	1	116,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€
maat / taille								
SP 0752840BMGF		8033280420925	40	1,506 kg	-	1	1	109,00
SP 0752841BMGF		8033280420949	41	1,519 kg	-	1	1	109,00
SP 0752842BMGF		8033280420963	42	1,532 kg	-	1	1	109,00
SP 0752843BMGF		8033280420987	43	1,545 kg	-	1	1	109,00
SP 0752844BMGF		8033280421007	44	1,558 kg	-	1	1	109,00
SP 0752845BMGF		8033280421021	45	1,571 kg	-	1	1	109,00
SP 0752846BMGF		8033280421045	46	1,584 kg	-	1	1	109,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€
maat / taille								
SP 0752940NRGF		8033280413057	40	1,636 kg	-	1	1	116,00
SP 0752941NRGF		8033280413071	41	1,649 kg	-	1	1	116,00
SP 0752942NRGF		8033280413095	42	1,662 kg	-	1	1	116,00
SP 0752943NRGF		8033280413118	43	1,675 kg	-	1	1	116,00
SP 0752944NRGF		8033280413132	44	1,688 kg	-	1	1	116,00
SP 0752945NRGF		8033280413156	45	1,701 kg	-	1	1	116,00
SP 0752946NRGF		8033280413170	46	1,714 kg	-	1	1	116,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



SRC

CROSSGRIP

ALLROADLINE
STIRIA LOW
S3 SRC


CE EN ISO 20345:2011



code								min.	€
maat / taille									
SP 0752839NRNR		8033280413248	39	1,493 kg	-	1	1	109,00	
SP 0752840NRNR		8033280413262	40	1,506 kg	-	1	1	109,00	
SP 0752841NRNR		8033280413286	41	1,519 kg	-	1	1	109,00	
SP 0752842NRNR		8033280413309	42	1,532 kg	-	1	1	109,00	
SP 0752843NRNR		8033280413323	43	1,545 kg	-	1	1	109,00	
SP 0752844NRNR		8033280413347	44	1,558 kg	-	1	1	109,00	
SP 0752845NRNR		8033280413361	45	1,571 kg	-	1	1	109,00	
SP 0752846NRNR		8033280413385	46	1,584 kg	-	1	1	109,00	
SP 0752847NRNR		8033280413408	47	1,597 kg	-	1	1	109,00	

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



SRC

CROSSGRIP

ALLROADLINE
OKAYAMA HIGH
S3 SRC


CE EN ISO 20345:2011



code								min.	€
maat / taille									
SP 0752939NRNR		8033280413040	39	1,623 kg	-	1	1	116,00	
SP 0752940NRNR		8033280413064	40	1,636 kg	-	1	1	116,00	
SP 0752941NRNR		8033280413088	41	1,649 kg	-	1	1	116,00	
SP 0752942NRNR		8033280413101	42	1,662 kg	-	1	1	116,00	
SP 0752943NRNR		8033280413125	43	1,675 kg	-	1	1	116,00	
SP 0752944NRNR		8033280413149	44	1,688 kg	-	1	1	116,00	
SP 0752945NRNR		8033280413163	45	1,701 kg	-	1	1	116,00	
SP 0752946NRNR		8033280413187	46	1,714 kg	-	1	1	116,00	
SP 0752947NRNR		8033280413200	47	1,727 kg	-	1	1	116,00	

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



CE EN ISO 20345:2011



code							min.	€
maat / taille								
SP 0753339NRAZ		8033280448752	39	1,374 kg	-	1	1	103,00
SP 0753340NRAZ		8033280448769	40	1,400 kg	-	1	1	103,00
SP 0753341NRAZ		8033280448776	41	1,426 kg	-	1	1	103,00
SP 0753342NRAZ		8033280448783	42	1,517 kg	-	1	1	103,00
SP 0753343NRAZ		8033280448790	43	1,608 kg	-	1	1	103,00
SP 0753344NRAZ		8033280448806	44	1,643 kg	-	1	1	103,00
SP 0753345NRAZ		8033280448813	45	1,688 kg	-	1	1	103,00
SP 0753346NRAZ		8033280448820	46	1,715 kg	-	1	1	103,00

andere maten op aanvraag / autres tailles sur demande



BUREAUSTOEL CHAISE DE BUREAU ICON



**OP BESTELLING
SUR COMMANDE**

code							min.	€
SP 00998NRAZ		8033280303648		20,000 kg	-	1	1	395,00
SP 00998NRNR		8033280303662		20,000 kg	-	1	1	395,00
SP 00998NRRS		8033280303686		20,000 kg	-	1	1	395,00

PADDOCK STOEL CHAISE PADDOCK



code						min.	€
SP 0990058		8033280208554	7,400 kg	-	1	1	79,00



POEF / POUF

code							min.	€
SP 0750006B		8033280250515	40 x 40 cm	1,000 kg	-	1	1	81,00



SP 0750010



SP 0750011


DISPLAYS

code							min.	€
TOTEM - 5 schoenen/chaussures								
SP SM000213		8033280523534	210 x 86 cm	15,000 kg	-	1	1	96,00
TOONBANK/COMPTEUR - 2 schoenen/chaussures								
SP 0750010		8033280303969	31 x 38 x 28 cm	3,000 kg	-	1	1	50,00
SCHAP/ÉTAGÈRE - 1 schoen/chaussure								
SP 0750011	zakje/sachet	8033280303983	17 x 30 x 17,5 cm	5,000 kg	-	1	1	10,00

per 5 stuks / par 5 pcs



SP SM000213




PVC-POLYESTER

	XL	XXL
a	112 → 116 cm	120 → 124 cm
b	176 → 188 cm	188 → 200 cm



Rainwear set - geel • Ensemble de pluie - jaune

code							min.	€
maat / taille								
SX 600010		5420000037298	XL	0,925 kg	-	20	1	23,40
SX 600015		5420000037304	XXL	0,925 kg	-	20	1	23,40



POLYPROPYLENE

	XL
a	128 → 132 cm
b	182 → 188 cm

Overall ONE WAY • Combinaison ONE WAY

code							min.	€
			maat / taille					
SX 600050		5420000037311	XL	0,132 kg	-	50	1	6,19

Elastische spiersteun, buik/rug - TURBO BASIC
Soutien musculaire élastique, abdominal/dorsal - TURBO BASIC












code								min.	€
hoogte / hauteur									
TU 842		8427306719481	22 cm	taille unique	0,397 kg	-	1	1	34,90



Elastische steunriem, warmte-therapeutisch - TURBO PLUS
Ceinture élastique thermothérapie - TURBO PLUS

code								min.	€
hoogte / hauteur									
TU 825-S		8427306719207	25 cm	S	0,384 kg	-	1	1	63,40
TU 825-M		8427306719214	25 cm	M	0,398 kg	-	1	1	63,40
TU 825-L		8427306719221	25 cm	L	0,404 kg	-	1	1	63,40
TU 825-XL		8427306719184	25 cm	XL	0,470 kg	-	1	1	63,40




		 VAL STOP ANTI CHUTE	 WERKPOSITIONERING POSITIONNEMENT DE TRAVAIL	 AFDALINGSMATERIAAL MATÉRIEL D'ASCENSION	 RESCUE				
HARNAS	HARNAIS	 EN361	 EN361	 EN361 EN358	 EN361 EN358 EN813				
VANGLIJNEN	LONGES	 EN353-2	 EN354	 EN355	 EN360	 EN358	 EN341		
ANCRAGE	ANCRE	 EN795-A	 EN795-B	 EN795-B	 EN795-D				
EN - NORMEN	NORMES	PBM Valbeveiliging EN341 Afdalingsmateriaal EN353-1 Meelopende valbeschermers met een starre ankerlijn EN353-2 Meelopende valbeschermers met een flexibele ankerlijn EN354 Veiligheidslijnen EN355 Schokdempers EN358 Systemen voor werkplekpositionering EN360 Valbeveiligers met automatische lijnspanners EN361 Harnasgordels EN362 Koppelingen EN363 Valbeveiligingssytemen EN364 Beproevingsmethoden EN365 Algemene eisen voor de gebruiksaanwijzing, onderhoud, markering en verpakking EN813 Zitharnassen en toebehoren EN1497 Reddingsgordels EN1498 Reddingslussen EN1496 Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden EN795-A Vaste verankering EN795-B Beweegbare verankering EN795-C Horizontale ankerlijn op kabel EN795-D Horizontale ankerlijn op rail				EPI contre les chutes Descenseurs Antichutes mobiles sur support d'assurage rigide Antichutes mobiles sur support d'assurage flexible Longe d' assujettissement Absorbeur d'énergie Systèmes de maintien au poste de travail Antichute à rappel automatique Harnais antichute Connecteurs Systèmes d'arrêt des chutes Methodes d' essais Exigences générales pour le mode d'emploi, entretien, marquage et pour l'emballage Ceinture cuissard de maintien au poste de travail Harnais de sauvetage Sangles de sauvetage Dispositif de sauvetage par élévation Ancrage fixe Ancrage mobile Ancrage ligne de vie horizontale en câble Ancrage ligne de vie horizontale en rail			



P O S I T I E / P O S I T I O N

- ① Verticale verplaatsing op ladder
- ② Verticale verplaatsing op permanente installatie
- ③ Verplaatsing op hellend vlak
- ④ Verticale verplaatsing of op hellend vlak voor werken op koord
- ⑤ Verplaatsing met mogelijkheid tot herhalend hechten en losmaken
- ⑥ Afdaling
- ⑦ Werkpositionering
- ⑧ Besloten ruimten
- ⑨ Horizontale levenslijn
- ⑩ Gebiedsbegrenzing

- Déplacement vertical sur l'échelle
Déplacement vertical sur installation permanente
Déplacement sur plan incliné
Déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux sur corde
Déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif
Travail en suspension
Positionnement au poste de travail
Espace confinés
Ligne de vie horizontale
Retenue



CE



Basis beperkingsset

Kit basic de retenue nacelle

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

SECUR-SET 5

SX 102807	koffer/coffre	5420000028692	2,531 kg	-	1	1	69,30
-----------	---------------	---------------	----------	---	---	---	-------


SECUR1
 SX 102100


EN 361

+



SX 102320



CE



Set stellingwerker

Kit échafauteur monteur

code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

SECUR-SET 1

SX 102801	koffer/coffre	5420000028647	2,885 kg	-	1	1	93,10
-----------	---------------	---------------	----------	---	---	---	-------


SECUR1
 SX 102100


EN 361

+



SX 102323



NEW

Comfort set stellingwerker Kit échafauteur comfort



CE



SECUR 5
SX 102112




EN 361

+



SX 102326



code



min.

€

SECUR-SET 9

SX 102809

koffer/coffre

5420000073975

4,378 kg

-

1

1

286,00

Set stellingwerker Kit échafauteur



CE



SECUR 2
SX 102102



EN 361

+



SX 102322

+

2x SX 102563



code



min.

€

SECUR-SET 12

SX 102810

koffer/coffre

5420000034426

2,500 kg

-

1

1

107,00

Set dakdekker Kit de couvreur



CE



EN 361

SECUR²
 SX 102102

+

code



min.

€

SECUR-SET 2

SX 102803

koffer/coffre

5420000028661

4,218 kg

-


1

1

175,00

10 m

SX 102431



Set dakdekker PRO 3 Kit de couvreur PRO 3



CE

EN 361
EN 358
SECUR³
 SX 102108 COMFORT

+

code



min.

€

SECUR-SET 6

SX 102805

koffer/coffre

5420000028678

4,645 kg

-


1

1

295,00

10 m

SX 102431


NEW

Set dakdekker PRO 5 Kit de couvreur PRO 5



CE



EN 361

SECUR⁵
 SX 102112

+

code



min.

€

SECUR-SET 10

SX 102813

koffer/coffre

5420000073999

4,565 kg

-


1

1

310,00

10 m

SX 102431





NEW

Set constructeur Kit constructeur

CE



SECUR 5
SX 102112



EN 361

+



SX 102578

+



10 m

SX 102462

+



SX 102342



code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

SECUR-SET 8

SX 102812	koffer/coffre	5420000073982	9,980 kg	-	1	1	685,00
-----------	---------------	---------------	----------	---	---	---	--------



CE



SECUR 3
SX 102104



EN 361
EN 358

+



SX 102342

+



2,25 m

SX 102471




Set met SECUR-STOP Kit avec SECUR-STOP

code						min.	€
------	--	--	--	--	--	------	---

SECUR-SET 7

SX 102808	koffer/coffre	5420000028708	5,100 kg	-	1	1	280,00
-----------	---------------	---------------	----------	---	---	---	--------




								-
	-							-
	-	-	-					
	-	-	-					
	-	-	-	-				
	2x	2x	2x	3x	-	3x	5x	-
	-	-	-	-	4x	2x	3x	3x
	-	-	-	-	-	-	2x	-

Geschikt voor / Convient pour


								-
	-	-	-				-	
	-	-	-	-	-		-	-
								-

Maattabel / Tableau des tailles

	H	O	B	D
M - XL	164 - 180 cm	85 - 120 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
XXL	180 - 195 cm	90 - 140 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm



SECUR1



CE 0082



EN 361

**MAX.
140 KG**




code							min.	€
SX 102100	zak/sac	5420000027633	M - XL	0,791 kg	-	25	1	27,70

SECUR3



CE 0082





**MAX.
140 KG**

EN 361
358



code							min.	€
SX 102104	zak/sac	5420000027657	M - XL	1,857 kg	-	10	1	70,60

SECUR²



CE 0082


 **2x**
MAX.
140 KG
EN 361

code							min.	€
SX 102102	zak/sac	5420000027640	M - XL	1,169 kg	-	25	1	42,00
SX 102103	zak/sac	5420000044104	XXL	1,180 kg	-	25	1	42,00

SECUR²

HV


CE 0082


 **2x**
EN 361

MAX.
140 KG


code							min.	€
SX 102215	zak/sac	5420000027732	M - XL	1,385 kg	-	10	1	82,00



SECUR³ COMFORT



CE 0082



4x

EN

361
358

MAX.
140 KG



code							min.	€
SX 102108	zak/sac	5420000027671	M - XL	1,720 kg	-	10	1	152,00
SX 102109	zak/sac	5420000043640	XXL	1,750 kg	-	10	1	159,00

SECUR⁴ PRO



CE 0082



3x



2x

MAX.
140 KG

EN


361
358
813:2024



code							min.	€
SX 102110	zak/sac	5420000027688	M - XL	2,164 kg	-	5	1	181,00



SECUR5


CE 0082

 5x


 3x

MAX.
140 KG
EN 361

2x
 Gereedschapshouder
 Porte outils


code							min.	€
SX 102112	zak/sac	5420000065734	M - XL	1,600 kg	-	1	1	184,00


Draagtas, verstelbare bandriem • Sac en bâche avec sangle réglable

code							min.	€
SX 102590	vrac	5420000028968	600 mm x 450 mm	0,508 kg	-	1	1	46,50

SECUR TREE

CE 0082




EN 358
813:2024

MAX.
140 KG

TreeUP



code							min.	€
SX 102135	zak/sac	5420000043572	M - XL	1,780 kg	-	1	1	235,00



Staalkabel met polyamide bekleding
Câble en acier avec revêtement en polyamide

voor houthakkers
pour les bûcherons

PRIJSDALING
CHUTE DE PRIX

Positioneringslijnen • Longes de maintien

code							min.	€
SX 102349	zak / sac	5420000034464	4 m	2,500 kg	-	1	1	138,00

4 m

16 mm

STEEL

EN 358

CE 0082

incl. 1x
SH10



Klimsporen in staal
Grimpettes d'élagage en acier

TreeUP

code							min.	€
SX 102922		5420000043589	4,000 kg	-	1	1	1	289,00

prijs per paar • prix par paire



Gereedschapshouder
Porte outils



TreeUP

max. werklust
charge de service max. 25 kg
max. belasting
charge max. 5 kg
breeksterkte
force de rupture 90 kg

code							min.	€
SX 102687		5420000044081	0,003 kg	-	1	1	1	11,30

Werpgewicht voor arboristen
Poids à lancer pour arboristes

TreeUP

code							min.	€
SX 102691		5420000044074	280 g	0,280 kg	-	1	1	14,55




 M - XL

 0082

 1x

EN 358

Positioneringsgordel • Ceinture de maintien

code					min.	€
SX 102180	zak/sac	5420000027695	0,670 kg	-	25	1 43,10



ref. SX 102341

 2 m
PES**EN** 358 0082*incl. 1x***SH10****SH15**

ref. SX 102342

 2 m
PES**EN** 358 0082*incl. 1x***SH10****AH40**
"AUTO-BLOCK"
ref. SX 102344
SX 102345
 2-3 m

 14 mm
PA**EN** 358 0082*incl. 1x***SH10**

ref. SX 102349

 4 m

 16 mm
STEEL**EN** 358 0082*incl. 1x***SH10**
voor houthakkers
pour les bûcherons

 Staalkabel
 met polyamide
 bekleding
 Câble en acier
 avec revêtement
 en polyamide

Positioneringslijnen • Longes de maintien

code						min.	€
SX 102341	zak / sac	5420000030398	2 m	0,941 kg	-	25	1 46,50
SX 102342	zak / sac	5420000027800	2 m	0,567 kg	-	25	1 51,40
SX 102344	zak / sac	5420000027817	2 m	0,933 kg	-	20	1 86,60
SX 102345	zak / sac	5420000029552	3 m	1,059 kg	-	20	1 88,40
SX 102349	zak / sac	5420000034464	4 m	2,500 kg	-	1	1 138,00



ref. SX 102320

 **2 m**

PES 


EN 354

CE 0082

incl. 2x



SH10



ref. SX 102318
SX 102321

PES 

EN 354

CE 0082

incl. 1x



SH10



SH15

Verbindingslijnen • Longes de connexion

code							min.	€
SX 102320	zak / sac	5420000027749	2 m	0,550 kg	-	25	1	31,60
SX 102318	zak / sac	5420000059283	1,5 m	0,750 kg	-	20	1	40,60
SX 102321	zak / sac	5420000027756	2 m	0,987 kg	-	20	1	42,60



ref. SX 102322

 **2 m**

PA 

EN 355

CE 0082



ref. SX 102325

 **1,5 m**

PA **ELASTIC**

EN 355

CE 0082

incl. 1x



SH10



SH15



ref. SX 102323

 **2 m**

PA 

EN 355+362

CE 0082

incl. 1x



SH10



SH15



ref. SX 102326

 **1,5 m**

PA **ELASTIC**

EN 355

CE 0082

incl. 1x incl. 2x



SH10



SH15

Schokdempende vanglijnen met valdemper
Longes avec absorbeur de choc

code							min.	€
SX 102322	zak / sac	5420000027763	2 m	0,389 kg	-	20	1	31,60
SX 102323	zak / sac	5420000027770	2 m	1,047 kg	-	25	1	52,80
SX 102325	zak / sac	5420000027787	1,5 m	1,200 kg	-	20	1	70,60
SX 102326	zak / sac	5420000027794	1,5 m	1,599 kg	-	20	1	100,00


Meelopende lijnklem voor touw 12 mm
Antichutes mobiles pour corde 12 mm

STEEL	STAINLESS		12 mm
CE	0082	EN	353-2

code							min.	€
SX 102437		5420000063136	voor/pour Ø 12 mm	0,500 kg	-	1	1	90,80

Polyester touw met kern 12 mm
Corde Polyester 12 mm

ref. SX 102601 > SX 102603

PA		CE	0082	EN	353-2
----	---	----	------	----	-------

code				Ø				min.	€
SX 102601	zak / sac	5420000062207	10 m	12 mm	2,000 kg	-	1	1	34,40
SX 102602	zak / sac	5420000062214	20 m	12 mm	4,000 kg	-	1	1	46,50
SX 102603	zak / sac	5420000062221	30 m	12 mm	6,000 kg	-	1	1	62,80

ref. SX 102431
SX 102433

	12 mm
---	-------

PA	
----	---

EN	353-2
----	-------

CE	1437
----	------



"SECUR-LINE"

incl. 1x


Meelopende lijnklemmen • Antichutes mobiles

code							min.	€
Automatische lijnklem op kernmanteltouw niet-demonteerbaar • Coulisseau automatique indémontable sur drisse								
SX 102431	zak / sac	5420000027824	10 m	1,808 kg	-	1	1	113,00
SX 102433	zak / sac	5420000027831	20 m	2,785 kg	-	1	1	130,00


Beschermhuls voor touwen, velcro sluiting
Gaine de protection pour corde, fermeture velcro


code							min.	€
SX 102689	vrac	5420000028937	0,5 m	0,030 kg	-	1	1	14,70


Mobiële horizontale leeflijn
Ligne de vie horizontale temporaire

EN	795B	CE	1437
----	------	----	------

code							min.	€
SX 102449	vrac	5420000027909	20 m	5,150 kg	-	5	1	183,00





Aanbevolen harnas
Harnais recommandé




Hoogte/Hauteur (H)	147 cm - 229 cm
Diameter/Diamètre (D)	140 cm - 213 cm
Afstand voetjes/ Distance des pieds (L)	119 cm - 182 cm
Afmetingen voor transport/ Dimensions pour le transport	175 x 23 x 23 cm

Driepoot - aluminium
Trépied de sécurité - aluminium



EN 795B CE 0082

code							min.	€
SX 102915	vrac	5420000035928	1,47 m → 2,29 m	16,500 kg	-	1	1	695,00

Lier niet inbegrepen • Treuil non-inclus



Lier voor driepoot - 25 m kabel
Treuil pour tripode aluminium - 25 m de cable



UP & DOWN

AUTOMATISCHE REM
FREIN AUTOMATIQUE

EN 360

EN 1496B

CE 0082



140 KG

maximale belasting
charge maximale

code							min.	€
SX 102920	vrac	5420000035935	25 m kabel/cable	22,500 kg	-	1	1	1880,00

"SECUR-STOP"
Verticaal
Verticale


140 KG
 maximale belasting
 charge maximale

 ref. SX 102462
 ref. SX 102464

	4 mm
STEEL	
EN	360
CE	1437



ref. SX 102446

	4 mm
STEEL	
EN	360
CE	0082

Staalkabel • Longe câble en acier

code				Ø				min.	€
SX 102462		5420000063174	10 m	4 mm	4,200 kg	-	1	1	495,00
SX 102464		5420000063181	15 m	4 mm	4,900 kg	-	1	1	501,00
SX 102446		5420000027893	20 m	4 mm	10,800 kg	-	1	1	690,00

"SECUR-STOP"
Verticaal & horizontaal
Verticale & horizontale
Staalkabel • Longe câble en acier

code				Ø				min.	€
SX 102455		5420000063198	10 m	5 mm	5,500 kg	-	1	1	475,00


PRUJDALING
CHUTE DE PRIX

120 KG
 maximale belasting
 charge maximale


ref. SX 102455

	5 mm
STEEL	
EN	360
CE	0082

Tot einde voorraad • Jusqu'à épuisement du stock


Stalen roterende beschermer voor SX 102455
Protection tournante en acier pour SX 102455

code							min.	€
SX 102458		5420000063693	22,5 x 41 x 28 cm	2,200 kg	-	1	1	159,00

"SECUR-STOP"
Verticaal & horizontaal
Verticale & horizontale


ref. SX 102438

	2,3 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	0082

Bandweefsel • Longe sangle

"SECUR-STOP"
Verticaal
Verticale


ref. SX 102471


	2,25 m
PA	
	1,5 kg
EN	360
CE	0082




ref. SX 102442

	6 m
PES Kevlar	
	1,7 kg
EN	360
CE	0082


code							min.	€
SX 102438	zak / sac	5420000043596	2,3 m	1,590 kg	-	18	1	158,00
SX 102471	zak / sac	5420000067202	2,25 m	1,993 kg	-	15	1	170,00
SX 102442	zak / sac	5420000027862	6 m	1,932 kg	-	15	1	284,00


STAAL • ACIER
SH10


SX 102550


STAAL • ACIER
SH12


SX 102551


STAAL • ACIER
SH15

SX 102552


ALUMINIUM
ALU AH20

SX 102563


ALUMINIUM
ALU AH21

SX 102564


ALUMINIUM
ALU AH24

SX 102566


Karabijnhaken • Mousquetons
EN **362**
CE **0082**

code			Type					min.	€
STAAL • ACIER									
SX 102550		5420000027916	SH10	18 mm	0,191 kg	-	1	1	7,57
SX 102551		5420000027923	SH12	18 mm	0,195 kg	-	1	1	11,67
SX 102552		5420000027930	SH15	50 mm	0,504 kg	-	1	1	18,19
ALUMINIUM • ALUMINIUM									
SX 102563		5420000027954	ALU AH20	20 mm	0,105 kg	-	1	1	14,34
SX 102564		5420000027961	ALU AH21	25 mm	0,125 kg	-	1	1	15,67
SX 102566		5420000042254	ALU AH24	45 mm	0,220 kg	-	1	1	30,70

**VAST
FIXE**

Vast verankeringspunt - AT 150
Point d'ancrage à œil fixe - AT 150
EN 795A

code							min.	€
SX 102789							1	27,60
		5420000028050	ALU • 135 x 62 x 62 mm	0,317 kg	-	1	1	


**HERBRUIKBAAR
RÉUTILISABLE**
Mobiel ankerpunt voor beton - AT 021
Point d'ancrage mobile pour béton - AT 021

EN 795B
CE 0082

code							min.	€
SX 102790							1	160,00
	vrac	5420000034440	329 x 45 mm	0,262 kg	-	1	1	

MOBIEL • MOBILES
Bandstrop voor de installatie van tijdelijke verankeringen
Anneau de sangle pour l'installation d'ancrages temporaires
EN 795B 354
CE 0082


code							min.	€
SX 102578							1	7,19
	vrac	5420000027985	1200 mm	0,102 kg	-	1	1	


Veiligheidsbandlus • Sangle d'ancrage
EN 795B
CE 0082

code							min.	€
SX 102589							1	38,70
	vrac	5420000028951	45 mm x 900 mm	0,585 kg	-	1	1	

EN 795B
CE 0082
Mobiel bevestigingspunt voor deur of raamkozijn - AT 061
Traverse d'ancrage pour encadrement de porte ou de fenêtre - AT 061

code							min.	€
SX 102785							1	234,00
	vrac	5420000028036	ALU • 300 - 1280 mm	3,200 kg	-	1	1	





ALFABETISCHE INDEX

A

Aambeeld	281, 372
Aandrijfflexibel	31
Aandrukrol	381
Aanstekers	414
Aanzuigset	102
Adapterplaat	585
Ademhalingsbescherming	689-694
Afbakensystemen	683-685
Afbraamschijven	109
Afbreekmessen	264-269, 273-274
Afbreekwerktuig	383
Afdeknet (voor aanhangwagens)	304
Afkantschaaf voor gipsplaten	498
Afschrappers	340, 480-482
Afsnijlat	484
Afstandsmeters + toeb.	654
Afstandsplaatjes	205-208
Afsteekmessen	480
Anker	187
express-	185-186
plafond-	185
-punt	750
-schuurborstel	316
Alu	
-rijen	639
-meetlat	650
-metsersprofielen	640
Anti-diefstal ketting	296
Asfalttrekker	310

B

Band	
-strop	750
-weefsel	749
Bank	
-hamers	326
-hamersteel	365
-schroeven	281
Batterijen en lader	602-604
blok-	604, 686
Beeldhouwershamer	285
Behangerslat	483
Behangprikrol	484
Beitels	
carrosserie-	336
elektrieker-	336
guts-	284
mekaniekers-	336
-messen	481

punt-	170-171, 336
schrijnwerkers-	284
SDS max-	171
SDS plus-	170
steek-	283-284
steen-	336
voeg-	337
Bekken voor bankschroef	281
Beschermfolie	515
Bescherming	
ademhalings-	689-694
gelaats-	695-699
hand-	705-714
hoofd-	700-701
knie-	428-429
oog-	695-699
oor-	702-703
Besproeiingskoppen + toeb.	554-555
Beton	
-boren	161-169
-schuurmachine + toeb.	30
-haken	338
-schoppen	358
-schroeven	190-195
-slijpers	28-29
-verdeler + steel	343, 363
Betonijzer	
-buigijzer	324
-buigstang	324
-plooiplaat	324
boutenschaar voor-	346-347
Beugelzagen + vervangbladen	127
Bevestiging	179-208
Bijlen	
hak-	356
klief-	356
latten-	370
Binddraad	345
Binders	
oog-	345
fiets-	302
Bitumensteker	340
Bits	210-219
-assortiment	214-219
-boxen en displays	214-219
-houders	213-214
-schroevendraaier	220
Bladrijf	352
Blikscharen	234

Blindklinktang + toeb.	232
Blok	
-batterij	604, 686
lijn-	299
-schaaf	497, 285
Bolle voegers	450
Boogzaag (voor isolatie)	489
Boordsteentang	342
Boorstatieven	22-24
Boorkronen	15, 73-89
Boren	
beton-	160-169
grond-	350
hout-	172-176
metaal-	150-157
platte hout-	174
houtspiraal-	172-173
slangen-	175-176
steen-	160-169
tegels-	89, 161, 427
trap-	158-159
verzink-	157
Borstel	
asfalteer-	313
blok-	118
borings-	197
bougie-	118
hand-	117
Industriële	115
kalei-	529
latex-	528
lijm-	529
Penseel-	115-117
radiator-	530
schuur-	316
staaldraad-	118
halve maan stof-	529
-steel	363
straat-	312-313
voetveger-	312
Boutenscharen	346-347
Bouwemmers	320-321
Branders	
onkruid-	408
roofing-	390-393, 402
-handgreep + toeb.	394
Breekstang + toeb.	339
Brillen	695-698
Buig	

ALFABETISCHE INDEX

-ijzers voor betonijzer	344
-klemtangen	282
-machine	377
-stang voor betonijzer	344
Buigzame voegers	450
Buisvernauwingstang	380
Buizensnijders	43, 239
Bundelbanden	204

C

Carpet tape	514
Carrosseriebeitels	336
Centerpunt	337
Centreer	
-boor	25, 76, 91, 147
-opname	76, 91
-pen	77, 81-82, 91
Chape ijzers	458
Chemische bevestiging + toeb.	196-197
Cirkelzaagbladen	148
Clavetten en spanner	350
Clinch-on hoekzetter	499
Clips	432
Combi	
-scharen	237
-tangen	248
Contactblok	596
Crepimolen	485
Cultivator	352
Cuttermessen	264-270, 273-276
Cutterhouder	388
Cutter voor EPDM	382
Vervangmessen	239, 271-273, 373-374, 382, 427, 492-493, 498
Cylinderhangsloten	294

D

Dalleerhamers	341
Decameters	646
Decoupeerzaagbladen	135-138
Desoldeerpomp	411
Deurlifter	282
Diamant	
-afkortzaag	38-39
-boorkronen	15, 18, 73-89
-boormachines + toeb.	11-25
-doosboren	75
-droogboren	76-79, 81-82
-natboren	83-89
-invalcirkelzaag	36-37
-kantenfrees	80
-schijven	50-64

-schijven X-LOCK	53-54, 56, 60-63
-toebehoren	25, 65
-zaagmachines + toeb.	96-102
-zagen	50-64
Dispenser voor Speedy Mask	511
Doeken	
vaat-	309
Dominostekker	597
Doorloopschaar	237
Doppen	
magnetische-	220
Dopsleutels	258-261
Draad	
bind-	345
-snijder verwarmd	489
-striptang	247, 249, 251
-verbindingstang	198
Draaiplateau voor bankschroef	281
Driepoot voor harnas	747
Drukregelaars gasaansluiting	397, 404
Drukrollen	381
Drukspoeiers + toeb.	546-555
hogedruk-	549
kunststof-	547
rug-	552
schuim-	546
-specials	548
Drukspuiten	553
Duct Tape	513
Dweilen	309

E

Easy fix met autoklem	302
Elastische	
-binders	302
-koorden	302
-steunriem	731
Elektriekers	
-beitel	336
-hamer	327
Emmers	320-321
Emmerspatel	471
Emmertrolley	320
Epoxy spanen	462

F

Fiberschijven	111
Fietsbinders	302
Figurenscharen	235-237
Fijnstofmaskers	689
Filterzak	45, 48

Fineerzagen	123
Foamtape	514
Forgetresse	442
Freesschijf	32

G

Gasbeton	
-inlijmtruwelen	466
-zagen	125, 134, 138
Gas	
-patronen + adapters	399-401, 407
-slangen + koppelingen + toeb.	396, 404
-soldeertoestel	411
Gat	
-scharen	235-237
-zagen + toeb.	144-148
Gehoorscherming	702-703
Gehoorkappen	702-703
Gelaatsbescherming	699
Geleidend uiteinde voor kabeltrekker	614
Gereedschap	
-gordels	384
-houder	614, 743
-koffers	624-627
-tassen en houders	384-388
Getande spanen	459
Gips	
-erikom	485
-bekers	485
-emmer	320
-kammen	485
-kuip	321
-messen	478
-roosters	486
-schaven	486
Gipsplaten	
-afkantschaaf	497-498
-draggers	282, 503
-kantensnijders	497-498
-karren	508
-klemmen	503
-lift	504-505
Gladstrijkspatels	484
Glas	
-schraper	484
-snijder	426
Glasvezelstaaf + toeb.	608-610, 614-615
Gordelriemen	388
Grabber	311
Gradenboog	650

ALFABETISCHE INDEX

Grendels	294-295
Griptangen	252-254
Grond	
-boor	350
-dammer	342
-werkspade	361-362

H

Haakmessen	276
Haakse slijper	40-41
Hak	
land-	352
schoffel-	352
tuin-	352
Haken	
beton-	338
klem-	338
karabijn-	749
putdeksel-	342
Hamer	
bank-	326
beeldhouwers-	285
dalleer-	341
-dragers	385-387
elektriekers-	327
kap-	335
kassei-	341
klauw-	329-330, 368-369, 371
klief-	333
kunststof-	425
latten-	370-371
leidekkers-	372
metsters-	330, 369
mokers-	331-322
nylon	328
pikhouweel-	334
pvc-	379
punt-	335
rubber-	425
schrijnwerkers-	285, 327
-tacker	199
tegels-	426
terugslagvrije-	328
voor-	333
Hand	
-beschermers (beitels)	337
-bescherming	337, 705-714
-dispenser	518
-boormachines + toeb.	10
-leienchaar + toeb.	374

-schoenen	705-714
-schrappers	483
-schuurblok	71
-schuurborstels	316
-schuurders	496
-soldeerder	405
-tacker	200
-veerklem	279
-verstuivers	541-544
-zagen	120-129
-zagen voor pvc	129
-zagen voor isolatie	123, 492

Hangsloten	294-296
Harken	351
Harnassen	734-742
Haspels	
kabel-	592-594
waterslang-	558-559
Hefboomschaar	231, 374-375
Heggenschaar	355
Hellingsmeter	636
Helmen	
gelaats-	699
las-	699
veiligheids-	700-701
Hijsbanden	303
Hoek	
-houder	486
-meters + toeb.	651-652
-prisma's + toeb.	663
-roller voor voegband	499
-schaaf	486
-truweel	445, 447
-waterpas	636
-zetter	499
Hoofdbescherming	700-701
Hoofdlampen	590-591
Hout	
-boren	172-176
-rasp	293
Huishoudscharen	240-241
Hydrospansen	308, 463
I	
Ideaalschaar	235-236
Ijzer	
buig-	344
chape-	458
plooi-	378
sloop-	383

Inlijmtruwelen voor gasbetonblokken	466
Inspectiecamera + toeb.	616-618
Interclips Zink	380
Isolatie	
electrische zaag-	493
-messen	271-272, 488, 490
-rondel	183
-tape	512

J

Jalons en toeb.	663
Jerrycan	318

K

Kabel	
-afrollers	619-622
-geleiderrol	615
-haspels	592-594
-kniptang	248-249
-ontmantelmes	251
-schaar	239, 347
-schop	358
staal-	743-744, 748
-trekkers + toeb.	606-611, 614
-trekrol (kunststof) + toeb.	612-613, 618
verleng-	595
Kabeltractiesystemen + toeb.	
-met 3-voudig getorste kabel	606-607
-met behuizing in glasvezel + toeb.	610
Kam	
gips-	485
lijm-	430
Kantensnijders	497-498
Kap	
-hamer	355
Stofbescherm-	68-69
Karabijnhaken	749
Kasseihamer	341
Katrol in gietijzer	350
Kattetongen	442-443, 445, 447-448
Kegels	685
Ketting	
antidiefstal-	296
signalisatie-	684
-sloten	296
-voor stortkoker	324
Klauwhamers	329-330, 368-369, 371
Klem	
-gereedschap	278-282
handveer-	279
machine-	281

ALFABETISCHE INDEX

muur-	338
platen-	503
-haken	338
plooi-	378
Kliefbijl	356
Klimsporen	743
Klinker	
-trekker	342
Kloppers voor lood	379
Knabbelschaar + toeb.	238
Kniebeschermers	428-429
Kniebord	429
Kniekussen	429
Knipperlichten + toeb.	686
Koevoeten	338-339
Koffers	624-630
Komborstel	113-114, 116
Koorden	
elastische-	302
gevlochten-	300
katoenen-	300
metsters-	298
multitex	300
nylon	298
polyethyleen-	301
polypropyleen-	298, 301
PPM-	300
Kopknipper	347
Krabblok	487
Krabbord	487
Krammen omega	198
Kranen + toeb.	566
Kraspen	426
Krasser	
leien-	373
zink-	378
Krijt	
-houder	671
speksteen-	671
was-	671
Kruisjes voor tegels	433
Kuipen	321-323
Kunststof	
-hamer	425
-lijmkam	430
-plooiometers	642
-spanen	460-465
-spanen met rasp	487
-voegbord	466

L

Laarzen + toeb.	717
Lamellenplaatser	242
Lamellenslijpschijven	110
Lampen	
hoofd-	590-591
Inspectie-	588-589
soldeer-	400, 406-408
werf- + toeb.	569-582, 686
zaklampen	584-589
Las	
-apparaten + toeb.	412-413
-brillen	698
-helmen	699
-klemtangen	253
Laserafstandsmeters	654
Lasers	
-afstandsmeters + toeb.	654
-bril	657-658
kruislijn- + toeb.	656-657
lijn- + toeb.	656-657
ontvanger	657
rotatie- + toeb.	658-659
-waterpassen + toeb.	660-661
zelfnivellerende lijn-	656-657
Las-Fix	405
Latten	
behangers-	485
chape-	485
-bijl	370
-hamers	370-371
-maat	379
meet- voor lasers	662
telescoop-	662
Latexborstels	528
Leidekkershamer	372
Leien	
-hefboomschaar	374-375
-krassers	373
-schaar en accessoires	374-375
Level Fix	432-433
Lichtslang LED	579
Lier	747
Lijm	
-borstel	529
-kammen	430
-pistool	292
-spreiders	278-279
-tangen	278-280

Lijn

-blok	299
boomklim-	743
-klem	746
leef-	746
positionerings-	743-744
vang-	745
verbindings-	745
Lijnwaterpas	638
Loodkloppers	379

M

Maatbeker	319
Magneten voor tegels	431
Markers + displays	672-674
Markeer	
-pistool	680
-poeders	678
-stiften	672-674
-verf + toeb.	674, 679-682
Maskers	
mond-	689-690
halfgelaats-	690
fijnstof-	689
-filters	691-693
volgelaats-	692-693
Mastiek	
-messen	470, 483
-pistolen + toeb.	286-290
Meet	
-band zelfklevend	645
-latten alu	648
-latten voor lasers	662
-wielen	664
Mekanikersbeitel	336
Meng	
-machines	3-6, 424
-stangen + toeb.	6-8, 494-495
Messen	
afbreek-	264-269, 273-274
afsteek-	480
beitel-	481
cutter-	264-270, 273-276
elektrisch	272, 493
gips-	478
haak-	276
isolatie-	271-272, 488, 490
kabelontmantel-	251
mastiek-	470, 483
multifunctionele-	269, 480, 483

ALFABETISCHE INDEX

plamuur-	468-470
schilders-	470
spack-	472-478
trapezium-	269, 275-276
uitkap-	483
universeel-	270
veiligheids-	269-270
vervang-	273-276
Metaal	
-blokschaaf	497
-boren	150-157
-vijlen	293
-zaagbladen	132
-zagen	128-129
Meters	
deca-	646
helling-	636
hoek- + toeb.	651-652
laserafstands- + toeb.	654
plooi-	642, 662
rol-	643-645
telescoop-	653
Metsers	
-hamers	330, 369
-koord	298
-potloden	667
-priet	338
-schietlood	350
-truwelen	440-441, 443, 446-447
-winkelhaken	647
Micrometer (staal)	650
Microvezeldoek	309
Mikky opspanblokjes	299
Mobiel ankerpunt	750
Moersleutels	255
Mokers	331-332
Mondmaskers	689-690
Mondstuk	381
Montagetangen	185, 432
Mortelkuipen of -bakken	321-323, 424
Mozaïektang	426
Multi-hoek kopieerder	427
Multi-tool	480
Multigraph potlood	668
Muurklemmen	338
N	
Nagel	
-drijver	337
-gordels	384-386

-voor gipsplaat	183
-tassen	384-386
-trekkers	329, 368, 373
Nieten	
Blind-	232
-hamer	199
Nietjes voor FREUND	201
Nietmachines	
-manuele	199-200
Nijptang	244
Nivelleerschuur	343
Nylon	
-hamer	328
-koord	298
-pluggen	180-184
O	
Oliekruijke	262
Omboordijzers	378
Omheiningswerktuigen	198
Onkruidbrander	408
Ontstopper	311
Oogbinders	
-manuele	345
Oogwaterpas	638
Oorbescherming	702-703
Opbergkoffers	624-627
Opspanblokjes	299
Opspantang 3de hand	502
Organizers	628-629
Overall One Way	731
P	
Pannenstrijkers	442
Pannetje voor stukadoor	485
Papegaaibektag	426
Papieren rol	309
Parket plaatsings- & snijgereedschap	242-243
Pasdarm	638
Passers	650
Pasta	
renovatie-	540
Patch'up	500
Pelikaanschaar	235, 237
Pendrijver	337
Penseel	379
Penseelborstel	115-117
Perforatierol	484
Permanent	
-long nib marker	672
-markers	672-674

-paint marker	674
Pijpsleutel	259
Pijptang	245
Pikhouweel	334
Pistolen	
chemische mortel-	197
lijm- (elektrisch)	292
mastiek-	286-290
Plaaster	
-rol	479, 537
-truwelen	440, 442-444, 446, 448
-voegers	444-445, 449
-voegmes	470
Plafond	
-boorstatief	24
-schuurmachine	34
-zaag	486
Plakspanen	451-459
Plamuurmessen	468-470
Platbektag	246
Platen	
-dragers	282, 503
-karren	508
-klemmen	503
-liften	504-505
-voethefbomen	503
Platform in alu.	504
Pleisterbewerkingsmachine	27
Plooi	
-klem	378
-meters	642, 662
-meters geomess	662
-plaat voor betonijzers	344
-tang	377-379
-ijzers	378
Pluggen	
gevel-	184
hollewand-	185
kozijn-	184
montage-	185
multimateriaal	182
nagel-	183
nylon-	180-184
universele-	180
Poetsdoeken in katoen	309
Poliertuwlelen	442, 444-445, 447-448
Polijstmachines + toeb.	26, 63, 70-71
Polystyreen snijder (isolatie) + toeb.	488
Pomp	

ALFABETISCHE INDEX

-water	102
Ponstang	239, 380
Positionerings	
-gordel	744
-lijnen	743-744
Potloodscherper	669
Potloden	666-670
duomarker	668
metzers-	667
multigraph-	668
schrijnwerkers-	666
Prisma's en toeb.	663
Profielverbindingstangen	501
Propaanfles + toeb.	398
Punt	
-beitels	170-171, 336
bevestigings-	750
-hamer	335
-passer	650
-griptang	252
verankerings-	750
-zolen	429
Putdekselhaak	342
PVC duwer	291
Q	
Quick fix met autoklem	302
R	
Rainwear	731
Rasp	
hout-	293
steek-	500
Ratelsleutel	218, 255, 259-262
Ratelsleutelhouder	388
Rattestaart	500
Reciprozaagbladen	130-134
Reinigingsdoeken	309
Reinigingsset	
-tegels	431
Renovatie	
-freesmachines	32
-pasta	540
-schuurmachine	31
Richtwaterpas met libellen	663
Riek	
mest-	353
steen-	353
Riem	
gordel-	388
steun-	731

Rijen alu	639
Rijf	352
Ringsleutels	255, 257
Rioolrat	262
Rolmeters	643-645
Roofingbranders en gas	390-393, 402
Roofing	
-branders + toeb.	390-393, 402
-branderkop	394
-handgreep met draaisluiting	394
-sets	390-393, 402
-verlengpijpen	395
-voetstukken	395
Rotatielasers + toeb.	658-659
Rubber	
-emmers	320-321
-gasslang	396, 404
-gipsbekers	485
-hamers	425
-kniebeschermers	428
-kuipen	322
-spatel	471
spons-	460-461
S	
Saneringsfrees	32
Schaaf	
afkant-	498
blok-	285, 497
gips-	486
hoek-	486
Schaliedekkerstruweel	442
Scharen	
anti-kleef	241
blik-	234
bouten-	346-347
combi-	239
doorloop-	237
figuur-	234
gat-	235-237
Heggen-	355
hefboom-	243, 374-375
huishoud-	240
ideaal-	235-236
industrie-	241
kabel-	347, 239
knabbel- + toeb.	238
leien-	374-375
pelikaan-	235, 237
Snoei-	354

Takken-	355
universele-	235-237, 240-241
vloerbekledings-	240
Schietlood	350
Schijven	
afbraam-	109
diamant-	50-64
fiber-	111
lamellenslijp-	110
schuur-	109-112
snij-	105-108
Schilders	
-messen	470
-spatels	469, 471
Schoenen + toeb.	715-729
Schoffelhak	352
Schoonmaak	
-doeken	309
-dweilen	309
-sponzen	308
Schoppen	
ballast-	359
beton-	358
kabel-	358
sneeuw-	359
-stelen	363
zand-	357-358
Schraag	
plooibare-	506-507
regelbare-	507
zware houten-	506
Schrapers	340
Schrijnwerkers	
-hamer	285, 327
-potloden	666
Schroefgereedschap	210-232
Schroevendraaiers	221-227
-sets	221-223, 225, 227
+ tangensets	250
Schuifmaat	650
Schuimsproeiers	544
Schuur	
-blok	71, 496
-borden	27, 460, 464-465
-gaas	111, 496
-machine voor droogbouw	35
-middelen	110-117
-papier	35, 112
-schijven	27, 31-33, 109-111

ALFABETISCHE INDEX

-spaan	464
-sponzen	461, 464
Schuurder	
hand-	496
met kniegewricht	496
Signaaldop voor wapening	344, 685
Signalisatie	
-kegels	685
-ketting	684
-kleefband	518, 684
-lichten	686
-lint	684
-net	685
-paaltjes	685
Siliconvoegspatels	434-435
Sjabloon voor tegels	427
Sjabloon voor zink	379
Sjorbanden	304-305
-oproller	306
-klem	306
-haakmagneet	306
Slagdopsleutels + toeb.	258
Slagkop voor breekstang	339
Slaglijnmolens	675-677
Slang	
-breukventiel	397-398, 404
gas-	396, 404
-klem	202-203
koppel-	404
tuin-	556-558
Sleutels	
bougiedop-	259
combinatie-	257
dop- + set	258, 260-261
moer-	255
pijp-	259
platte-	256
ratel-	255, 260-262
ring-	257
sok-	259
steek-	257
stift-	228-230
toebehoren	262
Sleuventrekker	486
Sleuvenzaagmachine	42
Slijpkoppen	30, 66-67
Sloopijzer voor pannenlatten	383
Sloten	294-296
Sneeuwschuiver	359

Snijder (polystyreen)	488
Snijder (tegels)	416-421
Snijliniaal CTG	648
Snijregel voor gipsplaten	499
Snijschijven	105-108
Snoeischaar	354
Snoerspanners	299
Soksleutel	259
Soldeer	
-draad	413
-station	411
-staven	413
-bouten + toeb.	403
-bouten (elektrisch)	401, 410
-branderkop	399
-koffer	405
-lampen	400
-pistool (elektrisch)	410
-punten voor elektr. bouten	411
-set	410-411
-station + toeb.	411
-vloeistof	413
Spachtelborden	485
Spackmes + toeb.	472-478
Spaden	
grondwerkers-	361-362
tuin-	360
-steel	364
Spanbanden	396
Spanen	
flexibele afwerk-	453
chapeijzer	458
epoxy-	462
getande- + vervangbladen	459
kunststof-	460-465
plak-	451-459
pleister-	455-457
schuur-	464
sponsrubber-	460-461
styropor	492
Venitiaans	453
Vloerder-	458
Zwembad-	457
Spanrail	280, 282
Superflex	456
Spatels	434, 470-471
Speksteenrijt	671
Spieën voor tegels	432-433
Spieën voor terras	206

Spie voor montage van stelen	365
Spit	
-haak	353
-vork	353
Sponzen	
hydro-	308, 463
natuur-	308
rubber-	460-461
schuur-	460-461
synthetische-	27, 308
tegels-	308
Spuitschouder	680
Sputters voor druksproeiers	553
Sputmond	291, 431
Sputpistolen voor waterslangen	564-565
Staafelektroden	413
Staalraadborstels	117-118
Stangen	
boordsteen-	342
breek-	339
buig-	344
meng-	424, 494-495
-voor afbakennet	685
Statieven	
boor-	22-24
telescopische-	661
universele-	661
voor werflampen	583
Steek	
-beitels	283-284
-rasp	500
-ringsleutels	255
-zagen	123, 500
Steelhouder	313-316
Steen	
-beitels	336
-boren	160-169
-knippers	348-349
Stekker- en stopcontact	595-597
Stekkerdozen	597
Stel- en steunblokken	205-208
Stelen + toeb.	363-366
Steunriemen	731
Steunschijf rubber	26-27, 70-71
Stiftsleutels	228-230
Stifthouders + vervangstiften	669-670
Stof	
-afzuigunit	13, 77, 82, 91
-beschermkap	68-69

ALFABETISCHE INDEX

-blikken	311
-maskers	689
-opvangring	25, 45
-zuiger + toeb.	45-48
Stootvoegers	450
Stortkokers + toeb.	324
Striptangen	247, 249, 251
T	
Tafelbankschroef	281
Tafel voor grootformaat tegels	422
Tafelzaag (voor isolatie) + toeb.	490-491
Tafelzaagmachines	102
Tangen	
blindklink-	232
breek-	426
boordsteen-	342
buigklem-	253
buisvernauwings-	380
combinatie-	246, 248
draadstrip-	247, 249, 251
draadverbodings-	198
grip-	252-254
kabelknip-	248-249
kettingklem-	254
krimp-	251
lasklem-	253
lijm-	278-280
montage-	185, 432
mozaïek-	426
multifunctionele installatie-	247
nijp-	244
papegaaibek-	426
pijp-	245
platbek-	246
plooi-	377-379
pons-	239, 380
profielverbodings-	501
puntgrip-	252
-sets	247, 249-250
staaldraad-	244
strip-	247, 249, 251
tegelsnij-	426
telefoon-	246, 248
verbodings-	198
vlecht-	244
voorsnij-	244
waterpomp-	245
wijdbeegrip-	254
zijknip-	246, 248

Takkenschaar	355
Tapes + toeb.	510-518
Tape	
carpet-	514
-dispenser	511
Duct-	513
Teflon-	413
Tegel	
-boren	89, 161, 427
-dragers	435
-vervanglastiek	433
-gatzagen	427
-hamertje	426
-hoekjes	433
-kruisjes	433
-lift	423
-magneten	431
-snijders + toeb.	416-421
-snijtangen	426
-spieën	432-433
-spuitzak met 3 spuitmonden	431
-vergrendelingssysteem	99-101
-vibrator	421
-was-set	431
-wisser	435
-zaagmachine (elect.)	100-101
Telefoontangen	246, 248
Telescoop	
-buis	661
-latten	662
-meters	653
-stang voor verfrullen	539
-stang + adapter voor spackmes	475-478
-statief	661
-steel voor vensterwisser	310
Tinvijl met handvat	379
Toonbankdisplay	154, 214
Touwen	
pak-	301
sisal-	301
Traceerlat voor wanden	640
Traceerwagen	682
Trapboren	158-159
Transportplatform	627
Transportwagen	404
Trapezium	
-messen	269, 275-276
Truwelen	
hoek-	445, 447

driehoekig-	444, 449
forgetresse	442
inlijm- voor gasbetonblokken	466
kattetongen	442-443, 445, 447-448
metters-	440-441, 443, 446-447
pannenstrijkers-	442
plaafter-	440, 442-444, 446
polier-	442-445, 447
schaliedekkers-	442
vloerders-	442-446
Tuinslang + toeb.	556-565
T-stelen	364
T-winkelhaken	499, 648
U	
Uitblaaspomp	197
Uitkapmes mastiek	483
Uitvulplaatjes	207
Uitzetsjabloon voor tegels	427
Universeel	
-afschrapers	340, 480-482
-messen	270
-scharen	235-237, 240-241
-statieven	661
V	
Vaatdoeken	309
Valbeveiliging + toeb.	734-742
Valstopapparaten	746-747
Vanglijnen	745
Vegers	
Hand-	311, 316
Huis-	314
Industrie-	314
Kamer-	314
Straat-	312-313
voeten-	312
Zaal-	315
Veiligheids	
-bandlus	750
-brillen	695-698
-handbeschermers	337, 705-714
-handschoenen	705-714
-harnassen	734-742
-helmen	700-701
-klep voor gas	398
-laarzen	717
-lijnen	745
-messen	269-270
-schoenen + toeb.	715-729
-sets	734-737

ALFABETISCHE INDEX

Verbindingstangen	198
Verdeelkasten	599-601
Verf	
-borstels	520-530
-emmer	538
-bak	538
markeer-	679-682
-menger	539
-rollen	531-536
-rooster	531, 538
-schrapers	483
-toebehoren	538-539
-tubes	674
Verlengkabels	595
Verloopstuk	78, 91-92
Verpakkingstape + toeb.	518
Verstek	
-bakken	125
-snijders	239
Verwarmde draadsnijder	489
Veters	715-716
Vetpomp	262
Vijlen	293, 379
Vinylester mortel	196
Vlakdraadnieten	201
Vlechtangen	244
Vloeibetonverdelers	343
Vloerbekledingsschaar	240
Vloerderspaan	458
Vloerderstruwelen	442-446
Vloergeleidingsframe	29
Vloerwissers	310
Voeg	
-band	516-517
-banddispenser	499
-band hoekroller	499
-beitels	337
-borden	466
-spatels	434, 468-469
Voegen	
-frezen	72
-krabbers	427
Voegers	
bolle-	450
buigzame-	450
plaastr-	444-445
stoot-	450
Voethefboom	503
Volttester	227

Voorhamers	333
Voorsnijtang	244
W	
Waarschuwingstape	518, 684
Wandbevestiging voor tuinslang	558
Wandstraler	580-581
Was	
-krijt	671
-set voor tegels	431
Water	
-drukvat	25, 90
-opvangring	25
-pomp	102
-pomptangen	245
-recyclingsysteem	45
-slangen + toeb.	556-558
-spoelkop	93
Waterpassen	632-637
Compacte-	636-637
hoek-	636
lijn-	638
oog-	638
richt-	663
-rijen	663
toestellen	660
trapezium-	635
Wegwerpbaar handschoenen	706-707
Werflampen + toeb.	569-582, 686
-Galaxy LED	569, 573, 575
LED lichtslang	579
Oplaadbare LED-	572-574
Werpgewicht	743
Wijdbekgriptang	254
Winkelhaak	
- alu profiel met tussensteun	647
metsters-	647
regelbare (alu)-	648
schrijnwerkers-	648-649
stalen-	647
Stukadoer-	647
T-	499, 648
Wissers	
tegels-	435
venster-	310
vloer-	310
Wonderbar	373
X	
X-lock schijven	53-54, 56, 60-63

Z	
Zaagbladen	
beugel-	127
cirkel-	148
decoupeer-	136-138
hout-	131
metaal-	132
Multi-Tool	140-144
recipro-	131-134
Zaag	
diamantafkort-	38-39
diamant invalcirkel-	36-37
hand-	120-129
-machine met dubbel blad	44
-machine voor sleuven	42
plafond-	486
-tafels + toeb.	96-101
Zagen	
beugel-	127
fineer-	123
gasbeton-	125
gat-	144-148
hand-	120-129
inklapbare	126
kap-	122
metaal-	128-129
pvc-	129
speciale	126
steek-	123, 500
verstek-	125
Zaklampen	584-589
Zandschoppen	357-358
Zeeffulzen	197
Zeef Supershock	350
Zeemvel	309
Zijkniptangen	246, 248
Zijtafel	99-101
Zink	
-krasser	378
-sjabloon	379
Zolen	
punt-	429
Zoutsteen + set	379
Zuigers	46-48, 548
Zuigheffers	421, 436-438
Zuurstoffies	405
Zweihaken	649
Zwembadspaan	457
Zwenkwiel	97-99

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Accessoires pour raccordement au gaz	394-398, 404
Adaptateur pour douilles	220
Adaptateur pour tubes	43
Agrafes	
-omega	198
-pour FREUND	201
-zingué	201
Agrafeuse	
-à griller	198
-manuelle	199-200
-métallique	200
-professionnelle	199-200
Ajusteur de joint	431
Allume-feu	414
Ancrage	
-métallique	25, 185-195
Point d'-	750
Anneau collecteur d'eau/poussière	25
Anneau de sangle	750
Antichute + kits	734-742
Antichutes mobiles	746
Appareil de brasage	405
Arche de découpe	489
Arrache	
-clous Wonderbar	373
-litage de couverture	383
Arrosoir	564-565
Aspirateurs industriels + acc.	46-48
Aspiration	
-carter d'	77, 82, 91
Auge à mortier	322

B

Bacs à peintures	531, 535, 538
Bague de réduction	65
Baguettes de brasure	413
Baguettes de soudure	413
Baguette en fibre de verre	608-610, 614-615
Balai	
-à gazon	352
-coco	314
-de chambre	314
-de rue	312-313
-industriel	314
-ménage	314
Balayette	316
Bande à joint	516-517
Barre à mine + bouton	339
Barrière de balisage	685
Base pivotante	281

Batte de couvreur	379
Bâts de forage acc.	22-24
Becs en fibre	281
Bec verseur	318
Bêches	360-362
-à rebord	360-361
-de jardin	360
-terrassière	361
Binette demi-lune	352
Bloc de ligne	299
Bloc de ponçage	71, 496
Boîte à ongles	125
Bol à plâtre	485
Bottes de sécurité	717
Boucharde à perforeur	484
Bouchons d'oreilles	702
Bouchon de signalisation pour ferrailage	344, 687
Bouteille d'oxygène	405, 409
Bouteille propane	398
-clé de	404
Bouteille propane remplissable + trépied	398
Bouton pour barre à mine	339
Branchement Y avec mamelons	566
Braseur à gaz	411
Brosses	
-à asphalte	313
-à encoller	529
-badigeon	529
-pour bougie	118
-à main	117-118
-à recurer	316
-à trou de forage universelle	197
-de peintre	520-529
-industriel	115
-latex	528
-métallique	117-118
-nylon	117
-pour rinçage de chaussures	312
Burette à huile	262
Burins	
-à briques	337
-à pointe	336
-d'électricien	336
-de carrossier	336
-de maçon	336
-de mécanicien	336
-SDS-Plus	170
-SDS-Max	171
Buse de recharge	262

C

Câble élastique	302
Cadenas	292-296
-à cylindre	294
-combinaison	295
-pour volets	296
Cadre de guidage au sol	29
Cale	
-plaque par blocage	503
cylindrique à emmancher	365
Cales	
-biseautées	206, 208
-d'ajustement et de montage	205-208
-d'écartement	206
-d'épaisseur	433
Caméra d'inspection + acc	612-613
Capot d'aspiration	68-69
Carreleurs	
-bac de rinçage	431
coins de-	433
marteau de-	426
truelles de-	442-443, 445-446
Carter d'aspiration	77, 82, 91
Cartouches de gaz	399-400, 409
Casques	
-anti-bruit	702-703
-de sécurité et accessoires	700-701
Casquettes	701
Casserole de plâtrier	485
Ceinture	
-avec boucle	388
-avec décrochage rapide	388
-élastique thérapeutique	731
-de maintien	744
Chaîne	
-antivol	296
-de signalisation	684
-pour goulotte	324
Chargeur	575-576, 605
Chariot	
-à bonbonnes de gaz	404
-à roues pour seau et cuvette	320
-à traçer	682
-dévidoir	558-559
-portes plaques	508
Chasse clou	337
Chasse-goupilles	337
Chaussures de sécurité + acc.	717-731
Chevilles	
-à clou	183

INDEX ALPHABÉTIQUE

-avec collerette	180-181
-(extra) longues (avec collerette)	181
-multi	182
-nylon	181
-de façade	184
-pour isolants durs	184
-pour matériaux creux	185
-pour plaques de plâtre	185
-universelle	180, 182
Chevillette	
-à béton	338
-de briqueteur	338
Chiffons en coton	309
Cintreuse pour fer à béton	344
Cisaille	
-à branches	355
-à haies	355
-à tôle	234-237
-avec bras démultipliés	234, 237
-à levier	375
-(bi)chantourneuse	234, 236-237
-coupe-ardoise + acc.	374-375
-coupe-trou	235-236
-guillotine	243, 374-375
-idéale	235-236
-passage continu	234, 237
-pélican	235, 237
-pour ardoise	374
-universelle	234-237
Ciseaux	
-à bois	283-284
-à cable	239
-anti-adhésif	241
-combi	239
-de menuisier	284
-de ménage	240-241
-de tailleur /tapis	240
-industriels	241
-tête à frappe	481
-universels	240-241
Cire de refroidissement	79
Clou	201
Clou express	186
Clavettes et tendeur	350
Clés	
-à ajustement	245
-à cliquet	260
-à douille + acc.	258-261
-à molette	255
-à pipe débouchées	259

-à tube	259
-de bouteille à gaz	404
-mixtes	257
-plates	256
-polygonals	257
-racagnacs + acc.	260-261
-serre-tubes	245
-six-pans mâles + sets	226-231
Clinch-on fixateur angulaire	499
Clou arrache-	373
Clous zingués	201
Coffres à outils	624-630
Coffret	
-de brasseur	405
-de distribution électrique	601-603
Coins de carreleurs	433
Colliers	
-de serrage	202-204, 396
Compas à pointes	650
Cône fluo	685
Connecteur avec connexion filaire	404
Copieur de forme multi-angle	427
Coquilles anti-bruit	703
Cordage de sécurité	746
Corde	
-colorée PPM	300
-polyéthylène	301
-polypropylène	298, 301
-polyester	746
-tressée	300
Cordeaux traceurs	677-679
Cordon de raccordement	597
Coupe	
-ardoises	374-375
-boulons	346-347
-câbles	248-249
-carreaux manuels + acc.	416-420
-dalles	348-349
-électriques + acc.	96-102
-carrelages circulaire	427
-parquet	243
-tête de boulons	347
-tube	239
-vitre	426
Couronnes (diamantées)+acc.	15, 73-93
Coussin genouillère	
Couteau	
-à colle	430
-à démastiquer	483
-à dénuder	247, 249

-à enduire	471-478
-à lame rétractable	270
-à mastiquer	470
-à seau	471
-de peintre	470
-de plâtrier	470, 478
-de sécurité	265, 269-270
-Japonais	470
-multifonctions	480, 483
-pliable	270
-pour matériel isolant	271, 492
-thermique pour polystyrène	488
-universelle	270
Craie	
-de cire	671
porte-	671
-pour tableau	671
-stéatite de Briançon	671
Crayons	
-de maçon	667
-de menuisier	666
-duo	668
-multigraphe	668
Croc à fumer à douille	353
Crochet pour canalisation	342
Croisillons écarteurs	433
Cutters + lames	264-270, 273-276
Cutter pour membranes d'étanchéité	382
Cuve à plâtre	485
Cuvelle à mortier	321
Cuvelle à plâtre	321
D	
Dame carrée	342
Déboucheur	
-de canalisation	262
Décamètres	646
Décintoir	
-à pic	335
-à hache	335
Découpeuse à lame double	44
Découpeuse au fil chaud	489
Dérouleur	
-de câble	592-593, 619
-de tape	518
-de bande à joint	499
Désherbeur	408
Détendeurs	397, 404
Dévidoir automatique	558
Display comptoir	154, 214
Dispositif de soudeur	405

INDEX ALPHABÉTIQUE

Disques	
-à ébarber	109
-à lamelles	110
-à surfacer	28, 30, 66-67
-à tronçonner	105-108
-de fraisage	32
-diamantés + acc.	52-65
-fibre	111
X-Lock	53-54, 56, 60-63, 105
Douilles	
-à choc 6-pans + acc.	258
-à bougie + acc.	259
-magnétiques	220
Duct tape	513
E	
Ebrancheurs	355
Ecarteurs	278-279
Ecrans	
-de soudure + verres	699
Egalisateur pour béton/bitume	343
Elastique	
-autocoinceur	302
-câble	302
-vélo	302
Elingues	
-avec boucle	304
-rondes	304
Embout	
+ assortiments et displays	210-220
-d'arrosage + acc.	560-566
-de guidage	616
-de sécurité	213
Enclume de couvreur	372
Ensemble de pluie	731
Enrouleurs de câble	592-594
Entonnoir	319
Eponges	
-de carreleur	308
-eco	308
-epoxy	308
-hydro	308
-synthétique	308
-végétale	308
Epussette	529
Equerres	
-à onglet	649
-acier avec talon	647
-d'angle	486
-de maçon	350, 647
-de menuisier	648-649

-de plâtrier	647
-fausse	649
-optique	663
-profilée en alu	647
-réglable en alu	648
T-	499
Espaceurs	207
Etai extensible	502
Etaux	
-de serrage	281
-de table	281
-pincés	252-254
-pour perceuse à colonne	281
Extracteur de pavés	342
F	
Fausse équerre	649
Fermeture rapide Speedy Tie	204
Fer	
-à cingler	378
-à souder + acc.	401, 403
-de plâtrier	470
Ficelle	
-d'emballage	301
-de maçon	298
Fiche	
-femelle triple	597
-CEE male/femelle	598
Fil	
-de fer	345
-à plomb de maçon	350
-de soudure	413
Filet pour remorque	304
Film plastique de protection	515
Fixations	
-chimiques + acc.	196
Fixation murale pour tuyau	558
Flexible d'entraînement	31, 34
Forets	
-à métaux	150-157
-à pierre et béton	160-169
-étagés	158-159
-spéciale carrelage + acc.	89-90
Forgetresse	442
Forme à couder pour fer à béton	344
Fourche	
-à bêcher	353
-à cailloux	353
-à fumier	353
Fraises à déjointoyer	72
Fraises conique	157

Fraiseuse de rénovation	33
Fraise pour fraisage	80
Frottoir	
-caoutchouc	460-461
-en bois	464
-en polyurethane	465
-éponge abrasif (EPOXY)	464
G	
Gaine de protection pour corde	746
Gants de protection	704-714
Gants jetables	706-707
Gel lubrifiant	616
Genouillères	428-429
Godet	394
Gouges	284
Goujon	187
Goulottes + acc.	324
Gratte vitres	484
Grattoir	
-à bitume	340
-à déjoindre	427
-à peinture	483
-à zinc	378
-en alu	482
-universel	482-484
Griffe	
-à zinc	378
-de ferrailleur	344
-piocheuse	352
-pour ardoise	373
Grignoteuse + pièces de rechange	238
Grimettes d'élagage	743
Grille	
-à plâtre	486
-emeri	11, 496
-plastique avec poignée	538
Guide réglette avec niveau	663
Guide de coupe pour polystyrène	488
Guide de forage	90
Guillotine	
-cisaille pour ardoises	374-375
-coupe parquet	243
H	
Hachette avec manche	356
Hachette à litéau	370
Harnais de sécurité	738-742
Houe forgée	352
I	
Indicateur de débit	25
Interclips zinc	380

INDEX ALPHABÉTIQUE

J

Jalons + acc.	663
Jauge de contour	427
Jerrycan	318
-Bec verseur pour	318
Jetable	
Gants-	706-707
Jeu	
-à souder	379
-de clés	256-257
-d'embouts	214-219
-de tournevis	221-223, 225, 227

K

Kits	
-antichutes	734-737

L

Lacets	715-716
Lames	
-cassables (cutters)	264, 273-274
-de rechange	264, 273-274
-de scie à bois	131
-de scie à bûches	127
-de scie à métaux	129
-de scie circulaires	148
-de scie multi-tool	139-143
-de scie sauteuse	135-138
-de scie recipro	130-134
-double crochets	276
-trapèzes	275-276
Lampes	
-à souder	399-401
bande LED	579
-clignotante+ acc.	686
-de chantier + acc.	569-583
-d'inspection	587-588
-frontales	590-591
LED	
-de poche / torche	584-589
Lances	
-à braser	399
-à débit réglable	564-565
-pistolet	564-565
Langue de chat	442-443, 445, 447-448
Lasers	
-à croix + acc.	656-657
-à distance	654
-mires pour	662
-récepteur	657, 659
-rotatifs + acc.	658-659
Latte de coupe CTG	648

Lavettes synthétiques	309
Lève	
-carreaux	423
-plaque	504-505
-plaque à pied	503
-porte	282
Level fix	432-433
Liens	345
Lieur	
-manuel	345
Limes	293, 379
Liquide à souder	413
Longes	
-absorbeur de choc	745
-de connexion	745
-de maintien	743-744
-sangles et câbles	749
Louchet d'arrachage	362
Ligne de vie	746
Lunettes	
-de sécurité	684-698
-de soudage	698
-masque	699
sur-	697

M

Machine	
-à malaxer + acc.	3-9, 424
Maçon	
-burin de	336
-équerre de	350, 647
-ficelle de	298
-fil à plomb de	350
-marteau de	330, 369
-règle de	640
-seau de	320-321
-truelles de	440-441, 443, 446-447
Maillet	
-caoutchouc	425
-de sculpteur	285
-de menuisier	285
-nylon	328
-plastique	425
-pvc	379
-sans rebond	328
Main de fer	378
Malaxeurs + acc.	7-9, 494-495
Manches	
-de brosse	363
-de haches	365
-de houe	363

-de masse	364
-de massette	365
-de marteau	365
-de pelle courbée	363
-de pioche	364
-de râteau	363
-droit pour grattoir	363
-pour bêches	364
-pour égalisateur pour béton	363
-télescopique pour raclette à vitre	310
Manchons de rechange	533, 535
Mandrin de vissage magnétique	213
Manille pour tire-câble	615
Marteaux	
-à tête caoutchouc	425
-agrafeur	199
-d'ardoisier	372
-d'électricien	327
-de carreleur	426
-de charpentier	370-371
-de coffreur	329-330, 368-369, 371
-de dalleur	341
-de maçon	330, 369
-de mécanicien	326
-de menuisier	327
-de paveur	341
Martelette à briques	335
Marqueurs	
-duo	668
-Long Nib	672
-permanent	672-674
-tube	674
Masques	
-complet	691-692
demi-	690, 692
-filtrants	689
Filtres pour-	691, 693
Mastic de recouvrable	540
Masse	333
Masse tranche	333
Massette	331-332
Mèches à bois	172-177
Mélangeurs	7-8, 494-495
Mélangeur de peinture	539
Merlin	333
Mesureur	
-laser de distance	654
-d'angle + acc.	651-652
-d'écartement pour lattes	379
-de câble	622

INDEX ALPHABÉTIQUE

Mètres	
déca-	646
odo-	664
-pliant	642
-pliant Geomess	662
-ruban	643-645
-télescopique + acc.	653, 662
Meuleuse d'angle	40-41
Micromètre en acier	650
Mikky repères d'alignement	299
Mini montage mix	206
Mires	
-télescopiques	662
Molette de rechange (pour coupe carreaux)	416-420
Monture	
-de scie à métaux	128-129
-pour rouleaux à peindre	533-534, 536
Moulin à crepir	485
Mousqueton	749
Multi-tool	139-143
N	
Nez de robinet	560
Niveaux	
-à eau	632-635
-angulaire	636
-avec inclinomètre digital + batterie	652
-automatiques laser	658-659
-compact	637
-pour ficelle de maçon	638
-rectangulaire	632-634
-sphérique	638
-trapèze	635
O	
Odomètre & accessoires	664
Outil de serrage	280-281
Outil de démolition pour couvreur	383
P	
Palette	
-de jointoyage	466
-de plâtrier	485
Panne	403
Papier à poncer	35, 112
Parquet	
-kit de pose	242
-guillotine	243
-outil de de calage	242
-pose lamelle	242
Patch de réparation	500
Pâte de rénovation	540
Patin de polissage	26, 70-71

Peigne à plâtre	485
Peinture de marquage + acc.	679-682
Pelles	
-à ballast et de déneigement	359
-à béton	358
-à sable	357-358
-à poussière	311
-pose câble	358
Perceuse à main + acc.	10
Perche	
-télescopique alu	475, 539
Perforateur pour polystyrène	488
Pied à coulisse	650
Pierre à souder	379
Pierre d'affutage	65
Piles + acc.	602-604
Pinces	
-à becs	246, 248
-à border	376-377
-à décoffrer	338-339
-à dénuder	247, 249
-à gaufrer	380
-à joint debout	377
-à plier les crochets de gouttières	378
-à poinçonner	239
-à relever	377
-à ressort	279
-à riveter	232
-à sertir	251
-à tuyaux	245
-bec perroquet	426
-combi coupeur / dénudeur	248
-coupante de devant	244
-coupante diagonale	246, 248
-coupante pour câble	244
-coupe-câbles	248
-coupe-carreaux	426
-d'expansion	185
-de montage	432
-de mosaïste	426
-étau	252-254
-multi-fonction	247
-multiprise	245
-pose-bordure	342
-ramasse-déchet	311
-sets	247, 249-250
-téléphone	246
-tenaille	244, 426
-universelle	246, 248
Pioche	334

Pistolet	
-à braser électrique	410
-à colle électrique	292
-à silicone + acc.	286-291
-pour mortier chimique	197, 288, 290
-pour tuyaux d'arrosage	564-565
Planche mobile avec genouillères	429
Plate-forme en alu	504
Plâtoirs	
-auto-agrippante velcro	463
-avec rape métallique	487
-caoutchouc	460-462
-jointoyage Epoxy	462
-hydro éponge	462-463
-styropor	464
Plâtresses	
-à chape	458
-bi-soft	453, 455
-de carreleur	458
-dentelées + lame de rechange	459
-générales	451-454
-manche en bois	451
-pour piscine	457
-Premium (Superflex)	456
-Soft Grip	452-453, 455, 457
Plâtrier	
casserole de-	485
couteau de-	478
fers de-	470
palette de-	485
spatule de-	444-445
truelle de-	440, 442-444, 446
Plieuse	377
Poche à clous + acc.	384-386
Poche à douilles pour mortier	431
Pochette	
-pour cutter	388
Poignard plâtre	500
Poignée	
-à gachette	394
-de transport	503
-pare-coups	337
-pour lampe à souder	399
Poinçonneuse	380
Point d'ancrage	750
Pointeau	337
Pointe à tracer	426
Polisseuses + acc.	26
Pompe à air	197
Pompe à dessouder	411

INDEX ALPHABÉTIQUE

Pompe à eau	102
Pompe à graisse	262
Ponçage	
-bloc de	71, 496
Ponceuses	
-à béton	28-30
-à long cou	31, 34
-à main	496
-à manche	496
-de rénovation	31
grille emeri pour-	111, 496
-pour plaquiste	35
Porte	
-craie	671
-dalles	435
embouts magnétique	213
-marteau	384-387
-mine	669-670
-outils	76, 91, 388, 743
-panneaux	282
Porteur de manche	315
Pose lamelle	242
Poste à souder + acc.	412-413
Poteau de balisage	685
Poudre de traçage	678
Poulie en fonte	350
Poussoir à neige	359
Prise	
-avec interrupteur	597
-à clapets	596
-domino	597
-mâle et femelle	596
multi-	597
-murale	599
Profils en alu	640
Protection	
-anti-bruit	702-703
-antichute	732-750
-caoutchouc pour massette	332
-de la tête	700-701
-des mains	704-714
-des yeux	694-699
-du visage	699
-genouillères	428-429
-personnelle	687-750
-respiratoire	688-693
Pulvérisateurs	543-555
-à main	543-546
-à mousse	546
-accessoires	553-555

Q	
Quick fix autocoinceur	302
R	
Rabot	
-à bois	
-à chanfreiner	498
-à plâtre	486
-universel	285, 497
Racagnac + acc.	255, 259-260
Raccord	
Adaptateur avec	560
- d'extension et de réparation	562
- de dérivation	562
- de réduction	78, 92-93
- de tuyau	562
coupleur	562
malaxeurs	9
rapide	561
tuyaux d'arrosage	560-566
Raclette	
à jointoyer	435
-pour asphalte	310
-de sol	310
-en caoutchouc	310
-pour vitre	310
Racloir	340
Racloir (lame interchangeable)	483
Rail de guidage	37, 40, 419
Rail de serrage	280
Rainureuse	42
-pour béton cellulaire	486
-pour polystyrène	488
Rallonges	596-598
Rape	
-à bois	293
-cylindrique	500
Rapporteur d'angle	650
Râteau	351
Ratissoire à tirer	352
Recyclage	
-Système de	45
Règle	
-à découper	499
-à niveau	633
-alu (graduée)	648
-de colleur	485
-de coupe	484
-de maçon	640
-pour chape	638
-de traçage	640

Réparoirs	450
demi-rond	450
flexibles	450
rigides	450
Repères d'alignement	299
Réservoir à eau sous pression	25, 90, 548
Riflard à lame rigide	480
Rivets en alu	232
Roue de glissement pour baguette	614
Roues pivotantes	97-99
Rouleau à enduit	479, 537
Rouleau de guidage pour câble	615
Rouleaux de peinture + acc.	531-535
Rouleau débulleur	536
Rouleau de colleur	536
Rouleau d'essuyage	309
Rouleau de pression	381
Rouleur d'angle + acc.	499
Robinet + acc.	566
Ruban	
-adhésif	512, 514
-adhésif isolant	512
-de signalisation	518, 684
-têlon en dispencer	413
S	
Sac en bâche	742
Sangles	
-d'ancrage	750
-d'arrimage	304-305
-de levage	303
-enrouleur de	306
-pince pour	306
-aimant pour crochet de	306
Scies	
-à bûche	127
-à dos	122
-à guichet	123, 500
-à main pour pvc	129
-à métaux	128-129
-à onglet	125
-à panneau	123
-à tube	43
-béton cellulaire	125
-circulaire diamant + acc.	36-37
-circulaire pour pierre	38-39
-de plafond	486
-égoïne	126
-électrique	272, 493
-isolation	123, 492
-mini (junior)	129

INDEX ALPHABÉTIQUE

-pliante	126
-trépons + acc.	144-148, 427
Seau	
-de maçon	320-321
-à peinture	538
-à plâtre	320
Sécateur	354
Sécurité	
-chaussures de + acc.	715-729
-longes de	743-745
Semelle	
-avec pointes	429
Séparateur de robinet	566
Serre	
-joints	278-280
-tubes	245
Sertisseuse	501
Sets	
-à roofing	390-393, 402
-à souder	379, 405
-carreleur	431
-de joints	555, 563
-de pinces	247, 249
-pour parquet	242
Signalisation	
-barrière de	685
-chaîne de	684
-cône de	685
-lampe clignotante + acc.	686
-poteau	685
-ruban de	684
-tape adhésif de	684
Souder	
fers à-	401, 403, 410
jeu à -	405
lampes à-	399-401
poste à-	412
Soupapes d'arrêt	555
Soutien musculaire	731
Spatules	
-à jointoyer	468-469
-à maroufler	484
-de peintre	468-469
-de plâtrier	444-445
-en silicone	434-435
-multi-tool	480
Station de brasage + acc.	411
Support outil pour Levpano	504
Support pour patins de polissage + acc.	26, 70
Suspension express	185

Système	
-de verrouillage des carreaux	99-101
-de recyclage d'eau et acc.	45
T	
Table	
-de découpe pour polystyrène + acc.	490-491
-de découpe pour carrelage	422
-latérale	99-101
Tablier avec poche	384
Taille-crayons	669
Taloche	
-ABS	465
-à pointes	487
-caoutchouc	460
-gratton	487
-polystyrène	465
Talocheuse électrique	27
Tamis	197
Tamis en plastique Supershock	350
Tapes + acc.	510-518
Carpet-	514
Duct-	513
-de masquage	510
-d'emballage	518
Tarrière, vrille à terre	350
Techniques de forage diamant	11-25
Tenaille	244, 246
-de menuisier	244
-téléphone	246
Tendeur de cordeau	299
T-équerre	499, 648
Tête à eau	93
Tétines pour pistolets à silicone	291
Testeur de tension	227
Tire-clou	373
Tire-fil	606-613
Tire-fil en set et acc	618
Torchons	309
Tournevis	221-227
jeu de-	221-223, 225, 227
-porte-embouts	220
Tracette à zinc	379
Trappes magnétiques	431
Traverse d'ancrage	750
Trépieds	
-de sécurité + acc.	747
-porte-jalon	663
-pour lampes de chantier + acc.	583
-télescopiques + acc.	661
-universels + acc.	661

Tréteau	506-507
Tronçonneuses diamantées électriques + acc.	96-102
Troisième main	502
Truelles	
-à polir	442-445, 447
-d'angle	445, 447, 449
-d'ardoisier	442
-de carreleur	442-443, 445-446
-de couvreur	442
-de maçon	440-441, 443, 446-447
-de plâtrier	440, 442-443, 446
-forgetresse	442
-langue de chat	442-443, 445, 447-448
-pour colle béton cellulaire	466
-triangulaire	444, 449
Trusquin de plaquiste	497-498
Tuyau	
-d'arrosage + acc.	556-557, 562
-pour gaz + acc.	396, 404
V	
Valet	338
Valve de rupture	398, 404
Valve de sécurité	398
Ventouse	436-438
Verre doseur	319
Verrous	294-296
Vibrateur électrique pour carrelage	421
Vis	
-à béton	190-194
-à béton cellulaire	195
Vrille à terre	350
Z	
Zinc	
-griffe à	378

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
A									
AI AL15EASY	348	AQ 360B	562	AR 152251-D	564	AV 130000	315	BF 32160	524
AI AL33BOX	348	AQ 361B	562	AR 152260	564	AV 144000	312	BF 32170	524
AI AL33EASYBOX	348	AQ 3900	565	AR 152300	565	B		BF 32180	524
AI AL43SH21H	349	AQ 450B	566	AR 152310	564	BC 12257	308	BF 32200	524
AI AL43UEASY	349	AQ 455B	566	AR 152375	564	BC 12264	308	BF 32985	524
AI AL50KS	349	AQ 458B	566	AR 152433	565	BC 12271	308	BF 33225	524
AL 0603201	672	AQ 465B	566	AR 152444	564	BC 12288	309	BF 33236	524
AL 0603202	672	AQ 476B	565	AR 155000	558	BC 12301	309	BF 33250	524
AL 0603203	672	AQ 740B	563	AR 200025	558	BC 12318	309	BF 33263	524
AL 0603500	672	AQ 755B	563	AR 205530	558	BC 12320	309	BF 33276	524
AL 0609112	674	AQ 760B	563	AV 00013	314	BC 12332	309	BF 33299	524
AL 0609113	674	AQ 761B	563	AV 00025	314	BC 403125	308	BF 34736	527
AL 0609114	674	AQ 762B	563	AV 00026	314	BC 445100	308	BF 34750	527
AL 0609115	674	AQ 763B	563	AV 00043	313	BC 445275	308	BF 34763	527
AL 0609119	674	AQ 770B	563	AV 00048	312	BC 561950	308	BF 34776	527
AL 0609201	674	AQ 771B	563	AV 00070	313	BC 562320	308	BF 35010	522
AL 0609202	674	AQ 772B	563	AV 00073	312	BC 700100	309	BF 35012	522
AL 0609203	674	AQ 773B	563	AV 00091	312	BC 705002	309	BF 35014	522
AL 0609204	674	AQ 774B	563	AV 02355	314	BF 12330	527	BF 35016	522
AL 0609205	674	AQ 780B	563	AV 100012	314	BF 12340	527	BF 35125	525
AL 0609206	674	AQ 782B	563	AV 100014	314	BF 12350	527	BF 35138	525
AL 0609209	674	AQ 783B	563	AV 100030	315	BF 12360	527	BF 35150	525
AL 0609300	674	AQ 784B	563	AV 100031	315	BF 20008	520	BF 35164	525
AL 0609400	674	AQ 786B	563	AV 100033	315	BF 20010	520	BF 35176	525
AL 0610111	672	AQ 787B	563	AV 100034	315	BF 20012	520	BF 35212	522
AL 0610112	672	AQ 790B	563	AV 100036	314	BF 20014	520	BF 35510	523
AL 0610113	672	AR 100025	556	AV 100048	312	BF 20016	520	BF 35512	523
AL 0644209	674	AR 100050	556	AV 100051	313	BF 20018	520	BF 35514	523
AL 0669200	674	AR 101125	556	AV 100118	316	BF 21115	523	BF 35516	523
AL 0697200	672	AR 101150	556	AV 100122	316	BF 21121	523	BF 35518	523
AL 100B/BL	673	AR 101200	556	AV 100141	316	BF 21125	523	BF 35625	526
AL 100R/BL	673	AR 102225	557	AV 100190	316	BF 21129	523	BF 35638	526
AL 100Z/BL	673	AR 102250	557	AV 100191	316	BF 21820	521	BF 35650	526
AL 107ADISP48	673	AR 103325	557	AV 100193	316	BF 21825	521	BF 35664	526
AL 107B	673	AR 103350	557	AV 100195	316	BF 21830	521	BF 36010	525
AL 107B/BL	673	AR 104825	556	AV 100224	313	BF 21835	521	BF 36015	525
AL 107G	673	AR 110260	559	AV 100250	314	BF 21840	521	BF 36020	525
AL 107R	673	AR 111170	559	AV 100333	312	BF 21850	521	BF 36025	525
AL 107R/BL	673	AR 150125-D	560	AV 100350	312	BF 22008	521	BF 36030	525
AL 107Z	673	AR 150130	560	AV 100470	311	BF 22010	521	BF 37310	526
AL 107Z/BL	673	AR 150135	560	AV 100484	311	BF 22012	521	BF 37315	526
AL 170B	673	AR 150141	560	AV 100485	311	BF 22014	521	BF 37320	526
AL 170B/BL	673	AR 151010	561	AV 100489	311	BF 22016	521	BF 37325	526
AL 170G	673	AR 151011-D	561	AV 100494	311	BF 25008	522	BF 43130	525
AL 170R	673	AR 151022	561	AV 100495	311	BF 25010	522	BF 43140	525
AL 170R/BL	673	AR 151023-D	561	AV 100525	310	BF 25012	522	BF 43150	525
AL 170Z	673	AR 151130	561	AV 100526	310	BF 25014	522	BF 43160	525
AL 170Z/BL	673	AR 151133-D	561	AV 100527	310	BF 25016	522	BF 43170	525
AL 171DISP	673	AR 151345	561	AV 100530	310	BF 25018	522	BF 43180	525
AL 190B	673	AR 151346-D	561	AV 100542	310	BF 25020	522	BF 43530	526
AL 190R	673	AR 151400	560	AV 100583	310	BF 25022	522	BF 43540	526
AL 190Z	673	AR 151401	560	AV 100585	310	BF 25410	523	BF 43550	526
AQ 310B	560	AR 151403	560	AV 100591	310	BF 25412	523	BF 43560	526
AQ 311B	560	AR 151405	562	AV 100593	310	BF 25414	523	BF 43570	526
AQ 312B	560	AR 151407	562	AV 100610	310	BF 25416	523	BF 47080	527
AQ 330B	561	AR 151495	562	AV 100611	310	BF 32031	524	BF 47100	527
AQ 331B	561	AR 151499	562	AV 100612	310	BF 32051	524	BF 47120	527
AQ 335B	561	AR 151550	562	AV 100638	310	BF 32061	524	BF 50010	530
AQ 336B	561	AR 151565	562	AV 100640	310	BF 32130	524	BF 50015	530
AQ 340B	562	AR 151572	562	AV 100661	310	BF 32140	524	BF 50020	530
		AR 152250	564	AV 122100	311	BF 32150	524	BF 51510	530

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
BF 51515	530	BP 661351	101	BR 335025	533	CF B01-17	257	CF B28-06	259
BF 51520	530	BP 6850EV	418	BR 335118	533	CF B01-18	257	CF B28-07	259
BF 51525	530	BP 6900E	416	BR 335125	533	CF B01-19	257	CF B28-08	259
BF 51716	530	BP 70102R	101	BR 337418	533	CF B01-20	257	CF B28-09	259
BF 52115	521	BP 70241	101	BR 337425	533	CF B01-21	257	CF B28-10	259
BF 52118	521	BP 8000J	96	BR 35818	533	CF B01-22	257	CF B28-11	259
BF 52121	521	BP 85015	100	BR 35825	533	CF B01-23	257	CF B28-12	259
BF 52125	521	BP 855	100	BR 37118	533	CF B01-24	257	CF B28-13	259
BF 71100	529	BP 857	100	BR 39004	535	CF B01-25	257	CF B28-14	259
BF 76360	528	BP 9001	97	BR 39011	535	CF B01-26	257	CF B28-15	259
BF 76361	528	BP 90102R	97, 98, 99	BR 39011BL	535	CF B01-27	257	CF B28-16	259
BF 76362	528	BP 90176R	97, 98, 99	BR 39015	535	CF B01-28	257	CF B28-17	259
BF 76500	528	BP 90241	99	BR 39311	535	CF B01-30	257	CF B28-18	259
BF 76501	528	BP 90262U	99, 100, 101	BR 39311BL	535	CF B01-32	257	CF B28-19	259
BF 76502	528	BP 91001	99	BR 39504	534	CF B01-R12	257	CF B28-22	259
BF 76503	528	BP 91201	99	BR 39511	534	CF B05-08	255	CF BT02	213
BF 76504	528	BP 91501	99	BR 39515	534	CF B05-09	255	CF BT03	213
BK 423/L	235	BP 92001	99	BR 39545	534	CF B05-10	255	CF BT08	213
BK 423/R	235	BP 9401	98	BR 39611	535	CF B05-11	255	CF C00-18PH2	260
BK 425/L	235	BP 9501/M	98	BR 39611BL	535	CF B05-12	255	CF C01-11	260
BK 425/R	235	BP 9620/M	98	BR 40009	538	CF B05-13	255	CF C10-20PH2	260
BK 426/L	235	BP 9621	98	BR 40013	538	CF B05-14	255	CF C20-25PH2	261
BK 426/R	235	BP 9700	98	BR 41020	538	CF B05-15	255	CF C20-96PH2	261
BK 428/L	235	BP K25	418	BR 41025	538	CF B05-16	255	CF C21-11	260
BK 428/R	235	BP P0	102	BR 42010	538	CF B05-17	255	CF C21-74X	259
BK 431	235	BP P2	102	BR 42015	538	CF B05-18	255	CF C21-77X	259
BK 432	235	BP P2/4	102	BR 42025	538	CF B05-19	255	CF C21-91X	259
BLS 8001112	693	BP P3	102	BR 43280	539	CF B05-22	255	CF C22-H08X	258
BLS 8001125	692	BP SP05001	424	BR 45225	539	CF B05-24	255	CF C22-H09X	258
BLS 8006341	689	BP SP05002	424	BR 662008	538	CF B05-R05	255	CF C22-H10X	258
BLS 8102015	693	BP SPS003	102	BR 662012	538	CF B09-0607	256	CF C22-H11X	258
BLS 8116004	690	BP SPS203	102	BR 80405	531	CF B09-0809	256	CF C22-H12X	258
BP 050S	424	BR 08411	535	BR 80410	531	CF B09-1011	256	CF C22-H13X	258
BP 11001/1	423	BR 08411BL	535	BR 80433	531	CF B09-1013	256	CF C22-H14X	258
BP 11002/1	423	BR 08415	535	BR 80501	535	CF B09-1213	256	CF C22-H15X	258
BP 11101/1	420	BR 17004	529	C		CF B09-1415	256	CF C22-H16X	258
BP 11201	422	BR 17310	529			CF B09-1617	256	CF C22-H17X	258
BP 11204	422	BR 17340	529	CC 1010L	234	CF B09-1719	256	CF C22-H18X	258
BP 11205	422	BR 20115	531	CC 1020R	234	CF B09-1819	256	CF C22-H19X	258
BP 11206	422	BR 20218	531	CC 1030S	234	CF B09-2022	256	CF C22-H20X	258
BP 11401	421	BR 20223	531	CC 1060SL	234	CF B09-2123	256	CF C22-H21X	258
BP 11501/1	421	BR 21006	532	CC 1360R	234	CF B09-2426	256	CF C22-H22X	258
BP 11503/1	421	BR 21015	532	CF 700245	232	CF B09-2528	256	CF C22-H23X	258
BP 2009	416, 418, 420	BR 214918	532	CF 700605	232	CF B09-3032	256	CF C22-H24X	258
BP 2050	416	BR 214925	532	CF 700645	232	CF B09-B08	256	CF C22-H25X	258
BP 2060	416	BR 215018	532	CF 700665	232	CF B09-B12	256	CF C22-H26X	258
BP 3060	417	BR 215025	532	CF 700924	232	CF B09-R08	256	CF C22-H27X	258
BP 3075	417	BR 215118	532	CF 700944	232	CF B09-R12	256	CF C22-H28X	258
BP 3090	417	BR 215125	532	CF 700964	232	CF B14-R12	257	CF C22-H30X	258
BP 35125	417	BR 217418	532	CF A50M-80PH4	261	CF B27T-0607	259	CF C22-H32X	258
BP 40133	419	BR 217425	532	CF B01-06	257	CF B27T-0809	259	CF C24-H13X	258
BP 40163	419	BR 28111	534	CF B01-07	257	CF B27T-1011	259	CF C27-R16X	259
BP 40183	419	BR 28115	534	CF B01-08	257	CF B27T-1213	259	CF C27-R21X	259
BP 492	417, 419	BR 29006	536	CF B01-09	257	CF B27T-1415	259	CF C61-72	258
BP 61000EV	418	BR 29015	536	CF B01-10	257	CF B27T-1617	259	CF C61-80	258
BP 61300E	416	BR 331006	533	CF B01-11	257	CF B27T-1819	259	CF C62-H13	258
BP 61300EV	418	BR 334000	536	CF B01-12	257	CF B27T-2022	259	CF C62-H15	258
BP 65901	101	BR 334325	536	CF B01-13	257	CF B27T-2123	259	CF C62-H17	258
BP 6601E	416	BR 334918	533	CF B01-14	257	CF B27T-2426	259	CF C62-H19	258
BP 6601EV	418	BR 334925	533	CF B01-15	257	CF B27T-2528	259	CF C62-H21	258
BP 661101	101	BR 335018	533	CF B01-16	257	CF B27T-3032	259	CF C62-H24	258

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
CF C62-H27	258	CFH 51820	262	CFH 52402	408	CL 7018	670	CP 139530	445
CF C64-H13	258	CFH 51932	403	CFH 52419	404	CL 7121	670	CP 139535	445
CF C64-H15	258	CFH 51940	403	CFH 52436	414	CL 7122	670	CP 143012	442
CF C64-H17	258	CFH 51944	403	CFH 52442	414	CL 7123	670	CP 143014	442
CF C64-H19	258	CFH 51946	403	CFH 52446	414	CL 7135	670	CP 143016	442
CF C64-H21	258	CFH 51950	403	CFH 52448	414	CL 7144	670	CP 143018	442
CF C64-H24	258	CFH 52025	411	CFH 52484	414	CL 725000	670	CP 143214	442
CF C64-H27	258	CFH 52028	411	CFH 52486	414	CL 725250	670	CP 143412	443
CF C64W-H17	258	CFH 52032	408	CFH 52500	405	CL 726-SET	670	CP 143414	443
CF C64W-H19	258	CFH 52055	405	CFH 52504	405, 409	CL 727-SET	670	CP 143416	443
CF C64W-H21	258	CFH 52060	405	CFH 52515	405, 409	CL 728010	669, 670	CP 143418	443
CF E25-AS06	251	CFH 52074	402	CFH 52532	699	CL 728215	669, 670	CP 143514	445
CF E25-AT1	251	CFH 52080	402	CFH 52534	699	CL 740-SET	669	CP 143516	445
CF E25-CK28H	251	CFH 52082	402	CFH 52536	699	CL 740500	669	CP 145017	442
CF E37-54-0180	244	CFH 52088	402	CFH 52550	412	CL 740595	669	CP 152006	450
CF E38-54-0200	244	CFH 52089	404	CFH 52554	412	CL Z-615	680	CP 152008	450
CF E69-T046	251	CFH 52090	405	CFH 52625	408	CL Z-616	680	CP 152010	450
CF E69-T468	251	CFH 52103	409	CFH 52700	412	CL Z-624	682	CP 152012	450
CF E69-YT1	251	CFH 52107	409	CFH 52702	412	CO 101012	678	CP 152014	450
CF E70-225-2	239	CFH 52109	409	CFH 52758	404	CO 102512	678	CP 152016	450
CF F18-007-060	222	CFH 52118	404	CFH 52765	404	CO 118020	678	CP 152018	450
CF F18-008-060	222	CFH 52120	404	CFH 52780	404	CO 119020	678	CP 152020	450
CF F18-009-060	222	CFH 52126	410	CFH 52842	699	CO 119040	678	CP 152208	450
CF F18-010-080	222	CFH 52127	410	CFH 52843	699	CO 119100	678	CP 152210	450
CF F18-015-080	222	CFH 52129	410	CFH 52882	412	CO 119401	678	CP 152212	450
CF F18-020-100	222	CFH 52130	407	CL 20-900	681	CO 120000	676	CP 152214	450
CF F18-025-100	222	CFH 52132	407	CL 21-652	679	CO 121001	676	CP 152508	450
CF F18-027-115	222	CFH 52140	407	CL 21-653	679	CO 121003	677	CP 152510	450
CF F18-030-115	222	CFH 52143	403	CL 21-654	679	CO 121005	677	CP 152512	450
CF F18-040-130	222	CFH 52149	409	CL 21-657	679	CO 121101	675	CP 152514	450
CF F99-605	222	CFH 52156	406	CL 21-663	679	CO 121102	677	CP 155008	450
CF G99-0431A32	262	CFH 52159	406	CL 21-668	679	CO 121103	677	CP 155010	450
CF H99-04-06	222	CFH 52170	406	CL 21-678	679	CO 122033	678	CP 155012	450
CF H99-12-06	222	CFH 52192	406	CL 21-679	679	CO 123040	678	CP 155014	450
CF I01-10	245	CFH 52198	410	CL 22-000	679	CO 124020	678	CP 157108	450
CF I01-15	245	CFH 52200	410	CL 22-015	679	CO 124040	678	CP 157110	450
CF I01-20	245	CFH 52202	410	CL 22-130	679	CO 124100	678	CP 157112	450
CF I06-12-2	245	CFH 52206	410	CL 25-140	681	CO 124401	678	CP 157114	450
CF I06-14-2	245	CFH 52211	410	CL 25-470	681	CO 125000	677	CP 159010-SB	470
CF I06-18-2	245	CFH 52213	410	CL 28-782	682	CO 126000	675	CP 159014-SB	470
CF I06-24-2	245	CFH 52221	411	CL 28-786	682	CO 128002	676	CP 159020-SB	470
CF J55-208	293	CFH 52223	411	CL 30000	674	CO 132000	675	CP 159030-SB	470
CF J55-210	293	CFH 52225	411	CL 30010	674	CO 134005	675	CP 160504	445
CF J55-308	293	CFH 52237	411	CL 30020	674	CO 138052	675	CP 160505	445
CF J55-310	293	CFH 52268	404	CL 30030	674	CO SP100	671	CP 160506	445
CF J56-210	293	CFH 52274	404	CL 5001	671	CO SP200	671	CP 160506G	444
CF J57-210	293	CFH 52305	413	CL 5002	671	CO SP300	671	CP 160508	445
CF J58-210	293	CFH 52310	413	CL 5003	671	CP 111016	442	CP 160508G	444
CF J67-110	293	CFH 52319	413	CL 5004	671	CP 111018	442	CP 160510	445
CF J68-110	293	CFH 52324	413	CL 5005	671	CP 111414	443	CP 166120	441
CF J70-110	293	CFH 52329	413	CL 5006	671	CP 111416	443	CP 166418	443
CF R01-STD	232	CFH 52340	413	CL 5099	671	CP 111418	443	CP 167118	440
CF R03K-NRC	232	CFH 52352	413	CL 5111	671	CP 111516	444	CP 167418	443
CF R04K	232	CFH 52354	413	CL 5112	671	CP 111518	444	CP 168018	441
CF R08-500SF	262	CFH 52356	413	CL 5113	671	CP 111518G	444	CP 168020	441
CF R05200	262	CFH 52368	413	CL 5114	671	CP 112518	444	CP 168418	443
CF R05500	262	CFH 52369	413	CL 5411	671	CP 112518G	444	CP 169018	441
CF R08500	262	CFH 52372	413	CL 5412	671	CP 117514	444	CP 169019	441
CFH 51792	413	CFH 52392	413	CL 5413	671	CP 121514	444	CP 170020	441
CFH 51810	262	CFH 52394	413	CL 5414	671	CP 129501	445	CP 170118	441
CFH 51818	262	CFH 52396	413	CL 5415	671	CP 139525	445	CP 170418	443

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
CP 171018	441	CP 223537	459	CP 5173416	447	CR 310503	300	CX 850402	289
CP 172017	442	CP 223823	459	CP 5173418	447	CR 310604	300	CX 850410	289
CP 172417	443	CP 234001	445	CP 5173514	447	CR 310805	300	CX 850412	289
CP 173012	442	CP 234110	445	CP 5173516	447	CR 311000	300	CX 850515	288
CP 173014	442	CP 236001	445	CP 5173518	447	CR 312201	300	CX 851000	290
CP 173016	442	CP 236110	445	CP 5183018	447	CR 330008	300	CX 851150	290
CP 173018	442	CP 237000	445	CP 5183020	447	CR 331002	300	CX 858380	197, 290
CP 173020	442	CP 238000	445	CP 5183022	447	CR 331202	300	CX 866900	291
CP 173412	443	CP 252028	466	CP 5184018	447	CR 410200	300	CX 866925	291
CP 173414	443	CP 287100	461	CP 5184020	447	CR 410202	300	CX 866940	291
CP 173416	443	CP 287118	461	CP 5184022	447	CR 410301	300	CX 866945	291
CP 173418	443	CP 287340	461	CP 5204510	452	CR 410402	300	CX 884000	197
CP 173512	445	CP 292210	478	CP 5204528	452	CR 410503	300	D	
CP 173514	445	CP 292305	478	CP 5211150	457	CR 410604	300		
CP 173516	445	CP 314130	478	CP 5214712	455	CR 410805	300	DE 18314	430
CP 173518	445	CP 314140	478	CP 5214910	452	CR 411110	300	DE 18316	430
CP 174013	442	CP 314150	478	CP 5221028	453	CR 411202	300	DE 18318	430
CP 176514	444	CP 332221	338	CP 5221920	452	CR 490003	301	DE 18320	430
CP 176514G	444	CP 332315	338	CP 5221924	452	CR 5001	302	DP 118000	362
CP 176516	444	CP 354032	486	CP 5221928	452	CR 5095	302	DP 120060	361
CP 178014	442	CP 355034	486	CP 5234110	447	CR 5111	302	DP 120180	361
CP 180016	440	CP 368415	123, 500	CP 5236110	447	CR 5111	302	DP 125940	361
CP 180019	440	CP 370006	494	CP 532975	426	CR 5204	302	DP 135280	361
CP 180021	440	CP 371588	494	CP 533975	426	CR 5308	302	DP 136980	361
CP 180023	440	CP 379200	487	CP 5404600	458	CR 5312	302	DP 142000	360
CP 180024	440	CP 388027	500	CP 553920	433	CR 5390	302	DP 144900	360
CP 182025	442	CP 389001	148	CP 597000	435	CR 5408	302	DP 155900	361
CP 183018	441	CP 389002	148	CP 606604	470	CR 5411	302	DP 158940	362
CP 183020	441	CP 400040	458	CP 6225124	457	CR 640104	301	DP 302116	352
CP 183022	441	CP 400050	458	CP 630900	426	CR 640106	301	DP 308014	352
CP 184018	441	CP 400061	458	CP 710050	373	CR 640108	301	DP 308015	352
CP 184020	441	CP 400240	458	CP 900000	125	CR 640110	301	DP 329090	353
CP 184022	441	CP 400250	458	CP 994900	659	CR 640112	301	DP 329191	353
CP 203628P	453	CP 400251	458	CR 100002	299	CR 640114	301	DP 332040	353
CP 204010	451	CP 400252	458	CR 100024D-1	299	CR 660612	301	DP 332141	353
CP 204011	459	CP 400261	458	CR 110000	298	CR 660813	301	DP 345050	353
CP 204013	459	CP 400262	458	CR 110050	298	CR 661014	301	DP 345151	353
CP 204014	459	CP 414028	459	CR 112150	298	CR 661215	301	DP 350111	353
CP 204016	459	CP 415516	459	CR 125000	298	CR 661416	301	DP 601200	357
CP 204018	459	CP 415518	459	CR 130050	298	CR 661617	301	DP 601500	357
CP 204028	451	CP 415520	459	CR 131000	298	CR 670602	301	DP 602500	357
CP 204510	451	CP 415522	459	CR 131150	298	CR 670802	301	DP 603000	358
CP 204528	451	CP 5111018	446	CR 131815	298	CR 671002	301	DP 603100	358
CP 211010	451	CP 5111518	446	CR 132250	298	CR 690250	301	DP 603955	358
CP 211011	451	CP 5112518	446	CR 132265	298	CR 690500	301	DP 700202	357
CP 212010	452	CP 5143414	447	CR 132301	298	CR 694511	301	DP 702000	357
CP 212011	452	CP 5143416	447	CR 132500	298	CX 475000	292	DP 702085	357
CP 212420	459	CP 5143514	447	CR 142000	298	CX 580800	291	DP 702090	357
CP 213011	451	CP 5143516	447	CR 142265	298	CX 600103	434	DP 702100	357
CP 214010	452	CP 5152008	450	CR 142302	298	CX 600115	434	DP 702155	357
CP 214011	452	CP 5152010	450	CR 152000	298	CX 600418	434	DP 802080	350
CP 214032	452	CP 5152012	450	CR 190010	298	CX 601200	434	DP Z2500	366
CP 217426	455	CP 5152014	450	CR 190015	298	CX 601350	434	DR 11231	318
CP 217726	455	CP 5167118	446	CR 292000	300	CX 602000	435	DR 11232	318
CP 220028	458	CP 5167418	446	CR 292501	300	CX 850300	286	DR 11233	318
CP 220528	458	CP 5169018	446	CR 293001	300	CX 850325	286	DR 11234	318
CP 221830	458	CP 5169418	446	CR 294002	300	CX 850340	286	DR 21034W	318
CP 223516	459	CP 5170118	446	CR 295003	300	CX 850341	286	DR 21035W	318
CP 223518	459	CP 5170418	446	CR 310200	300	CX 850375	288	DS 002631	474
CP 223520	459	CP 5172417	446	CR 310301	300	CX 850385	197, 288	DS 002641	474
CP 223522	459	CP 5173414	447	CR 310402	300	CX 850395	288	DS 002651	474
						CX 850400	289	DS 002661	474

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
DS 002681	474	DS 07100	468	DS 705335	456	DX 059020	110	DX 250401	53
DS 002699-SET	474	DS 07125	468	DS 705628LP	456	DX 059181	110	DX 250451	53
DS 002820	473	DS 07150	468	DS 705630LP	456	DX 061040	110	DX 250501	53
DS 002830	473	DS 07200	468	DS 705731LP	456	DX 061060	110	DX 250601	53
DS 002840	473	DS 07250	468	DS 705736LP	456	DX 061080	110	DX 252125	56
DS 002850	473	DS 07555	480	DS 71028	453	DX 061120	110	DX 252230	56
DS 002860	473	DS 08020	470	DS 719031	457	DX 066140	110	DX 252350	56
DS 002899-SET	473	DS 08030	470	DS 727432	454	DX 066160	110	DX 252351	56
DS 003530	474	DS 08040	470	DS 740514	448	DX 071081	112	DX 252400	56
DS 003540	474	DS 08050	470	DS 740516	448	DX 071121	112	DX 252401	56
DS 003550	474	DS 08060	470	DS 740518	448	DX 071151	112	DX 252451	56
DS 003560	474	DS 08080	470	DS 740550	448	DX 071181	112	DX 252501	56
DS 003580	474	DS 08090	470	DS 741050	449	DX 071241	112	DX 252601	56
DS 004540	475	DS 14800	497	DS 741060	449	DX 075040	35, 112	DX 252651	56
DS 004650	475	DS 14805	497	DS 741080	449	DX 075060	35, 112	DX 252706	56
DS 004860	475	DS 14831	497	DS 741116	448	DX 075080	35, 112	DX 261351	59
DS 004906	472	DS 15010	496	DS 741204	449	DX 075100	35, 112	DX 261401	59
DS 005800	487	DS 15014	496	DS 742314	448	DX 075120	35, 112	DX 263300	59
DS 008020	472	DS 15045	496	DS 742316	448	DX 075150	35, 112	DX 263350	59
DS 008028	472	DS 15160	499	DS 742318	448	DX 075180	35, 112	DX 268350	59
DS 008038	472	DS 15242	497	DS 745000	449	DX 075220	35, 112	DX 268351	59
DS 008048	472	DS 30300	485	DS 745075	449	DX 082080	111	DX 268401	59
DS 008057	472	DS 31127	500	DS 747200	449	DX 082100	111	DX 275230	57
DS 008938	472	DS 35016	471	DS 747385	449	DX 082120	111	DX 275350	57
DS 008948	472	DS 36061	471	DS 77029	455	DX 082150	111	DX 275351	57
DS 008960	472	DS 36062	471	DS 79000	456	DX 082180	111	DX 275400	57
DS 009150	475, 539	DS 36063	471	DS 79015	456	DX 090125	148	DX 275401	57
DS 009275	475	DS 36064	471	DT 312530	515	DX 095125	148	DX 290115	56
DS 009305	475	DS 36950	485	DT 361010	515	DX 110115	52	DX 290125	56
DS 02080	469	DS 38450	484	DT 361025	515	DX 110125	52	DX 290230	56
DS 02090	469	DS 38520	484	DT 361050	515	DX 110199	52	DX 290301	56
DS 02100	469	DS 38523	484	DX 001000	108	DX 110230	52	DX 290350	56
DS 02220	469	DS 61160	480	DX 005125	107	DX 110298	52	DX 290351	56
DS 02240	469	DS 62041	480	DX 005230	107	DX 111115	52	DX 290400	56
DS 02260	469	DS 62061	480	DX 010115	107	DX 111125	52	DX 290401	56
DS 02280	469	DS 62080	468	DX 010125	107	DX 111230	52	DX 291126	56
DS 02290	469	DS 62090	468	DX 010230	107	DX 111351	52	DX 297125	57
DS 02300	469	DS 62100	468	DX 012351	107	DX 112301	53	DX 297150	57
DS 02340	480	DS 62110	468	DX 020125	106	DX 112351	53	DX 297180	57
DS 03100	469	DS 63445	480	DX 020126-BOX	106	DX 112401	53	DX 297230	57
DS 04280	468	DS 63460	480	DX 020230	106	DX 115501	55	DX 297301	57
DS 04300	468	DS 63490	480	DX 021125	106	DX 115601	55	DX 297350	57
DS 04600	469	DS 700024	453	DX 022115	105	DX 115651	55	DX 297351	57
DS 04809	468	DS 701120	455	DX 022125	105	DX 115701	55	DX 297400	57
DS 050020	479, 537	DS 701124	455	DX 022128-BOX	105	DX 215125	43, 55	DX 297401	57
DS 050080	479, 537	DS 703028	454	DX 022230	105	DX 225125	54	DX 330115	60
DS 050081	479, 537	DS 703030	454	DX 023126	105	DX 225230	54	DX 330125	60
DS 050180	479, 537	DS 703035	454	DX 023126-BOX	105	DX 225301	54	DX 330180	60
DS 050250	479, 537	DS 703528LP	454	DX 031125	109	DX 225351	54	DX 330230	60
DS 051181	479, 537	DS 703530LP	454	DX 031230	109	DX 250115	53	DX 330301	60
DS 051251	479, 537	DS 703535LP	454	DX 037125	108	DX 250125	53	DX 330351	60
DS 05210	470	DS 704127	454	DX 037230	108	DX 250128	53	DX 345115	60
DS 05230	470	DS 704130	454	DX 040125	109	DX 250140	53	DX 345125	60
DS 05240	470	DS 704135	454	DX 058016	111	DX 250150	53	DX 345230	60
DS 05250	470	DS 704527LP	454	DX 058024	111	DX 250199	53	DX 346126	60
DS 05260	470	DS 704530LP	454	DX 058036	111	DX 250230	53	DX 375125	43, 58
DS 05280	470	DS 704535LP	454	DX 058040	111	DX 250298	53	DX 375230	58
DS 06650	483	DS 704888	457	DX 058060	111	DX 250301	53	DX 425125	58
DS 06655	483	DS 705228	456	DX 058080	111	DX 250350	53	DX 425150	58
DS 07050	468	DS 705230	456	DX 058120	111	DX 250351	53	DX 425230	58
DS 07075	468	DS 705330	456	DX 058990	111	DX 250400	53	DX 430125	55

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
DX 430230	55	DX 704675	80	DX 801570	78	DX 835142	15, 81	DX 912220	87
DX 440115	54	DX 710115	72	DX 801582	78	DX 835152	15, 81	DX 912250	87
DX 440125	54	DX 710125	72	DX 801904	79	DX 835162	15, 81	DX 912300	87
DX 440127	54	DX 712125	72	DX 801906	79	DX 835182	15, 81	DX 912350	87
DX 440150	54	DX 714078	72	DX 801908	79	DX 894000	90	DX 914025	86
DX 440180	54	DX 714125	72	DX 801910	79	DX 895005	89	DX 914028	86
DX 440230	54	DX 731125	66	DX 801912	79	DX 895006	89	DX 914030	86
DX 440237	54	DX 731150	66	DX 801985	79	DX 895008	89	DX 914035	86
DX 440301	54	DX 731180	66	DX 801999	79	DX 895010	89	DX 914040	86
DX 440350	54	DX 732125	66	DX 802068	75	DX 895012	89	DX 914052	86
DX 440351	54	DX 733125	66	DX 802082	75	DX 895015	89	DX 914062	86
DX 440400	54	DX 733180	66	DX 803102	75	DX 895020	89	DX 914072	86
DX 440401	54	DX 734125	67	DX 803268	75	DX 895025	89	DX 914082	86
DX 441126	54	DX 736126	28, 67	DX 803282	75	DX 895030	89	DX 914092	86
DX 507115	61	DX 745100	26, 70	DX 803302	75	DX 895035	89	DX 914102	86
DX 507125	61	DX 745125	26, 70	DX 805068	76	DX 895200	89	DX 914112	86
DX 550115	61	DX 750814	26, 70	DX 805076	76	DX 896395	89	DX 914122	86
DX 550125	61	DX 750904	26, 70	DX 805082	76	DX 905018	85	DX 914127	86
DX 550181	61	DX 751005	71	DX 805102	76	DX 905020	85	DX 914132	86
DX 550201	61	DX 751010	71	DX 805105	76	DX 905022	85	DX 914142	86
DX 550231	61	DX 751020	71	DX 805132	76	DX 905025	85	DX 914152	86
DX 550251	61	DX 751040	71	DX 811052	75	DX 905028	85	DX 914162	86
DX 550302	61	DX 751080	71	DX 811068	75	DX 905030	85	DX 914172	86
DX 550352	61	DX 751150	71	DX 811082	75	DX 905032	85	DX 914182	86
DX 600115	61	DX 751300	71	DX 811102	75	DX 905035	85	DX 914200	86
DX 600125	61	DX 751908	26, 71	DX 811132	75	DX 908030	85	DX 914225	86
DX 601181	61	DX 752105	70	DX 817030	76	DX 908040	85	DX 914250	86
DX 601201	61	DX 752110	70	DX 817040	76	DX 908046	85	DX 914300	86
DX 601230	61	DX 752120	70	DX 817052	76	DX 908051	85	DX 915350	87
DX 601231	61	DX 752140	70	DX 817062	76	DX 908056	85	DX 915400	87
DX 602125	58	DX 752180	70	DX 817072	76	DX 908061	85	DX 915450	87
DX 602202	58	DX 752195	70	DX 817082	76	DX 908068	85	DX 915500	87
DX 602232	58	DX 757050	71	DX 817092	76	DX 908071	85	DX 915600	87
DX 635181	64	DX 757100	71	DX 817102	76	DX 908076	85	DX 917032	88
DX 635201	64	DX 757200	71	DX 817112	76	DX 908081	85	DX 917042	88
DX 635231	64	DX 757400	71	DX 817122	76	DX 908086	85	DX 917047	88
DX 635251	64	DX 800975	78	DX 817132	76	DX 908091	85	DX 917062	88
DX 635301	64	DX 800980	78	DX 824032	82	DX 908101	85	DX 917082	88
DX 635351	64	DX 801000	78	DX 824042	82	DX 908105	85	DX 917092	88
DX 661125	61	DX 801006	78	DX 824052	82	DX 908111	85	DX 917102	88
DX 662126	61	DX 801008	78	DX 824062	82	DX 908121	85	DX 917112	88
DX 671115	63	DX 801010	78	DX 824082	82	DX 908131	85	DX 917122	88
DX 672000	63	DX 801012	78	DX 824092	82	DX 908151	85	DX 917132	88
DX 675115	62	DX 801014	78	DX 824102	82	DX 912052	87	DX 920006	84
DX 675125	62	DX 801027	78	DX 824112	82	DX 912057	87	DX 920008	84
DX 675199	62	DX 801035	78	DX 824122	82	DX 912062	87	DX 920010	84
DX 676126	62	DX 801040	78	DX 824132	82	DX 912067	87	DX 920012	84
DX 678115	62	DX 801050	78	DX 824152	82	DX 912072	87	DX 920014	84
DX 678125	62	DX 801060	78	DX 824162	82	DX 912082	87	DX 920016	84
DX 679125	62	DX 801068	78	DX 835032	15, 81	DX 912087	87	DX 920018	84
DX 680126	63	DX 801075	78	DX 835042	15, 81	DX 912092	87	DX 920020	84
DX 681180	64	DX 801080	78	DX 835052	15, 81	DX 912102	87	DX 920025	84
DX 681231	64	DX 801083	78	DX 835062	15, 81	DX 912112	87	DX 920032	84
DX 681251	64	DX 801090	78	DX 835072	15, 81	DX 912122	87	DX 920036	84
DX 681351	64	DX 801102	78	DX 835076	15, 81	DX 912132	87	DX 920042	84
DX 683125	64	DX 801112	78	DX 835082	15, 81	DX 912142	87	DX 920051	84
DX 683231	64	DX 801125	78	DX 835092	15, 81	DX 912152	87	DX 960029	65
DX 683351	64	DX 801527	78	DX 835102	15, 81	DX 912160	87	DX 960030	65
DX 700125	63	DX 801535	78	DX 835112	15, 81	DX 912170	87	DX 960031	65
DX 704020	80	DX 801550	78	DX 835122	15, 81	DX 912180	87	DX 960032	65
DX 704535	80	DX 801560	78	DX 835132	15, 81	DX 912200	87	DX 960033	65

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
DX 960034	65	ECL CBP95	285	ED 021355	185	ED 101055	238	EE 06203	35
DX 960037	65	ECL CSP4	285	ED 023255	185	ED 101555	238	EE 0620N	34
DX 960041	65	ECL ECB-EC24	347	ED 030055	380	ED 161455	501	EE 06231	31
DX 960042	65	ECL ECW1-1	202	ED 031055	374	ED 163155	499	EE 0630F	28
DX 960043	65	ECL ECW1-1A	202	ED 031255	374	ED 164055	471	EE 06324	29
DX 980400	92	ECL ECW1-1X	202	ED 031555	374	ED 164755	497	EE 06325	29
DX 980401	92	ECL ECW1-2	202	ED 032455	374	ED 168055	271, 492	EE 0633H	29
DX 980411	92	ECL ECW1-2A	202	ED 032755	374	ED 169955	499	EE 0633J	29
DX 980412	92	ECL ECW1-2X	202	ED 033055	374	ED 178055	500	EE 0633L	28
DX 980413	92	ECL ECW1-3	202	ED 033155	378	ED 232655	374	EE 06346	30
DX 980415	91	ECL ECW1-3X	202	ED 033255	383	ED 262055	427	EE 0650L	27
DX 980416	91	ECL ECW1-4	202	ED 034155	380	ED 266555	490	EE 0651L	32
DX 980417	92	ECL ECW1-4X	202	ED 035055	380	ED 266655	489	EE 0651M	32
DX 980418	92	ECL ECW1-5	202	ED 035555	375	ED 266855	489	EE 06535	33
DX 980419	92	ECL ECW1-6	202	ED 036055	380	ED 269055	435	EE 065A3	27
DX 980422	92	ECL ECW1-6X	202	ED 040155	198	ED 278055	499	EE 0660P	36
DX 980423	92	ECL ECW1-MOO	202	ED 041055	198	ED 278155	499	EE 0660V	37
DX 980428	92	ECL ECW1-O	202	ED 041155	198	ED 289955	243	EE 0663B	39
DX 980429	92	ECL ECW1-OO	202	ED 041255	198	ED 366202	272, 493	EE 06644	44
DX 980603	93	ECL ECW1-OOO	202	ED 041501	198	ED 366355	272, 493	EE 06652	43
DX 980604	93	ECL ECW1-OX	202	ED 041901	198	ED 366655	490	EE 06703	42
DX 981056	76, 91	ECL ECW4-1	203	ED 042001	198	ED 366755	488	EE 0671A	42
DX 981060	78, 91	ECL ECW4-1A	203	ED 042501	198	ED 366855	490	EE 0672C	42
DX 981063	76, 91	ECL ECW4-1X	203	ED 043001	198	ED 367155	491	EE 0681DX	41
DX 981070	76, 91	ECL ECW4-2	203	ED 043201	198	ED 367455	491	EE 0682A	40
DX 981071	76, 91	ECL ECW4-2A	203	ED 043501	198	ED 367555	488	EE 0682E	40
DX 981200	77, 91	ECL ECW4-2X	203	ED 044501	198	ED 368455	489	EE 07614	6
DX 981201	77, 91	ECL ECW4-MOO	203	ED 047201	198	ED 368755	493	EE 07623	6
DX 981203	77, 91	ECL ECW4-O	203	ED 060055	501	ED 466455	488	EE 07625	6
DX 981214	77, 91	ECL ECW4-OO	203	ED 061855	501	ED 466555	488	EE 0774W	5
DX 981215	13, 77, 91	ECL ECW4-OOO	203	ED 061955	501	ED 466655	488	EE 07779P	4
DX 981217	13, 77, 91	ECL ECW4-OX	203	ED 062055	501	ED 466755	488	EE 077E2	5
DX 981218	77, 91	ECL EDPV-4	281	ED 062955	497	ED 536621	272, 493	EE 077E3	5
DX 982000	90	ECL EFBC18	347	ED 064055	503	ED 536750	488	EE 077E5	4
DX 982850	90	ECL EFBC24	347	ED 064555	503	ED 536889	493	EE 09204	25
DX 985541	93	ECL EFBC30	347	ED 064655	508	ED 536893	493	EE 09305	45
DX 985542	93	ECL EFBC36	347	ED 064755	497	ED 536894	493	EE 09507	10
DX 985543	93	ECL EFBC42	347	ED 066055	503	ED 536895	493	EE 0962M	21
DX 985546	93	ECL EFG3	281	ED 066155	502	ED 536896	493	EE 09631	23
DX 985547	93	ECL EFG5	281	ED 066855	501	EE 0122R	10	EE 0963W	22
DX 985548	93	ECL EFG6	281	ED 066955	485	EE 0152H	10	EE 09646	23
DX 985549	93	ECL EFG8	281	ED 067055	123, 500	EE 0154A	10	EE 09647	23
DX ADC125G	69	ECL EMPV-5	281	ED 067255	123, 500	EE 03114	16	EE 0964P	22
DX ADC180G	69	ECL EMV-1	281	ED 067855	502	EE 0312C	16	EE 0964X	22
DX ADP125K	68	ECL EMV-3	281	ED 069255	498	EE 0312D	16	EE 09655	23
DX ADP230K	68	ECL EMV-5	281	ED 069855	499	EE 03217	13	EE 09659	22
DX ADZB125	69	ECL EMV-6	281	ED 070055	239	EE 0343S	17	EE 096U1	24
DX ADZB180	69	ECL EMV-8	281	ED 071055	239	EE 0343X	17	EE 09803	37
DX GT350-K	94	ECL EMVSB-3	281	ED 073155	239	EE 0352H	20	EE 09915	47
DX GT400-KS	95	ECL EMVSB-5	281	ED 074555	239	EE 0352W	19	EE 09919	46
DY ERGO3120	306	ECL EMVSB-6	281	ED 086505	242	EE 03641	20	EE 09921	47
DY RS0201-8	306	ECL EMVSB-8	281	ED 087055	242	EE 0373G	21	EE 09927	47
DY RS0203-6	306	ECL EQAPW12	245	ED 087255	242	EE 03E11	11	EE 09931	46
DY RS0205-6	306	ECL EQRV-5	281	ED 089355	243	EE 03E25	14	EE 09932	46
DY RS0302	306	ECL EQRV-6	281	ED 089755	243	EE 03E28	12	EE 0B33R	20
DY RS0306	306	ECL ETBR42	280	ED 090055	340	EE 03E31	18	EE 0B711	3
		ECL ETBR66	280	ED 090155	340	EE 03E35-SET	18	EE 10060	5
E		ED 010155	238	ED 090555	340	EE 03G34-SET	18	EE 10070	4
ECL 71-424RPRED	129	ED 011055	238	ED 092755	109	EE 03SI25-BOX	15	EE 31024	8
ECL 72-66XR	129	ED 020155	185	ED 092855	109	EE 03SI26-SET	14	EE 31111	7
ECL AA46V-PRED	129	ED 020355	185	ED 095055	340	EE 05710	26	EE 31112	7
ECL AA47R-PRED	129								

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
EE 31113	7	EE 37126	31	FC 445000	428	FE CR1810EK	114	FR 01150000	378
EE 31114	7	EE 37128	31	FC 530001	462	FE FBE075D	116	FR 01161120	377
EE 31124	7	EE 37131	32	FC 597000	435	FE FBE100D	116	FR 01161160	377
EE 31212	7	EE 37135	30	FC 610025	483	FE FBR022D	116	FR 01161180	377
EE 31214	7	EE 37136	30	FC 610026	483	FE FTA050D	116	FR 01161200	377
EE 31224	7	EE 37218	29	FC 610050	483	FE FTA075D	116	FR 01220250	236
EE 31225	7	EE 3722C	34	FC 610051	483	FE PO115CG	113	FR 01221250	236
EE 31227	7	EE 37428	32	FC 610060	483	FE PR115EK	114	FR 01230300	237
EE 31314	7	EE 3744N	40	FC 610061	483	FE TA5030	117	FR 01231300	237
EE 31324	7	EE 3744P	40	FC 615100	482	FE TA5030D	116	FR 01240250	237
EE 31326	7	EE 37452	44	FC 615101	482	FE TA7530	117	FR 01250260	236
EE 31327	7	EE 37461	37	FC 615150	482	FE TA7530D	116	FR 01251260	236
EE 31328	7	EE 37462	37	FC 615151	482	FR 00020650	372	FR 01260250	236
EE 31437	8	EE 37463	37	FE 0606	117	FR 00020651	372	FR 01270250	236
EE 31440	6	EE 37464	37	FE 116BG	117	FR 00021650	372	FR 01271250	236
EE 31528	8	EE 37466	37	FE 116HG	117	FR 00021651	372	FR 01280240	237
EE 31610	8	EE 37467	43	FE 116JQ	117	FR 00050000	372	FR 01281240	237
EE 31620	8	EE 37631	34, 35	FE 151505CGME	113	FR 00051000	372	FR 01290240	237
EE 31630	8	EE 37632	34, 35	FE 151508CGME	113	FR 00114000	371	FR 01291240	237
EE 32134	9	EE 37659	31, 34	FE 152005CGME	113	FR 00114002	371	FR 01300100	378
EE 32143	9	EE 37721	27	FE 152008CGME	113	FR 00119001	371	FR 01350000	378
EE 32144	9	EE 37722	27	FE 21034CE	115	FR 00241315	373	FR 01380000	379
EE 32145	9	EE 37724	27	FE 21044CE	115	FR 00241400	373	FR 01674000	379
EE 32153	9	EE 37726	27	FE 21054CG	115	FR 00241470	373	FR 01678145	379
EE 32173	9	EE 37727	27	FE 21064CG	115	FR 00241525	373	FR 01741011	201
EE 32341	6	EE 37728	27	FE 221030EK	115	FR 00241600	373	FR 01741019	201
EE 35230	82	EE 3772C	27	FE 22112CG	115	FR 00241650	373	FR 01741111	199
EE 35301	48	EE 3772D	27	FE 22112CGD	115	FR 00251470	373	FR 01741119	199
EE 35307	48	EE 3772E	27	FE 22326CGD	115	FR 00251525	373	FR 01741911	199
EE 353135	48	EE 80600470	595	FE 22426CGD	115	FR 00271000	383	FR 03310000	379
EE 35315	48	EE AP300	38	FE 22526CGD	115	FR 00272000	383	FR 03311000	379
EE 35320	48	EE DSE200	19	FE 22712CID	115	FR 00310000	372	FR 03322002	379
EE 35321	48	F		FE 22812CID	115	FR 00320000	372	FR 03380000	382
EE 35322	48	FC 010322	426	FE 22919CGD	115	FR 00321000	372	FR 03390025	379
EE 35323	48	FC 010602	426	FE 240600CG	113	FR 00324400	372	FR 03390100	379
EE 35352	45	FC 010901	426	FE 240750BG	113	FR 00325400	372	FR 04210045	381
EE 35363	48	FC 034301	426	FE 240750CG	113	FR 00350000	375	FR 04220090	381
EE 35720	25	FC 053402	427	FE 241000CG	113	FR 00351000	375	FR 04221045	381
EE 35724	25	FC 070206	494	FE 241250CG	113	FR 00380000	379	FR 04224045	381
EE 35730	25	FC 070208	494	FE 250601BK	114	FR 00950000	374	FR 05610000	373
EE 35812	25	FC 070210	494	FE 250601EK	114	FR 00960000	375	FR 05611000	373
EE 35819	25	FC 070212	494	FE 250701BK	114	FR 00960001	375	FR 91711000	377
EE 35820	23	FC 070300	494	FE 250701EK	114	FR 01000600	378	FR 91721000	377
EE 35821	23	FC 070408	495	FE 250801EK	114	FR 01000800	378	FT 580045	517
EE 35829	23, 25	FC 070410	495	FE 251001EK	114	FR 01080060	376	FT 580137	516
EE 35851	25	FC 070412	495	FE 251251EK	114	FR 01080080	376	FT 580946	516
EE 35855	25	FC 070512	495	FE A250801EK	114	FR 01080101	376	G	
EE 3585F	17, 18, 23	FC 070514	495	FE A251001EK	114	FR 01081160	376	GB 120000	321
EE 3585G	23	FC 070708	495	FE A251251EK	114	FR 01090022	376	GB 370000	322
EE 3586P	25, 45	FC 070725	495	FE BE0530	117	FR 01090060	376	GB 450000	322
EE 35876	25, 45	FC 071208	494	FE BE0530D	116	FR 01090080	376	GB 850010	322
EE 35910	65	FC 071512	494	FE BE0630D	116	FR 01091160	376	GF 80007033	638
EE 36391	25, 82	FC 071612	494	FE BE0730	117	FR 01092060	377	GM 12-300	127
EE 36394	81	FC 071615M	494	FE BE0730D	116	FR 01100081	376	GM 14030BH30	127
EE 36S051	13	FC 072600	494	FE BE1030	117	FR 01110000	378	GM 14030SH24	127
EE 36S067	13	FC 073418	494	FE BE1030D	116	FR 01130000	378	GM 14510H21	127
EE 36S081	13	FC 073428	494	FE BR2630	117	FR 01132000	379	GM 150H12	123, 500
EE 37115	28	FC 105070	416	FE BR2630D	116	FR 01141120	377	GM 153H14	122
EE 37117	30	FC 105190	416	FE CO1510BG	113	FR 01141160	377	GM 158H	123
EE 37124	33	FC 111505	416	FE CO1510CG	113	FR 01141180	377	GM 22220R35	124
EE 37125	32, 33	FC 260104	337	FE CR1810BK	114	FR 01141200	377	GM 22224R35	124

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
GM 222H18U7	124	HF 226-060-07	231	HP 100230	321	JK 802020	303	KN 8701824K	205
GM 222H20JP9	124	HF 226-080-07	231	HP 12080	320	JK 802030	303	KN 8701825K	205
GM 222H20U7	124	HF 226-100-07	231	HP 20064	320	JK 802040	303	KN 8701826K	205
GM 222H22R7	124	HF 227-178-07	231	HP 40088	321	JK 803020	303	KN 8701827K	205
GM 229H188	122	HF 238-390-01	228	HP 65033	321	JK 803030	303	KN 901000011	208
GM 229H2011	122	HF 238-474-51	228	HP 90050	321	JK 803040	303	KN 901000017	206
GM 229H208	122	HF 272-170-88	231	HP 95065	322	JK 910101	303	KN 901000022	205
GM 229H228	122	HF 272-176-88	231	HP 95090	322	JK 910102	303	KN 901000024	206
GM 255H22	123, 492	HF 272-278-98	231	HP 960020	319	JK 910103	303	KN 901002000	208
GM 275H15	122	HF 401-390-08	229	HP 960100	319	JK 910202	303	KN 901002001	208
GM 301H14	124	HF 411-390-08	229	HP 972100	318	JK 910203	303	KN 901002002	208
GM 319H22-R7	120	HF 414-190-89	230	HP 985001	319	JK 910204	303	KN 901002004	208
GM 324H20	124	HF 423-190-88	230	HP 985002	319	JK 910205	303	KN 901002006	205
GM 329H22	120	HF 450-015-88	229	HP 985103	319	JK 910302	303	KN 901002007	207
GM 352H18	121	HF 450-020-88	229	HP 985105	319	JK 910303	303	KN 910200080	208
GM 360H24	121	HF 450-025-88	229			JK 910304	303	KN 911300068	208
GM G10H-300	127	HF 450-030-88	229	IDE 80125	502	JK 910305	303	KN 928700110	208
GM G10H-530	127	HF 450-040-88	229	IDE 80290	502	JK 910306	303	KN 971116080	208
GM G30SH-530	127	HF 450-050-88	229			JK 910402	303	KN 973200002	207
GM G30SH-610	127	HF 450-060-88	229	JA 200900	322	JK 910403	303	KN 985004052	206
GM G30SH-760	127	HF 450-070-88	229	JA 2250	344, 685	JK 910404	303	KN 987316020	205
GM G40H-760	127	HF 450-080-88	229	JD 101002	666	JK 910405	303	KN 987316021	205
GR JFN215040	112	HF 450-100-88	229	JD 101003	666	JK 910406	303	KN 987316030	205
GR JFN215060	112	HF 450-120-88	229	JD 101010	666	JK 910408	303	KN 987316031	205
GR JFN215080	112	HF 451-376-08	229	JD 101113	666	JK 910604	303	KN 987316040	205
GR JFN215120	112	HF 451-390-08	229	JD 101824	666	JK 910606	303	KN 987316041	205
GR JFN215150	112	HF 451-402-58	229	JD 101830	666	JK 910608	303	KN 987316050	205
GR JFN215180	112	HF 472-170-88	231	JD 119524	666	JO BAN	379	KN 987316051	205
GR JFN215240	112	HF 511-380-08	230	JD 119730	666	JO BAT33	379	KN 987316060	205
GR JFN217040	112	HF 551-390-08	230	JD 201002	667	JO BOUR	379	KN 987316061	205
GR JFN217060	112	HF 572-180-88	231	JD 201003	667	JO PLI01	377	KO 100455	345
GR JFN217080	112	HF 581-380-08	230	JD 201010	667	JO PLI02	377	KO 155000	345
GR JFN217120	112	HF 592-180-88	231	JD 201213	667	JU 240RI10	705	KO 302120	345
GR JFN217150	112	HF 612-180-29	230	JD 201524	667	JU 550-9L	706	KO 302140	345
GR JFN217180	112	HF 614-180-88	230	JD 201530	667	JU 821	705	KO 302160	345
		HH 362112	332	JD 219324	667	JU 921	705	KO 360800	345
H		HH 614001	485	JD 219630	667			KO 360810	345
HF 200-015-81	228	HH 801027	328	JD 400105	668	K		KO 360820	345
HF 200-020-81	228	HH 801032	328	JD 410000	668	KA 165150	633	KO 360830	345
HF 200-025-81	228	HH 801040	328	JD 425002	668	KA 165200	633	KO 360840	345
HF 200-030-81	228	HH 801050	328	JD 425010	668	KA 165250	633	KO 360841	345
HF 200-040-81	228	HH 815127	328	JD 425117	668	KF 1065	401	KO 360845	345
HF 200-050-81	228	HH 815132	328	JD 615002	668	KF 1120B	400	KO 360847	345
HF 200-055-81	228	HH 815140	328	JD 616010	668	KF 3040N	401	KO 360847	345
HF 200-060-81	228	HH 815150	328	JD 616024	668	KF 580S	399	KO 360848	345
HF 200-070-81	228	HH 908001	425	JD 950000	669	KF 580SMINI	399, 403	KO 360850	345
HF 200-080-81	228	HH 908002	425	JK 20020	304	KF 581	401	KP 227D-01	637
HF 200-100-81	228	HH 908003	425	JK 30025	304	KF 583	401	KP 240-01	638
HF 200-110-81	228	HH 908004	425	JK 40050	304	KF 584	401	KP 246DM	636
HF 200-120-81	228	HH 908330	425	JK 700335	305	KH 221136	463	KP 312060	648
HF 200-130-81	228	HH 909001	425	JK 701550	305	KH 391112	463	KP 312080	648
HF 200-140-81	228	HH 909002	425	JK 702551	305	KH 501026	462	KP 312120	648
HF 200-170-81	228	HH 909003	425	JK 703525	305	KN 8701400K	208	KP 316	499, 648
HF 211-390-01	228	HH 909004	425	JK 704540	305	KN 8701402K	208	KP 317120	648
HF 223-190-81	230	HH 911010	425	JK 708360	305	KN 8701403K	208	KP 340-08	636
HF 225-166-01	228	HH 911020	425	JK 761300	304	KN 8701404K	205	KP 352	649
HF 225-180-01	228	HH 911030	425	JK 762350	304	KN 8701405K	207	KP 440-08	638
HF 226-020-07	231	HH 912200	425	JK 763400	304	KN 8701406K	207	KP 724M-01	637
HF 226-025-07	231	HP 01012	320	JK 801010	303	KN 8701407K	207	KP 724PROMO-01	637
HF 226-030-07	231	HP 01065	321	JK 801020	303	KN 8701408K	207	KP 730040	635
HF 226-040-07	231	HP 100120	321	JK 801030	303	KN 8701409K	207	KP 730060	635
HF 226-050-07	231					KN 8701823K	205	KP 730080	635

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
KP 770080	634	KW H580	714	LM 12997	590	LM 40425	595	LM 48325	596
KP 770100	634	KW HDN10	714	LM 12998	590	LM 40435	595	LM 48411	596
KP 770120	634	KW HDN9	714	LM 12999	591	LM 40443	595	LM 48455	596
KP 773B	634	KW HDNW10	714	LM 15095	589	LM 40445	595	LM 48521	596
KP 779040	632	KW HTMK10	713	LM 16360	584	LM 40453	595	LM 48585	596
KP 779060	632	KW HWGBF10	712	LM 16410	572	LM 40455	595	LM 51030	588
KP 779080	632	KW HWGBF9	712	LM 16620	572	LM 40515	595	LM 51250	588
KP 779100	632	KW HYLGCH	713	LM 16700	573	LM 40526	595	LM 51700	586
KP 780040	632	KX 100019	299	LM 17005	589	LM 40605	595	LM 51850	586
KP 780050	632	KX 200016	299	LM 18570	585	LM 40625	595	LM 52000	587
KP 780060	632	KX 300013	299	LM 18625	585	LM 40745	595	LM 52114	587
KP 780080	632	KZ 113420	241	LM 23015	579	LM 40750	595	LM 52115	587
KP 780100	632	KZ 744525	240	LM 23050	579	LM 40755	595	LM 52120	588
KP 780120	632	KZ 771620	241	LM 23148	579	LM 40765	595	LM 52125	588
KP 780150	632	KZ 772020	240	LM 23151	579	LM 40770	595	LM 62120	581
KP 780200	632	KZ 772024	240	LM 29930	570	LM 40800	597	LM 62250	581
KP 781030	632	KZ 773225	240	LM 30065	569	LM 40803	597	LM 62500	581
KP 781M30	632	KZ 774530	240	LM 30085	569	LM 40814	597	LM 64400	582
KP 781M40	632	KZ 914523	241	LM 30090	570	LM 40826	597	LM 80025	593
KP 781M50	632	KZ 914525	241	LM 30101	569	LM 40913	597	LM 80050	593
KP 781M60	632	KZ 914530	241	LM 30102	569	LM 41200	597	LM 84015	594
KP 781M80	632	KZ 972020	240	LM 30103	569	LM 41203	597	LM 84110	594
KP 781PM100	632	KZ 979225	240	LM 30103	569	LM 41210	597	LM 84212	594
KP 781PM120	632	L		LM 30104	569	LM 42200	601	LM 85025	592
KP 781PM150	632			LM 30105	569	LM 44102	598	LM 85140	592
KP 820060	634	LC 20020BL	295	LM 30106	569	LM 44105	598	LM 85728	593
KP 820080	634	LC 20030BL	295	LM 30107	569	LM 44110	598	LM 87240	592
KP 820080	634	LC 20040BL	295	LM 30108	569	LM 44125	598	LM 87278	592
KP 873GREEN	656	LC 21025RBL	295	LM 30200	571	LM 44345	598	LM 87635	593
KP 883GREEN	657	LC 300151G3BL	294	LM 30201	571	LM 44566	598	LM 88740	592
KP 894G-04	657	LC 300251G3BL	294	LM 30202	571	LM 44580	598	LM 990510	574
KP 920040	635	LC 30030BL	294	LM 30203	571	LM 44616	598	LM 990515	574
KP 920050	635	LC 30040BL	294	LM 30204	571	LM 44632	598	LM 991308	573
KP 920060	635	LC 30050BL	294	LM 30205	571	LM 44646	598	M	
KP 920080	635	LC 30130BL	294	LM 30206	571	LM 44662	598		
KP 923-10	637	LC 30150BL	294	LM 30365	574	LM 44730	598	MA 200250	400
KP 929-01	637	LC 303-50BL	294	LM 31420	580	LM 44751	598	MA 200820	399
KP 985201MAG	633	LC 50035BL	294	LM 31430	580	LM 44753	598	MA 602000	394
KP 985D120	652	LC 50045BL	294	LM 31450	580	LM 44755	598	MA 621150	394
KP 985D25	652	LC 50055BL	294	LM 31920S	580	LM 44835	598	MA 701008	395
KP 985D60	652	LC 55045BL	294	LM 31930S	580	LM 44861	598	MA 702130	395
KP 985XL060	633	LC 55145BL	294	LM 31950S	580	LM 44863	598	MA 702400	395
KP 985XL080	633	LC 70070BL	296	LM 32110	574	LM 44865	598	MA 702600	395
KP 985XL100	633	LC KA30040	294	LM 32120	574	LM 46003	599	MA 702940	394
KP 985XL120	633	LC PLUSA55BL	295	LM 32230	573	LM 46101	599	MA 702950	394
KP 985XL150	633	LC PLUSA65BL	295	LM 32232	575	LM 46105	599	MA 702960	394
KP 985XL180	633	LC PLUSR-90	295	LM 32245	575	LM 46120	599	MA 703105	393
KP 985XL200	633	LK 644030	271, 492	LM 32300	575	LM 46122	599	MA 703160	393
KP 992	652	LK 650035	271, 492	LM 33590	576	LM 46134	599	MA 705605	390
KR DC120	111, 496	LK 665300	271, 492	LM 33595	576	LM 46138	599	MA 705616	391
KR DC122	111, 496	LM 0225E	583	LM 33600	576	LM 46413	599	MA 705725	391
KR DC123	111, 496	LM 02995	569, 583	LM 34750	578	LM 46478	599	MA 705790	392
KR DC710	111, 496	LM 03305	583	LM 34780	578	LM 47110	601	MA 779500	398
KR DC810	111, 496	LM 03400	582	LM 34812	578	LM 47117	601	MA 779602	398
KR DC910	111, 496	LM 1100	604, 686	LM 35180	578	LM 47923	600	MA 779747	398
KU 25272	486	LM 12005	590	LM 36120	577	LM 47930	600	MA 801000	397
KU 353000	486	LM 12195	591	LM 36130	577	LM 47954	600	MA 802000	397
KU 990240	431	LM 12325	590	LM 36150	577	LM 47986	600	MA 803040	397
KU 995124	431	LM 12590	590	LM 36500	577	LM 48200	596	MA 803685	397
KW H1M10	712	LM 12600	591	LM 36660	577	LM 48300	596	MA 803690	397
KW H1M9	712	LM 12755	591	LM 36724	579	LM 48310	596	MA 803710	398
KW H250L	712	LM 12996	591	LM 37500	576			MA 803728	398

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
MA 804015	398	MB 572002	475, 476, 477, 478	MG 1041050	180	MG 1122812S	183	MO 3110S	543
MA 804050	398	MD 102027	358	MG 1041250	180	MG 1122814S	183	MO 3111G	543
MA 810130	399	MD 102128	358	MG 1050060	182	MG 1126030	186	MO 3112P	543
MA 960505	396	MD 102229	358	MG 1050080	182	MG 1126060	186	MO 3113PP	543
MA 960510	396	MD 102725	358	MG 1050100	182	MG 1126080	186	MO 3113PR	543
MA 963920	396	MD 102730	358	MG 1050120	182	MG 1128070	186	MO 3132BG	544
MA 985063	396	MD 102735	358	MG 1050140	182	MG 1128090	186	MO 3132CE	545
MA 985075	396	MD 103250	357	MG 1100606	181	MG 1128110	186	MO 3132CP	545
MA 988080	396	MD 105000	357	MG 1100808	181	MG 1128130	186	MO 3132FO	546
MA 988095	396	MD 109500	357	MG 1100808K	181	MG 1128150	186	MO 3132GR	545
MA AP04	392	MD 110000	359	MG 1101009	181	MG 1128180	186	MO 3132GT	544
MB 101870	483	MD 110055	359	MG 1120708	184	MG 1452013	187	MO 3132NG	544
MB 101930	470	MD 110400	359	MG 1120710	184	MG 1452016	187	MO 3132PG	544
MB 102020	470	MD 110420	359	MG 1120860	183	MG 1690014	197	MO 3132PR	544
MB 102030	470	MD 111200	343	MG 1120865	183	MG 1690015	197	MO 3132SE	545
MB 102040	470	MD 111300	343	MG 1121600	184	MG 1690016	197	MO 3195E	550
MB 102050	470	MD 111500	343	MG 1122000	184	MG 1690017	197	MO 3232	550
MB 102060	470	MD 115800	343	MG 1122006	184	MG 1690023	197	MO 3232FO	546
MB 102080	470	MD 117500	343	MG 1122008	184	MG 1710043	196	MO 3232R	550
MB 102100	470	MD 118180	340	MG 1122010	184	MG 1710070	196	MO 3237A	551
MB 102120	470	MD 200090	360	MG 1122012	184	MG 1710141	197	MO 3237FP	548
MB 160120	471	MD 203929	360	MG 1122014	184	MG 1710145	197	MO 3237P	548
MB 160140	471	MD 205000	360	MG 1122016	184	MG 1710146	197	MO 3270	551
MB 160160	471	MD 205750	360	MG 1122020	184	MG 1710147	197	MO 3270PP	547
MB 160180	471	MD 410227	352	MG 1122024	184	MG 1710150	197	MO 3270W	548
MB 160200	471	MD 420014	351	MG 1122100	184	MG 1801012	185	MO 3273P	548
MB 160240	471	MD 421114	351	MG 1122101	184	MG 18010124	185	MO 3275M	551
MB 26001	471	MD 422214	351	MG 1122102	184	MG 1801112	185	MO 3275PP	547
MB 26002	471	MD 425016	351	MG 1122104	184	MG 1870141	185	MO 3541G	552
MB 26003	471	MD 426116	351	MG 1122108	184	MG 1870142	185	MO 3552	552
MB 26004	471	MD 427216	351	MG 1122110	184	MG 1870162	185	MO 3558	552
MB 26005	471	MD 430316	351	MG 1122112	184	MG 1870163	185	MO 3565P	549
MB 26006	471	MD 431416	351	MG 1122114	184	MG 1870181	185	MO 3585P	549
MB 350266	430	MD 440514	351	MG 1122116	184	MG 3200805	187	MO 3585W	548
MB 350288	430	MD 441614	351	MG 1122120	184	MG 3200806	187	MO 3595F	549
MB 350299	430	MD 457000	351	MG 1122124	184	MG 3200808	187	MO 3615F	549
MB 351210	430	MD 488500	351	MG 1122128	184	MG 3200809	187	MO 3615FT	549
MB 351220	430	MD 489000	351	MG 1122130	184	MG 3200811	187	MO 3615P	549
MB 351230	430	MD 495000	352	MG 1122503S	183	MG 3200816	187	MO 3701G	553
MB 355220	478	MD 500380	352	MG 1122503Z	183	MG 3200885	187	MO 3965	553
MB 355230	478	MD 500385	352	MG 1122505S	183	MG 3201006	187	MO 6209NA	553
MB 355240	478	MD 500392	352	MG 1122603S	183	MG 3201007	187	MO 6210NB	553
MB 355260	478	MD 806000	342	MG 1122603Z	183	MG 3201009	187	MO WI1300	554
MB 355280	478	MG 1000050	180	MG 1122604G	183	MG 3201011	187	MO WI1301	554
MB 541015	476	MG 1000060	180	MG 1122604S	183	MG 3201012	187	MO WI1302	554
MB 541020	476	MG 1000070	180	MG 1122604Z	183	MG 3201014	187	MO WI1305	554
MB 541030	476	MG 1000080	180	MG 1122605S	183	MG 3201016	187	MO WI1307	554
MB 541040	476	MG 1000100	180	MG 1122605Z	183	MG 3201018	187	MO WI1342	554
MB 541060	476	MG 1000120	180	MG 1122606S	183	MG 3201208	187	MO WI1345	554
MB 541080	476	MG 1000140	180	MG 1122606Z	183	MG 3201211	187	MO WI1346	554
MB 541100	476	MG 1000160	180	MG 1122607S	183	MG 3201212	187	MO WI1347	554
MB 541555	476, 478	MG 1000600	181	MG 1122608S	183	MG 3201214	187	MO WI1421F	554
MB 541995-SET	476	MG 1000800	181	MG 1122805G	183	MG 3201216	187	MO WI1424	554
MB 550220	477	MG 1010630	182	MG 1122806G	183	MG 3201218	187	MO WI1481	554
MB 550230	477	MG 1010640	182	MG 1122806S	183	MG 3201609	187	MO WI1484	554
MB 550240	477	MG 1010850	182	MG 1122806Z	183	MG 3201611	187	MO WI1623	555
MB 550260	477	MG 1011060	182	MG 1122808G	183	MG 3201613	187	MO WI2310	555
MB 550280	477	MG 1011270	182	MG 1122808S	183	MG 3201614	187	MO WI2315	555
MB 550990-SET	477	MG 1011470	182	MG 1122808Z	183	MG 3201616	187	MO WI2315V	555
MB 571990	477	MG 1040630	180	MG 1122810G	183	MG 3201618	187	MO WI3654M	553
MB 572001	475, 476, 477, 478	MG 1040840	180	MG 1122810S	183	MG AC760B1	292	MO WI3657	553

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
MO WI3658	553	NE 360811-637	662	NX 840426	280	PL 284500	496	PM 105301	647
MO WI3664NL	553	NE 360916	662	NX 840429	280	PL 285024	496	PM 105401	647
MO WI3665	553	NE 380211	653	NX 840431	280	PL 287728	461	PM 105601	647
MO WI3914D	553	NE 405100	651	NX 850300	280	PL 287840	461	PM 105751	647
MO WI3941V	555	NE 405216	651	NX 850301	280	PL 308018	487	PM 106000	647
MO WI3941VL	555	NE 405316	651	NX 850302	280	PL 313000	457	PM 118025	648
MO WI6001L	555	NE 405317	651	NX 850303	280	PL 314000	457	PM 118030	648
MO WI6002L	555	NE 430338	659	NX 858204	280	PL 353010	486	PM 118035	648
MO WI6224ML	555	NE 450111	651	NX 858205	280	PL 420109	430	PM 185110	350
MO WI6233W	555	NE 450121	651	P		PL 420116	430	PM 185510	350
MO WI6307LG	555	NE 460777-613	660	PG 402000	342	PL 420118	430	PM 2007	329, 369
MO WI6307LM	555	NE 460795-613	660	PG 404000	342	PL 430948	462	PM 2014	329, 368
MO WI6307LS	555	NE 460797-613	660	PG 404200	342	PL 451428	461	PM 2024	373
MO WI6321NL	555	NE 463105	660	PG 552000	342	PL 520000	484	PM 2026	329, 368
MS 1130	364	NE 465105	660	PL 101028	464	PL 521000	484	PM 2104M	370
MS 1135	363	NE 466105	660	PL 102032	464	PL 521777	484	PM 2105	370
MS 1250	363	NE 471212	663	PL 104050	464	PL 525000	484	PM 2204M	370
MS 1800	364	NE 471800	659	PL 105070	464	PL 559018	430	PM 221600	370
MS 22050	364	NE 471945	658	PL 108127	487	PL 606404	470	PM 230000	329, 368
MS 22051	364	NE 471947	658	PL 108380	487	PL 624020	485, 638	PM 238600	330, 369
MS 22052	364	NE 471951	658	PL 116028	462	PL 624030	485, 638	PM 250450	330
MS 2500	364	NE 480111	653	PL 184040	462	PL 637000	485	PM 250460	330
MS 3195	365	NE 500111	651	PL 225802	465	PL 712000	536	PM 251000	330
MS 3450	365	NE 580111	653	PL 225803	465	PL 720000	536	PM 252400	330
MS 3801	365	NE 580151	653	PL 236270	465	PL 721000	536	PM 260350	335
MS 3822	365	NE 580211	653	PL 236350	465	PL 840000	208	PM 260365	335
MS 8001	364	NE 583131	653	PL 236410	465	PL 841000	208	PM 260420	335
MS 8005	364	NE 585131	653	PL 236440	465	PL 842000	208	PM 260435	335
MS 8008	315, 363	NE 600111	651	PL 237141	465	PL 870000	431	PM 260580	335
MS 8009	315, 363	NE 687511	662	PL 237271	465	PL 901280	464	PM 260595	335
MS 8018	340, 363	NE 699311	662	PL 239275	465	PL 905240	465	PM 280170	330
MS 8021	365	NE 702111	664	PL 239355	465	PL 905280	465	PM 285070	330
MS 8023	365	NE 702210	664	PL 239445	465	PL 905320	465	PM 320560	344
MS 8028	352, 363	NE 703111	664	PL 245000	308	PL 905360	465	PM 320570	344
MS 8059	364	NE 703113	664	PL 252132	466	PL 909300	466	PM 320580	344
MS 8068	363	NE 703115	664	PL 260729	460	PL 909400	466	PM 320590	344
MS 8069	363	NE 703118	664	PL 261021	461	PM 100100	381	PM 320600	344
MS 8071	340, 363	NE 703120	664	PL 261124	461	PM 100106	381	PM 320620	344
MS 8072	364	NE 761111	663	PL 265000	460	PM 100128	381	PM 320631	344
MS 8073	364	NE 880151	653	PL 266002	464	PM 100136	381	PM 320650	344
MS 8074	364	NI 243300	597	PL 266100	464	PM 100145	381	PM 320681	344
MS 8075	364	NI 243303	597	PL 266155	464	PM 100150	381	PM 323331	485
MS 8090	363, 471	NI 243305	597	PL 266545	460	PM 100165	381	PM 325140	350
MS 8091	343, 363, 461	NI 243310	597	PL 277113	461	PM 100190	381	PM 325150	350
MS 8092	363	NX 100050	280	PL 277124	461	PM 100200	382	PM 325180	350
N		NX 150050	280	PL 277128	461	PM 100210	382	PM 500200	334
NE 122515-616	663	NX 200050	280	PL 277135	461	PM 100225	241	PM 500215	334
NE 126511-616	663	NX 200080	280	PL 277229	461	PM 100375	381	PM 500250	334
NE 177111	663	NX 250050	280	PL 277313	460	PM 102060	376	PM 500261	334
NE 177212	663	NX 250080	280	PL 277324	460	PM 102160	376	PM 500270	334
NE 200203	661	NX 300050	280	PL 277328	460	PM 102265	377	PM 500275	334
NE 200215	661	NX 300080	280	PL 278329	460	PM 102347	373	PM 501000	338
NE 200312	661	NX 300120	280	PL 278500	460	PM 102360	373	PM 501200	338
NE 210619	661	NX 400080	280	PL 279028	463	PM 105040	350, 647	PM 501250	338
NE 210621	661	NX 500080	280	PL 279130	463	PM 105050	350, 647	PM 501300	338
NE 344122-637	662	NX 500120	280	PL 279300	463	PM 105060	350, 647	PM 502251	338
NE 345115-613	662	NX 835103	280	PL 281028	463	PM 105080	350, 647	PM 503025	336
NE 345122	662	NX 840104	280	PL 281130	463	PM 105100	350, 647	PM 503030	336
NE 345122-637	662	NX 840422	280	PL 281231	463	PM 105215	647	PM 503035	336
NE 347122-637	662	NX 840424	280	PL 283328	460	PM 105220	647	PM 503037	336
NE 350215	662	NX 840425	280	PL 284023	496	PM 105250	647	PM 503040	336

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
PM 503055	336	PM 801516	332	PM 808150	365	PT IH200100-001	701	RM 350250	649
PM 503125	336	PM 801718	331	PM 809018	365	PT IH200100-005	701	RM 403000	242
PM 503130	336	PM 801951	331	PM 809199	365	PT IH200100-006	701	RM 500540	508
PM 503135	336	PM 802130	333	PM 822000	339	PT IH200200-002	701	RM 500550	508
PM 503138	336	PM 802140	333	PM 823500	339	Q		RM 500560	508
PM 503140	336	PM 802150	333	PM 824150	339	QA 300100	639	RM 501600	640
PM 503591	336	PM 802604	333	PM 824195	339	QA 300150	639	RM 502050	503
PM 503592	336	PM 802606	333	PM 825100	339	QA 300200	639	RM 502100	503
PM 503600	336	PM 802645	333	PM 826120	339	QA 300250	639	RM 502160	498
PM 504015	336	PM 802701	333	PM 827140	339	QA 300300	639	RM 502618	498
PM 504020	336	PM 802755	333	PM 830100	339	QA 318100	639	RM 502638	498
PM 504025	336	PM 802803	333	PM 831120	339	QA 318150	639	RM 502650	498
PM 504030	336	PM 802814	333	PM 832140	339	QA 318200	639	RM 512850	505
PM 504035	336	PM 802825	333	PM 840140	339	QA 318250	639	RM 513000	504
PM 504040	336	PM 802899	364	PM 845141	339	QA 318300	639	RM 513100	504
PM 504850	337	PM 803160	327	PM 850125	339	QA 400100	639	RM 513200	504
PM 504870	337	PM 803172	327	PM 851070	339	QA 400150	639	RM 514000	504
PM 504875	337	PM 803200	327	PM 852150	339	QA 400200	639	RM 516500	505
PM 505080	337	PM 803230	327	PM 860050	341	QA 400250	639	RP 0470	292
PM 505185	337	PM 803320	327	PM 861040	341	QA 400300	639	RP 140-10	201
PM 505410	337	PM 803645	328	PM 861050	341	QA 418100	639	RP 140-12	201
PM 506000	336	PM 803650	328	PM 861070	341	QA 418150	639	RP 140-6	201
PM 507016	337	PM 803655	328	PM 861751	341	QA 418200	639	RP 140-8	201
PM 507018	337	PM 804010	326	PM 863000	341	QA 418250	639	RP 1727	200
PM 507022	337	PM 804020	326	PM 865145	340	QA 418300	639	RP 1747	200
PM 507800	337	PM 804030	326	PM 869080	342	QA 515150	639	RP 1748	200
PM 600050	338	PM 804040	326	PM 990417	506	QA 515200	639	RP 1749	200
PM 600060	338	PM 804050	326	PM 990423	506	QA 515250	639	RP 180-15	201
PM 600080	338	PM 804060	326	PM 991230	506	QA 600100	639	RP 180-20	201
PM 600100	338	PM 804080	326	PP 336030	350	QA 600150	639	RP 180-25	201
PM 600120	338	PM 804100	326	PP 336050	350	QA 600200	639	RP 180-30	201
PM 605061	338	PM 804150	326	PP 336075	350	QA 600250	639	RP 180-35	201
PM 605081	338	PM 804321	326	PP 337000	299	QA 600300	639	RP 180-40	201
PM 605101	338	PM 804331	326	PP 446999	428	QA 653150	633	RP 853-10	201
PM 609050	338	PM 804341	326	PP 614100	485	QA 653200	633	RP 853-12	201
PM 610823	346	PM 804351	326	PP 833050	338	QA 653250	633	RP 853-14	201
PM 610825	346	PM 804381	326	PR 120250	640	QA 653300	633	RP 853-6	201
PM 610832	346	PM 804411	326	PR 120300	640	QA 800080	647	RP 853-8	201
PM 610842	346	PM 804430	326	PR 120350	640	QA 805100	647	RP 91-15	201
PM 610852	346	PM 804450	326	PS 011187	584	R		RP 91-20	201
PM 610862	346	PM 804480	326	PS 040001	602	RD 0470/3L	540	RP 91-25	201
PM 610872	346	PM 804510	326	PS 040005	602	RD 0471/3L	540	RP 91-30	201
PM 611854	346	PM 804515	326	PS 040010	604	RD 0541/3L	540	RP 91-35	201
PM 700480	329, 369	PM 804730	326	PS 040015	604	RD 0542/3L	540	RP 91-40	201
PM 705000	329, 369	PM 804750	326	PS 041010	603	RD 0544/3L	540	RP A11	199
PM 800210	332	PM 804780	326	PS 041015	603	RM 101510	125	RP A54	199
PM 800212	332	PM 804795	326	PS 041020	603	RM 113000	507	RP K140-10	201
PM 800215	332	PM 805600	356	PS 041025	603	RM 113010	507	RP K140-12	201
PM 800510	332	PM 805800	356	PS 041030	603	RM 301840	350	RP K140-14	201
PM 800612	332	PM 805895	356	PS 041110	604	RM 301860	350	RP K140-6	201
PM 800715	332	PM 805900	356	PS 041115	604	RM 301880	350	RP K140-8	201
PM 800820	332	PM 806160	356	PS 041120	604	RM 301900	350	RS 903017	125
PM 801100	332	PM 806288	356	PS 041125	604	RM 301920	350	RS 903022	125
PM 801125	332	PM 808010	365	PS 041130	604	RM 321200	487	RS 903034	125
PM 801150	332	PM 808020	365	PS 041500	604, 686	RM 321210	487	RS 904	125
PM 801200	332	PM 808030	365	PS 12709	602	RM 341120	321	RS 905010	129
PM 801201	332	PM 808040	365	PS 12710	602	RM 341130	321	RS 905020	129
PM 801212	332	PM 808050	365	PS 12713	602	RM 342250	322	RT 10000	611
PM 801223	332	PM 808060	365	PS CEF27	603	RM 343510	322	RT 10014	607
PM 801311	332	PM 808080	365	PS HR03-PRE4	603	RM 343530	322	RT 10020	610
PM 801413	332	PM 808100	365	PS HR06-PRE4	603	RM 350020	647	RT 10043	610

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
RT 10047	612	RT 20623	622	SO 150102	430	SP 0751743NRAZ	724	SP 0752942NRGF	727
RT 10050	612	RT 20696	620	SO 150402	430	SP 0751743NRNR	724	SP 0752942NRNR	728
RT 10058	612	RT 20819	609	SO 160200	431	SP 0751744NRAZ	724	SP 0752942TAGI	726
RT 10059	612	RT 20956	609	SO 185000	429	SP 0751744NRNR	724	SP 0752943NRGF	727
RT 10063	612	RT 20957	621	SO 187200	427	SP 0751745NRAZ	724	SP 0752943NRNR	728
RT 10065	612	RT 21000	617	SO 188700	429	SP 0751745NRNR	724	SP 0752943TAGI	726
RT 10079	613	RT 21001	617	SO 200240	320	SP 0751746NRAZ	724	SP 0752944NRGF	727
RT 10080	613	RT 21002	617	SO 300640	427	SP 0751746NRNR	724	SP 0752944NRNR	728
RT 10084	613	RT 21005	619	SO 304720	427	SP 0751747NRNR	724	SP 0752944TAGI	726
RT 10085	613	RT 30018	611	SO 304800	427	SP 0752240BIBI	725	SP 0752945NRGF	727
RT 10086	613	RT 30021	611	SO 319100	432	SP 0752240NRGR	725	SP 0752945NRNR	728
RT 10134	622	RT 30028	610	SO 319150	432	SP 0752241BIBI	725	SP 0752945TAGI	726
RT 10135	622	RT 30029	610	SO 319200	432	SP 0752241NRGR	725	SP 0752946NRGF	727
RT 10136	620	RT 30030	610	SO 321000	432	SP 0752242BIBI	725	SP 0752946NRNR	728
RT 10137	620	RT 30064	614	SO 321770	432	SP 0752242NRGR	725	SP 0752946TAGI	726
RT 10140	616			SO 323110	432	SP 0752243BIBI	725	SP 0752947NRNR	728
RT 10153	615	S		SO 323115	432	SP 0752243NRGR	725	SP 0752947TAGI	726
RT 10156	615	SJ 13100R	451	SO 323120	432	SP 0752244BIBI	725	SP 0753339NRAZ	729
RT 10157	615	SJ 21600W	451	SO 323130	432	SP 0752244NRGR	725	SP 0753340NRAZ	729
RT 10166	615	SJ 4822RSA	355	SO 325500	432	SP 0752245BIBI	725	SP 0753341NRAZ	729
RT 10170	620	SJ 4826RSA	355	SO 325520	432	SP 0752245NRGR	725	SP 0753342NRAZ	729
RT 10172	622	SJ 4868SS-09	355	SO 325535	432	SP 0752246BIBI	725	SP 0753343NRAZ	729
RT 10187	620	SJ 5960RSA-21	354	SO 326250	432	SP 0752246NRGR	725	SP 0753344NRAZ	729
RT 10193	608	SJ 6659BS-13	354	SO 327550	433	SP 07527MR40BM	719	SP 0753345NRAZ	729
RT 10196	609	SJ 6659BS-13P	354	SO 327579	433	SP 07527MR41BM	719	SP 0753346NRAZ	729
RT 10197	609	SJ 6758GS	354	SO 327710	433	SP 07527MR42BM	719	SP 07535RB40BMRS	719
RT 10198	609	SJ 7704FG	356	SO 327728	433	SP 07527MR43BM	719	SP 07535RB41BMRS	719
RT 10203	606	SJ 7706FG	356	SO 445001	428	SP 07527MR44BM	719	SP 07535RB42BMRS	719
RT 10214	617	SJ 8110RS-09	355	SO 445002	428	SP 07527MR45BM	719	SP 07535RB43BMRS	719
RT 10215	619	SJ 8120RS-09	355	SO 500440	429	SP 07527MR46BM	719	SP 07535RB44BMRS	719
RT 10217	619	SJ 8290RS	355	SO 550521	438	SP 0752839NRNR	728	SP 07535RB45BMRS	719
RT 11120	618	SK DC202	626	SO 550921	438	SP 0752840BMGF	727	SP 07535RB46BMRS	719
RT 11143	622	SK MB874	624	SO 551200	437	SP 0752840NRNR	728	SP 07537MR40BMRS	721
RT 11149	618	SK MS805	626	SO 551603	438	SP 0752840TAGI	726	SP 07537MR41BMRS	721
RT 11150	618	SK RB580	627	SO 551802	438	SP 0752841BMGF	727	SP 07537MR42BMRS	721
RT 11155	618	SK SH020	507	SO 551921	437	SP 0752841NRNR	728	SP 07537MR43BMRS	721
RT 20116	609	SK TB214	624	SO 552060	437	SP 0752841TAGI	726	SP 07537MR44BMRS	721
RT 20119	609	SK TB216	624	SO 552095	437	SP 0752842BMGF	727	SP 07537MR45BMRS	721
RT 20238	614	SK TB218	624	SO 552110	437	SP 0752842NRNR	728	SP 07537MR46BMRS	721
RT 20250	612	SK TB321	625	SO 553000	436	SP 0752842TAGI	726	SP 0753840NRGS	721
RT 20252	612	SK TB326	625	SO 556100	431	SP 0752843BMGF	727	SP 0753841NRGS	721
RT 20261	610	SK TB359	625	SO 99800	428	SP 0752843NRNR	728	SP 0753842NRGS	721
RT 20266	614	SK TO301	628	SO S10080	296	SP 0752843TAGI	726	SP 0753843NRGS	721
RT 20267	614	SK TO708	628	SO S10100	295	SP 0752844BMGF	727	SP 0753844NRGS	721
RT 20268	614	SK TO709	630	SO XP100	428	SP 0752844NRNR	728	SP 0753845NRGS	721
RT 20269	614	SK TO710	628	SO XP355	428	SP 0752844TAGI	726	SP 0753846NRGS	721
RT 20273	614	SK TO721	629	SO XP900	428	SP 0752845BMGF	727	SP 0754040NRVF	722
RT 20274	614	SK TO737	629	SP 00998NRAZ	730	SP 0752845NRNR	728	SP 0754041NRVF	722
RT 20279	612	SK TO739	630	SP 00998NRNR	730	SP 0752845TAGI	726	SP 0754042NRVF	722
RT 20303	609	SK TO745	630	SP 00998NRRS	730	SP 0752846BMGF	727	SP 0754043NRVF	722
RT 20379	613	SK TR5	627	SP 0750006B	730	SP 0752846NRNR	728	SP 0754044NRVF	722
RT 20382	613	SK TWR610	625	SP 0750010	730	SP 0752846TAGI	726	SP 0754045NRVF	722
RT 20383	613	SK TWR628	625	SP 0750011	730	SP 0752847NRNR	728	SP 0754046NRVF	722
RT 20384	613	SO 100404	459	SP 0751738NRNR	724	SP 0752939NRNR	728	SP 0754240NRVF	722
RT 20385	613	SO 100606	459	SP 0751739NRNR	724	SP 0752939TAGI	726	SP 0754241NRVF	722
RT 20388	614	SO 100808	459	SP 0751740NRAZ	724	SP 0752940NRGF	727	SP 0754242NRVF	722
RT 20401	621	SO 101010	459	SP 0751740NRNR	724	SP 0752940NRNR	728	SP 0754243NRVF	722
RT 20457	610	SO 101212	459	SP 0751741NRAZ	724	SP 0752940TAGI	726	SP 0754244NRVF	722
RT 20468	616	SO 101515	459	SP 0751741NRNR	724	SP 0752941NRGF	727	SP 0754245NRVF	722
RT 20481	616	SO 128030	459	SP 0751742NRAZ	724	SP 0752941NRNR	728	SP 0754246NRVF	722
RT 20485	616	SO 128031	459	SP 0751742NRNR	724	SP 0752941TAGI	726	SP 0754340GSGF	723
RT 20488	616	SO 128032	459						

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
SP 0754341GSGF	723	SR 13750250	255	SR 1501001	252	SR 1615018	283	SR 200222-01	142
SP 0754342GSGF	723	SR 13750300	255	SR 1501002	252	SR 1615020	283	SR 200222-05	142
SP 0754343GSGF	723	SR 13750375	255	SR 1501003	252	SR 1615022	283	SR 200222-99	142
SP 0754344GSGF	723	SR 141003075	221	SR 1501004	252	SR 1615024	283	SR 200223-01	142
SP 0754345GSGF	723	SR 141004100	221	SR 1501007	252	SR 1615025	283	SR 200223-05	142
SP 0754346GSGF	723	SR 141005125	221	SR 1501010	252	SR 1615026	283	SR 200223-99	142
SP 0754440GSGF	723	SR 141005150	221	SR 1501015	252	SR 1615028	283	SR 200508	143
SP 0754441GSGF	723	SR 141006125	221	SR 1501018	252	SR 1615030	283	SR 200512	143
SP 0754442GSGF	723	SR 141008175	221	SR 1501020	252	SR 1615032	283	SR 200518	143
SP 0754443GSGF	723	SR 141010200	221	SR 1501022	252	SR 1615035	283	SR 20100111	136
SP 0754444GSGF	723	SR 141400060	221	SR 1501024	252	SR 1615075	283	SR 20110110	136
SP 0754445GSGF	723	SR 141401080	221	SR 1501030	253	SR 1615080	283	SR 20125110	136
SP 0754446GSGF	723	SR 141402100	221	SR 1501032	253	SR 1615092	283	SR 20130113	136
SP 07545RB40BM	720	SR 141403150	221	SR 1501035	253	SR 1628112	284	SR 20140110	136
SP 07545RB41BM	720	SR 141700060	221	SR 1501041	253	SR 1628116	284	SR 20155110	136
SP 07545RB42BM	720	SR 141701080	221	SR 1501043	253	SR 1628120	284	SR 20158210	136
SP 07545RB43BM	720	SR 141702100	221	SR 1501044	253	SR 1628124	284	SR 20160110	136
SP 07545RB44BM	720	SR 141703150	221	SR 1501048	254	SR 1628126	284	SR 20165113	136
SP 07545RB45BM	720	SR 141980601	221	SR 1501051	253	SR 1630260	284	SR 20168118	136
SP 07545RB46BM	720	SR 141990602	221	SR 1501055	253	SR 1630300	284	SR 20172110	136
SP 0990058	730	SR 141991999	221	SR 1501058	254	SR 1630320	284	SR 20205107	137
SP SM000213	730	SR 142005100	223	SR 1505207	252	SR 1630400	284	SR 20220110	137
SR 10261225	247	SR 142006125	223	SR 1505210	252	SR 1655506	284	SR 20225107	137
SR 10361016	246	SR 142008150	223	SR 1505308	252	SR 1655508	284	SR 20230113	137
SR 10361018	246	SR 142010175	223	SR 1509910	254	SR 1655510	284	SR 20240107	137
SR 10361020	246	SR 142102100	223	SR 1509925	254	SR 1655512	284	SR 20244023	137
SR 10461016	246	SR 142212100	223	SR 1520200	255	SR 1655516	284	SR 20272110	137
SR 10461018	246	SR 142900006	223	SR 1520250	255	SR 1655520	284	SR 20315113	138
SR 10561018	246	SR 142990010	220	SR 1520300	255	SR 1655526	284	SR 20382113	138
SR 10661020	246	SR 142990015	220	SR 1531922	260	SR 1655530	284	SR 20395000	138
SR 10761120	246	SR 143502075	224	SR 1602004	283	SR 1656000	284	SR 20400115	131
SR 10861016	246	SR 143503100	224	SR 1602006	283	SR 1680010	285	SR 20400122	131
SR 10961216	247	SR 143503101	224	SR 1602008	283	SR 1680140	285	SR 20400130	131
SR 11061095	247	SR 143504100	224	SR 1602010	283	SR 1690300	125	SR 20401115	131
SR 11061199	250	SR 143505125	224	SR 1602012	283	SR 1690315	125	SR 20401311	131
SR 11061550	250	SR 143506150	224	SR 1602014	283	SR 1690417	125	SR 20402123	131
SR 12068018	248	SR 144400060	224	SR 1602015	283	SR 1830075	281	SR 20416115	131
SR 12068020	248	SR 144401080	224	SR 1602016	283	SR 200001-01	143	SR 20416124	131
SR 12168116	248	SR 144402100	224	SR 1602018	283	SR 200106-01	142	SR 20426200	131
SR 12168118	248	SR 144403150	224	SR 1602020	283	SR 200113-01	140	SR 20515115	132
SR 12168500	248	SR 145501080	224	SR 1602022	283	SR 200118-01	143	SR 20528115	132
SR 12268020	248	SR 145502100	224	SR 1602024	283	SR 200126-01	140	SR 20528215	132
SR 12368516	249	SR 145711080	225	SR 1602025	283	SR 200126-05	140	SR 20528320	132
SR 12568016	248	SR 145712100	225	SR 1602026	283	SR 200126-99	140	SR 20528420	132
SR 12668317	249	SR 145900701	225	SR 1602028	283	SR 200133-01	140	SR 20630115	132
SR 12968095	249	SR 145900702	225	SR 1602030	283	SR 200133-05	140	SR 20630415	132
SR 12968298	250	SR 145901901	225	SR 1602032	283	SR 200133-99	140	SR 20645115	132
SR 12968304	250	SR 146000035	226	SR 1602035	283	SR 200136-01	143	SR 20645120	132
SR 13020250	245	SR 146000040	226	SR 1602038	283	SR 200157-01	141	SR 20645220	132
SR 13051000	245	SR 146000055	226	SR 1602040	283	SR 200157-05	141	SR 20645328	132
SR 13151001	245	SR 146000065	226	SR 1602095	283	SR 200157-99	141	SR 20700115	133
SR 13251005	245	SR 146001080	226	SR 1602098	283	SR 200160-01	141	SR 20700325	133
SR 13358010	245	SR 146002100	226	SR 1615002	283	SR 200160-05	141	SR 20700530	133
SR 13500280	244	SR 146011001	226	SR 1615004	283	SR 200160-99	141	SR 20715122	133
SR 13501025	244, 426	SR 146011002	226	SR 1615006	283	SR 200165-01	143	SR 20717222	133
SR 13502028	244, 426	SR 146025020	227	SR 1615008	283	SR 200205-01	140	SR 20718152	134
SR 13505128	244	SR 146550030	227	SR 1615010	283	SR 200205-05	140	SR 20718228	134
SR 13600180	244	SR 146559030	227	SR 1615012	283	SR 200205-99	140	SR 20719150	134
SR 13600200	244	SR 146559135	227	SR 1615014	283	SR 200221-01	141	SR 20719225	134
SR 13750150	255	SR 146609907	227	SR 1615015	283	SR 200221-05	141	SR 20720151	134
SR 13750200	255	SR 1501000	252	SR 1615016	283	SR 200221-99	141	SR 20720226	134

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
SR 20950000	132	SR 22310090	153	SR 22400262	159	SR 22755485	151	SR 23300370	168
SR 20970300	133	SR 22310095	153	SR 22400266	159	SR 22755490	151	SR 23300570	168
SR 20975050	133, 272, 492	SR 22310100	153	SR 22400410	157	SR 22755495	151	SR 23300920	169
SR 20980305	134	SR 22310105	153	SR 22400422	157	SR 22755500	151	SR 23320370	168
SR 20980455	134	SR 22310110	153	SR 22400433	157	SR 22755505	151	SR 23320570	168
SR 22001900	155	SR 22310115	153	SR 22400506	157	SR 22755590	152	SR 23320920	169
SR 22002500	155	SR 22310120	153	SR 22400508	157	SR 22755595	152	SR 23321320	169
SR 22200300	157	SR 22310125	153	SR 22400510	157	SR 22760700	151	SR 23350570	168
SR 22200400	157	SR 22310130	153	SR 22400512	157	SR 22760710	151	SR 23350670	168
SR 22200450	157	SR 22315019	154	SR 22400516	157	SR 22760720	151	SR 23350920	169
SR 22200500	157	SR 22315025	154	SR 22400590	157	SR 22760730	151	SR 23351320	169
SR 22200600	157	SR 22325030	156	SR 22500015	150	SR 22760740	151	SR 23380570	168
SR 22200700	157	SR 22325035	156	SR 22500020	150	SR 22760742	151	SR 23400570	168
SR 22200800	157	SR 22325040	156	SR 22500025	150	SR 22760750	151	SR 23400920	169
SR 22201000	157	SR 22325042	156	SR 22500030	150	SR 22760760	151	SR 23401320	169
SR 22305501	154	SR 22325045	156	SR 22500035	150	SR 22760770	151	SR 23450570	168
SR 22305511	154	SR 22325050	156	SR 22500040	150	SR 22760780	151	SR 23500570	168
SR 22305520	154	SR 22325055	156	SR 22500045	150	SR 22760790	151	SR 23520570	168
SR 22305529	154	SR 22325060	156	SR 22500050	150	SR 22760800	151	SR 23880001	169
SR 22305538	154	SR 22325065	156	SR 22500055	150	SR 22760810	151	SR 23880532	169
SR 22305541	154	SR 22325070	156	SR 22500060	150	SR 22760820	151	SR 23880575	169
SR 22305547	154	SR 22325075	156	SR 22500065	150	SR 22760830	151	SR 23940015	171
SR 22305556	154	SR 22325080	156	SR 22500070	150	SR 22760840	151	SR 23940020	171
SR 22305565	154	SR 22325085	156	SR 22500080	150	SR 22760850	151	SR 23940025	171
SR 22305574	154	SR 22325090	156	SR 22500085	150	SR 22760860	151	SR 23940032	171
SR 22305583	154	SR 22325095	156	SR 22500090	150	SR 22760870	151	SR 23940044	171
SR 22305592	154	SR 22325100	156	SR 22500100	150	SR 22760880	151	SR 23940055	171
SR 22305601	154	SR 22325105	156	SR 22500110	150	SR 22760890	152	SR 23940061	171
SR 22305620	154	SR 22325110	156	SR 22500120	150	SR 22760900	152	SR 23940082	171
SR 22305623	154	SR 22325115	156	SR 22502005	150	SR 22760910	152	SR 23940086	171
SR 22305629	154	SR 22325120	156	SR 22502019	150	SR 22760920	152	SR 23940093	171
SR 22305638	154	SR 22325125	156	SR 22605030	152	SR 22760930	152	SR 23940220	171
SR 22305647	154	SR 22325130	156	SR 22605035	152	SR 22760940	152	SR 23940235	171
SR 22305656	154	SR 22338130	155	SR 22605040	152	SR 23120340	168	SR 24050111	166
SR 22305665	154	SR 22338135	155	SR 22605045	152	SR 23120540	168	SR 24050161	166
SR 22305674	154	SR 22338140	155	SR 22605050	152	SR 23140340	168	SR 24050261	166
SR 22305683	154	SR 22338145	155	SR 22605060	152	SR 23140540	168	SR 24060111	166
SR 22305685	154	SR 22338150	155	SR 22605070	152	SR 23150340	168	SR 24060161	166
SR 22305692	154	SR 22338155	155	SR 22605080	152	SR 23160340	168	SR 24060211	166
SR 22305701	154	SR 22338160	155	SR 22605100	152	SR 23160540	168	SR 24060261	166
SR 22305710	154	SR 22338165	155	SR 22605110	152	SR 23160940	169	SR 24060311	167
SR 22305719	154	SR 22338170	155	SR 22605120	152	SR 23180540	168	SR 24065161	166
SR 22305728	154	SR 22338175	155	SR 22605130	152	SR 23180940	169	SR 24065211	166
SR 22305737	154	SR 22338180	155	SR 22605595	152	SR 23200320	168	SR 24065261	166
SR 22310010	153	SR 22338185	155	SR 22755401	151	SR 23200520	168	SR 24065311	167
SR 22310015	153	SR 22338190	155	SR 22755405	151	SR 23200920	169	SR 24080111	166
SR 22310020	153	SR 22338195	155	SR 22755410	151	SR 23220320	168	SR 24080161	166
SR 22310025	153	SR 22338200	155	SR 22755415	151	SR 23220520	168	SR 24080211	166
SR 22310030	153	SR 22338210	155	SR 22755420	151	SR 23220920	169	SR 24080261	166
SR 22310035	153	SR 22338220	155	SR 22755425	151	SR 23240320	168	SR 24080311	167
SR 22310040	153	SR 22338240	155	SR 22755430	151	SR 23240520	168	SR 24080361	167
SR 22310042	153	SR 22400105	158	SR 22755435	151	SR 23250320	168	SR 24080461	167
SR 22310045	153	SR 22400111	158	SR 22755440	151	SR 23250520	168	SR 24100161	166
SR 22310050	153	SR 22400122	158	SR 22755445	151	SR 23250920	169	SR 24100211	166
SR 22310055	153	SR 22400156	158	SR 22755450	151	SR 23251320	169	SR 24100261	166
SR 22310060	153	SR 22400188	158	SR 22755455	151	SR 23260520	168	SR 24100311	167
SR 22310065	153	SR 22400195	158	SR 22755460	151	SR 23280370	168	SR 24100361	167
SR 22310070	153	SR 22400212	159	SR 22755465	151	SR 23280570	168	SR 24100461	167
SR 22310075	153	SR 22400237	159	SR 22755470	151	SR 23280670	168	SR 24100601	167
SR 22310080	153	SR 22400246	159	SR 22755475	151	SR 23280920	169	SR 24100951	167
SR 22310085	153	SR 22400259	159	SR 22755480	151	SR 23281320	169	SR 24120161	166

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
SR 24120211	166	SR 25080110	164	SR 25750080	163	SR 26112018	176	SR 27001900	144
SR 24120261	166	SR 25080160	164	SR 25750100	163	SR 26112020	176	SR 27002000	144
SR 24120311	167	SR 25080210	164	SR 25750120	163	SR 26112022	176	SR 27002200	144
SR 24120461	167	SR 25080260	164	SR 25750255	163	SR 26153008	176	SR 27002500	144
SR 24120601	167	SR 25080460	165	SR 25788030	161	SR 26153010	176	SR 27002700	144
SR 24120951	167	SR 25095360	164	SR 25788040	161	SR 26153012	176	SR 27002900	144
SR 24140161	166	SR 25100160	164	SR 25788050	161	SR 26153014	176	SR 27003000	144
SR 24140211	166	SR 25100210	164	SR 25788060	161	SR 26153016	176	SR 27003200	144
SR 24140261	166	SR 25100260	164	SR 25788080	161	SR 26153018	176	SR 27003500	144
SR 24140311	167	SR 25100460	165	SR 25788100	161	SR 26153020	176	SR 27003800	144
SR 24140461	167	SR 25100600	165	SR 25788120	161	SR 26153022	176	SR 27004000	144
SR 24140601	167	SR 25101000	165	SR 25788295	161	SR 26153024	176	SR 27004100	144
SR 24140951	167	SR 25120160	164	SR 25801040	162	SR 26402106	177	SR 27004300	144
SR 24150261	166	SR 25120210	164	SR 25801050	162	SR 26402108	177	SR 27004400	144
SR 24160161	166	SR 25120260	164	SR 25801060	162	SR 26402110	177	SR 27004600	144
SR 24160211	166	SR 25120310	164	SR 25801080	162	SR 26402112	177	SR 27004800	144
SR 24160261	166	SR 25120450	165	SR 25801120	162	SR 26501010	177	SR 27005100	144
SR 24160311	167	SR 25120600	165	SR 25801950	162	SR 26501012	177	SR 27005200	144
SR 24160461	167	SR 25121000	165	SR 25810100	161	SR 26501014	177	SR 27005400	144
SR 24160601	167	SR 25140210	164	SR 25810200	161	SR 26501016	177	SR 27005700	144
SR 24160951	167	SR 25140260	164	SR 25810250	161	SR 26501018	177	SR 27005800	144
SR 24180251	166	SR 25140310	164	SR 25810300	161	SR 26501020	177	SR 27006000	144
SR 24180461	167	SR 25140450	165	SR 25810320	161	SR 26501022	177	SR 27006400	144
SR 24180951	167	SR 25140600	165	SR 25810355	161	SR 26802008	174	SR 27006700	144
SR 24200251	166	SR 25141000	165	SR 25810410	161	SR 26802010	174	SR 27006800	144
SR 24200461	167	SR 25150260	164	SR 25810435	161	SR 26802012	174	SR 27007000	144
SR 24200951	167	SR 25160210	164	SR 25810460	161	SR 26802014	174	SR 27007300	144
SR 24220251	166	SR 25160310	164	SR 25810590	161	SR 26802016	174	SR 27007400	144
SR 24220461	167	SR 25160450	165	SR 25821030	160	SR 26802018	174	SR 27007600	144
SR 24240251	166	SR 25160600	165	SR 25821040	160	SR 26802020	174	SR 27007900	144
SR 24240461	167	SR 25161000	165	SR 25821050	160	SR 26802022	174	SR 27008300	144
SR 24250251	166	SR 25180300	164	SR 25821060	160	SR 26802024	174	SR 27008600	144
SR 24250462	167	SR 25180450	165	SR 25821080	160	SR 26802025	174	SR 27008900	144
SR 24280461	167	SR 25180600	165	SR 25821100	160	SR 26802028	174	SR 27009200	144
SR 24300251	166	SR 25181000	165	SR 25821120	160	SR 26802030	174	SR 27009500	144
SR 24300451	167	SR 25200300	164	SR 25821350	160	SR 26802032	174	SR 27009800	144
SR 24320451	167	SR 25200450	165	SR 26000030	172	SR 26802035	174	SR 27010200	144
SR 24706160	167	SR 25200600	165	SR 26000040	172	SR 26802038	174	SR 27010500	144
SR 24706260	167	SR 25201000	165	SR 26000050	172	SR 26802040	174	SR 27010800	144
SR 24708160	167	SR 25220450	165	SR 26000060	172	SR 26814408	174	SR 27011100	144
SR 24708260	167	SR 25220600	165	SR 26000080	172	SR 26814410	174	SR 27011400	144
SR 24708310	167	SR 25221000	165	SR 26000100	172	SR 26814412	174	SR 27012100	144
SR 24710160	167	SR 25240450	165	SR 26000120	172	SR 26814414	174	SR 27012700	144
SR 24710260	167	SR 25251000	165	SR 26000130	172	SR 26814418	174	SR 27013300	144
SR 24710310	167	SR 25260450	165	SR 26000140	172	SR 26814420	174	SR 27014600	144
SR 24712260	167	SR 25510000	165	SR 26000160	172	SR 26814422	174	SR 27015200	144
SR 24750107	167	SR 25530100	170	SR 26001005	172	SR 26814428	174	SR 27045050	144
SR 24820041	170	SR 25530150	170	SR 26001018	172	SR 26814430	174	SR 27045075	144
SR 24820057	170	SR 25530175	170	SR 26002203	173	SR 26814435	174	SR 27045092	144
SR 25040110	164	SR 25530188	170	SR 26002204	173	SR 26825008	174	SR 28080014	145
SR 25040160	164	SR 25531250	170	SR 26002205	173	SR 26825815	174	SR 28080016	145
SR 25050110	164	SR 25531265	170	SR 26002206	173	SR 26825830	174	SR 28080017	145
SR 25050160	164	SR 25531278	170	SR 26002208	173	SR 26922013	175	SR 28080019	145
SR 25055210	164	SR 25531360	170	SR 26002210	173	SR 26922016	175	SR 28080020	145
SR 25055310	164	SR 25690500	163	SR 26002212	173	SR 26922018	175	SR 28080021	145
SR 25060110	164	SR 25690610	163	SR 26112006	176	SR 26922020	175	SR 28080022	145
SR 25060160	164	SR 25690820	163	SR 26112008	176	SR 26922022	175	SR 28080024	145
SR 25060210	164	SR 25691010	163	SR 26112010	176	SR 26922025	175	SR 28080025	145
SR 25060260	164	SR 25750040	163	SR 26112012	176	SR 26922032	175	SR 28080027	145
SR 25065160	164	SR 25750050	163	SR 26112014	176	SR 26922104	175	SR 28080029	145
SR 25065260	164	SR 25750060	163	SR 26112016	176	SR 26923300	175	SR 28080030	145

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
SR 28080032	145	SR 29555050	146	SR 3300150	278	ST 6413070	511	SX 102471	749
SR 28080033	145	SR 29555051	146	SR 3300300	278	ST 6435011	511	SX 102550	749
SR 28080035	145	SR 29555054	146	SR 3300450	278	ST 6490000	511	SX 102551	749
SR 28080037	145	SR 29555057	146	SR 3300600	278	ST 8201950	510	SX 102552	749
SR 28080038	145	SR 29555060	146	SR 3300900	278	ST 8202550	510	SX 102563	749
SR 28080040	145	SR 29555063	146	SR 3311000	278	ST 8203050	510	SX 102564	749
SR 28080041	145	SR 29555065	146	SR 3312150	278	ST 8203850	510	SX 102566	749
SR 28080043	145	SR 29555067	146	SR 3312300	278	ST 8205050	510	SX 102578	750
SR 28080044	145	SR 29555068	146	SR 3355015	279	ST 8452550	510	SX 102589	750
SR 28080046	145	SR 29555070	146	SR 3355030	279	ST 8453850	510	SX 102590	742
SR 28080048	145	SR 29555073	146	SR 3355045	279	ST 8502550	510	SX 102601	746
SR 28080051	145	SR 29555076	146	SR 3355060	279	ST 8503850	510	SX 102602	746
SR 28080052	145	SR 29555079	146	SR 3355090	279	ST 8612550	510	SX 102603	746
SR 28080054	145	SR 29555080	146	SR 3370050	279	ST 8613850	510	SX 102687	743
SR 28080057	145	SR 29555082	146	SR 3370075	279	ST 9105050	514	SX 102689	746
SR 28080059	145	SR 29555083	146	SR 3400016	279	ST 9107075	514	SX 102691	743
SR 28080060	145	SR 29555086	146	SR 3408022	279	ST 9108120	514	SX 102785	750
SR 28080064	145	SR 29555089	146	SR 3571250	649	ST 9200101	518	SX 102789	750
SR 28080065	145	SR 29555092	146	SR 3571300	649	ST 9200202	518	SX 102790	750
SR 28080067	145	SR 29555102	146	SR 3571350	649	ST 9300100	518, 684	SX 102801	734
SR 28080068	145	SR 29555105	146	SR 3590010	650	ST 9300200	518, 684	SX 102803	736
SR 28080070	145	SR 29555108	146	SR 3590012	650	ST 9400199	512	SX 102805	736
SR 28080073	145	SR 29555111	146	SR 3590015	650	ST TRM10510	431	SX 102807	734
SR 28080076	145	SR 29555114	146	SR 3590024	650	SW PET0180	282	SX 102808	737
SR 28080079	145	SR 29555121	146	SR 3590032	650	SW PWE0007	282	SX 102810	735
SR 28080083	145	SR 29555125	146	SR 3590050	650	SW PWE0011	282	SX 102812	737
SR 28080086	145	SR 29555127	146	SR 3590700	650	SW PWE0092	282	SX 102813	736
SR 28080089	145	SR 29555133	146	SR 3592025	649	SX 102100	739	SX 102915	747
SR 28080092	145	SR 29555140	146	SR 3592030	649	SX 102102	740	SX 102920	747
SR 28080095	145	SR 29555152	146	SR 3593103	649	SX 102103	740	SX 102922	743
SR 28080098	145	SR 29555165	146	SR 3600000	654	SX 102104	739	SX 120809	735
SR 28080102	145	SR 29555185	146	SR 4103322	661	SX 102108	741	SX 209400	689
SR 28080105	145	SR 29608128	146	ST 1001005	512	SX 102109	741	SX 209420	689
SR 28080108	145	SR 29609500	147	ST 1001010	512	SX 102110	741	SX 209431	689
SR 28080111	145	SR 29609520	147	ST 1001018	512	SX 102112	742	SX 209435	689
SR 28080114	145	SR 29609521	147	ST 1001022	512	SX 102135	743	SX 209739	689
SR 28080121	145	SR 29609524	147	ST 1001025	512	SX 102180	744	SX 209745	689
SR 28080127	145	SR 29609526	147	ST 1001027	512	SX 102215	740	SX 222015	690
SR 28080133	145	SR 29609527	147	ST 1001120	512	SX 102318	745	SX 222023	690
SR 28080140	145	SR 29609532	147	ST 1001500	512	SX 102320	745	SX 222400	691
SR 28080152	145	SR 29609605	147	ST 1002025	512	SX 102321	745	SX 222425	691
SR 28080160	145	SR 29609610	147	ST 1002050	512	SX 102322	745	SX 223202	691
SR 28080168	145	SR 29609623	147	ST 1002075	512	SX 102323	745	SX 223211	691
SR 28080177	145	SR 29700152	147	ST 1002090	512	SX 102325	745	SX 223221	691
SR 28080200	145	SR 3003318	129	ST 2080550	516	SX 102326	745	SX 223222	691
SR 28080210	145	SR 3003400	129	ST 3008680	518	SX 102341	744	SX 226400	692
SR 28082001	145	SR 3003410	129	ST 4105004	518	SX 102342	744	SX 226550	692
SR 28082005	145	SR 3003424	129	ST 4471045	512	SX 102344	744	SX 227000	692
SR 28082012	145	SR 3003532	129	ST 4740525	514	SX 102345	744	SX 227010	693
SR 28082024	145	SR 3100300	128	ST 4750950	514	SX 102349	743, 744	SX 227020	693
SR 28082036	145	SR 3101230	128	ST 5481000	513	SX 102431	746	SX 227026	693
SR 29555020	146	SR 3102500	128	ST 5501000	513	SX 102433	746	SX 227040	693
SR 29555022	146	SR 3104255	128	ST 5501250	513	SX 102437	746	SX 227050	693
SR 29555025	146	SR 3104414	129	ST 5501575	513	SX 102438	749	SX 300520	695
SR 29555029	146	SR 3104532	129	ST 5951005	513	SX 102442	749	SX 301100	695
SR 29555030	146	SR 3201010	234	ST 6413060	511	SX 102446	748	SX 301275	695
SR 29555032	146	SR 3211020	234	ST 6413061	511	SX 102449	746	SX 302110	696
SR 29555035	146	SR 3221030	234	ST 6413064	511	SX 102455	748	SX 302112	696
SR 29555038	146	SR 3231060	234	ST 6413065	511	SX 102458	748	SX 302130	696
SR 29555040	146	SR 3231150	234	ST 6413066	511	SX 102462	748	SX 302132	696
SR 29555044	146	SR 3231160	234	ST 6413068	511	SX 102464	748	SX 302350	696

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
SX 302450	696	SX 7160F09	711	TB 560030	435	TG 311008080	191	TJ LC500	266
SX 302500	696	SX 7160F10	711	TB 6006	118	TG 311008100	191	TJ LC500C40	266
SX 303105	697	SX 7325T09	708	TB 700018	117	TG 311010090	191	TJ LC501	266
SX 303121	695	SX 7325T10	708	TD 100001	387	TG 322006040	191	TJ LC501A40	266
SX 303342	697	SX 7808N09	706	TD 100007	386	TG 322006050	191	TJ LC560	265
SX 303345	698	SX 7808N10	706	TD 100100	388	TG 322006060	191	TJ LC560RH	265
SX 304007	697	SX 7845N09	707	TD 200212	384	TG 333006040	191	TJ LC561	265
SX 304020	697	SX 7845N10	707	TD 200215	384	TG 333006060	191	TJ LC620YB	266
SX 304075	697	SX 7846N09	707	TD 200350	388	TG 344006035	192	TJ LC650	266
SX 305202	698	SX 7846N10	707	TD 200380	388	TG 344006055	192	TJ LC660	265
SX 306245	698	SX 7846N11	707	TD 200700	384	TG 345008040	194	TJ LC661	265
SX 325150	699	SX 7850N09	706	TD 201030	388	TG 345010040	194	TJ LCB30	273
SX 400015	702	SX 7850N10	706	TD 201040	388	TG 345012040	194	TJ LCB30RBC	273
SX 400140	703	SX 816440	717	TD 201050	388	TG 355006035	192	TJ LCB50	273, 482
SX 401080	703	SX 816441	717	TD 202011	387	TG 355006055	192	TJ LCB50-50	273
SX 401285	703	SX 816442	717	TD 202025	387	TG 355006075	192	TJ LCB50DH	273
SX 401300	703	SX 816443	717	TD 202039	387	TG 355206040	192	TJ LCB50RBC	273
SX 436000	702	SX 816444	717	TD 300210	385	TJ 100316	644	TJ LCB50SN	273
SX 437000	702	SX 816445	717	TD 300221	386	TJ 100519	644	TJ LCB62	273
SX 438000	702	SX 816446	717	TD 300223	386	TJ 101316	644	TJ LCB65	273, 482
SX 439000	702	SX 840040	716	TD 300515	385	TJ 101550	644	TJ LCB65-20	273
SX 510111	700	SX 840041	716	TD 300560	385	TJ 101630	644	TJ LCB65RBC	273
SX 510112	700	SX 840042	716	TD 300595	385	TJ 105316	645	TJ LCM500	267
SX 515000	700	SX 840043	716	TG 205060280	193	TJ 105525	645	TJ M105525	645
SX 515010	700	SX 840044	716	TG 205060281	193	TJ 105725	645	TJ MG300FB	126
SX 515020	700	SX 841021	716	TG 205060401	193	TJ 105825	645	TJ MGB300FB	126
SX 515030	700	SX 841022	716	TG 230081100	195	TJ 105925	645	TJ PHR-FB80	481
SX 515040	700	SX 841023	716	TG 230101100	195	TJ 105999	645	TJ PHR-HB80	481
SX 515999	700	SX 841024	716	TG 230101102	195	TJ 305D60/A1	266	TJ PHR250F80	481
SX 520515	701	SX 841025	716	TG 300006040	190	TJ AC500BS1	267	TJ PHR250H80	481
SX 520530	701	SX 841026	716	TG 300006060	190	TJ CB39RBH/K1	264	TJ PHR500H80	481
SX 600010	731	SX 841027	716	TG 300006080	190	TJ CB50RBC/K1	264	TJ PIT20C	645
SX 600015	731	SX 841040	715	TG 300006100	190	TJ CLP-160	241	TJ PIT50C	645
SX 600050	731	SX 841041	715	TG 300008050	190	TJ CLP-210	241	TJ PSCL300F	481
SX 7000N08	709	SX 841042	715	TG 300008060	190	TJ CNV100RS	287	TJ SCRC50	481
SX 7000N09	709	SX 841043	715	TG 300008070	190	TJ CNV100SP	287	TJ SCRH1200	482
SX 7000N10	709	SX 841044	715	TG 300008080	190	TJ CNVJUST	287	TJ SCRL300	482
SX 7005N09	708	SX 841045	715	TG 300008090	190	TJ CONVEX-SET	267	TJ SCRL600	482
SX 7005N10	708	SX 849990	716	TG 300008100	190	TJ CTGSL300	648	TJ SCRM75	481
SX 7007NT09	708	SX 849999	715	TG 300008120	190	TJ CTGSL600	648	TJ SCRN95	481
SX 7007NT10	708	SX 880040	717	TG 300010060	190	TJ DC360	265	TJ SLT100	636
SX 7011N08	708	SX 880041	717	TG 300010070	190	TJ DC390B/K1	264	TJ SMR30	646
SX 7011N09	708	SX 880042	717	TG 300010080	190	TJ DC540N	264	TJ SMR50	646
SX 7011N10	708	SX 880043	717	TG 300010090	190	TJ DC560	265	TJ SMS20	646
SX 7011N11	708	SX 880044	717	TG 300010100	190	TJ DC560RB13	265	TJ SS001	274
SX 7017N09	709	SX 880045	717	TG 300010120	190	TJ DC561	265	TJ VR101D	269
SX 7017N10	709	SX 880046	717	TG 300010140	190	TJ DC561RB13	265	TJ VR102D	269
SX 7022N09	709	SX 880047	717	TG 300010150	190	TJ DC690Y	269	TJ VR103D	269
SX 7022N10	709	SY 3380040	328	TG 300010160	190	TJ DCLSFY	265	TJ VRB-10B	276
SX 7034L09	710	SY 3511040	328	TG 300012080	190	TJ DFC560N	264	TJ WM550	644
SX 7034L10	710	T		TG 300012110	190	TJ DFC561N	264	TJ WM700SB	644
SX 7048F09	711	TB 1003	118	TG 300012130	190	TJ DFC569B	267	TK 116018	440
SX 7048F10	711	TB 1004	118	TG 300012150	190	TJ DFC671	264	TK 200004	455
SX 7055L09	710	TB 1005	118	TG 300014110	190	TJ DKBB50	239	TK 205006	455
SX 7055L10	710	TB 2013	118	TG 300014130	190	TJ DKTN80	269, 483	TK 610318	440
SX 7068L09	710	TB 2014	118	TG 311005040	191	TJ G3M750	645	TK 617018	440
SX 7068L10	710	TB 2015	118	TG 311005060	191	TJ GASP25	645	TK 800008	450
SX 7077P09	709	TB 3024	118	TG 311006060	191	TJ GKG240	126	TK 800010	450
SX 7077P10	709	TB 3025	118	TG 311006080	191	TJ JPR265FBR/Y1	126	TK 800012	450
SX 7115L09	711	TB 5003	118	TG 311006100	191	TJ LC301	266	TK 800015	450
SX 7115L10	711	TB 560018	435	TG 311006120	191	TJ LC303	266	TO 19500	486

INDEX PER REFERENTIE INDEX PAR RÉFÉRENCE

Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg	Ref.	Pg
TO 19760	486	WM 15219C	204	WR 027425	212	WR 037793	212	ZE 580155	276
TO 20070	466	WM 15226C	204	WR 027601	212	WR 037794	211	ZE 581300	276
TO 20100	466	WM 15227C	204	WR 027614	212	WR 037795	211	ZE 600018	274
TO 20150	466	WM 25303C	204	WR 027627	212	WR 037796	211	ZE 601000	274
TO 20200	466	WM 25306C	204	WR 027637	212	WR 060801	220	ZE 602525	274
TO 20250	466	WM 25309C	204	WR 027646	212	WR 062044	220	ZE 62525	643
TO 20300	466	WM 25310C	204	WR 027653	212	WR 062047	220	ZE 7018	268
TO 210040	635	WM 25315C	204	WR 027975	210	WR 062049	220	ZE 7120	268
TO 210050	635	WM 25317C	204	WR 027978	210	WR 062050	220	ZE 7500	268
TO 210060	635	WM 25319C	204	WR 027981	210	WR 062052	220	ZE 7918	268
TO 210080	635	WM 25326C	204	WR 027993	212	WR 062054	220	ZE 7925	268
TO 210100	635	WM 25327C	204	WR 027996	212	WR 119117	213	ZE 7955	270
TU 825-L	731	WM 25355C	204	WR 027999	212	WR 137484	213	ZE 8031	270
TU 825-M	731	WM 35000C	204	WR 028002	212	WR 137484-100	213	ZE 8041	270
TU 825-S	731	WP 102812	685	WR 028005	212	WR 137822	212	ZE 8141	270
TU 825-XL	731	WP 2039321	341	WR 028008	212	WR 137823	212	ZE 8980	271, 492
TU 842	731	WP 2100015	341	WR 028389	220	WR 137824	212	ZE 8981	270
V		WP 2551100	337	WR 028556	211	WR 137825	212	ZE 8982	271, 492
VM 100025	344, 685	WP 2551130	337	WR 028628-100	210	WR 137826	212	ZM DPSR1501099	254
VM 112101	320	WP 2553020	337	WR 028634-100	210	WR 138427	213	ZM DPSR1505299	254
VM 112110	320	WP 2553030	337	WR 028637	220	WR 139115	216	ZM DPSX390001	694
VM 113101	320	WP 2553040	337	WR 028656	214	WU 28200	433	ZM SRDISP001	154
VM 141106	685	WP 2553050	337	WR 028723	211	WU 554000	433	ZP 2N1005	291
VM 141108	685	WP 2553060	337	WR 028724	211	WU 555010	433	ZP PR700	640
VM 141109	685	WP 2553071	337	WR 031068	212	WU 555020	433	ZW DXGT350-K109	94
VM 142114	685	WP 2553081	337	WR 031605	210	WU 555025	433	ZW DXGT350-K98	94
VM 147104	685	WP 3930150	340	WR 031605-100	210	WU 555030	433	ZW DXGT400-KS129	95
VM 151106	684	WP 3930310	340	WR 031606	210	WU 555040	433	ZW DXGT400-KS23	95
VM 151204	684	WP 3930500	340	WR 031606-100	210	WU 555050	433	ZW EE7620L598	34
VM 151205	684	WP 3930990	340	WR 031607	210	WU 555080	433	ZW EE76231598	31
VM 151888	684	WP 3930995	340	WR 031607-100	210	Z		ZW PP566997	291
VM 151999	684	WP 3930999	340	WR 031610	211	ZE 100250	642		
VM 184975	684	WR 002981	218	WR 031610-100	211	ZE 100260	642		
VM 185001	684	WR 003008	215	WR 031611	211	ZE 100320	642		
VM 185002	684	WR 003017	215	WR 031611-100	211	ZE 101809	642		
VM 186001	685	WR 003065	217	WR 031612	211	ZE 105159	642		
VM 350001	685	WR 003142-100	210	WR 031612-100	211	ZE 105254	642		
VM 355805	685	WR 003277-100	210	WR 031615	212	ZE 106730	642		
VM 360002	321	WR 006256	213	WR 031615-100	212	ZE 119011	642		
VO 60858	345	WR 007079	218	WR 031616	212	ZE 119311	642		
VO 61170	185	WR 007082	216	WR 031616-100	212	ZE 119711	642		
W		WR 007083	216	WR 031617	212	ZE 120110	646		
WA 1002	686	WR 007435	212	WR 031617-100	212	ZE 120220	646		
WA 1004	686	WR 007579	212	WR 031618	212	ZE 120330	646		
WA 1009	686	WR 010601	214	WR 031618-100	212	ZE 125030	646		
WA 495000	324	WR 013141	214	WR 031620	212	ZE 125150	646		
WA 497750	324	WR 013256	214	WR 031620-100	212	ZE 126100	646		
WA 816001	323	WR 013286	214	WR 031621	212	ZE 132030	646		
WA 816002	323	WR 013387	213	WR 031621-100	212	ZE 134550	646		
WA 816003	323	WR 013511-100	211	WR 035041	215	ZE 39317	643		
WA 816004	323	WR 019012	217	WR 035051	215	ZE 39520	643		
WA P51011	324	WR 019022	217	WR 037167	211	ZE 43319	643		
WA P51044Y	324	WR 019229	214	WR 037185	213	ZE 45525	643		
WM 11500001	204	WR 022752	219	WR 037784	210	ZE 45825	643		
WM 11500030	204	WR 026357	218	WR 037785	210	ZE 47525M	643		
WM 15203C	204	WR 026365	219	WR 037786	210	ZE 575050	275		
WM 15206C	204	WR 027129-100	211	WR 037788	210	ZE 575210	275		
WM 15209C	204	WR 027165-100	211	WR 037789	212	ZE 575955	275		
WM 15210C	204	WR 027186-100	211	WR 037790	212	ZE 576060	239, 275, 484, 498		
WM 15215C	204	WR 027266	212	WR 037791	212	ZE 576765	275		
WM 15217C	204	WR 027351	213	WR 037792	212	ZE 580050	276, 382		



*A world of
Quality tools!*

Ref. KAT 2025



5 420000 067233