



PREMIUM CATALOGUS

**GEZONDER WERKEN -
INNOVATIES BELEVEN.**

PRODUCTEN DIE OOK MORGEN NOG INSPIREREN.

De nieuwe ATLAS® sneaker - lichtgewicht, flexibel en top modieus. Exclusief voor ATLAS® liefhebbers en voor ieder die nog fan wil worden. De nieuwe sneaker generatie staat voor veelzijdigheid met een maximum aan bescherming.

Een innovatief schoenconcept dat direct een jong aanzien vertegenwoordigt. Met vrijblijvende sportiviteit en veel vrijheid bewijst de sneaker zich dag na dag als de ideale begeleider - niet alleen op de werkvloer. Meer informatie onder: www.atlasschoenen.nl

Alle veiligheidsschoenen voldoen aan EN ISO 20345.

DE NIEUWE ATLAS® SNEAKER.

GEZONDER WERKEN – INNOVATIES BELEVEN

Kwaliteit.

Waarde.

Service.

 **atlas**®
 *the shoe company*

SNEAKER LINE



SNEAKER LINE



SPORTIEF EN VEILIG



:A420 S1

:zacht volnerf nubuckleder
:geperforeerd bovenmateriaal

:36-43



:A460 S2

:zacht volnerf nubuckleder

:36-43



:A280 S2
:A285 S3

:zacht volnerf rundleder
 :geschikt voor orthopedische
 inlegzolen
 :grafiet



:A100 S2
:A105 S3

:zacht volnerf rundleder
 :geschikt voor orthopedische
 inlegzolen



:A585 S3

:zacht volnerf rundleder
 :geschikt voor orthopedische
 inlegzolen
 :grafiet



:A515 S3

:zacht volnerf rundleder
 :geschikt voor orthopedische
 inlegzolen



GREEN FUTURE LINE



FEEL FREE!
FEEL FREE!

:alu-tec® 165 XP® S1P

:alu-tec® aluminium neus

:metaalvrije ondoordringbare tussenzool

:carbon versterkte neusbescherming

:veiligheidsreflectoren

:CF loopzool

:36 - 49

XP
technology



:alu-tec® 120 S1

:alu-tec® aluminium neus

:carbon versterkte
neusbescherming

:CF loopzool

:36 - 49



:CF 2 black S1

:carbon versterkte
neusbescherming
:veiligheidsreflectoren
:CF loopzool

:36 - 50



:CF 4 blue S1

:carbon versterkte
neusbescherming
:veiligheidsreflectoren
:CF loopzool

:36 - 50



:ANATOMIC 500 S3 BOUW

:waterproof leder
:overneus
:Outdoor loopzool

:39 - 50

ANATOMIC BOUW

AANNEMELIJK DE BESTE VEILIGHEIDSSCHOEN VOOR DE BOUW!

De veiligheidsschoen voor de professional in de bouw, die voldoet aan de EN ISO 20345 **S3** norm. Hoogwaardig leder, het individuele pasvormconcept met de verschillende breedtes en het ATLAS® dempingssysteem, zorgen ook na een lange werkdag voor het optimale draagcomfort. Om aan bijzonder hoge eisen te voldoen zijn alle ANATOMIC BOUW modellen voorzien van een loopzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen. Het speciale grove noppenprofiel van de zool, 4,5 mm, zorgt voor een veilige werkdag.

DE BOUW VEILIGHEIDSSCHOEN

Draagcomfort.

Ondoordringbaar.

Grof noppenprofiel.

STANDAARDUITVOERING EN ISO 20345 S3

- :waterproof leder
- :actief ademende aktiv-X® binnenvoering
- :verwisselbare inlegzool
- :dempingssysteem

:ANATOMIC 826 S3 BOUW

- :waterproof leder
- :overneus
- :2 aantreklussen
- :Outdoor loopzool

:39 - 49



:ANATOMIC 450 S3 BOUW

- :waterproof leder
- :veiligheidsreflectoren
- :XN loopzool

:36 - 50



:ANATOMIC 460 S3 BOUW

- :waterproof leder
- :overneus
- :veiligheidsreflectoren
- :Outdoor loopzool

:39 - 49

snow & rain



:ANATOMIC 825 XP® S3 CI BOUW

- :waterproof leder
- :zijdelige aantreklussen
- :bontvoering
- :Overneus
- :metaalvrije ondoordringbare tussenzool
- :Outdoor loopzool

:38 - 49



:ANATOMIC 822 XP® S3 CI BOUW

- :waterproof leder
- :zijdelige aantreklussen
- :bontvoering
- :overneus
- :metaalvrije ondoordringbare tussenzool
- :Outdoor loopzool

:39 - 49



DuoSOFT® TECHNOLOGIE

STANDAARDUITVOERING

- hittebestendig tot ca. 220 °C
- Nitril loopzool, scheur- en knelbestendig, met hoge bescherming tegen chemicaliën
- HI (heat isolation) - Warmte-isolatie door zool samenstelling
- HRO (heat resistant outsole) - verhouding van de zool ten opzichte van contactwarmte
- Olie-, zuren- en benzinebestendig
- Uitstekende slijtagebestendigheid en antislip
- Optimale dempingseigenschappen
- Schokabsorberende comfort-tussenzool gemaakt van polyuretaan



LASLAARZEN



:DUOBOUW 730 S3 HI

:EN ISO 20345

:waterproof leder
:overneus
:DUOSOFT® loopzool
:grof noppenprofiel

:39 - 49

:DUOSOFT 765 HI S3

:EN ISO 20349 P WG HI HRO

:waterproof leder
:overneus
:TÜV gecertificeerd
:DUOSOFT® loopzool
:grof noppenprofiel

:39 - 49



TECHNOLOGIE VAN DE TOEKOMST

DE METAALVRIJE ONDOORDRINGBARE TUSSENZOOL

De metaalvrije XP® tussenzool bestaat uit een thermoplastisch polyamidelaminaat en voldoet aan de norm **EN ISO 20345 S3**. Dit high-techmateriaal is extreem licht, temperatuurneutraal en optimaliseert de torsie door de flexibele materiaalstructuur. Het gevaar op omzwikken wordt hierdoor actief gereduceerd.

:alu-tec® 565 XP® S3

- :waterproof leder
- :alu-tec® aluminium neus**
- :carbon versterkte neusbescherming
- :veiligheidsreflectoren
- :XN loopzool

:36 - 50



XP® - METAALVRIJE ONDOORDRINGBARE TUSSENZOOL

Draagcomfort.

Dynamisch.

Torsie-elasticiteit.



:alu-tec® 735 XP® S3

:waterproof leder
:alu-tec® aluminium neus
:carbon versterkte neusbescherming
:Outdoor loopzool

:36 - 50



:XP® 435 S3

:waterproof leder
:carbon versterkte neusbescherming
:veiligheidsreflectoren
:XN loopzool

:36 - 49



:XP® 505 S3

:waterproof leder
:overneus
:Outdoor loopzool

:39 - 49



SLECHT WEER HEEFT GEEN INVLOED MEER

Vooral bij het dagelijks werk speelt het juiste schoeisel een belangrijke rol. Invloeden van buitenaf zoals koude en vocht, evenals vocht in de schoen worden effectief bestreden. Zo blijft de prestatiecapaciteit van de drager behouden en wordt uitval geminimaliseerd.



:GTX 745 GORE-TEX® S3 CI

- :waterproof leder
- :GORE-TEX® binnenvoering
- :metaalvrije ondoordringbare tussenzool
- :overneus
- :Outdoor loopzool

:36 - 49



:GTX 535 GORE-TEX® S3 CI

- :waterproof leder
- :GORE-TEX® binnenvoering
- :carbon versterkte neusbescherming
- :veiligheidsreflectoren
- :metaalvrije ondoordringbare tussenzool
- :Outdoor loopzool

:36 - 49





SPECIAAL WINTERMODEL

BEHAAGLIJK WARM DOOR GORE-TEX® THERMOVOERING



Vetersluiting met
zijdelingse rits
biedt een comfortabele
in- en uitstap

:GTX 945 XP® Thermo S3 CI

- :waterproof leder
- :**GORE-TEX® thermo-bontvoering**
- :metaalvrije ondoordringbare tussenzool
- :geschikt voor orthopedische inlegzolen
- :overneus
- :Outdoor loopzool



:36 - 50

ERGO-TEX® - KWALITEIT, DIE OOK MORGEN NOG INSPIREERT



:Ergo-Tex® 360 S1

:geolied leder
:klittenbandsluiting
:36 - 49



:Ergo-Tex® 400 S2

:geolied leder
:klittenbandsluiting
:36 - 49



:Ergo-Tex® 470 S2

:geolied leder
:36 - 50



:Ergo-Tex® 480 S2

:waterproof leder
:veiligheidsreflectoren
:36 - 50



:Ergo-Tex® 580 S2

:geolied leder
:veiligheidsreflectoren
:36 - 50



:Ergo-Tex® 600 S2

:waterproof leder
:36 - 50

OFFICE COLLECTION



**DEZE SCHOEN MOET U DRAGEN
VOORDAT UW COLLEGA DIT DOET**

:CX 200 women S2

- :onderhoudsvriendelijk waterproof leder
- :anatomische damesleest
- :3 cm comfortabele hak
- :verwisselbare comfort inlegzolen met demping bij de hiel
- :36 - 43



MANNENZAKEN

UITSTRALING GEGARANDEERD



:CX 320 S2

- :onderhoudsvriendelijk waterproof leder
- :actief ademende voering van kalfsleder
- :verwisselbare comfort inlegzolen met demping bij de hiel
- :39 - 47



:CX 340 S2

- :onderhoudsvriendelijk waterproof leder
- :verwisselbare comfort inlegzolen met demping bij de hiel
- :39 - 47



:CX 310 S2

- :onderhoudsvriendelijk waterproof leder
- :actief ademende voering van kalfsleder
- :verwisselbare comfort inlegzolen met demping bij de hiel
- :39 - 47



Ergo-Med® inlegzolen

Ontspanning voor uw voeten




Beleef met lopen en wandelen een waar wellness-gevoel: Deze exclusieve Ergo-Med® inlegzolen bieden u ontspanning voor uw voeten.

Door ondersteuning van de longitudinale boog – **in drie verschillende sterktes** – passen de inlegzolen zich optimaal aan, aan uw voeten en zorgen hiermee voor een comfortabel zacht voetbed. Pijngevoelige drukpunten worden door de uitstekende demping en een gelijkmatige gewichtsverdeling, merkbaar ontlast. De hoogwaardige Ergo-Med® inlegzolen zijn voor ATLAS® veiligheidsschoenen naar de norm EN ISO 20345 gecertificeerd. Ze zijn antistatisch en kunnen derhalve ook in ESD schoenen gedragen worden.

U ervaart de ontspanning stap voor stap.



Productinformatie

- :gecertificeerd voor ATLAS® veiligheidsschoenen naar EN ISO 20345
- :actief ademend en huidvriendelijk bovenmateriaal
- :ontlasting voor pijn- en drukpunten
- :uitstekende demping
- :actieve bewegingsondersteuning
- :antistatisch en ESD geschikt 

:36 - 49

Welk Ergo-Med® type bent u?

Vraag advies aan onze gekwalificeerde medewerkers of doet u zelf de individuele voetafdruktest: **Kies zelf uw persoonlijke Ergo-Med® inlegzool.**



**Ergo-Med®
green**

Inlegzool ,low‘

Voor een aangename, lage en zachte bedding voor de voeten en een natuurlijke ontlasting van de rug.



Neigt u naar een doorgezakte- of platvoet?

U bent niet de enige met deze symptomen. Zodra de voetboog onder dagelijkse belasting doorzakt, spreken we van een doorgezakte voet. Dit betreft ongeveer 70% van de bevolking. Raakt de voetboog de grond, dan spreken we van een platvoet. Circa 5% van de bevolking heeft deze afwijking. Onze oplossing: **Ergo-Med® green.**



**Ergo-Med®
blue**

Inlegzool ,medium‘

Voor een licht verhoogde voetondersteuning, een aangenaam zachte bedding en een natuurlijke ontlasting van de rug.



Heeft u een normale klassieke voet? Maar

15-20% van de bevolking heeft een ,normale‘ voet. Door zwaardere belasting, bijvoorbeeld in uw werk, kan het toch voorkomen dat u klachten krijgt. Als voetbed adviseert ATLAS® hier inlegzool medium: **Ergo-Med® blue.**



**Ergo-Med®
red**

Inlegzool ,high‘

Voor een verhoogde voetondersteuning, een aangenaam zachte bedding en een natuurlijke ontlasting van de rug.



Heeft u last van symptomen van overbelasting door een holvoet? Ongeveer 5% van

de bevolking heeft deze aangeboren voetimperfectie. De holling in lengterichting van de voet blijft bij de holvoet, ook onder belasting, overmatig sterk. De voet kan hierdoor nauwelijks een dempende werking vervullen. De inlegzool **Ergo-Med® red** van ATLAS® biedt verlichting.

PRODUCTINFORMATIE

Alle veiligheidsschoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345. Het bovenmateriaal zijn hoogwaardige verwerkte materialen. De binnenvoering bestaat uit actief ademende materialen, die een snelle opname en afvoer van vochtdamp garanderen. Alle schoenen zijn met een 200 J veiligheidsskap uitgevoerd. De loopzooltechnologie is licht en elastisch. Alle zolen zijn extreem slijtvast, olie-, zuur- en bezinenbestendig en antistatisch. De modellen uitgevoerd in de classificatie S3 zijn uitgerust met een tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.

Uw bevoegde PBM specialist informeert u graag over het totale ATLAS® programma.
08/13

ATLAS® Nederland - the shoe company B.V.

Vleugelboot 70-72 · 3991 Houten

030 / 639 04 - 68 · info@atlasschoenen.nl

www.atlasschoenen.nl