



Gespecialiseerde industriehandel Gereedschapscatalogus

Nederlands | 2025



Premium slijpoplossingen sinds 1919
www.tyrolit.com



Inhoudsopgave

Doorslijpschijven	33
Doorslijpschijven uit de vrije hand	33
Stationaire doorslijpschijven	59
Slijpschijven	65
Afbraamschijven	65
Rondeller	79
Slijpschijven rechte slijpers	81
Kunstharsgebonden komslijpschijven	84
Hardmetalen stiftrezen	88
Hardmetalen stiftrezen	88
Stiftstenen	96
Stiftstenen	96
Borstels	104
Komborstels	104
Kegelborstels	111
Rondborstels	114
Penseelborstels	123
Handborstels	127
Radial bristle borstels	136
Flexibele schuurmiddelen	142
Lamellenschijven	142
Fiberschijven	157
Quick-Change schijven	164
TFC Tyrolit Fast Change	173
Schuurbanden	178
Spiraalbanden	185
Lamellenstiften	189
Lamellenwielen	196
Schuurrollen	198
Schuurvellen	203

Schuurvlies slijpmiddelen	206
Oppervlaktebehandeling SCM	206
Grove reinigingsschijven Strip-It	215
Compact schijven	220
Schuurvlies rollen en vellen	225
Schuurvlies schijven	227
schuurvlies lamellenstiften	228
Slijpwalsen	230
Slijpwalsen	230
Polijsten	235
Polijsten	235
Precisieslijpmiddelen	239
Slijpschijven voor slijpbokken	239
Handmatig slijpen	246
Dessen en scherpen	256

De Tyrolit Group

Tyrolit is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van slijp- en africhtgereedschappen, en tevens een systeempleverancier voor de bouwsector. Al meer dan 100 jaar spelen onze innovatieve gereedschappen en oplossingen een cruciale rol in technologische vooruitgang in verschillende sectoren.

Met wortels in het hart van de Oostenrijkse Alpen, combineert Tyrolit de sterke punten van familiewaarden met een wereldwijde visie en meer dan een eeuw aan individuele bedrijfs- en technologische ervaring.

We streven ernaar om zowel interne als externe doelgroepen te imponeren en eerlijke, duurzame partnerschappen te bevorderen. Bij het nastreven van onze doelen optimaliseren we consequent de kwaliteit van onze producten en diensten, terwijl we onze bedrijfsprocessen voortdurend aanpassen om te voldoen aan de veranderende marktvaart.

Ons wereldwijde supply chain management zorgt voor tijdige levering van producten aan klanten wereldwijd. Investerings in onderzoek en ontwikkeling, werknemersopleidingen en technologische vooruitgang zijn kernelementen van onze bedrijfscultuur.



Hoofdkantoor van Tyrolit in Schwaz (Oostenrijk)

Feiten en cijfers

80.000+
standaardproducten

30+
wereldwijde productielocaties

4.500+
gewaardeerde werknemers

140+
landen binnen ons bereik

500+
patenten wereldwijd

Bedrijfsonderdelen

METAALNIJVERHEID



Autosector

Dankzij onze toonaangevende slijpoplossingen worden auto-onderdelen met een maximale nauwkeurigheid vervaardigd.



Staal- en gieterijsector

Onze jarenlange ervaring in de bewerking van hooggelegeerd staal maakt ons tot een marktleider binnen de staalsector.



Precisiesectoren

Het brede spectrum aan precisiesectoren heeft gereedschappen en systeemoplossingen nodig voor uiteenlopende, zeer gespecialiseerde toepassingen.



Industriële handel

Ons uitgebreide assortiment voor doorslijpen, slijpen en oppervlaktbewerking is wereldwijd verkrijgbaar voor professionele eindgebruikers.

BOUW



Bouwnijverheid

Ons assortiment zeer efficiënte diamantgereedschappen is afgestemd op de specifieke eisen van klanten binnen de bouwnijverheid.



Handel en verhuur

Ons brede assortiment professionele systeemoplossingen voor bouwgerelateerde toepassingen is wereldwijd verkrijgbaar.



Bouwprofessionals

Gebruikers zijn onder de indruk van onze snelle reparatieservice en onze uitgebreide kennis op het gebied van perfect geoptimaliseerde machines en gereedschappen.



Projectdiensten

Ons projectdienstenteam ontwikkelt individuele systeemoplossingen voor klantspecifieke speciale bouwtoepassingen.

Kwaliteitslijnen voor alle eisen

Ons assortiment biedt vijf kwaliteitslijnen om volledig aan welke klantbehoefte te voldoen. Het doel is om Tyrolitkwaliteit te leveren in alle prijsklassen en productklassen, en zo doe-het-zelvers, prijsgevoelige klanten en bedrijven met de hoogste eisen perfect uit te rusten.



CERABOND X

Uitstekende kwaliteit. Ontwikkeld voor de zwaarste materialen en meest veeleisende toepassingen.

PREMIUM

Premium kwaliteit en prestaties bij de verwerking van diverse materialen.

STANDARD

De perfecte balans tussen kwaliteit en prijs – betrouwbare gereedschappen voor dagelijks gebruik.

BASIC

Functionele gereedschappen voor een aantrekkelijke prijs – de economische keuze voor de industrie.

ONE

Aantrekkelijk instapaanbod voor doe-het-zelvers en professionele gebruikers.

Kunstharsgebonden Doorslijpschijven

Productlabel doorslijpschijven



Kleurcodes

Label



Staal



2in1



INOX



Non-ferrometalen



Gietijzer



Steen

Kleurcode



Blauw



Blauw



Rood



Oranje



Violet



Groen

Materiaal

Staal

2in1 = Staal en
hoogwaardig inox

Hoogwaardig inox

Aluminium, koper, zink,
messing, brons, steen

Gietmateriaal

Steen

Doorslijpschijven specificatie

A 46 N-B F X A

A	Buitenweefsel: met buitenweefsel										
X	TYROLIT interne benaming										
F	Vezelversterkt: glasvezelmateriaal (veiligheid, zijbelasting, omtreksnelheid)										
B	Bindmiddel: V = keramisch gebonden, B = kunstharsgebonden, E = elastisch gebonden, G = galvanisch gebonden										
N	Hardheidsmarkering: N = zacht – T = hard										
46	<table border="0"> <tr> <td>Korrelgroottebeschrijving (zeefgrootte per inch)</td> <td>korrelgrootte in mesh</td> </tr> <tr> <td>14-36</td> <td>GROF</td> </tr> <tr> <td>46-60</td> <td>MIDDEL</td> </tr> <tr> <td>80-220</td> <td>FIJN</td> </tr> <tr> <td>800-1 200</td> <td>ZEER FIJN</td> </tr> </table>	Korrelgroottebeschrijving (zeefgrootte per inch)	korrelgrootte in mesh	14-36	GROF	46-60	MIDDEL	80-220	FIJN	800-1 200	ZEER FIJN
Korrelgroottebeschrijving (zeefgrootte per inch)	korrelgrootte in mesh										
14-36	GROF										
46-60	MIDDEL										
80-220	FIJN										
800-1 200	ZEER FIJN										
A	Slijpmiddel: A = normaal korund, C = siliciumcarbide, ZA = zirkonium korund, CA = keramisch										

Vormen



41 / 41H Doorslijpschijven
(rechte uitvoering)



42 Doorslijpschijven
(doorgezette uitvoering)



1A1R Doorslijpschijven
met volle band



41N Doorslijpschijven
zonder weefselversterking

Kunstharsgebonden slijpschijven

Productlabel slijpschijven



Vervalddatum

Geregistreerd merklogo

Maximale bedrijfssnelheid en maximaal toegestaan toerental

Specifieke uitvoering (niet altijd van toepassing)

Kwaliteitsgamma's

Vorm en specificatie

Pictogrammen, gebruiksen veiligheidsinstructies

Afmetingen Dx Bx H metrisch en inches

EN-veiligheidsnormen

EAN-code

oSa-veiligheidsrichtlijnen

Typenummer

Toepassing(en)

Kleurcodes

Label



Staal



2in1/3in1



INOX



Non-ferrometalen



Gietijzer



Steen

Kleurcode



Blauw



Blauw



Rood



Oranje



Violet



Groen

Materiaal

Staal

2in1 = Staal en hoogwaardig inox.
3in1 = Staal, hoogwaardig inox en gietijzer.

Hoogwaardig inox

Aluminium, koper, zink, messing, brons, steen

Gietmateriaal

Steen

Specificatie

A 24 Q-B F X

X	TYROLIT interne benaming	
F	Vezelversterkt: glasvezelmateriaal (veiligheid, zijbelasting, omtreksnelheid)	
B	Bindmiddel: V = keramisch gebonden, B = kunstharsgebonden, E = elastisch gebonden, G = galvanisch gebonden	
Q	Hardheidsmarkering: N = zacht - T = hard	
24	Korrelgroottebeschrijving (zeefgrootte per inch)	korrelgrootte in mesh
	14-36	grof
	46-60	middel
	80-220	fijn
	800-1 200	zeer fijn
A	Slijpmiddel: A = normaal korund, C = siliciumcarbide, ZA = zirkonium korund, CA = keramisch	

Vormen



27 Afbraamschijf



29 RON
RONDELLER®



11BT Komslipschijf



11ZB Komslipschijf



11ZT Komslipschijf




6ZB Komslipschijf


Slijpstiften

Afmetingen slijpstift


16 x 20 - 6 x 40



Vormen



52ZY / 52W Slijpstift



52TO Slijpstift



52KE Slijpstift




52KU Slijpstift



52SP Slijpstift




52WR Slijpstift




52MS Slijpstift




52W Slijpstift




52A-1 Slijpstift




52A-2 Slijpstift



52A-3 Slijpstift




52A-4 Slijpstift




52A-5 Slijpstift




52A-8 Slijpstift




52A-9 Slijpstift



52A-11 Slijpstift



52A-12 Slijpstift



52A-13 Slijpstift



52A-14 Slijpstift



52A-15 Slijpstift




52A-19 Slijpstift




52A-24 Slijpstift




52A-25 Slijpstift




52A-26 Slijpstift



52A-32 Slijpstift




52A-36 Slijpstift




52A-37 Slijpstift




52B-44 Slijpstift




52B-52 Slijpstift




52B-53 Slijpstift



52B-54 Slijpstift



52B-121 Slijpstift



52B-122 Slijpstift




52B-123 Slijpstift




52B-135 Slijpstift

Hardmetalen stiftrezen


Afmetingen hardmetalen stiftrees




Gebruiksmogelijkheden



Vormen



Aanbevolen toerentallen




Segmenteringen:


- ALU:** voor aluminiumbewerking (standaard met 8 snijkanten)
- ALU6:** voor aluminiumbewerking (speciaal grof met 6 snijkanten)
- MXC:** voor gegoten staal, lasnaden, geharde en uitgeharte stalen (spaanbreker)
- MX:** voor hooggelegerde stalen, roest-, zuur- en hittebestendig gietijzer, kunststoffen (diamant)
- MXX:** voor hooggelegerde stalen, roest-, zuur- en hittebestendig gietijzer, kunststoffen (diamant, fijn)
- MY:** voor gegoten staal, lasnaden, geharde en afgeharte stalen met een hoge sterkte (standaard)
- SC:** voor gegoten staal, lasnaden, geharde en afgeharte stalen met een hoge sterkte (standaard)
- IC:** voor roestvrij staal

Gereedschapsborstels


Productlabel borstels



Draadsoorten


Afkorting	Beschrijving	Gebruik	Afkorting	Beschrijving	Gebruik
 DW	Gegolfde draad	Geschikt voor zachte materialen, zoals non-ferro metalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen.	 DK	Draad met korrels	Geschikt voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van aluminium profielen en buizen.
 DZ	Gevlochten draad	Geschikt voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf of laklagen.	 DG	Rechte draad	Voor het reinigen van werkstukken met handgereedschap.

Specificaties




Haakse slijpers

Afmetingen
kom- en kegelborstels




Afmetingen
ronde borstels




Rechte slijpers


Afmetingen
komborstels



Afmetingen
ronde borstels




Afmetingen
penseelborstels




Handborstels

Afmetingen
handborstels




Afmetingen
buisborstel



Slijpbok

Afmetingen
ronde borstels



Vormen




11TDW/6TDW Komborstel
Voor het verwijderen van roest, verf en vuil, en voor fijnbewerking




11TDZ Komborstel
Ideaal voor het voorbereiden van oppervlakken voor lakken, verwijderen van slakken, roest, oxidatieaanslag en betonresten



6TDZ Komborstel
Voor het zware werk en verwijderen van roest, verf, vuil of oxidatieaanslag



28KDW Kegelborstel
Voor moeilijk bereikbare plaatsen, voor het verwijderen van roest, verf en vuil, en voor fijnbewerkingen



28KDZ Kegelborstel
Voor moeilijk bereikbare plaatsen, voor het verwijderen van slakken, roest, oxidatieaanslag




1RDZ Ronde borstel
Voor nabewerking van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak



52TDW Komborstel
Geschikt voor reinigingswerkzaamheden, zoals het verwijderen van verf, roest of voor afbramen




52RDW Ronde borstel
Voor verwijderen van roest, alsook voor reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen



52RDZ Ronde borstel
Voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak



52RDK Ronde borstel
Met korrel ommanteld voor matteren en satineren



52PDZ Penseelborstel
Voor opruwen, afbramen, verwijderen van oxidatieaanslag, matteren en reinigen.



1RDW Ronde borstels
Voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matteren en opruwen



1RDK Ronde borstels
Voor matteren en satineren, ommanteld met korrel



1RDZ Ronde borstels
Voor het verwijderen van lasnaden, oxidatieaanslag en lak



90HDG Handborstel
Universeel inzetbare handborstel



90SDW Handborstel
Voor het fijnbewerken van geprofileerde oppervlakken



90ZKDW Handborstel
Speciaal voor het reinigen van bougies



90HKDG Handborstel
V-vormige bezetting, voor het reinigen van moeilijk bereikbare las- en hoeklasnaden



90HFDW Handborstel
Fijne borstel voor het reinigen van gevoelige oppervlakken



90FDG Handborstel
Vijlborstel voor het reinigen van metaal- en houtvlijen



90HBSDG Handborstels
Borstels voor het reinigen van remklauwen



90HBDG Handvegers
Voor het eenvoudig reinigen van alle oppervlakken



18ROGDG Leidingborstel
Leidingborstel met boorkop



18ROODW/18ROODG cilindrische leidingborstel
Voor het handmatig reinigen van leidingen en boringen














18RODK cilindrische leidingborstel
Leidingborstel met korrels voor het reinigen van boringen

SUNBURST Bristle Borstels

Sinds 2021 werkt TYROLIT samen met het in de VS gevestigde bedrijf Dedeco om de exclusieve industriële partner te zijn voor de distributie van SUNBURST borstels in Europa.

Kleurcode

	
ULTRA-GROF Korrel 36 – (A/O)	EXTRA-GROF Korrel 50 – (A/O)
	
GROF Korrel 80 – (A/O)	MEDIUM Korrel 120 – (A/O)
	
STANDAARD Korrel 220 – (A/O)	FIJN Korrel 400 – (A/O)
	
EXTRA-FIJN 6 Micron – (A/O)	ULTRA-FIJN 1 Micron – (A/O)

VERWIJDEREN		36	UNIVERSEEL
		50	
ONTBRAMEN		80	
		120	
FINISCHING		220	
		400	
POLIJSTEN		6 μ	
		1 μ	

UITLEG:
6 μ – Korrel 800; 1 μ – Korrel 2000;

Bristle Disc Overzicht

 <p>TC – GEBOGEN (Ø 16–194): Dunnere borstelharen voor meer vervormbaarheid dan TA en TS</p>	 <p>TA – GEHOEKT (Ø 76–152): Dikkere borstelharen voor meer agressiviteit maar minder vervormbaar dan TC</p>	 <p>TS – RECHT (Ø 203–305): Rechte borstelharen voor agressieve reiniging en ontbramen in beide richtingen</p>
--	--	--


Werk Toerental

De volgende tabel toont de aanbevolen en maximale toerental voor elk type en afmeting van SUNBURST borstels.

Vorm	Type	Afmeting	Maximale TPM	Aanbevolen TPM
52RA	Op stift	Ø 51	10'000	8'000
		Ø 76	10'000	8'000
DISC RA	Schijf	Ø 16-25	35'000	3 - 18'000
		Ø 51	30'000	15'000
		Ø 76	20'000	12'000
		Ø 102	12'000	8'000
		Ø 152	6'000	4'000
		Ø194-203	6'000	3'000
		Ø254-305	1'500	1'000
QDISC RA	QDISC	Ø25	30'000	10 - 15'000
		Ø51	25'000	10 - 15'000
		Ø76	20'000	8 - 12'000
28 RA	Schijf	Ø115	12'000	6 - 8'000

Lamellenschuurschijven

Lamellenschuurschijven - Productlabel



Geregistreerd merklogo

Kwaliteitsgamma's

EAN-code

Pictogrammen, gebruiks- en veiligheidsinstructies

Toepassing(en)

Specifieke uitvoering (niet altijd van toepassing)

Vorm en Specificatie

Afmetingen DxBxH metrisch en inches

Typenummer

Max. toelaatbare toerental

Kleurcodes

Label



Staal



2in1



INOX



Non-ferrometalen



Steen

Kleurcode



Blauw



Blauw



Rood



Oranje



Groen

Materiaal

Staal

2in1 = Staal en hoogwaardig inox

Hoogwaardig inox


Aluminium, koper, zink, messing, brons, steen

Steen


Vormen



27A Lamellenschuurschijf
Draaglichaam met glasvezel,
haaks gebogen uitvoering Deze
vorm maakt een optimale slijp-
hoek van 15°-20° mogelijk




28A Lamellenschuurschijf
Draaglichaam met glasvezel,
rechte uitvoering Deze vorm
zorgt voor een optimale benut-
ting van schuurlijnen bij een
slijphoek van 0-15°



28NF Lamellenschuurschijf
Ondersteuning van natuurvezel
voor eenvoudig trimmen tot de
juiste uitvoering



28S SOFTJOB
Lamellenschuurschijf
Deze schijf onderscheidt zich van
reguliere lamellenschuurschijven
door de speciale indeling van de
lamellen, waardoor de schijf nog
flexibeler kan worden ingezet
voor elke toepassing



28N Lamellenschuurschijf
Draaglichaam met kunststof,
rechte uitvoering

Flexibele schuurmiddelen

Toelichting Specificatie

ZA-P43N

N	Onderlaag van natuurlijke vezels
V	Onderlaag van ge vulkaniseerde vezels
A/B/C/D/E/F	Gewicht papier
C J	Flexibel linnen
C JJ	Ze er flexibel linnen
C JX	Semi-flexibel linnen
PC-X	Stijf poly-linnen drager
PC-Y	Ze er stijf poly-linnen drager
PE-Y	Ze er stijf polyester drager
FI	Folie
01	Constructiestaal, koolstofstaal, aluminium, non-ferrometalen en overige materialen
02	Constructiestaal, koolstofstaal, aluminium, non-ferrometalen en overige materialen; met actieve werkstoffen
03	Inox, staal en zachte metalen; met actieve werkstoffen nat en droog
06	Constructiestaal, koolstofstaal, aluminium, non-ferrometalen, hout en overige materialen; met actieve werkstoffen
07	Alle metalen; nat en droog
21	Kleur, lak, composietmaterialen, gelcoat; universeel gebruik; licht met steeraat coating
22	Kleur, lak, composietmaterialen, gelcoat; universeel gebruik; zwaar met steeraat coating
31	Universeel gebruik
41	Constructiestaal, koolstofstaal, aluminium en overige materialen; lage tot gemiddeld hoge druk, actieve werkstoffen
43	Staal, koolstofstaal, aluminium en overige materialen; gemiddelde tot hoge druk; actieve werkstoffen
45	Staal, koolstofstaal, roestvrij staal en overige materialen; lage druk; actieve werkstoffen
48	Staal, hoog gelegeerd staal, gehard staal; gemiddeld hoge tot hoge druk, actieve werkstoffen en toplaag
65	Steen, vlies, composietstoffen, gelcoat, epoxyhars, glas en overige materialen
68	Steen; nat en droog
93	Staal, hoog gelegeerd staal, gehard staal; gemiddeld hoge tot hoge druk, actieve werkstoffen en toplaag
101	Speciaal voor geharde oppervlakken, lakken en verven, Gelcoat, Composieten, Metaal, enz.
P	PREMIUM***
S	STANDARD**
B	BASIC*
ZA	Zirkonium
A	Aluminiumoxide
CA	Gesinterd aluminiumoxide
C	Siliciumcarbide
D	Diamant

Actieve werkstoffen: Voor koeler slijpen op staal

Toplaag: Voor koeler slijpen op inox en hoog gelegeerd staal

Steeraat coating: Vermindert verstopping en vollopen van de schijf

Vormen

Gecoate schuurmiddelen



DISC-N Jute schijf



DISC-V VFiberschijf



DISC-P



DISC-FI




PADFIBER Steunschijf



STEUNSCHIJF PAD TFC
voor TYROLIT FAST CHANGE



SPIRAL PC Spira band



SBH Accessoires



BELT-PC



BELT-PE



52LA C / 52LA PC
Vlies lamellenschijf op stift



1LA C Lamellenschijf



1LA VLS-C



PADQDISC




ROLL-VL




SHEET-VL

Non Woven Schuurmiddelen



28VL Grof reinigingsschijf
(geluid geïsoleerd)



1VL GR
Grof reinigingsschijf



DISC VL Schijf



1VL UW Unitized schijf
(unitised wheel)



1VL CW Convolute schijf
(convolute wheel)



28PWA POLIJSTEN



QDISC-VL
QDISC-C
QDISC-PE



52LA VL-C Vlies
lamellenschijf op stift



52LA VL
Lamellenstift




BELT-VL



1LA VL Vliesschijf



1LA VL-C Vlies lamellenschijf
1LA VL-W
1LA VL-G



1LA VLS



SHEET-VL



ROLL-VL



PADQDISC

RA TABEL (op Roestvrij Staal)

De volgende tabel toont de grofheid van de slijpmiddelen die van invloed is op de oppervlakken van het werkstuk. Hoe lager de RA-waarde, hoe fijner het oppervlakteresultaat.

Grof reinigen

Grofreinigingschijven	Ra (µm)
Strip-It Grof	2,30
Strip-It Ex. Grof (rood)	2,10
Strip-It Ex. Grof zacht	2,30



Licht ontbramen – Afwerking – Reinigen

Oppervlakte conditionering	Ra (µm)
HD GROF	1,60
HD MEDIUM	1,10
A GROF	1,00
A MEDIUM	0,60
A FIJN	0,50
A ZEER FIJN	0,40
C ULTRA FIJN	0,30



Licht ontbramen – Afwerking – Polijsten

UW - Unitized	Ra (µm)
8 A GROF	0,70
8 A MEDIUM	0,40
6 C FIJN	0,30
2 A MEDIUM	0,25
3 C FIJN	0,20
2 C FIJN	0,15



Ontbramen – Afwerking – Polijsten

CW - Gewikkelde compactschijven	Ra (µm)
CW MMF	
2 C GROF (Satin Finishing / Blending)	0,24
2 C MEDIUM (Satin Finishing / Blending)	0,20
5 A MEDIUM (Finishing / Blending)	0,20
CW DB (Licht ontbramen / Afwerken)	
8 A MEDIUM	0,22
9 C FIJN H (HARD)	0,20
9 C FIJN	0,19
8 C FIJN H (HARD)	0,18
8 C FIJN	0,17
7 C FIJN	0,15



Montage van SCM-schijven

De SCM-schijven zijn ontworpen voor gebruik op haakse slijpers en zijn beschikbaar met korrelgroottes van EXTRA GROF tot ZEER FIJN, in de gangbare diameters van 115–178 mm.

Bijzonder doordacht: Dankzij het uitneembare asgat is elke schijf compatibel met alle steunschijven binnen ons assortiment.



Kleur

	EXTRA GROF	GROF	EXTRA MEDIUM	MEDIUM	ZEER FIJN
Voorzijde					
Achterzijde					

Corresponderende korrelgrafiek

Deze grafiek toont hoe de TYROLIT-producten corresponderen met de FEPA-korrelgrootte.

50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600
Oppervlakte conditionering												
HD GROF												
	HD MEDIUM											
		A GROF	A MEDIUM		A FIJN	A ZEER FIJN			C ULTRA FIJN			
Non Woven (Vlies)												
		A GROF	A MEDIUM			A FIJN		A ZEER FIJN				
			A MEDIUM			C FIJN		C ZEER FIJN		C SUPER FIJN	C ULTRA FIJN	











A = Aluminiumoxide

C = Siliciumcarbide

HD = Heavy Duty

Slijpbokschijven

Toepassingsaanbeveling


Specificatie										
	Non-ferrometalen	Ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten Ongehard Gehard	Hooggelegeerde stalen Ongehard Gehard	HSS	Roestvrij staal	Hardmetaal	Tegels	Gietijzer	Droog slijpen	Nat slijpen
10A		●	●					●	●	
89A		●	●	●				●	●	
C				●	●	●	●	●	●	

● Zeer geschikt ● Beperkt geschikt


Gebruikstips

- Slijpen van ongeharde, laaggelegeerde stalen met normaal korund = 10A
- Naslijpen van HSS-gereedschappen met edelkorund wit = 89A
- Scherpen van hardmetalen gereedschappen alleen met siliciumcarbide = C

Vormen




Vorm 1




Vorm 5

Handmatig slijpgereedschap


Vormen




Vorm 9010




Vorm 9011




Vorm 9020




Vorm 9040




Vorm 9030




Vorm 90FMK




Vorm 90K




Vorm 90HM




Vorm 90B




Vorm 90FHG




Vorm 90W




Vorm 90TY




Vorm 90TY-1003A



Vorm 90TY-1002A










Vorm 90SK



Vorm 90KR

Dressen en scherpen gereedschap


De juiste dresser selecteren

	Africhtgereedschap	Slijpschijfprofiel	Slijpproces/productietype
Foto	Gedetailleerde omschrijving		
Enkele snijrand	Eénkorrelafritser 	Recht (cilindrisch, conisch) Enkel profiel (convexe, concave radiussen)	Uitwendig rond-, vlak-, inwendig rond- en centerloos slijpen. Productie van afzonderlijke onderdelen en kleine series
	Profiel diamant 	Multiprofiel (complexe profielen met steile flanken en smalle radiussen)	Uitwendig rond-, vlak- en centerloos slijpen Productie van afzonderlijke onderdelen en kleine series
Multisnijrand	Meersteenafritser diamant 	Recht (cilindrisch, conisch)	Vlak en uitwendig rondslijpen Productie van afzonderlijke onderdelen en kleine series
	Meerkorrelafritser diamant 	Recht (cilindrisch, conisch)	Vlak en uitwendig rondslijpen Productie van afzonderlijke onderdelen en kleine series
	Diamantkorrelafritsersplaat 	Recht (cilindrisch, conisch) Enkel profiel (convexe, concave radiussen)	Uitwendig rond-, vlak- en centerloos slijpen Productie van afzonderlijke onderdelen tot grote series
	Naaldfritsersplaten 	Recht (cilindrisch, conisch) Enkel profiel (convexe, concave radiussen)	Uitwendig rond-, vlak- en centerloos slijpen Productie van afzonderlijke onderdelen tot grote series
	Afritsersplaten met MCD-staafjes 	Recht (cilindrisch, conisch) Enkel profiel (convexe, concave radiussen)	Uitwendig rond-, inwendig rond-, vlak- en centerloos slijpen Productie van afzonderlijke onderdelen tot grote series

Vermijden van veel voorkomende fouten bij het dressen.

- + Terugloop zonder aanzet van het afdraaigereedschap vereffent het oppervlak van de slijpschijf en vermindert de snijprestaties
- + De vrije inspanlengte van de dresser is te groot. Er ontstaan trillingen en het oppervlak van de slijpschijf wordt onregelmatig. Deze topografie heeft bij het daaropvolgende slijpproces invloed op het werkstuk.
- + Er is een te hoge ($a_e > 0,03$ mm) aanzet. Dit leidt tot het barsten van de bindingsbruggen tussen de korrels onderling in de slijpschijf, waardoor de korrels voortijdig uitbreken. De gevolgen daarvan zijn: een ruwer werkstukoppervlak en meer slijtage van het afdraaigereedschap.
- + De koeling wordt te laat ingeschakeld: hoge temperaturen leiden tot thermische schade en meer slijtage. Oplossing: De koeling dient altijd te worden ingeschakeld vóórdat het afdraaigereedschap wordt gebruikt.
- + Wanneer de monokristallijne diamanten sterk zijn afgerond, verandert dit de overlappingsgraad waardoor de snijprestaties van de schijf verminderen.

Diamantgrootte (karaat) in verhouding tot de afmetingen van de slijpschijf



Verhouding tussen profielradius | korrelgrootte

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de korrelgroottes waarmee men een minimale profielradius kan bereiken. Als richtwaarde kan worden aangenomen dat er drie slijpkorrels nodig zijn om een minimale profielradius te bereiken. Om een profielradius van 0,3 mm te behalen, is een korreldiameter van circa 0,1 mm vereist.

Korrelgrootte		36	46	60	80	100	120	150	180	220
Min. profielradius	mm	1	0,80	0,60	0,45	0,30	0,20	0,15	0,12	0,10
	Inches	0,04	0,03	0,03	0,02	0,10	0,01	0,01	0,01	0,00

Verhouding tussen oppervlakteruwheid | korrelgrootte

De onderstaande tabel helpt u de juiste korrelgrootte te selecteren voor de vereiste oppervlakteruwheid. Variabele procesparameters (bijv. de africhtmethode) hebben een aanzienlijke invloed op de oppervlakteruwheid die met een bepaalde korrelgrootte kan worden behaald. Daarom worden in deze tabel ook de oppervlaktbereiken/korrelgroottes vermeld.

U moet erop letten dat bij grote korrelgroottes gemakkelijker spanen (materiaal) loskomen. Het is niet noodzakelijk om bij de eerste korrelgroottekeuze de fijnste grootte te kiezen.

Oppervlak		Korrelgrootte								
Micro inch CLA	$\mu\text{m Ra}$	36	46	60	80	100	120	150	180	220
42	1,10	●								
32	0,80	●	●							
26	0,70		●							
21	0,50		●	●						
16	0,40			●						
14	0,35			●	●					
11	0,25				●					
8	0,20				●	●				
7	0,17					●				
6	0,14					●	●			
5	0,12						●	●		
4	0,10							●	●	
3	0,08								●	●
2	0,05									●

Toepassingstipst

- Zorg voor een afdoende toevoer van koelmiddel bij het africhten om de levensduur te verlengen (dit voorkomt de thermische overbelasting van africhtdiamanten)
- De werkbreedte (bd) omschrijft de effectieve diamantbreedte van het afritsgereedschap bij een bepaalde snijdiepte bij het afritsen
- Met de overdekkingsgraad (Ud) kunnen oppervlakken en het verspaningsvermogen aanzienlijk worden beïnvloed
- De overdekkingsgraad (Ud) bepaalt het aantal slijpschijfrotaties waarin het afritsgereedschap zich een werkbreedte heeft verplaatst
- Bij stijgende overdekkingsgraad wordt het slijpschijfoppervlak gladder en daardoor wordt de werkruwdiepte kleiner

Richtwaarden voor de overdekkingsgraad:

- Voorbewerken 2-3
- Normaal slijpen 4-6
- Fijn slijpen ≥ 7

De aangegeven formules gelden enkel voor afritsers met gedefinieerde werkbreedte b_d (éénpuntafritser, afritsplaat)

$$U_d = \frac{\text{Diamantwerkbreedte}}{\text{Voortbeweging gereedschap}} = \frac{b_d \cdot n_s}{v_d}$$


$$v_d = \frac{n_s \cdot b_d}{u_d}$$

b_d = werkbreedte afritsgereedschap


n_s = schijftoerental

v_d = voortbewegingssnelheid van afritser


Vormen




Vorm 1




Vorm 50EA




Vorm 50MA




Vorm 50PD




Vorm 50AP 1




Vorm 50AP 2




Vorm 50AP 3




Vorm 50AP 4




Vorm 90AS




Vorm 90AR




Vorm STSEG A



Vorm STSEG C



Vorm 50HAG



Vorm 38

Symbolen



Haakse slijper



Rechte slijpers



Motorslijper



Stationaire doorslijpschijven



Slijpmlens



Handmatig slijpen



Excentrische slijpmachine



Stationaire bandschuurmachine



Draagbare bandslijpmachine



Mini-bandschuurmachine



Satineermachine



Dressen en scherpen



Staal



Roestvrij staal



Non-ferrometalen



Baksteen



Kunststof/PVC



Gietijzer



Rails



HSS



Hardmetaal



Gietstaal



Hout



Gelcoat



Titanium/titaniumlegeringen



Composietmaterialen



Verf / lak



Graniet



Nikkel



Chroom



Kobalt



Keramiek



Glas



Universeel

Doorslijpschijven - Doorslijpschijven uit de vrije hand



Doorslijpschijven PREMIUM CERABOND X

Voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en massieve materialen

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,6 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 mm voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Voordelen

- + Kortste snijtijden door de structuur van de gebruikte keramische korrel
- + Zeer lange levensduur op harde en veeleisende materialen
- + Extreem scherpe doorslijpschijf stelt de gebruiker in staat zeer comfortabel en met weinig inspanning te werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34690818	115 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 Stuks
		34735725	115 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stuks
		34735724	115 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stuks
		34690817	125 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 Stuks
		34735723	125 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stuks
		34726824	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stuks
		34597630	125 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Stuks
		34646366	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Stuks
		34646367	178 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Stuks
		34638765	230 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Stuks
	42	34735722	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stuks
		34646368	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Stuks



PREMIUM LONGLIFE-doorslijpschijven

voor staal



Toepassing



- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid

Voordelen

- + Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie
- + Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Geen nabewerkingen zoals opschoneren of ontbramen nodig

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34332576	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stuks
		34332755	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
		637066	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		34332754	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stuks
		34332756	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
		637067	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		34332758	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
		637068	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		34332759	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
		785339	178 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		637069	178 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		34332760	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stuks
		34332771	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFP	25 Stuks
		637070	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		42	637071	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A
		637072	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		637073	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks
		637074	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stuks



STANDARD doorslijpschijven

voor staal



Toepassing


- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal


Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Voordelen

- + Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd
- + Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Geen nabewerkingen zoals opschoneren en ontbramen nodig

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34332840	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Stuks
		34332852	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
		367565	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		34332851	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Stuks
		34332853	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
		367569	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		34332854	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
		367574	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		34332892	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
		367578	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
		34332856	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stuks
		34332857	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFS	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	367583	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
	42 367781	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
	367785	115 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
	367786	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
	367789	125 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
	367800	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks
	367803	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stuks



PREMIUM 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,5 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41 34332791	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks	
	34472855	115 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks	
	34332793	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks	
	872338	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks	
	34332792	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks	
	34472851	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks	
	34332794	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks	
	872339	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks	
	34332795	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks	
	34332796	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks	
	872340	150 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks	
	34332797	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks	
	872341	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks	
	872342	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks	
	34332798	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks	
	34332799	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFP	25 Stuks	
	872343	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks	
	872344	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks	
		42 872346	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		872347	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
872348		125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks	
872350		178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks	
34632002		230 x 1,9 x 22,23	A46Q-BFP	25 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	121878	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
	872351	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
	872352	230 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks



PREMIUM 2in1-doorslijpschijven (Blik)

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34424279	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 Stuks
		34424280	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 Stuks
		34545192	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	50 Stuks



PREMIUM 2in1-doorslijpschijven (Emmer)

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34431989	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Stuks
		34431992	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Stuks



PREMIUM CURVE CUT doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Snijden van radiussen, cirkels en rondingen op dunwandige werkstukken (max. 5,00 mm dikte)
- + Beste resultaten bij gebruik op krachtige haakse slijpers
- + Geschikt voor staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Een wanddikte van 5,00 mm mag niet worden overschreden
- + Afhankelijk van de snijradius moeten de invoerhoek en de diepte worden aangepast
- + Rechte lijnen snijden is niet mogelijk
- + Het werkstuk moet worden voorgesneden en vervolgens in een tweede stap worden doorsneden

Voordelen

- + Nieuwe vorm maakt maximaal veilig bochtensnijden mogelijk, terwijl de zijbelasting tot een minimum wordt beperkt
- + Gemakkelijk snijproduct voor eenvoudige bewerking van staal en roestvrij staal
- + Chemische zuiverheid voorkomt corrosie, putcorrosie en een vermindering van de vermoeingssterkte

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	28	34720736	115 x 1,9 x 22,23	A 36 Q- BFP	25 Stuks
		34720737	125 x 2,1 x 22,23	A 36 Q- BFP	25 Stuks



PREMIUM DEEP CUT PROTECTION-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal





Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Het asgat is voorzien van DEEP CUT PROTECTION, waardoor uitbreken wordt voorkomen
- + U kunt maximaal in het werkstuk insteken en contact maken met scherpe werkstukranden, zonder dat de schijf daarbij beschadigd raakt
- + DEEP CUT PROTECTION gaat verder op het gebied van gebruikersveiligheid
- + Meer comfort door het uitstekende snijvermogen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	42	34472852	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks
		34472854	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks



PREMIUM ACCU-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Deze producten zijn optimaal afgestemd op haakse slijpmachines met accu-aandrijving en zijn in het bijzonder geschikt voor het doorslijpen van dun plaatmateriaal, profielen en buizen van staal en roestvrij staal.

Voordelen

- + Werk ook bij kleinere taken en in slecht toegankelijke omgevingen zonder stroombron met de kwaliteit die u van Tyrolit gewend bent
- + Dit gereedschap is geschikt voor uiteenlopende toepassingen op staal en roestvrij staal
- + Efficiënter in het gebruik, ook bij kleine doorsneden, staven of wapeningsstaal

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34022958	115 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Stuks
		34022959	125 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Stuks



PREMIUM CUT AND GRIND

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

- + Dankzij CUT AND GRIND kunt met één gereedschap slijpen, afbramen en vormgeven, maar ook doorslijpen en insteekslippen
- + De dunnere breedte van 2,0 mm met DEEP CUT PROTECTION biedt de gebruiker meer veiligheid en voorkomt dat het asgat uitbreekt bij contact met scherpe randen van werkstukken
- + Optimaal snijden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	34042756	115 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Stuks
		34042757	125 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Stuks
		743946	150 x 3 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks
		743947	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stuks



PREMIUM X-LOCK-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Tyrolit integreert het nieuwe opspansysteem van BOSCH, X-LOCK, in een breed assortiment doorslijpschijven, voorbewerkingsschijven en lamellenschijven
- + Het product is eenvoudig in het gebruik en zeer veilig
- + Geen losse onderdelen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34411628	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks
		34411630	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stuks
		34411632	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stuks



PREMIUM doorslijpschijven

voor roestvrij staal



Toepassing


- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal


Wij bevelen aan

- + 0,75 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34332800	115 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
		34332802	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
		34332804	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
		41489	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		34332801	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
		34332803	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stuks
		34332805	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
		41492	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41493	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		41494	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		34332807	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
		41495	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		34332808	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
		41499	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		35946	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
		34332809	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stuks
		34332810	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFP	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	35950	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
	41501	230 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
	42 282149	115 x 0,75 x 22,23	A60R-BFXA	25 Stuks
	282150	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFX A	25 Stuks
	35944	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
	41505	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
	41506	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
	41507	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
	41508	150 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
	291588	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFX A	25 Stuks
	41509	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks
	41511	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stuks



PREMIUM doorslijpschijven

voor roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
- + Speciaal voor roest- en zuurbestendige staalsoorten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41 34424278	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	10 Stuks



STANDARD 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheid
- + Snel en comfortabel werken
- + Milieuvriendelijk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34332859	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 Stuks
		34332861	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stuks
		34332860	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 Stuks
		34332862	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stuks
		34332863	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stuks
		34332893	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stuks
		34332865	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stuks
		34332866	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFS	25 Stuks



STANDARD 2in1-doorslijpschijven (Blik)

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheid
- + Snel en comfortabel werken
- + Milieuvriendelijk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34425011	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	10 Stuks
		34545194	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	50 Stuks



STANDARD 2in1-doorslijpschijven (Emmer)

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Het product biedt een zeer goede standtijd en stevigheid
- + Snel en comfortabel werken
- + Milieuvriendelijk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41 34431987	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	100 Stuks



STANDARD doorslijpschijven

voor roestvrij staal



Toepassing



- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming of vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van zeer goede resultaten op roestvrij staal
- + Comfortabel slijpen met een uitstekende standtijd
- + Korte werktijden dankzij het zeer goede snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34332830	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 Stuks
		34332833	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stuks
		34332832	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 Stuks
		34332834	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stuks
		408496	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
		34332835	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stuks
		367776	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
		367575	150 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
		34332891	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stuks
		367777	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
		367577	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
		34332838	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stuks
		34332839	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFS	25 Stuks
		367582	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stuks
			42	367783	115 x 2,0 x 22,23
367788	125 x 2,0 x 22,23			A 30 R- BF INOX	25 Stuks
367791	178 x 2,5 x 22,23			A 30 R- BF INOX	25 Stuks
367802	230 x 2,5 x 22,23			A 30 R- BF INOX	25 Stuks



BASIC 2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing




- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Voordelen

- + Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
- + Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
- + Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP		
 	41	222996	100 x 2,5 x 16	A 30 Q- BF	25 Stuks	
		34332870	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stuks	
		34332872	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks	
		222997	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks	
		34332871	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stuks	
		34332873	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks	
		222998	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks	
		34354703	150 x 1,2 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stuks	
		34332874	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks	
		34476855	150 x 2,0 x 22,23	A30Q-BF	25 Stuks	
		222999	150 x 2,5 x 22,23	A30Q-BF	25 Stuks	
		34332875	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks	
		250165	178 x 2,5 x 22,23	A 30 - BF	25 Stuks	
		223000	178 x 3,0 x 22,23	A30Q-BF	25 Stuks	
		34332876	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stuks	
		34332877	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFB	25 Stuks	
		250169	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks	
		223002	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks	
		42	223021	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
			223022	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
		291948	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks	
		223023	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks	
		331607	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks	
		222044	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks	



BASIC 2in1-doorslijpschijven (Blik)

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
- + Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
- + Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41 34427331	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	10 Stuks



BASIC 2in1-doorslijpschijven (Emmer)

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
- + Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
- + Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41 34589205	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Stuks
	34431958	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Stuks



BASIC CUT AND GRIND

voor staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

- + Dankzij CUT AND GRIND kunt met één gereedschap slijpen, afbramen en vormgeven, maar ook doorslijpen en insteekslippen
- + Het product levert goede prestaties en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- + Kortere werktijden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	743942	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
		757089	125 x 2,8 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks
		743944	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stuks



BASIC CUT-ALL doorslijpschijven

voor universeel gebruik




Toepassing

- + Voor snijtaken op verschillende materialen

Voordelen

- + Universeel gebruik op talrijke materialen
- + Vlotte werking
- + Geringe braamvorming

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34663835	115 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Stuks
		34663836	115 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks
		34663838	125 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Stuks
		34663840	125 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks
		34705483	150 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks
		34663882	178 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks
		34663883	230 x 1,9 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stuks

★
BASIC

BASIC CUT-ALL doorslijpschijven (Blik)


voor universeel gebruik

**Toepassing**

- + Voor snijtaken op verschillende materialen

Voordelen

- + Universeel gebruik op talrijke materialen
- + Vlotte werking
- + Geringe braamvorming

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34713739	115 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 Stuks
		34713740	125 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 Stuks
		34713761	125 x 1,6 x 22,23	AC46Q-BFB/TIN10	10 Stuks

★
BASIC

BASIC doorslijpschijven


voor roestvrij staal

**Toepassing**

- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van goede resultaten op roestvrij staal
- + Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
- + Dankzij de dikte van slechts 1,0 mm werkt u snel en nauwkeurig

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34354597	100 x 1,0 x 16	A 60 R- BFB	25 Stuks
		34332868	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Stuks
		34332869	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Stuks

★ BASIC

BASIC doorslijpschijven

voor roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van goede resultaten op roestvrij staal
- + Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
- + Dankzij de dikte van slechts 1,0 mm werkt u snel en nauwkeurig

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41 34424352	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	10 Stuks

ONE

2in1-doorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor het bewerken van diverse staalsoorten en RVS
- + Voor het snijden van staalplaten, profielen, buizen, staven en massief materiaal


Voordelen

- + Vertrouwde Tyrolit kwaliteit voor een instapprijs
- + Ongeëvenaarde prijs-prestatieverhouding
- + Perfect voor doe-het-zelvers, maar ook geschikt voor professionals

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9 mm voor snel snijden en weinig braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm voor hoge levensduur en stabiliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41 34689661	105 x 1,0 x 16	A 60 Q- BFO	25 Stuks
	34689593	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 Stuks
	34689594	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stuks
	34689616	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
	34689599	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 Stuks
	34689595	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stuks
	34689619	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
	34689611	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stuks
	34689625	150 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
	34689612	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stuks
	34689628	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
	34689613	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stuks
	34689641	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
	34689643	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
34689644	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	42	34689615	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
		34689617	115 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
		34689620	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
		34689621	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
		34689630	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks
		34689645	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stuks



PREMIUM doorslijpschijven

voor non-ferrometalen



Toepassing



- + Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium

Wij bevelen aan

- + 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
- + 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Voordelen

- + Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordt
- + De specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden
- + Verbeterde prestatie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34332821	115 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Stuks
		34332823	115 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Stuks
		39624	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		34332822	125 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Stuks
		34332824	125 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Stuks
		39321	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		525355	178 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		32141	178 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		34332825	230 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFP	25 Stuks
		32142	230 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
	42	82646	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		366888	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		5485	178 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks
		30741	230 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stuks



CERABOND X-doorslijpschijven

voor gietijzer



Toepassing

- + Voor het bewerken van verschillende gegoten materialen, zoals gietijzer met lamellair grafiet en nodulair gietijzer
- + Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en grote doorsneden

Wij bevelen aan

- + Optimale resultaten bij gebruik op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Uitstekende standtijd en stabiliteit
- + Zeer korte doorslijptijden en comfortabel werken met een geringe krachtsinspanning
- + Door de strakke en schone snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en wordt de werktijd verkort
- + Hoogste agressiviteit gedurende de gehele levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	42	34605362	178 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stuks
		34605364	178 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stuks
		34605365	230 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stuks
		34605366	230 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stuks



PREMIUM-doorslijpschijven

voor gietijzer



Toepassing

- + Voor de bewerking van gegoten materialen

Wij bevelen aan

- + HARD (R): langere levensduur:
- + MEDIUM (P): universeel toepasbaar - combinatie van snijvermogen en duurzaamheid
- + SOFT (N): optimale materiaalverwijdering, hoge agressiviteit en hoog snijvermogen
- + Typenummer 5496: bijzonder geschikt voor geschuurde gegoten materialen

Voordelen

- + Een combinatie van optimale agressiviteit en de langst mogelijke levensduur dankzij innovatieve productietechnologie
- + De combinatie van het nieuwe hechtingssysteem met hoogwaardig zirkoniumkorund zorgt voor een optimale materiaalverwijdering

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	42	34608664	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stuks
		34608663	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stuks
		34608661	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stuks
		34608665	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stuks
		904019	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stuks
		5496	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BFP	25 Stuks
		34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stuks
		635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stuks
		34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stuks
		34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stuks
		855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stuks
		929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stuks



PREMIUM FOCUR SA -doorslijpschijven

Diamantschijven voor grijs en nodulair gietijzer



Toepassing

- + Voor het bewerken van gietijzer

Voordelen

- + DIN 13236 veiligheids norm
- + Tot 25 keer langere levensduur in vergelijking met kunstharstgebonden gereedschap
- + Hoogste agressiviteit met ongelooflijke levensduur dankzij een innovatieve productietechnologie en het gebruik van diamantkorrels

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	UC3	102813	230 x 3 x 22,23	FOCUR-SA	1 Stuks



PREMIUM doorslijpschijven

voor non-ferrometaal en steen



Toepassing

- + Voor het bewerken van tegels, keramiek, klinkers en non-ferrometalen
- + Kleine werkzaamheden aan natuursteen en beton

Voordelen

- + Perfecte afwerking van oppervlakken en geen randuitbreuk
- + Minder slijpresten en slijpstof door de beperkte schijfdikte
- + Lagere belasting

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34332827	115 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Stuks
		34332828	125 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Stuks



STANDARD doorslijpschijven

voor steen






Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende steenmaterialen

Voordelen

- + Zuivere snijranden en een zeer goede snedekwaliteit
- + Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
- + Een uitstekende standtijd en stevigheid bij het doorslijpen van steen en beton dankzij siliciumcarbide

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	41	367566	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		367572	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		367580	178 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		367585	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
	42	367782	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		367787	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		367804	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks



BASIC doorslijpschijven

voor steen






Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende steenmaterialen

Voordelen

- + Krachtbesparend werken dankzij een goed snijvermogen
- + Snel en comfortabel werken
- + Goede standtijd en stevigheid

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	41	223012	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		223015	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		222042	178 x 3,0 x 22,23	C 30 - BF	25 Stuks
		223019	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
	42	223025	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks
		223031	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stuks



Spanflenzen - Toebehoren

voor doorslijpschijven



Toepassing


- + Ontwikkeld om de stabiliteit van dunne doorslijpschijven in de diameters 178 mm en 230 mm te verbeteren

Wij bevelen aan

- + Voor doorslijpschijven tot 2,0 mm in de rechte uitvoering en met een diameter van 178 mm of 230 mm

Voordelen

- + Verhoogt de zijstabiliteit aanzienlijk
- + Van veredeld gereedschapsstaal, voor haakse slijpmachines met een M14-aandrijfvas
- + Maakt het mogelijk om nog nauwkeuriger snijden, met een beter begin van de snede

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SFL	614644	76
			1 Stuks



PREMIUM doorslijpschijven

voor staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
- + Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke
- + Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering
- + Dankzij de korrelgrootte 100 kunt u doorslijpen met bijzonder weinig braamvorming

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	699330	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 Stuks
		34576477	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Stuks
		704198	63 x 2 x 10	A 100 - BFM	100 Stuks
		325212	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 Stuks
		34576478	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Stuks



PREMIUM doorslijpschijven

voor roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van dunwandige platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Voordelen

- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Dankzij de zeer dunne, fijnkorrelige schijf slijpt u moeiteloos en met korte doorslijptijden
- + Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken.
- + Deze schijven bewijzen zich door hun lange levensduur en de eenvoudige, nauwkeurige hantering

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	323976	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	100 Stuks
		34576479	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	25 Stuks
		323978	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stuks
		34576480	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stuks
		323970	50 x 2 x 6	A46R-BFXA	100 Stuks
		299269	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stuks
		34576481	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stuks
		324404	63 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks
		324402	63 x 2 x 6	A 46 R- BFX A	100 Stuks
		324303	63 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks
		325228	75 x 1 x 8	A 60 R- BFX A	100 Stuks
		299270	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stuks
		34576483	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stuks
		325222	75 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks
		325224	75 x 2 x 8	A46R-BFXA	100 Stuks
		325219	75 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Stuks



Opspandoorn

voor doorslijpschijven met kleine diameters



Toepassing


- + Ontwikkeld voor het op rechte slijpers opspannen van doorslijpschijven met kleine diameters
- + 803404 S6/H10/M10 SS171
- + 846442 S6/H6/M6 SS174

Voordelen

- + Eenvoudig te hanteren en uitermate veilig voor de gebruiker
- + Van veredeld gereedschapsstaal voor rechte slijpers en buigzame assen

Wij bevelen aan

- + Neem tijdens het gebruik het maximale toerental in acht

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	100 SS	803404	6	1 Stuks
		846442	6	1 Stuks



PREMIUM doorslijpschijven

voor staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Optimaal afgestemd op een zo hoog mogelijk snijvermogen en een zo lang mogelijke standtijd
- + Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
- + Kortere werktijden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41H	255451	300 x 3,5 x 20	A30O-BFPSTEEL	10 Stuks
		75020	300 x 3,5 x 20	A30P-BFPSTEEL	10 Stuks
		141512	300 x 3,5 x 22,23	A30Q-BFPSTEEL	10 Stuks
		363478	300 x 3,5 x 25,4	A30P-BFPSTEEL	10 Stuks



STANDARD doorslijpschijven

voor staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
- + Zeer goede standtijd en stabiliteit
- + Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41H	384753	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSSTEEL	10 Stuks
		384754	300 x 3,5 x 22,2	A30S-BFSSTEEL	10 Stuks
		384755	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFSSTEEL	10 Stuks
		384756	350 x 4 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stuks
		384758	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stuks
		386002	400 x 4,5 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stuks



BASIC doorslijpschijven

voor staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Voor het doorslijpen van profielen, massief materiaal en grote doorsneden
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanning
- + Goede standtijd en stevigheid
- + Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41H	223035	300 x 3,5 x 20	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223037	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223039	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223040	300 x 3,5 x 32	A30S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223042	350 x 4 x 20	A30S-BFBSTEEL /100	10 Stuks
		223043	350 x 4 x 22,23	A30S-BFBSTEEL /100	10 Stuks
		222045	350 x 4 x 25,4	A30S-BFBSTEEL /100	10 Stuks



CERABOND X-doorslijpschijven

voor rails



Toepassing


- + Voor het doorslijpen van rails
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Wij bevelen aan

- + Alleen gebruiken op goed onderhouden en krachtige machines (> 5 kW)
- + Gebruik doorslijpschijven voor rails voor geleid vrijhandslijpen uitsluitend als deze met een passende klemvoorziening op de rail zijn bevestigd

Voordelen

- + Zeer korte doorslijptijden en comfortabel werken met een geringe krachtsinspanning
- + Zeer hoge levensduur en stabiliteit
- + Door de strakke en schone snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en wordt de werktijd verkort
- + Ook in vochtige of koude omstandigheden en bij temperatuurschommelingen optimale resultaten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34617164	300 x 3,5 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34617167	300 x 3,5 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34617165	350 x 3,8 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34617168	350 x 3,8 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34617166	400 x 4,3 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34617169	400 x 4,3 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stuks



PREMIUM doorslijpschijven

voor rails




Toepassing

- + Voor het doorslijpen van rails
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Het product biedt zo kort mogelijke doorslijptijden met een geringe krachtinspanning: ook in vochtige of koude omstandigheden en bij temperatuurschommelingen
- + Optimaal zuivere en strakke snijvlakken, waardoor nabewerkingen en werktijden worden beperkt
- + Optimale standtijd en stevigheid
- + Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41H	676423	300 x 3,5 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
		671093	350 x 3,8 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
		671108	350 x 3,8 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
		671090	400 x 4,3 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks
		676428	400 x 4,3 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stuks



PREMIUM doorslijpschijven

voor rails voor geleid vrijhandslijpen



Toepassing


- + Voor geleid vrijhandslijpen op rails

Wij bevelen aan

- + Gebruik raildoorslijpschijven uitsluitend wanneer deze met een passende klemvoorziening op de rail zijn bevestigd voor geleid vrijhandslijpen

Voordelen

- + Optimale agressiviteit en standtijd
- + Het bijgevoegde zirkoniumkorund geeft de schijf een uitstekend snijvermogen en biedt de gebruiker nog betere prestaties
- + Minder belasting

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	34202534	350 x 3,8 x 20	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34202550	350 x 3,8 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stuks
		34202561	400 x 4,3 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stuks



PREMIUM raildoorslijpschijven met universeel gat

voor rails




Toepassing

- + Voor het doorslijpen van rails
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Geïntegreerde reduceerring maak het gebruik van machines met 20 mm of 25,4 mm mogelijk
- + Harde specificatie voor hogere standtijd en betere snijprestaties
- + Optimaal zuivere en strakke snijvlakken, waardoor nabewerkingen en werktijden worden beperkt

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41H	34517333	300 x 3,5 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Stuks
		34517332	350 x 3,8 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Stuks
		34517334	400 x 4,3 x 20 / 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Stuks



STANDARD doorslijpschijven

voor rails




Toepassing

- + Voor het doorslijpen van rails
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Het product biedt kortere doorslijptijden met een geringe krachtinspanning: ook in vochtige of koude omstandigheden en bij temperatuurschommelingen
- + Door de strakke, zuivere snijvlakken zijn er minder nabewerkingen nodig en is er een kortere werktijd nodig
- + Zeer goede standtijd en stabiliteit
- + Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41H	75937	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSRAIL	10 Stuks
		75938	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFSRAIL	10 Stuks
		75934	350 x 4 x 20	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks
		75935	350 x 4 x 22,23	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks
		75936	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks
		355251	400 x 4,3 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Stuks



STANDARD doorslijpschijven

voor steen




Toepassing

- + Voor de bewerking van steen
- + Voor het doorslijpen van massief materiaal en grote doorsneden
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Dankzij het hoge snijvermogen is er minder kracht nodig en worden de beste resultaten bereikt
- + Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
- + Zeer goede standtijd en stabiliteit
- + Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41H	384759	300 x 3,5 x 20	C30S-BFSSTONE	10 Stuks
		384764	350 x 4 x 25,4	C30S-BFSSTONE /100	10 Stuks



BASIC doorslijpschijven

voor steen




Toepassing

- + Voor de bewerking van steen
- + Voor het doorslijpen van massief materiaal en grote doorsneden
- + Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Voordelen

- + Krachtbesparend werken dankzij een goed snijvermogen
- + Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
- + Goede standtijd en stevigheid

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41H	223129	300 x 3,5 x 20	C30S-BFBSTONE	10 Stuks
		223132	300 x 3,5 x 25,4	C30S-BFBSTONE	10 Stuks
		223134	350 x 4 x 20	C30S-BFBSTONE /100	10 Stuks
		223136	350 x 4 x 25,4	C30S-BFBSTONE /100	10 Stuks

Doorslijpschijven - Stationaire doorslijpschijven



PREMIUM doorslijpschijven

voor staal



Toepassing


- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
- + Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten

Wij bevelen aan

- + Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Voordelen

- + Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
- + Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen
- + Kortere werktijden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	779426	300 x 2,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 Stuks
		643371	300 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		140022	300 x 3,5 x 30	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		151301	300 x 3,5 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		779428	350 x 2,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		615549	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP STEEL	10 Stuks
		309469	350 x 3,5 x 25,4	A24P-BFP STEEL	10 Stuks
		408229	350 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		633286	350 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		780938	400 x 3,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 Stuks
		639076	400 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		196324	400 x 4 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		396678	400 x 4 x 40	A30N-BFP STEEL	10 Stuks
		136777	400 x 4 x 40	A30Q-BFP STEEL	10 Stuks
		630537	400 x 4 x 51	A30P-BFP STEEL	10 Stuks
		722981	500 x 5 x 25,4	A24Q-BFP STEEL	10 Stuks
		647259	500 x 5 x 40	ZA24O-BFP STEEL	10 Stuks
		514338	500 x 5,5 x 40	A24O-BFP STEEL	10 Stuks
		647260	600 x 6 x 60	A24O-BFP STEEL	10 Stuks



STANDARD doorslijpschijven

voor staal



Toepassing


- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
- + Perfect voor afkorttoepassingen op vast opgestelde snijmachines

Wij bevelen aan

- + Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Voordelen

- + Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
- + Het product biedt een zeer goed snijvermogen en lange standtijd
- + Kortere werktijden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	390531	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Stuks
		390532	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Stuks



BASIC doorslijpschijven

voor staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen

Voordelen

- + Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
- + Het product biedt een goed snijvermogen en lange standtijd
- + Kortere werktijden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	223032	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Stuks
		223033	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Stuks



PREMIUM doorslijpschijven

voor roestvrij staal



Toepassing


- + Voor de bewerking van verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
- + Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten

Wij bevelen aan

- + Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Voordelen

- + Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
- + Het product biedt een optimaal snijvermogen en optimale levensduur
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41	559743	300 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stuks
		66490	300 x 3 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Stuks
		519232	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stuks
		66491	350 x 3,5 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Stuks
		551616	400 x 3 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stuks
		66493	400 x 4 x 40	A24O-BFP INOX	10 Stuks
		460744	500 x 5 x 40	A24P-BFP INOX	10 Stuks
		793077	500 x 5,5 x 25,4	A24P-BFP INOX	10 Stuks
42	647377	600 x 7 x 60	A24O-BFP INOX	10 Stuks	



PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het nat doorslijpen van laboratoriummonsters door middel van toevoertafelsnijden en afkorten

Wij bevelen aan

- + Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
- + Zacht voor 60,5-72,3 HRC
- + Middel voor 22,0-60,5 HRC
- + Hard voor $22,0$ HRC
- + Neem de maximale bedrijfsnelheid van 50 m/s in acht

Voordelen

- + Slijpt laboratoriummonsters door zonder structuurverandering, werkstukvervorming of scheuren
- + Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
- + Zuivere snijkwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	41N	167215	230 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
		167207	250 x 1,5 x 32	A80-BH /50	10 Stuks
		167205	250 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
		165940	250 x 1,5 x 32	A80-BS /50	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	596848	250 x 1,8 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Stuks
	597041	300 x 2 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Stuks
	167226	300 x 2 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
	597383	350 x 2,5 x 32	89A 60 J5 B17 /50	10 Stuks
	167334	350 x 2,5 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
	167333	350 x 2,5 x 32	A80-BS /50	10 Stuks
	167339	400 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Stuks
	167351	432 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Stuks



PREMIUM FOCUR SA -doorslijpschijven

Diamantschijven voor grijs en nodulair gietijzer



Toepassing

- + Voor het bewerken van gietijzer

Voordelen

- + DIN 13236 veiligheids norm
- + Tot 25 keer langere levensduur in vergelijking met kunstharisgebonden gereedschap
- + Hoogste agressiviteit met ongelooflijke levensduur dankzij een innovatieve productietechnologie en het gebruik van diamantkorrels

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	UC3			
	102814	300 x 3 x 40	FOCUR-SA	1 Stuks
	102831	350 x 3,5 x 40	FOCUR-SA	1 Stuks
	102850	400 x 4 x 60	FOCUR-SA	1 Stuks
	102859	600 x 5 x 60	FOCUR-SA	1 Stuks



PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven

voor staal en HSS



Toepassing

- + Voor gebruik op staal en HSS
- + Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur

Voordelen

- + Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
- + Breed assortiment
- + Minder inspanning

Wij bevelen aan

- + Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
- + Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	41N			
	202159	100 x 1 x 20	A 80 N4 B68	10 Stuks
	46633	100 x 1 x 20	A 80 O4 B43	10 Stuks
	1197	120 x 2 x 51	A 60 O5 B43	10 Stuks
	282079	125 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks
	25590	125 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
	282110	150 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks
	1211	150 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	591103	150 x 1 x 20	A 60 O5 B68	10 Stuks
	13695	150 x 1 x 20	A 80 O5 B43	10 Stuks
	594360	150 x 1 x 20	A 80 O5 B68	10 Stuks
	39110	150 x 1 x 32	A 80 O5 B43	10 Stuks
	282085	150 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks
	8833	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
	591104	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B68	10 Stuks
	662430	150 x 1,5 x 32	A 80 N5 B68	10 Stuks
	58158	150 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Stuks
	15685	150 x 2 x 20	A 60 O5 B43	10 Stuks
	594362	150 x 2 x 20	A 60 O5 B68	10 Stuks
	33436	150 x 2 x 30	A 60 N4 B2	10 Stuks
	223516	150 x 2,5 x 20	A 60 N4 B2	10 Stuks
	607744	175 x 3 x 51	A 60 P4 B68	10 Stuks
	675283	180 x 1 x 32	A 60 O5 B43	10 Stuks
	493199	180 x 1,6 x 32	A 60 O5 B43	10 Stuks
	282113	200 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Stuks
	282114	200 x 1,5 x 32	A 60 N5 B68	10 Stuks
	6718	200 x 1,5 x 32	A 60 O5 B43	10 Stuks
	42809	200 x 1,6 x 25,4	A 60 P4 B43	10 Stuks
	230691	200 x 1,6 x 32	A 60 M4 B43	10 Stuks
	205822	200 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Stuks
	6710	200 x 2 x 20	A 60 N4 B2	10 Stuks
	62874	200 x 2 x 32	A 60 N4 B43	10 Stuks
	863284	200 x 3 x 32	A 60 P4 B68	10 Stuks
	599666	230 x 1,5 x 22,2	89A 60 N4 B68	10 Stuks
	373520	250 x 1,5 x 25,4	A 60 O5 B71	10 Stuks
	834839	250 x 1,6 x 32	89A 80 L4 B43	10 Stuks
	549002	300 x 2 x 31,75	89A 80 L4 B43	10 Stuks
	60572	300 x 2 x 32	A 80 O5 B71	10 Stuks
	220394	400 x 2,8 x 25,4	89A 60 L4 B59	10 Stuks



Doorslijpen van draaiende gereedschappen

voor HSS



Toepassing



- + Hoogwaardige CBN-doorslijpschijf voor gebruik op HSS
- + Voor nat slijpen op stationaire machines

Wij bevelen aan

- + Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische toevoer

Voordelen

- + Perfecte snijprestaties dankzij het innovatieve hechtingssysteem en de bijpassende korrelkwaliteit
- + Hoge snij nauwkeurigheid
- + Perfecte snijkwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1A1R	788700	125 x 1 x 20	51B 126 C75 B 53 ST	1 Stuks
		164485	125 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Stuks
		494701	150 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Stuks



Doorslijpen van draaiende gereedschappen

voor hardmetaal



Toepassing



- + Hoogwaardige diamantdoorslijpschijf voor gebruik op hardmetaal
- + Voor nat slijpen op stationaire machines

Wij bevelen aan

- + Maximale werksnelheid van 50 m/s met handmatige of automatische toevoer

Voordelen

- + Perfecte snijprestaties dankzij het innovatieve hechtingssysteem en de bijpassende korrelkwaliteit
- + Hoge snij nauwkeurigheid
- + Perfecte snijkwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1A1R	157800	75 x 0,8 x 20	11D 126 C75 B 53 ST	1 Stuks
		119395	100 x 0,8 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
		100660	100 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
		101000	125 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
		148132	150 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stuks
		278979	150 x 1 x 20	11D 151 C100 B 53 ST	1 Stuks
		667995	200 x 1 x 22	DE126-3-BV	1 Stuks
	1A1RH	603284	200 x 1,2 x 30	11D 151 C100 B 53 ST	1 Stuks

Slijpschijven - Afbraamschijven

CERABOND X-afbraamschijven voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Ideaal voor het slijpen van randen, oppervlakken of lasnaden op harde materialen zoals staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikte van 7 mm voor afbramen

Voordelen

- + Slijpen met een optimale snelheid dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel
- + Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel
- + Optimale levensduur, waardoor de gebruiker minder vaak van schijf hoeft te wisselen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34401827	115 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401830	115 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401841	125 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34387126	125 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401843	150 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401847	150 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401849	178 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401850	178 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34401852	230 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks
		34387127	230 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stuks

CERABOND X COMFORT-afbraamschijven voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal, bijvoorbeeld kantslijpen, vlaklijpen of het verwijderen van lasnaden

Wij bevelen aan

- + Ontwikkeld voor meer comfort en toepassingen met een geringe aanzetdruk

Voordelen

- + Snel slijpen dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel
- + Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel
- + Minder aanzetdruk nodig dankzij het uitstekende snijvermogen
- + Maximaal werkcomfort gedurende de hele levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34645085	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks
		34611111	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks



PREMIUM LONGLIFE Z-MAX-afbraamschijven

voor staal



Toepassing



- + Voor vlak- en randslijpen en het bewerken van lasnaden bij veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikte van 7 mm voor afbramen
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Hoogwaardige voorbewerkingsschijf met LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
- + Dankzij de combinatie van zirkoonkorund en het nieuwe hechtingssysteem levert deze schijf een ongekeende agressiviteit
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34353701	115 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353683	115 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353702	125 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353684	125 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353704	150 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353686	150 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353705	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353687	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353706	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks
		34353689	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stuks



STANDARD afbraamschijven

voor staal





Toepassing

- + Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staal

Voordelen

- + Op staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken
- + Verhoogd werkcomfort

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	367377	115 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367771	125 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367772	150 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367773	178 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks
		367775	230 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stuks



PREMIUM 2in1-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikten van 6 en 7 mm voor afbramen
- + Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

- + Dankzij de hechting met een grote korrel en de nieuwe laagopbouw werkt u snel en comfortabel, zonder grote krachtsinspanningen.
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken
- + Optimale agressiviteit en levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	5270	75 x 6 x 9,5	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046119	100 x 6 x 16	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		5287	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046120	115 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		5308	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046131	125 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		734378	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046132	150 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		5349	178 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046133	178 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		34046135	178 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		5406	230 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks
		34046134	230 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks
		34046136	230 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks



PREMIUM FASTCUT-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 7 mm voor afbramen
- + Dikten van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

- + FASTCUT-technologie voor een optimaal snijvermogen en optimale materiaalverwijdering
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken
- + Universeel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	5293	115 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		5313	125 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		5330	150 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		1421	178 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		5382	178 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		5412	230 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks
		5428	230 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 Stuks



PREMIUM X-LOCK-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal





Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal met de nieuwe haakse slijpers van o.a. Bosch

Voordelen

- + Nieuw opspansysteem X-LOCK, voor het snel verwisselen van schijven
- + Veilige montage dankzij het klikgeluid bij het opspannen
- + Optimale agressiviteit en levensduur
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34428030	115 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Stuks
		34428041	125 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Stuks



PREMIUM afbraamschijven

voor roestvrij staal



Toepassing



- + Voor uiteenlopende slijptoeepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikte van 7 mm voor afbramen

Voordelen

- + Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een goede agressiviteit en lange levensduur
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	117064	115 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117065	115 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117068	125 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117070	125 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117071	178 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117072	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117073	230 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		117074	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks



PREMIUM VIBSTAR-afbraamschijven

voor roestvrij staal





Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Voordelen

- + Dankzij de door Tyrolit ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping VIBSTAR wordt de trillingsbelasting met tot 50% teruggebracht
- + De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen
- + De trillingsdemping geeft de machine daarnaast een langere levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	474524	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		474526	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks



PREMIUM SILENTIO-afbraamschijven

voor roestvrij staal





Toepassing

- + Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten roestvrij staal

Voordelen

- + Door de SILENTIO-technologie wordt er 10 decibel minder geluid geproduceerd, waardoor er wel 50% minder geluid waar te nemen is
- + De geluiddemping voorkomt langdurige gehoorschade en zorgt ervoor dat u comfortabeler kunt werken
- + Maximale materiaalverwijdering en een lange levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	515988	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks
		515989	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stuks



STANDARD afbraamschijven

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor uiteenlopende slijptoeepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 6 & 6,5 mm voor afbramen
- + Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

- + Speciaal op roestvrij staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van zeer goede resultaten op roestvrij staal
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	367545	115 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks
		367548	125 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks
		367550	150 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks
		367551	178 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks
		367554	230 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks
		367556	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stuks



BASIC 2in1-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het slijpen van oppervlakken en randen van verschillende soorten staal en roestvrij staal, met name bij de constructie van pijpleidingen en bij rondom slijpen

Wij bevelen aan

- + Dikte van 4 & 4,3 mm voor rondom slijpen
- + Dikte van 6 mm voor afbramen
- + Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

- + Snel en comfortabel werken zonder grote krachtingspanningen
- + Universeel toepasbaar
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	222854	100 x 6 x 16	A 30 Q- BF	10 Stuks
		34257184	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222858	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		34257187	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222860	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		34176633	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222861	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		34257201	178 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222863	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222868	178 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		34257206	230 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222865	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks
		222870	230 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stuks



BASIC FASTCUT-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal





Toepassing

- + Voor het slijpen van oppervlakken en randen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Voordelen

- + FASTCUT-technologie voor een grote, snelle materiaalverwijdering
- + Universeel toepasbaar
- + Goede levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34468716	115 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
		34468717	125 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
		34468718	150 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
		34468719	178 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks
		34468771	230 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stuks



BASIC Pipeliner-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal





Toepassing

- + Voor gebruik op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Ontwikkeld voor het bewerken van lasnaden bij pijplijnconstructie

Voordelen

- + De afbraamschijven bestaan alleen uit een grove korrelaag, zodat deze gelijkmatig afslijten op het werkstuk
- + Goede materiaalverwijdering en levensduur
- + Speciaal gereedschap

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	734693	178 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 Stuks
		34307835	230 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 Stuks



BASIC TOUCH-slijpschijven

voor roestvrij staal en non-ferrometalen





Toepassing

- + Voor het slijpen, doorslijpen, afbramen en vormgeven van roestvrij staal en non-ferrometalen

Voordelen

- + Door de wafelstructuur slijpt u koel en met een goede spaanafvoer, wat materiaalverkleuring voorkomt
- + Trillingsarm dankzij het lage gewicht en de speciale structuur – dit garandeert een soepel verloop en minder lawaai
- + Universeel inzetbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27T	236318	115 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Stuks
		236319	125 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Stuks

**2in1-afbraamschijven**



voor staal en roestvrij staal

**Toepassing**

- + Voor vlak- en kantslijpen op diverse staalsoorten en RVS

Voordelen

- + Snel en comfortabel werken zonder veel inspanning
- + Vertrouwde Tyrolit-kwaliteit voor een instapprijs
- + Perfect voor doe-het-zelvers, maar ook geschikt voor professionals

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34689646	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stuks
		34689647	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stuks
		34689648	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stuks
		34689649	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stuks
		34689650	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stuks

**PREMIUM afbraamschijven**

voor non-ferrometalen

**Toepassing**



- + Voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium

Wij bevelen aan

- + Stevige hardheid N voor het slijpen van randen
- + Zachtere hardheid L met een hoog snijvermogen voor het slijpen van oppervlakken
- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikte van 7 mm voor afbramen

Voordelen

- + Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en er zich zeer weinig warmte ontwikkelt
- + Al bij een lage aandrukkracht toont de schijf een zeer hoge agressiviteit
- + Lagere kosten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	5289	115 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		576049	115 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5295	115 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		636789	125 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		647549	125 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5316	125 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		576050	178 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5365	178 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks
		647550	230 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stuks
		5416	230 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stuks

CERABOND X afbraamschijven

voor gegoten staal



Toepassing



- + Voor veeleisende werkzaamheden op gegoten staal, zowel bij vlaklijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

- + Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers

Voordelen

- + Snel slijpen dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel
- + Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingsysteem en een keramische korrel
- + Hoog werkcomfort dankzij uitstekend snijvermogen gedurende de gehele levensduur
- + Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34650876	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks
		34650932	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stuks

CERABOND X-afbraamschijven

voor gietijzer



Toepassing



- + Voor de meest veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlaklijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

- + Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers

Voordelen

- + Slijpen met een optimale snelheid dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel
- + Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingsysteem en een keramische korrel
- + Hoge duurzaamheid en optimale resultaten zonder randuitbreuk
- + Ontwikkeld voor een hoge aanzetdruk in de moeilijkste omstandigheden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34650874	178 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Stuks
		34650875	230 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Stuks



PREMIUM 3in1-afbraamschijven

voor staal, roestvrij staal en gietijzer





Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op staal, roestvrij staal en gietijzer
- + Chemisch zuiver en daarom zeer geschikt voor gebruik binnen kerncentrales

Voordelen

- + Dit gereedschap bevat geen ijzer, zwavel, chloor of fluor, en geeft neutrale werkstukoppervlakken als resultaat
- + De hoge agressiviteit zorgt binnen de kortst mogelijke tijd voor een grote materiaalverwijdering
- + Bovengemiddelde levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	466749	125 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stuks
		466754	178 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stuks
		466762	230 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stuks



PREMIUM T-GRIND-afbraamschijven

voor staal en gietijzer





Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op staal en gietijzer
- + Voor gebruik op perslucht- en hogefrequentieslijpers

Voordelen

- + Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan turbine- en lamellenpersluchtlijpers
- + Optimale levensduur en snijeigenschappen
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	701518	125 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Stuks
		701439	178 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Stuks
		701515	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Stuks



PREMIUM-afbraamschijven

voor gietijzer



Toepassing


- + Voor de meest veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

- + Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers
- + HARD (S): de afbraamspecialist voor zeer lange standtijden
- + MEDIUM (R): het universele type met verhoogd werkcomfort
- + SOFT (P): uniek comfort en maximale agressiviteit / ook geschikt voor het schoonslijpen
- + 4 mm dikte voor randslijpen (alleen HARD en MEDIUM) / 7 mm dikte voor grof slijpen

Voordelen

- + Hoogste materiaalafname dankzij hoogwaardig zirkoniumoxide
- + Speciaal op gietijzer afgestemde binding.
- + Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	34675377	125 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks
		34646723	125 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Stuks
		34646710	150 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Stuks
		34677713	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34680592	178 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Stuks
		34594147	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Stuks
		34646709	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks
		34669681	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34680593	230 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Stuks
		34592779	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Stuks
		34638169	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks



PREMIUM VIBSTAR SOFT-afbraamschijven

voor gietijzer




Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden aan gietijzer en andere gietmaterialen, zoals vlakslippen, afbramen en schoonslijpen

Voordelen

- + Dankzij de door Tyrolit ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping wordt de professionele gebruiker van de VIBSTAR tijdens het slijpen op een bijzondere wijze ontzien
- + Dankzij de meerlaagse constructie en de vast verbonden kunststoffens is de trillingsbelasting tot 50% lager
- + De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	34675378	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks
		34675379	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks



STANDARD-afbraamschijven

voor gietijzer



Toepassing


- + Voor veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslippen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

- + Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers

Voordelen

- + Hoge materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumkorund
- + De speciaal op gietijzer afgestemde hechting maakt goede standtijden mogelijk
- + Minder trillingen en gebruiksvriendelijker
- + Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	34681417	178 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 Stuks
		34681415	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 Stuks
		34652030	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Stuks
		34681418	230 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 Stuks
		34681416	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 Stuks
		34652161	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Stuks



STANDAARD SIC-afbraamschijven

voor gietijzer





Toepassing

- + Voor het verwijderen van giethuid en zand op gietijzeren werkstukken

Voordelen

- + Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van giethuid en zandinsluitingen
- + Lage slijpdruk nodig
- + Hoge agressiviteit
- + Het afbrokkelen van de randen wordt tot een minimum beperkt

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	34675339	178 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Stuks
		34675338	230 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Stuks



BASIC afbraamschijven

voor gietijzer





Toepassing

- + Geschikt voor gebruik op elk gietmateriaal en met name geschikt voor het schoonslijpen van gietwerk

Voordelen

- + Goede combinatie van snijvermogen en levensduur
- + Al bij een lage aandrukkracht snijdt de schijf agressief en is deze comfortabel te hanteren
- + Individuele toepassing

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	567352	178 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 Stuks
		567353	230 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 Stuks



STANDARD afbraamschijven

voor steen





Toepassing

- + Voor het slijpen van oppervlakken en randen op steen van alle hardheden, natuursteen, kunststeen en beton

Voordelen

- + Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
- + Dankzij siliciumcarbide uitermate geschikt voor gesteente en kortverspanende materialen
- + Zeer goede standtijd en agressiviteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	367549	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
		367552	178 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
		367557	230 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks



BASIC afbraamschijven

voor steen




Toepassing

- + Voor het slijpen van randen en oppervlakken op steen van alle hardheden, natuursteen, kunststeen en beton

Voordelen

- + Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
- + Dankzij siliciumcarbide uitermate geschikt voor gesteente en kortverspanende materialen
- + Verhoogd werkcomfort

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	222873	115 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
		222889	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
		222892	150 x 6 x 22,23	C30S-BF	10 Stuks
		222043	178 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks
		222898	230 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stuks

Slijpschijven - Rondeller



PREMIUM 2in1 RONDELLER®

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor veeleisend werk op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Ideaal voor het slijpen, afbramen en vormgeven van gekromde oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 60 voor een fijner oppervlak

Voordelen

- + Eenvoudig te monteren, zonder gebruik van speciale toebehoren zoals steunschijven en spanmoeren
- + Uitstekende spaanafvoer en koelend, materiaalbesparend slijpen dankzij de unieke geometrie en noppenstructuur
- + Trillingsvrij, ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	29RON	57004	115 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Stuks
	908225	115 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stuks	
	908226	115 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stuks	
	57005	125 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Stuks	
	908227	125 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stuks	
	908229	125 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stuks	
	170599	150 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stuks	
	57006	178 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Stuks	
	908230	178 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stuks	
	908231	178 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stuks	



PREMIUM RONDELLER®

voor non-ferrometalen





Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen zoals aluminium, koper, messing en brons
- + Ideaal voor het slijpen, afbramen en vormgeven van gekromde oppervlakken

Voordelen

- + Eenvoudig te monteren, zonder gebruik van speciale toebehoren zoals steunschijven en spanmoeren
- + Uitstekende spaanafvoer en koelend, materiaalbesparend slijpen dankzij de unieke geometrie en noppenstructuur
- + Trillingsvrij, ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk
- + Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en een langere levensduur heeft

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	29RON	34300411	115 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stuks
	34300412	125 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stuks	
	34300416	178 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stuks	



PREMIUM RONDELLER®

voor steen



Toepassing


- + Voor veeleisende werkzaamheden op universele steenmaterialen en PVC
- + Ideaal voor het slijpen, afbramen en vormgeven van gekromde oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 100 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Eenvoudig te monteren, zonder gebruik van speciale toebehoren zoals steunschijven en spanmoeren
- + Uitstekende spaanafvoer en koelend, materiaalbesparend slijpen dankzij de unieke geometrie en noppenstructuur
- + Trillingsvrij, ergonomisch werken en een optimale aanpassing aan het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	29RON	908233	115 x 22,23	C 36 S- BF	25 Stuks
		908220	178 x 22,23	C 36 S- BF	25 Stuks
		908221	178 x 22,23	C 60 S- BF	25 Stuks
		908223	178 x 22,23	C 100 S- BF	25 Stuks

Slijpschijven - Slijpschijven rechte slijpers



PREMIUM 1F80-slijpschijven

voor staal



Toepassing



- + Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal
- + Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbereiden van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnaden

Voordelen

- + Op staal afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur
- + Verhoogd rendement
- + Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

- + Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1F80	439061	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Stuks
	441231	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Stuks	
	34587619	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Stuks	
	441207	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks	
	441226	60 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks	
	441219	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks	
	34587661	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Stuks	
	441233	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks	
	441223	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stuks	



PREMIUM 1F80-slijpschijven

voor roestvrij staal



Toepassing



- + Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbereiden van gekromde oppervlakken in holtes

Voordelen

- + Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een optimale agressiviteit en lange levensduur
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
- + Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

- + Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1F80	439059	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	100 Stuks
	34587664	50 x 6 x 6	A 30 R- BFX /80	20 Stuks	
	441206	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Stuks	
	34587665	50 x 10 x 10	A 30 R- BFX /80	20 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	441245	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Stuks
	441243	75 x 4 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Stuks
	441224	75 x 15 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Stuks
	441203	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	25 Stuks
	441204	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
	34587682	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	4 Stuks
	441241	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Stuks
	34587683	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	1 Stuks



PREMIUM 1F80-slijpschijven

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op moeilijk bereikbare plekken op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
- + Met name geschikt voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbereiden van gekromde oppervlakken in holtes

Voordelen

- + Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en een langere levensduur heeft
- + Al bij een zeer lage aandrukkracht toont de schijf een zeer hoge agressiviteit
- + Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

- + Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	1F80	441247	50 x 10 x 10	A 36 N- BFX /80	100 Stuks
		441248	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	100 Stuks
		441250	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	25 Stuks
		34587686	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	4 Stuks



PREMIUM 1F80-slijpschijven

voor gietijzer



Toepassing



- + Voor veeleisende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken op gietijzer
- + Met name geschikt voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen, het voorbereiden van gekromde oppervlakken in holtes en de afwerking van lasnaden

Voordelen

- + Op gietijzer afgestemd hechtingssysteem met een optimale agressiviteit en lange levensduur
- + Verhoogd rendement
- + Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

- + Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	1F80	441353	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80
				20 Stuks



Toebehoren

voor voorbereidingsschijven 1F80



Toepassing


- + Voor gebruik op rechte slijpers
- + 803404 S6/H10/M10 SS171 846442 S6/H6/M6 SS174

Voordelen

- + Geschikt voor het opspannen van alle voorbereidingsschijven voor rechte slijpmachines van Tyrolit

Wij bevelen aan

- + Neem het maximale toerental in acht

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SS	803404	6
		846442	6
			1 Stuks
			1 Stuks

Slijpschijven - Kunstharsgebonden komlijpschijven



PREMIUM kunstharsgebonden komlijpschijf voor staal



Toepassing





- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal
- + Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuiven

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
- + Gebruik speciale bescherming voor komstenen
- + Neem een bedrijfsnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
- + Stevig en zeer duurzaam
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	11BT	310183	110 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Stuks
		311096	110 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Stuks
		351386	130 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Stuks
		310997	130 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Stuks
	11ZB	321395	110 / 90 x 55 x M14	A 16 P4 B84	2 Stuks
		310184	110 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Stuks
		377664	130 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Stuks
	11ZT	241413	102 / 76 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Stuks
		23525	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Stuks



STANDARD kunstharsgebonden komlijpschijf

voor staal



Toepassing



- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal
- + Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
- + Gebruik speciale bescherming voor komstenen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
- + Stevig en duurzaam
- + Optimale resultaten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	11BT	895678	110 / 90 x 55 x 22,2	A 16 - B	2 Stuks
		895669	110 / 90 x 55 x 22,2	A 36 - B	2 Stuks



PREMIUM kunstharsgebonden komlijpschijf

voor roestvrij staal



Toepassing



- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 20 voor grof slijpen
- + Gebruik speciale bescherming voor komstenen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
- + Stevig en zeer duurzaam
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	11ZT	23509	127 / 94 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2	2 Stuks
		275634	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2	2 Stuks



PREMIUM kunstharsgebonden komslijpschijf

voor steen



Toepassing





- + Voor veeleisende toepassingen op steen
- + Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlaklijpen op marmer, leisteen en graniet

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 16 – 24 voor grof slijpen
- + Korrelgrootte 60 – 220 voor fijn slijpen
- + Gebruik speciale bescherming voor komstenen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
- + Stevig en zeer duurzaam
- + Siliciumcarbide voor de beste resultaten op steen en kortverspanende materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	11BT	310980	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 16 L4 B2	2 Stuks
		318070	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 24 L4 B2	2 Stuks
		314463	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 60 J4 B2	2 Stuks
	11ZB	310992	110 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 Stuks
		310993	110 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 Stuks
		321211	110 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 Stuks
		320074	110 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 Stuks
		326214	110 / 90 x 55 x M14	1C 220 J4 B0	2 Stuks
		310994	130 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 Stuks
		310995	130 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 Stuks
		320075	130 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 Stuks
	6ZB	89383	100 x 45 x M14	1C 24 L4 B2	2 Stuks
		83585	100 x 45 x M14	1C 60 J4 B2	2 Stuks
		56895	100 x 45 x M14	1C 120 J4 B2	2 Stuks
		553403	100 x 45 x M14	1C 220 J4 B0	2 Stuks



STANDARD kunstharsgebonden komlijpschijf

voor steen



Toepassing




- + Voor veeleisende toepassingen op steen
- + Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 16/36 voor grof slijpen
- + Korrelgrootte 60 voor fijn slijpen
- + Gebruik speciale bescherming voor komstenen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
- + Stevig en duurzaam
- + Siliciumcarbide voor uitstekende resultaten op steen en kortverspanende materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	11BT	895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 Stuks
		895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 Stuks
		895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 Stuks
	11ZT	895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 Stuks
		895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 Stuks

Hardmetalen stiftfrezen - Hardmetalen stiftfrezen



PREMIUM hardmetaalfrezen

voor staal







Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering
- + De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	52RBF	34213588	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Stuks
		34213589	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
		34213590	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
		34213601	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stuks
	52WRC	34213581	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Stuks
		34213583	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
		34213584	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
		34213585	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stuks
	52ZYA-S	34213557	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Stuks
		34213558	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
		34213559	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stuks
		34213560	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stuks



PREMIUM hardmetaalfrezen

voor roestvrij staal







Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden op verschillende soorten roestvrij staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering
- + De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52RBF	34213626 10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stuks
		34213627 13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stuks
	52WRC	34213622 10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stuks
		34213623 13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stuks
	52ZYA	34213608 10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stuks
		34213609 13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stuks



PREMIUM hardmetaalfrezen

voor non-ferrometalen









Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
- + Bijzonder geschikt voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Krachtig precisiegereedschap, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
- + Het gereedschap levert de langste standtijden en een optimale agressiviteit bij non-ferrometalen
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52KEL	766935 10 x 27 - 6 x 75	ALU6	1 Stuks
		768896 12 x 30 - 6 x 75	ALU6	1 Stuks
	52RBF	768845 10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 Stuks
		768848 12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52WRC 768884	10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 Stuks
	768885	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks
	52ZYA 806824	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Stuks
	806826	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks
	52ZYA-S 768715	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Stuks
	768717	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stuks



PREMIUM hardmetaalfrezenset

voor non-ferrometalen




Toepassing

- + Gangbare frezen voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium
- + Bijzonder geschikt voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Krachtig precisiegereedschap, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
- + Met dit gereedschap bereikt u de beste standtijden en langste levensduur op bijna elk materiaal
- + Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Vorm	Typenummer	VP
	52SET 822728	1 Stuks



PREMIUM hardmetaalfrezen

voor gietijzer, staal en roestvrij staal

















Toepassing

- + Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Optimale standtijd dankzij de speciaal ontwikkelde geometrie van de snijranden
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
- + De verminderde warmteontwikkeling spaart zowel de frees als het werkstuk

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52FLH	765996	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768898	12 x 32 - 6 x 77	MX	1 Stuks
		766046	12 x 32 - 8 x 77	MX	1 Stuks
	52KEL	766932	3 x 8 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		801354	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Stuks
		766934	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		902732	8 x 22 - 6 x 69	MX	1 Stuks
		766068	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766936	10 x 27 - 6 x 75	MX	1 Stuks
		768894	12 x 30 - 6 x 75	MX	1 Stuks
		766072	12 x 30 - 8 x 75	MX	1 Stuks
	52KSK	769680	10 x 5 - 6 x 55	MY	1 Stuks
		769683	16 x 8 - 6 x 60	MY	1 Stuks
	52KUD	766050	3 x 2,7 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		766051	6 x 5,4 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		768821	6 x 5,4 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		768824	8 x 7,2 - 6 x 52	MX	1 Stuks
		768828	10 x 9 - 6 x 53	MX	1 Stuks
		768832	12 x 10,8 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		768835	16 x 14,4 - 6 x 60	MX	1 Stuks
	52RBF	766155	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		766156	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Stuks
		768841	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		902700	8 x 22 - 6 x 67	MX	1 Stuks
		768843	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768846	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		768847	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Stuks
		766160	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
	52RND	801530	12 x 2,6 - 6 x 48	MY	1 Stuks
		801531	25 x 5,2 - 8 x 50	MY	1 Stuks
	52SKM	801365	3 x 11 - 3 x 38	MX	1 Stuks
		768913	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
		768916	10 x 16 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		766937	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
		768919	12 x 22 - 6 x 70	MX	1 Stuks
		768918	12 x 22 - 6 x 70	MY	1 Stuks

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52SKM-N 20487	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Stuks
	52SPG 766139	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
	768941	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stuks
	768944	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
	768948	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	768949	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	766145	13 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
	768951	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	52TRE 766939	3 x 6 - 3 x 38	MX	1 Stuks
	768924	8 x 13 - 6 x 58	MX	1 Stuks
	768926	10 x 16 - 6 x 60	MX	1 Stuks
	768929	12 x 22 - 6 x 67	MX	1 Stuks
	766154	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	52WRC 766126	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
	766127	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Stuks
	768874	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
	768878	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
	768881	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
	766930	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	766133	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	766131	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Stuks
	768887	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
	801349	13 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
	768891	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	766134	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
	52ZYA 766099	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
	768747	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
	768750	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
	766108	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
	766945	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	768754	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	766111	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stuks
	52ZYA-R 20587	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	52ZYA-S 766112	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stuks
	766113	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Stuks
	768710	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stuks
	768712	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	766116	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
	766949	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stuks
	766121	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks
	768721	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stuks



PREMIUM hardmetaalfrees HPC (High Performance Coating)







voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

- + Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor diverse slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Optimale standtijd dankzij volledig nieuw ontwikkelde geometrie van de snijranden
- + Ultramoderne coatingtechnologie voor een hardere en gladdere freeskop
- + Tot wel een dubbele materiaalverwijdering in vergelijking met andere hardmetaalfreesen van de premium-klasse

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	52RBF	34551654	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
		34551655	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551656	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551657	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks
	52WRC	34551600	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
		34551651	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551652	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551653	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks
	52ZYA-S	34551596	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stuks
		34551597	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551598	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stuks
		34551599	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stuks



PREMIUM hardmetaalfrees HPC (High Performance Coating) set



voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

- + Voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor diverse slijpwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots
- + Set 34557648: 34551657 | 34551599 | 34551653

Voordelen

- + Optimale standtijd dankzij volledig nieuw ontwikkelde geometrie van de snijranden
- + Ultramoderne coatingtechnologie voor een hardere en gladdere freeskop
- + Tot wel een dubbele materiaalverwijdering in vergelijking met andere hardmetaalfrezen van de premium-klasse
- + Set: 3 hardmetaalfrees HPC 12x25-6x70 (52ZYA-S, 52WRC, 52RBF)

Typenummer

VP

34557648

1 Stuks



PREMIUM hardmetaalfrezenet



voor gietijzer, staal en roestvrij staal

Toepassing

- + Gangbare frezen voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Krachtige precisiegereedschappen, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
- + Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52WRC (12x25), 52KEL (12x30), 52RBF (12x25), 52SPG (12x25), 52KUD (12x11,7)

Vorm

Typenummer

VP

52SET

822725

1 Stuks





PREMIUM hardmetaalfrezenet

voor gietijzer, staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Gangbare frezen voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Krachtige precisiegereedschappen, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
- + Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52FLH (8x19), 52KEL (10x19), 52SPG (6x16), 52SPG (10x19), 52TRE (8x13), 52WRC (6x19), 52WRC (8x19), 52WRC (10x19), 52ZYA (8x19), 52ZYA-S (10x19)

Vorm	Typenummer	VP
	52SET	845416
		1 Stuks



PREMIUM hardmetaalfrezenet

voor gietijzer, staal en roestvrij staal




Toepassing

- + Gangbare frezen voor veeleisend werk aan gietijzer, staal en roestvrij staal
- + Voor universeel slijpwerk op moeilijk bereikbare plekken met pneumatische handmachines of met elektrische machines, zoals industriële robots

Voordelen

- + Krachtige precisiegereedschappen, geproduceerd op moderne CNC-slijpautomaten
- + De agressieve freesvorm is bijzonder lang verspanend en levert een grote materiaalverwijdering bij vrijwel alle materialen
- + Bevat de meest gangbare freesvormen en -afmetingen in één set: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

Vorm	Typenummer	VP
	52SET	822718
		1 Stuks

Stiftstenen - Stiftstenen



PREMIUM keramische stiften

voor staal



Toepassing








- + Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuiven en het afronden van randen











Wij bevelen aan




- + Korrelgrootte 24 – 46 voor grof slijpen
- + Korrelgrootte 60 – 90 voor fijn slijpen
- + Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •O: voor hoge agressiviteit •P: universeel toepasbaar
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit
- + Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
- + Dankzij de keramische hechting met edelkorund roze ideaal voor ongelegeerde staalsoorten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	52A-1	106372	20 x 63 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
		109	20 x 63 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52A-11	148517	22 x 50 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
		118	22 x 50 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
		20031	22 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52A-12	121	18 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	52A-15	97785	6 x 27 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		89504	6 x 27 - 6 x 40	88A 90 O5 V38	25 Stuks
	52A-25	20047	25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52A-3	11480	25 x 70 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
		6207	25 x 70 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
		104894	25 x 70 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52A-36	138	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52A-37	139	32 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52A-5	20023	20 x 29 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52A-9	127775	32 x 51 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	52B	34691336	18 x 30 - 6 x 40	88A V38	25 Stuks
	52B-122	191	10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
					
	52B-44	169	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
					
	52B-52	174	10 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		75647	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52B-53	39128	8 x 16 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
					
	52KE	330772	20 x 32 - 6 x 40, R=3	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		892	25 x 25 - 6 x 40, R=4	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52KU	6404	5 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
		34691335	13 - 6 x 40	88A V38	25 Stuks
		917	20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52SP	6660	13 x 20 - 6 x 40, R=22	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		6661	20 x 32 - 6 x 40, R=36	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52TO	1175	32 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	52ZY	2010	3 x 6 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
		2017	4 x 8 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
		2026	5 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2027	5 x 10 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stuks
		2031	5 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		11362	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2039	6 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2046	6 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2048	6 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		227450	6 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		116725	6 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2055	8 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2062	8 x 16 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		120033	10 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		88905	10 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2072	10 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2081	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		14364	10 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2090	10 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		6898	13 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		6899	13 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		112542	13 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		6920	16 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2125	16 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2133	16 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
		2134	16 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		6928	16 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2148	20 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
		2163	20 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
		6932	20 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	2165	20 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	105009	20 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	12836	20 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks	
	2189	20 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	
	122868	25 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	130009	25 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	2201	25 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	2202	25 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	2209	25 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	548169	25 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	6961	32 x 20 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	116973	32 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	103394	32 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	2248	32 x 40 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	101508	40 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	2256	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	15383	40 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stuks
	150085	40 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks
	828192	40 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stuks
	6974	50 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stuks



PREMIUM set keramische stiften

voor staal




Toepassing

- + Voor veeleisende werkzaamheden aan verschillende staalsoorten, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Voordelen

- + De set bevat alle gangbare slijpstiften voor staalbewerking en een opruwsteen
- + Maximale standtijd bij afbramen, afschuinen en het afronden van randen
- + De stiften bieden een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit

Vorm	Typenummer	VP
	MSET	74499
		1 Stuks



PREMIUM kunstharsgebonden slijpstiften

voor roestvrij staal



Toepassing


- + Voor werkzaamheden aan verschillende soorten roestvrij staal, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36 voor grof slijpen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig
- + Dankzij de chemisch zuivere hechting uitermate geschikt voor roestvrijstalen materialen
- + Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52ZY	682101	8 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks
	682103	10 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	34053928	10 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	682104	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	682105	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	682106	20 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	682107	20 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	34053929	25 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	682110	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	34053930	32 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	104962	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	104968	40 x 10 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	682111	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	34053942	50 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	
	682112	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stuks	



PREMIUM ELASTIC-slijpstiften

voor non-ferrometalen, PVC, staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor veeleisend werk op non-ferrometalen, PVC, staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Marmoreerstiften (vorm MS) voor het marmoreren van oppervlakken
- + Neem de maximale bedrijfssnelheid van 20 m/s in acht

Voordelen

- + De ELASTIC-slijpstiften kunnen dankzij de goed afgestemde, lichtgrijze bindingssystemen universeel worden ingezet
- + Het assortiment biedt ook minder elastische stiften voor bewerkingen bij hogere toerentallen en marmoreerstiften voor het marmoreren van oppervlakken
- + Codering

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52MS	923	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	1 Stuks
	925	40 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	1 Stuks	
	929	50 x 30 - 6 x 30	C 46 - BE15	1 Stuks	
	52ZY	6884	10 x 20 - 6 x 40	C 240 - BE15	10 Stuks
	2155	20 x 20 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Stuks	
	2221	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	10 Stuks	
	2224	30 x 30 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Stuks	



PREMIUM kunstharsgebonden slijpstiften voor gietijzer



Toepassing




- + Voor werkzaamheden aan gietijzer, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen






Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 20 – 46 voor grof slijpen
- + Neem de verschillende hardheidsniveaus volgens de specificaties in acht: •P: voor hoge agressiviteit •Q: universeel toepasbaar •S: voor lange standtijd
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Voordelen

- + De kunstharsstiften hebben dankzij hun samenstelling een trillingsdempend effect en zijn daardoor minder slaggevoelig
- + Met name geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
- + Hoog rendement

Vorm	Typenummer	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52A-11	126460	22 x 50 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52A-3	129260	25 x 70 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52W-179	21094	10 x 32 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-188	21125	13 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-196	21137	16 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-197	310504	16 x 50 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-205	21160	20 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-220	21192	25 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52W-221	21202	25 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52W-228	169543	32 x 20 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52W-230	123644	32 x 32 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stuks
	52W-236	21239	40 x 13 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stuks
	52ZY	108261	10 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		2111	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		108262	15 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		104604	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		105367	20 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		2211	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		2249	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		2258	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
		123696	40 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks
	2284	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stuks	



PREMIUM keramische stiften

voor HSS



Toepassing



- + Voor veeleisende werkzaamheden aan hooggelegeerde staalsoorten en HSS, zoals afbramen, afschuinen en het afronden van randen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 46 voor grof slijpen
- + Korrelgrootte 60 – 120 voor fijn slijpen
- + Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 35 m/s in acht

Voordelen

- + Maakt het mogelijk om werkstukken tot in de kleinste tolerantiebereiken te bewerken
- + Biedt een optimale balans tussen materiaalverwijdering en de gewenste oppervlaktekwaliteit
- + Keramische hechting met edelkorund wit, speciaal voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52KE 441033	30 x 40 - 6 x 40, R=5	89A 60 M5 V38	25 Stuks
	52ZY 2020	4 x 8 - 3 x 30	89A 120 M5 V38	25 Stuks
	2030	5 x 10 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Stuks
	13529	6 x 13 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 Stuks
	113299	8 x 16 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Stuks
	6886	10 x 20 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 Stuks

Borstels - Komborstels



PREMIUM Shield-komborstels

voor staal



Toepassing






- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
- + Door de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen ook moeilijk bereikbare plekken zonder problemen worden bewerkt
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	11TDW	34023780	75 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm 1 Stuks
	11TDZ	34023778	65 x 20 x M14-2	S 0,5 mm 1 Stuks
	6TDW	34023827 34023828	80 x 30 x M14-2 100 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm SM 0,3 mm 1 Stuks 1 Stuks
	6TDZ	34023823 34023824	80 x 25 x M14-2 100 x 25 x M14-2	S 0,5 mm S 0,5 mm 1 Stuks 1 Stuks



PREMIUM komborstels

voor staal



Toepassing




- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- + Komborstels, speciaal voor het bewerken van grote oppervlakken

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd verkrijgbaar
- + Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	11TDW	896157	60 x 16 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
		896158	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		896160	75 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
		896161	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		896164	100 x 30 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
		896165	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		896250	125 x 35 x M14	S 0,3 mm	1 Stuks
	11TDZ	829292	80 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		829293	100 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
	6TDZ	890862	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		890860	65 x 20 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
		890864	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		890863	80 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
		896289	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		890866	100 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks
		896290	120 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		896291	120 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks



BASIC komborstels

voor staal



Toepassing




- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen
- + Komborstels voor het bewerken van grote oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor het verwijderen van roest en verf, maar ook voor fijne werkzaamheden
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	11TDW	34275595	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		34275869	60 x 16 x M14	SM 0,3 mm	1 Stuks
		34275596	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		34275870	75 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Stuks
		34275599	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Stuks
		34275961	100 x 30 x M14	SM 0,3 mm	1 Stuks
	6TDZ	34275965	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34275966	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks
		34275967	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks



PREMIUM Shield-komborstels

voor roestvrij staal



Toepassing




- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
- + Door de flexibiliteit van de kunststof lamellen kunnen ook moeilijk bereikbare plekken zonder problemen worden bewerkt
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	11TDW	34023812	75 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Stuks
		11TDZ	34023813	65 x 20 x M14-2	E 0,5 mm
					



PREMIUM komborstels

voor roestvrij staal



Toepassing




- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
- + Komborstels, speciaal voor het bewerken van grote oppervlakken

Voordelen

- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Hoogste kwaliteit

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	11TDW	896167	60 x 16 x M14	E 0,3 mm	1 Stuks
		896170	75 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Stuks
		896174	100 x 30 x M14	E 0,3 mm	1 Stuks
	6TDZ	890852	65 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks
		890851	65 x 20 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks
		890854	80 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks



PREMIUM komborstels

voor non-ferrometalen



Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen
- + Komborstels, speciaal voor het bewerken van grote oppervlakken

Voordelen

- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Krachtig gereedschap

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	11TDW	34042515	80 x 25 x M14	M 0,3 mm	1 Stuks



PREMIUM komborstels op stift

voor staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Krachtig gereedschap

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52TDW	890753	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,2 mm	25 Stuks
		890756	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks
		903359	50 x 10 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks
		890763	60 x 15 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks
		890774	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	25 Stuks



PREMIUM komborstels op stift

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Komborstels met as en siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is.

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52TDK	34043178	60 x 15 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Stuks
		34043546	70 x 15 x 25 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Stuks

★
BASIC

BASIC komborstels op stift

voor staal

**Toepassing**

- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52TDW	34276010	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
		34276013	70 x 15 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks

★
BASIC

BASIC komborstels op stift

voor universeel gebruik

**Toepassing**

- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap
- + Komborstels met as en siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is.

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52TDK	34541653	75 x 10 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stuks



PREMIUM komborstels op stift

voor roestvrij staal



Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	52TDW	890757	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
	890758	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks	
	34038259	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks	
	903877	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks	
	890761	60 x 15 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks	
	890771	70 x 15 x 25 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks	



PREMIUM komborstels op stift

voor non-ferrometalen



Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, roest, oxidatieaanslag, korsten, of voor afbramen

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	52TDW	34043172	40 x 10 x 15 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks
	23470	50 x 10 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks	
	23469	60 x 15 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks	

Borstels - Kegelborstels



PREMIUM Shield-kegelborstels

voor staal



Toepassing




- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Door de vorm en flexibiliteit van de kunststoflamellen zijn deze borstels zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op het werkstuk
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	28KDW	34023819	100 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm 1 Stuks
	28KDZ	34023817	100 x 20 x M14-2	S 0,5 mm 1 Stuks



PREMIUM kegelborstels

voor staal



Toepassing




- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	28KDW	829306	100 x 20 x M14	S 0,3 mm 1 Stuks
	28KDZR	894595	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm 1 Stuks
	894598	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm 1 Stuks	
	34042520	115 x 27,5 x M14	SH 0,35 mm 1 Stuks	



BASIC kegelborstels

voor staal



Toepassing




- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	28KDW	34276006	100 x 20 x M14	SM 0,3 mm 1 Stuks
	34276007	115 x 27,5 x M14	SM 0,3 mm 1 Stuks	
	28KDZR	34276004	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm 1 Stuks
	34276005	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm 1 Stuks	



PREMIUM Shield-kegelborstels

voor roestvrij staal



Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

Voordelen

- + Door hun vorm en de flexibiliteit van de kunststoflamellen zijn deze borstels zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Transparante beveiliging voor maximale veiligheid zonder beperking van uw zicht op de te bewerken oppervlakken
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	28KDW	34023822	100 x 20 x M14-2	E 0,3 mm 1 Stuks



PREMIUM kegelborstels

voor roestvrij staal



Toepassing




- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	28KDW	896260	100 x 20 x M14	E 0,3 mm 1 Stuks
	28KDZR	894602	100 x 20 x M14	E 0,5 mm 1 Stuks
		938646	115 x 27,5 x M14	E 0,5 mm 1 Stuks
		938642	115 x 27,5 x M14	E 0,35 mm 1 Stuks

Borstels - Rondborstels



PREMIUM rondborstels

voor staal



Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- + Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
- + Krachtig gereedschap

Wij bevelen aan

- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1RDZ	894085	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
	310303	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Stuks	
	938680	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks	
	960324	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks	
	947205	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks	
	903406	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Stuks	
	603818	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stuks	
	34042522	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stuks	
	829026	178 x 13 x 38 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks	



PREMIUM rondborstels voor pijpleidingen

voor staal





Toepassing

- + Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
- + Voor de snelle reiniging van leidingen van staal

Voordelen

- + Ideaal voor het opschonen van afzonderlijke lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
- + Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1RDZ	34313968	115 x 6 x 26 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks
	34202827	125 x 6 x 21 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks	
	34371697	150 x 6 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks	
	34313969	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stuks	



PREMIUM Pipeliner Plus-rondborstels

voor staal




Toepassing

- + Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
- + Voor de snelle reiniging van leidingen van staal

Voordelen

- + Ideaal voor het opschonen van individuele lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
- + Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd
- + Langere levensduur dankzij het grotere aantal strengen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDZ	34447913	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm 1 Stuks



BASIC rondborstels

voor staal



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- + Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Voordelen

- + Uitgebreid assortiment
- + Hoogste kwaliteit
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Wij bevelen aan

- + Gevlochten draad DZ voor oppervlaktevoorbereiding en voor het verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	1RDZ	34275969	100 x 11 x 22 x 16	SH 0,5 mm 1 Stuks
		34276001	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm 1 Stuks
		34276002	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm 1 Stuks
		34276003	178 x 15 x 44 x 22,2	SH 0,5 mm 1 Stuks



PREMIUM rondborstels

voor roestvrij staal



Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
- + Bijzonder geschikt voor het bewerken van lasnaden

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
- + Krachtig gereedschap

Wij bevelen aan

- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1RDZ	890608	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
	310305	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,35 mm	1 Stuks	
	890626	115 x 11 x 23 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks	
	16422	115 x 11 x 23 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks	
	34042526	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks	
	890635	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,35 mm	1 Stuks	
	34042527	125 x 12 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Stuks	
	34042528	125 x 12 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks	
	16425	178 x 15 x 44 x M14	E 0,35 mm	1 Stuks	



PREMIUM rondborstels voor pijpleidingen

voor roestvrij staal





Toepassing

- + Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
- + Voor de snelle reiniging van leidingen van roestvrij staal

Voordelen

- + Ideaal voor het opschonen van afzonderlijke lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
- + Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1RDZ	34370855	115 x 6 x 26 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks
	34202829	125 x 6 x 21 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks	
	34371698	150 x 6 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks	
	34370856	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stuks	



PREMIUM Pipeliner Plus-rondborstels

voor roestvrij staal





Toepassing

- + Speciaal ontwikkelde borstels voor de constructie van pijpleidingen
- + Voor de snelle reiniging van leidingen van staal

Voordelen

- + Ideaal voor het opschonen van individuele lasnaden bij de constructie van pijpleidingen
- + Zeer betrouwbaar en duurzaam gereedschap
- + Langere levensduur dankzij het grotere aantal strengen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	1RDZ	34546056	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm 1 Stuks



PREMIUM rondborstels op stift

voor staal



Toepassing




- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Bijzonder geschikt voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Gehard staaldraad SH voor een nog langere standtijd

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matten en opruwen
- + Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52RDW	890840	20 x 4 x 3 - 6 x 30	S 0,2 mm 25 Stuks
		890841	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	S 0,2 mm 25 Stuks
		890843	40 x 9 x 9 - 6 x 30	S 0,3 mm 25 Stuks
		890844	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,2 mm 25 Stuks
		890845	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,3 mm 25 Stuks
		890846	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	S 0,3 mm 25 Stuks
		890847	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	S 0,2 mm 25 Stuks
		890848	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm 25 Stuks
		890849	80 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm 25 Stuks
	52RDZ	890810	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm 25 Stuks



BASIC rondborstels op stift

Voor staal






Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Goede prijs-/prestatieverhouding
- + Minder werk benodigd
- + Krachtig gereedschap

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	52RDW	34541544	50 x 8 x 10,5 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks
		34276008	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stuks
		34276011	70 x 15 x 19 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks
		34541609	100 x 12 x 23 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stuks
	52RDZ	34276016	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	1 Stuks



PREMIUM rondborstels op stift

voor roestvrij staal



Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal


Voordelen


- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Roestvrij, zuurbestendig staaldraad EA

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matten en opruwen
- + Gevlochten draad DZ voor het nabewerken van lasnaden en voor het verwijderen van oxidatieaanslag en lak

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	52RDW	890813	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
		890814	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
		890815	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890819	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890820	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
		890821	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		917186	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890822	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
		890823	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890828	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		895521	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	25 Stuks
		890831	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		917189	70 x 15 x 19 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890832	80 x 10 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	890835	80 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
	52RDZ 890811	70 x 6 x 15 - 6 x 30	E 0,35 mm INOX	25 Stuks

★ **BASIC** **BASIC rondborstels op stift** 
voor roestvrij staal

Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Krachtig gereedschap

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matten en opruwen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52RDW 34276014	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stuks

★★★ **PREMIUM** **PREMIUM rondborstels op stift** 
voor non-ferrometalen

Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor ontroesten, reinigen, vlakken, polijsten, matten en opruwen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	52RDW 23472	40 x 9 x 9 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks
	23473	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks
	23474	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks
	903339	70 x 15 x 19 - 6 x 30	M 0,3 mm	25 Stuks



PREMIUM rondborstels op stift

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper of messing

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Rondborstels met siliciumcarbide op een as zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52RDK	34043572	50 x 20 x 12,5 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Stuks
		908264	70 x 20 x 19 - 6 x 30	C180 0,9 mm	25 Stuks



BASIC rondborstels op stift

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper of messing

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap
- + Rondborstels met siliciumcarbide op een as zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52RDK	34541610	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stuks
		34541627	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stuks
		34541629	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stuks
		34541630	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stuks



PREMIUM rondborstels

voor staal



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor lichte verontreinigingen en fijne bewerkingen

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Veelzijdig gereedschap
- + Hoogste kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	1RDW	896111	125 x 24 x 36 x 20	S 0,3 mm	1 Stuks
		896238	125 x 24 x 36 x 20	S 0,5 mm	1 Stuks
		896115	150 x 18 x 27 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896239	150 x 18 x 27 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		896241	180 x 22 x 42 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896243	180 x 22 x 42 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		894770	200 x 26 x 40 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896244	200 x 26 x 40 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		896246	250 x 38 x 50 x 32	S 0,3 mm	1 Stuks
		896247	250 x 38 x 50 x 32	S 0,5 mm	1 Stuks
		920436	250 x 42 x 50 x 100	S 0,3 mm	1 Stuks



PREMIUM rondborstels

voor universeel gebruik



Toepassing


- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout

Wij bevelen aan

- + Rondborstels met siliciumcarbide voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, roestvrij staal, koper, messing
- + Rondborstels met aluminiumoxide voor licht afbraamwerk en het structureren van hout

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Rondborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is
- + Hoogste kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	1RDK	34043577	125 x 13 x 22 x 20	C 320 0,55 mm	1 Stuks
		34043578	150 x 13 x 34 x 32	C 320 0,55 mm	1 Stuks
		916720	150 x 15 x 29 x 40	C 320 0,55 mm	1 Stuks
		227435	200 x 13 x 43 x 50,8	C 320 0,55 mm	1 Stuks



PREMIUM rondborstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor het verwijderen van verf en roest en voor fijne bewerking, polijsten en matteren

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
- + Hoogste kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	1RDW	896113	125 x 24 x 36 x 20	E 0,3 mm	1 Stuks
	896116	150 x 18 x 27 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks	
	128345	180 x 22 x 42 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks	
	896119	200 x 26 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks	
	896122	200 x 36 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks	
	896124	200 x 45 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stuks	



Toebehoren borstels slijpmolen

Reduceerringen



Toepassing

- + Verkleining van de asgatdiameter

Voordelen

- + Hierdoor zijn er minder gereedschappen nodig en bespaart u opslagruimte

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	100 RR 00012	79292	20 x 10 x 6	1 Stuks
	100 RR 00013	76648	20 x 6 x 12	1 Stuks
	100 RR 00016	76618	20 x 13 x 6	1 Stuks
	100 RR 00019	76628	20 x 6 x 16	1 Stuks
	100 RR 00066	822766	32 x 20 x 6	1 Stuks
	100 RR 00069	822767	32 x 25 x 6	1 Stuks
	100 RR 00070	76253	32 x 25,4 x 6	1 Stuks
	100 RR 00072	822769	32 x 6 x 30	1 Stuks
	100 RR 00074	261732	32 x 6 x 12	1 Stuks
	100 RR 00091	911408	51 x 9 x 32	1 Stuks
	100 RR 00092	638253	51 x 9 x 35	1 Stuks
	100 RR 00094	109381	51 x 9 x 40	1 Stuks

Borstels - Penseelborstels



PREMIUM penseelborstels

voor staal



Toepassing




- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
- + Gehard, taai staaldraad SZ voor een nog langere standtijd en stevigheid

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	52PDW	903431	12 x 20 - 6 x 60	S 0,2 mm	25 Stuks
	890719	12 x 20 - 6 x 60	S 0,3 mm	25 Stuks	
	903432	12 x 20 - 6 x 60	S 0,5 mm	25 Stuks	
	34043179	17 x 22 - 6 x 65	S 0,2 mm	25 Stuks	
	890721	17 x 22 - 6 x 65	S 0,3 mm	25 Stuks	
	52679	17 x 22 - 6 x 65	S 0,5 mm	25 Stuks	
	903429	24 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	25 Stuks	
	903430	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	25 Stuks	
	890722	24 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	25 Stuks	
	58293	30 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	25 Stuks	
	19012	30 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	25 Stuks	
	890723	30 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	25 Stuks	
		52PDZ	903357	19 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm
34043542		22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	25 Stuks	
34043543		22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 Stuks	
936422		28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	25 Stuks	
939968		28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	25 Stuks	
34043545		28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	25 Stuks	



BASIC penseelborstels

voor staal



Toepassing




- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, het opschonen van lasnaden, het voorbereiden van oppervlakken en de fijne bewerking van staal
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde staaldraad DW voor het verwijderen van bramen en roest, maar ook van rubber en andere verontreinigingen op moeilijk bereikbare plekken
- + Gevlochten draad DZ voor oppervlaktevoorbereiding en voor het verwijderen van roest, oxidatieaanslag en betonresten

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een lange standtijd
- + Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
- + Gehard, taai staaldraad SZ voor een nog langere standtijd en stevigheid
- + Staaldraad met messingcoating SM voorkomt corrosie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	52PDW	34276009	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Stuks
		34276012	24 x 25 - 6 x 68	SM 0,3 mm	1 Stuks
	52PDZ	34276015	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Stuks



PREMIUM penseelborstels

voor roestvrij staal



Toepassing




- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen
- + Gevlochten draad DZ voor het zware werk, sterke verontreiniging en het verwijderen van verf- of laklagen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Draadsoort DZ spreidt zich onafhankelijk van het toerental uit en kan daardoor boorgaten met verschillende diameters bewerken
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	52PDW	897357	12 x 20 - 6 x 60	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890707	17 x 22 - 6 x 65	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		890709	24 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
		903340	30 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	25 Stuks
	52PDZ	890652	19 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	25 Stuks
		890654	19 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	25 Stuks
		890653	22 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	25 Stuks



PREMIUM penseelborstels

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

- + Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

Voordelen

- + Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Afhankelijk van het toerental spreidt de borstel zich uit en kunnen boorgaten met verschillende diameters worden bewerkt
- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52PDW	903343	12 x 20 - 6 x 60	M 0,3 mm	25 Stuks
		903350	17 x 22 - 6 x 65	M 0,3 mm	25 Stuks
		890717	24 x 25 - 6 x 68	M 0,3 mm	25 Stuks



PREMIUM penseelborstels

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	52PDK	34043547	17 x 22 - 6 x 65	C180 0,9 mm	25 Stuks
		34043549	24 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	25 Stuks
		34043552	30 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	25 Stuks

★
BASIC**BASIC penseelborstels**
voor universeel gebruik**Toepassing**

- + Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper, messing of hout
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van de binnenkant van buizen

Wij bevelen aan

- + Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen

Voordelen

- + Bijzonder geschikt voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Penseelborstels met siliciumcarbide zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	52PDK	34541541	22 x 28 - 6 x 68	C80 1 mm 1 Stuks

Borstels - Handborstels



PREMIUM Universele handborstels

voor staal





Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
- + Optimale kwaliteit

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90HDG	895498	290 x 22 x 25	S 0,35 mm	12 Stuks
		895576	290 x 28 x 25	S 0,35 mm	12 Stuks
		895577	290 x 32 x 25	S 0,35 mm	12 Stuks
		895578	290 x 38 x 25	S 0,35 mm	12 Stuks
		199657	290 x 42 x 25	S 0,35 mm	12 Stuks



PREMIUM handborstels met schraper

voor staal





Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

- + Geïntegreerde schraper: Gebruik op bouwplaatsen, vooral voor het verwijderen van cementspatten
- + Ideaal voor het wegborstelen en afkrabben van sterke verontreinigingen
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
 	90HSDG	34203491	290 x 32 x 140	S 0,35 mm	12 Stuks



PREMIUM hoeklasborstels

voor staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Met name voor het reinigen van hoeklasnaden

Voordelen

- + Reinigt dankzij de V-vormige bezetting ook slak en oxidatieaanslag van moeilijk bereikbare plekken
- + Robuuste constructie voor zwaar werk
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HKDG	199682	290 x 35 x 135	S 0,35 mm 12 Stuks



PREMIUM vijlborstels

voor staal




Toepassing

- + Voor het reinigen van hout- en metaalvijen

Voordelen

- + De draadbezetting is vastgelijmd op de robuuste houten ondergrond en ook bestand tegen zwaar gebruik
- + Voorzichtige en grondige reiniging van vijlen
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90FDG	899851	210 x 25 x 100	S 0,3 mm 12 Stuks



PREMIUM bougieborstels

voor staal




Toepassing

- + Voor fijne werkzaamheden aan staal
- + Ideaal voor het bewerken van de contactpunten van bougies

Voordelen

- + Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
- + Dunne draad voor voorzichtig borstelwerk
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90SDW	896223	260 x 10 x 28	S 0,35 mm 24 Stuks



PREMIUM bougieborstels

voor staal




Toepassing

- + Voor fijn werk op staal
- + Ideaal voor het reinigen van de contactpunten van bougies

Voordelen

- + Met ergonomische beukenhouten handgreep
- + Dunne draad voor zacht borstelen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90ZK	145 x 18 x 35	S 0,15 mm	12 Stuks



PREMIUM remzadelborstels

voor staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Met name voor het verwijderen van aangekoekte remresten

Voordelen

- + Handzame borstel dankzij de tweecomponentenhandgreep
- + Ondanks de smalle bezetting is dit een borstel die krachtig reinigt
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HBSDG	225 x 12 x 90	S 0,35 mm	10 Stuks



PREMIUM cilindrische buisborstels

voor staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Voor moeilijk bereikbare plekken
- + Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen

Voordelen

- + Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
- + Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
- + Bijzonder gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	18ROODW	34203520	8 - 300	S 0,1 mm	10 Stuks
		34203522	10 - 300	S 0,15 mm	10 Stuks
		34203524	15 - 300	S 0,15 mm	10 Stuks
		34203527	20 - 300	S 0,15 mm	10 Stuks



PREMIUM buisborstels met uitwendige schroefdraad

voor staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van staal
- + Bijzonder geschikt voor het reinigen van buizen, roosters, moffen en cilinders, voor het afbramen van dwarsboringen en voor het reguleren van stroomsnelheden in leidingsystemen

Voordelen

- + Dankzij de uitwendige schroefdraad kunnen deze borstels met een adapter worden verlengd of op een machine worden gebruikt
- + Veelzijdig
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	18ROGDG	34203600	20 x W1/2 - 150	S 0,2 mm	10 Stuks
		34203601	25 x W1/2 - 150	S 0,25 mm	10 Stuks
		34203602	30 x W1/2 - 160	S 0,3 mm	10 Stuks
		34203603	40 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	10 Stuks
		34203604	44 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	5 Stuks
		34203605	50 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	5 Stuks



PREMIUM Universele handborstels

voor roestvrij staal



Toepassing

- + Voor de bewerking van roestvrij staal
- + Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90HDG	895579	290 x 22 x 25	E 0,35 mm	12 Stuks
		895580	290 x 28 x 25	E 0,35 mm	12 Stuks
		896207	290 x 32 x 25	E 0,35 mm	12 Stuks
		896209	290 x 38 x 25	E 0,35 mm	12 Stuks



PREMIUM hoeklasborstels

voor roestvrij staal





Toepassing

- + Voor de bewerking van roestvrij staal
- + Met name voor het reinigen van hoeklasnaden

Voordelen

- + Reinigt dankzij de V-vormige bezetting ook slak en oxidatieaanslag van moeilijk bereikbare plekken
- + Robuuste constructie voor zwaar werk
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
- + Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HKDG	290 x 35 x 135	E 0,35 mm	12 Stuks
				



PREMIUM universele borstels

voor roestvrij staal





Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Voordelen

- + Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
- + Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90SDW	260 x 10 x 28	E 0,3 mm	12 Stuks
				



PREMIUM remzadelborstels

voor roestvrij staal





Toepassing

- + Voor de bewerking van roestvrij staal
- + Met name voor het verwijderen van aangekoekte remresten

Voordelen

- + Handzame borstel dankzij de tweecomponentenhandgreep
- + Ondanks de smalle bezetting is dit een borstel die krachtig reinigt
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90HBSDG	225 x 12 x 90	E 0,35 mm	10 Stuks
				



PREMIUM fijne borstels

voor roestvrij staal




Toepassing

- + Voor de bewerking van roestvrij staal
- + Voor zeer fijn werk, geliefd bij horlogemakers en goudsmiden

Voordelen

- + Kenmerkt zich hoofdzakelijk door zijn hoge draadbezetting
- + Ideaal voor het verwijderen van oplos- en reinigingsmiddelen
- + Bijzonder gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90HFDW	34203500	225 x 20 x 110	E 0,15 mm	12 Stuks



PREMIUM Universele handborstels

voor non-ferrometalen




Toepassing

- + Voor de bewerking van non-ferrometalen
- + Ideaal voor het afbramen en opschonen van lasnaden en het reinigen van oppervlakken

Voordelen

- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90HDW	895581	290 x 28 x 25	M 0,35 mm	12 Stuks
		896219	290 x 32 x 25	M 0,35 mm	12 Stuks
		896220	290 x 38 x 25	M 0,35 mm	12 Stuks



PREMIUM universele borstels

voor non-ferrometalen




Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen

Voordelen

- + Met ergonomische kunststof handgreep voor een aangenaam gebruik
- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90SDW	199678	260 x 10 x 28	M 0,3 mm	24 Stuks



PREMIUM bougieborstels

voor non-ferrometalen




Toepassing

- + Voor fijn werk aan non-ferrometalen
- + Ideaal voor het bewerken van de contactpunten van bougies

Voordelen

- + De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
- + Voorzien van een hoogwaardige beukenhouten handgreep
- + Dunne draad voor voorzichtig borstelwerk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90ZK	903434	145 x 18 x 35	M 0,15 mm	12 Stuks



PREMIUM remzadelborstels

voor non-ferrometalen




Toepassing

- + Voor de bewerking van non-ferrometalen
- + Met name voor het verwijderen van aangekoekte remresten

Voordelen

- + Handzame borstel dankzij de tweecomponentenhandgreep
- + Ondanks de smalle bezetting is dit een borstel die krachtig reinigt en grote belastingen kan weerstaan
- + Optimale kwaliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90HBSDG	34203497	225 x 12 x 90	M 0,25 mm	10 Stuks



PREMIUM fijne borstels

voor non-ferrometalen




Toepassing

- + Voor de bewerking van non-ferrometalen
- + Voor zeer fijn werk, geliefd bij horlogemakers en goudsmiden

Voordelen

- + Kenmerkt zich hoofdzakelijk door zijn hoge draadbezetting
- + Ideaal voor het verwijderen van oplos- en reinigingsmiddelen
- + Bijzonder gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90HFDW	34203498	225 x 20 x 110	M 0,15 mm	12 Stuks



PREMIUM cilindrische buisborstels

voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor de bewerking van non-ferrometalen
- + Voor moeilijk bereikbare plekken
- + Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen

Voordelen

- + Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
- + Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
- + Bijzonder gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	18ROODW	34203529	4 - 300	M 0,06 mm	10 Stuks
		34203530	6 - 300	M 0,1 mm	10 Stuks
		34203541	8 - 300	M 0,12 mm	10 Stuks
		34203542	10 - 300	M 0,15 mm	10 Stuks
		34203543	15 - 300	M 0,15 mm	10 Stuks
		34203544	20 - 300	M 0,15 mm	10 Stuks



PREMIUM handveger

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor universeel gebruik op werkplaatsen
- + Voor het verwijderen van grove en lichte verontreinigingen

Voordelen

- + De bezetting van glad kunststofvezel is eenvoudig te reinigen en verontreinigt daardoor andere oppervlakken niet
- + De borstel neemt zeer weinig water op en is daardoor ook ideaal voor vochtige omgevingen
- + Eenvoudig te reinigen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90HBDG	34203514	320 x 35 x 175	PP 0,4 mm	12 Stuks



PREMIUM cilindrische buisborstels

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor universeel gebruik
- + Voor moeilijk bereikbare plekken
- + Met name geschikt voor het reinigen van de binnenkant van boorgaten en buizen

Voordelen

- + Past zich flexibel aan het oppervlak van werkstukken aan
- + Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
- + Universeel gebruik

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	18ROODG	34203557	6 - 300	PA 0,2 mm	10 Stuks
		34203571	8 - 300	PA 0,2 mm	10 Stuks
		34203572	10 - 300	PA 0,25 mm	10 Stuks



PREMIUM buisborstels

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor universeel gebruik
- + Bijzonder geschikt voor het afbramen van boorgaten, buizen en o-ringen
- + Zowel geschikt voor gebruik in de hand als op boormachines, mits het maximale toerental in acht wordt genomen

Voordelen

- + Eenvoudig in het gebruik dankzij de verzinkte gewikkelde draad en de eenvoudige spiraalbezetting
- + Geschikt voor het polijsten en opschonen van complexe werkstukken, zoals straalpijpen
- + De slijpborstels werken ook aan de zijkanen, zodat de randen van boorgatovergangen kunnen worden afgerond

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	18RODK	34203595	10	C120 0,6 mm	10 Stuks
		34203596	16	C120 0,6 mm	10 Stuks
		34203597	20	C120 0,6 mm	10 Stuks
		34203598	25	C120 0,6 mm	10 Stuks

Borstels - Radial bristle borstels



PREMIUM SUNBURST bristle Quick-Change borstels

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor zowel afwerk- en polijsttoepassingen als het verwijderen van lak, verf en roest
- + Ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen
- + Voor gebruik op mini haakse slijpmachines

Wij bevelen aan

- + "Ultra grof" en "Extra grof" voor het verwijderen van roest en verf
- + "Gemiddeld" voor voorzichtig reinigen en de laatste afwerking

Voordelen

- + Past zich perfect aan de structuur van het werkstuk aan
- + Verwijdert dunne lagen van de meeste oppervlakken, zonder de onderliggende coating te beschadigen
- + Minimale productie van stof en warmte

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	QDISC RA	34570182	51 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Stuks
	34570183	51 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Stuks	
	34570184	51 x 19 x R	COARSE	80	10 Stuks	
	34570185	51 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Stuks	
	34570186	76 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Stuks	
	34570187	76 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Stuks	
	34570188	76 x 19 x R	COARSE	80	10 Stuks	
	34570189	76 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Stuks	



PREMIUM SUNBURST bristle schijven (voor haakse slijpmachines)

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor afwerk- en polijsttoepassingen en het verwijderen van lak, verf en roest
- + Voor gebruik op haakse slijpmachines

Wij bevelen aan

- + "Ultra grof" en "Extra grof" voor het verwijderen van roest en verf
- + "Gemiddeld" voor voorzichtig reinigen en de laatste afwerking

Voordelen

- + Past zich perfect aan de structuur van het werkstuk aan
- + Verwijdering van dunne lagen van de meeste oppervlakken, zonder de onderliggende coating te beschadigen
- + Minimale productie van stof en warmte

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	28RA	34570190	115 x 38 - M14	ULTRA-COARSE	36	5 Stuks
		34570191	115 x 38 - M14	EXTRA-COARSE	50	5 Stuks
		34570192	115 x 38 - M14	COARSE	80	5 Stuks
		34570193	115 x 38 - M14	MEDIUM	120	5 Stuks



PREMIUM SUNBURST radial bristle borstels (op stift)

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
- + Voor gebruik op rechte slijpmachines

Wij bevelen aan

- + Toerental ongeveer 6.000 - 10.000 tpm voor perfecte afwerking
- + Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Voordelen

- + Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
- + Maximale levensduur
- + Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	52RA	34570059	51 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Stuks
		34570060	51 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Stuks
		34570081	51 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Stuks
		34570084	76 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Stuks
		34570085	76 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Stuks
		34570086	76 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Stuks



PREMIUM SUNBURST radial bristle schijven (voor montage op as)

voor universeel gebruik



Toepassing




- + Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
- + Voor gebruik op rechte slijpmachines

Wij bevelen aan

- + Toerental ongeveer 1.500 - 18.000 tpm voor perfecte afwerking
- + Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Voordelen

- + Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
- + Maximale levensduur
- + Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
 	DISC RA TA	34570109	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	10 Stuks
		34570110	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	10 Stuks
		34570111	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	10 Stuks
	DISC RA TC	34570101	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-COARSE	36	12 Stuks
		34570102	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Stuks
		34570103	51 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Stuks
		34570104	51 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Stuks
		34570105	51 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Stuks
		34570106	51 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Stuks
		34570107	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Stuks
		34570108	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Stuks
		34570113	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Stuks
		34570114	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Stuks
		34570115	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Stuks
		34570116	76 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Stuks
		34570117	76 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Stuks
		34570118	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Stuks
		34570119	76 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Stuks



PREMIUM SUNBURST radial bristle borstels (met flens / adapter)

voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
- + Voor gebruik op bankslijpmachines

Wij bevelen aan

- + Toerental ongeveer 800 - 4.000 tpm voor perfecte afwerking
- + Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Voordelen

- + Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
- + Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
 	DISC RA TA	34570121	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Stuks
		34570122	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Stuks
		34570123	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Stuks
	DISC RA TC	34570124	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Stuks
		34570125	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Stuks
		34570126	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Stuks
		34570127	152 x 12,7 x 25,4 x A1	MEDIUM	120	1 Stuks
		34570128	152 x 12,7 x 25,4 x A1	STANDARD	220	1 Stuks
		34570129	152 x 12,7 x 25,4 x A1	FINE	400	1 Stuks
		34570130	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-FINE	800	1 Stuks
		34570131	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-FINE	2000	1 Stuks
		34570132	194 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Stuks
		34570133	194 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Stuks
		34570134	194 x 25,4 x 31,75 x A3	STANDARD	220	1 Stuks
	DISC RA TS	34570135	194 x 25,4 x 31,75 x A3	FINE	400	1 Stuks
		34570136	203 x 25,4 x 31,75 x A3	ULTRA-COARSE	36	1 Stuks
		34570137	203 x 25,4 x 31,75 x A3	EXTRA-COARSE	50	1 Stuks
		34570138	203 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Stuks
		34570139	203 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Stuks



PREMIUM montage as

voor SUNBURST radial bristle schijven




Toepassing

- + De as is speciaal ontwikkeld voor radial bristle schijven met een diameter van 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm

Wij bevelen aan

- + 34627063: 16 - 22 mm DISC RA
- + 34627179: 25,4 mm DISC RA
- + 34570120: 51-76 mm DISC RA

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	PADRA	34627063	1,6	1 Stuks
		34627179	3,18	1 Stuks
		34570120	9,53	1 Stuks




PREMIUM Flenzen

voor SUNBURST radial bristle vervangingsschijven



Toepassing

- + Flenzen die speciaal zijn ontworpen voor radial vervangingsschijven

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	PADRA	34570174	152 x 25,4	1 Stuks
		34570175	203 x 31,75	1 Stuks



PREMIUM SUNBURST radial bristle borstels (vervangingsschijven)

voor universeel gebruik



Toepassing





- + Voor lichte afbraam-, schoonmaak-, afwerk- en polijsttoepassingen
- + Voor gebruik op bankslijpmachines

Wij bevelen aan

- + Toerental ongeveer 800 - 4.000 tpm voor perfecte afwerking
- + Maximale levensduur van de borstels door het gebruik van de uiteinden van de borstelharen met lichte druk

Voordelen

- + Dunne, flexibele borstelharen maken een snelle en consistente afwerking mogelijk
- + Verwijdering van dunne lagen van oppervlakken met een minimum aan stof en warmte

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
 	DISC RA TA	34570148	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 Stuks
		34570149	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 Stuks
		34570150	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 Stuks
	DISC RA TC	34570151	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 Stuks
		34570152	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 Stuks
		34570153	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 Stuks
		34570154	152 x 1,6 x 50,8	MEDIUM	120	40 Stuks
		34570155	152 x 1,6 x 50,8	STANDARD	220	40 Stuks
		34570156	152 x 1,6 x 50,8	FINE	400	40 Stuks
	DISC RA TS	34570157	194 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Stuks
		34570158	194 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Stuks
		34570159	194 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Stuks
		34570160	203 x 1,8 x 88,9	ULTRA-COARSE	36	70 Stuks
		34570161	203 x 1,8 x 88,9	EXTRA-COARSE	50	70 Stuks
		34570162	203 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Stuks
		34570163	203 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Stuks
		34570164	203 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Stuks
		34570165	203 x 1,8 x 88,9	FINE	400	70 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Lamellenschijven

CERABOND X-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Bij uitstek geschikt voor vlakslijpen, kantslijpen en het verwijderen van lasnaden


Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Hoogste materiaalverwijdering
- + Buitengewoon lange levensduur
- + Volledige benutting van de schijf
- + Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 Stuks
		34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 Stuks
		34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
	34577079	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks	
	28A	34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34576554	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks
		34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
		34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks
		34577082	178 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks
	34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks	
	34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks	
	34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks	
	34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks	
	34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks	
	34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks	
	34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks	
	34577432	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stuks	
	34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stuks	
	34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stuks	



PREMIUM 2in1-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken en randen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Maximale materiaalverwijdering
- + Zeer lange levensduur
- + De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP		
	27A	729764	100 x 16	ZA 40 Q- B	10 Stuks	
	668642	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks		
	668644	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks		
	668649	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks		
	643803	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks		
	668663	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks		
	668664	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks		
	668665	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks		
	643805	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks		
	519212	150 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks		
	519213	150 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks		
	668670	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks		
	668672	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks		
	668673	178 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks		
	643807	178 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks		
		28A	668686	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		668687	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks	
668691		115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks		

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	846344	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	668692	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	668693	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks
	668694	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	645145	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	668696	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
	668697	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks



PREMIUM LONGLIFE-lamelenschijven

voor staal



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal
- + Voor het slijpen van oppervlakken en het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
- + Volledige benutting van de schijf dankzij het eenvoudige trimmen
- + Optimale materiaalverwijdering dankzij het hoogwaardige zirkoniumweefsel
- + De perfecte aanpassing op het werkstukoppervlak garandeert zuivere slijpovergangen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	28NF	34063393	115 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks
	34063394	115 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stuks	
	34063396	115 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Stuks	
	34063388	125 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks	
	34063389	125 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stuks	
	34063390	125 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Stuks	
	34063391	125 x 22,23	ZA 120 S- B	10 Stuks	
	34063398	150 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks	
	34063399	150 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stuks	
	34063402	178 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stuks	
	34063403	178 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stuks	



PREMIUM lamelenschijven

voor staal



Toepassing





- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Optimale oppervlakresultaten op staal bij het slijpen van oppervlakken en randen en bij afbraamwerkzaamheden
- + Zeer lange levensduur
- + Draagschijf van stevig glasvezelmateriaal

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP					
	27A		668630	115 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks			
			668631	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks			
			668632	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks			
			668633	115 x 22,2	A 120 S- B	10 Stuks			
			668634	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks			
			668635	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks			
			668637	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks			
			896379	125 x 22,2	A 120 S- B	10 Stuks			
			668638	178 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks			
			668640	178 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks			
			668641	178 x 22,2	A 80 S- B	10 Stuks			
				28A		668679	115 x 22,2	A 40 S- B	10 Stuks
						795077	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Stuks
699984	115 x 22,2	A 80 S- B				10 Stuks			
668681	125 x 22,2	A 40 S- B				10 Stuks			
728528	125 x 22,2	A 60 S- B				10 Stuks			
817672	125 x 22,2	A 80 S- B				10 Stuks			



PREMIUM LONGLIFE C-TRIM-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor het slijpen van randen en het bewerken van lasnaden op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
- + Dankzij de trimmogelijkheid kan de schijf voor 100% worden benut en kan er steeds met nieuw linnen worden geslepen
- + Het dichtere linnen aan de rand van de schijf zorgt voor meer stevigheid bij het slijpen van randen
- + Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP		
	28N		34239191	115 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
			34239192	115 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks
			34239193	115 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stuks
			34239194	115 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Stuks
			34239195	125 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
			34239196	125 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks
			34239197	125 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stuks
			34239198	125 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Stuks
			34382292	150 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
			34382293	150 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks
			34382294	150 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stuks
			34382295	150 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34239199	178 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stuks
	34239200	178 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stuks
	34239221	178 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stuks
	34239222	178 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Stuks



PREMIUM LONGLIFE-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het probleemloos bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + LONGLIFE-technologie voor een optimale levensduur
- + Bovengemiddelde materiaalverwijdering
- + Dankzij het grotere aantal dicht bij elkaar liggende lamellen is deze schijf ook bestand tegen grote belastingen
- + Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	28N	680369	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		680373	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		680376	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		680377	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
		680379	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		680380	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		680383	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		680386	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
		680387	178 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		680388	178 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks



PREMIUM FASTCUT-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing




- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal en in zekere mate op aluminium

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Optimale materiaalverwijdering dankzij FASTCUT-technologie
- + Product blijft tijdens de gehele levensduur zeer agressief
- + Dankzij de 'Top-Size'-laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt
- + Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27A	160229	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
		160230	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
		160235	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
		160240	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
		160242	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
		160244	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks
		160245	178 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
		160246	178 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
			28A	160249	115 x 22,2
160251	115 x 22,2			ZA 60 P- B	10 Stuks
160252	115 x 22,2			ZA 80 P- B	10 Stuks
160254	125 x 22,2			ZA 40 P- B	10 Stuks
160255	125 x 22,2			ZA 60 P- B	10 Stuks
160256	125 x 22,2			ZA 80 P- B	10 Stuks
	28N	458034	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stuks
		458033	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stuks
		458031	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stuks



PREMIUM OVERLAP-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering

Voordelen

- + Ideaal voor de nabewerking van hoeklasnaden, sleuven en groeven dankzij de 10 mm overstekende lamellen
- + Zeer goede materiaalverwijdering en levensduur
- + Comfortabele toepassing

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27A	34206408	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		34206409	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		540688	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		540689	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stuks



PREMIUM COMBI-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor het verwijderen van materiaal en het afwerken van oppervlakken op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 120 voor fijne werkzaamheden
- + Regelbare haakse slijper voor het beste resultaat

Voordelen

- + Door de combinatie van slijplinnen en -vlies kan er tegelijkertijd materiaal worden verwijderd en kan het oppervlak worden afgewerkt voor een optimaal resultaat
- + Lange levensduur
- + Speciaal ontwikkeld voor goede resultaten bij hoge toerentallen op niet-regelbare haakse slijpers (max. 80 m/s)

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27A	742167	115 x 22,23	120-M	5 Stuks
		742168	125 x 22,23	120-M	5 Stuks



PREMIUM X-LOCK-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal met de nieuwe haakse slijpers van Bosch

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Met het nieuwe opspansysteem X-LOCK wisselt u snel van schijf en is de slijper eenvoudig te hanteren
- + Veilige montage dankzij het klikgeluid bij het opspannen
- + Optimale agressiviteit en levensduur
- + Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27A	34428482	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		34428483	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		34428484	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		34428311	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		34428312	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		34428313	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
	28N	34428486	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		34428487	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		34428488	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		34428490	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		34428511	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		34428512	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks



PREMIUM TWINFLAP-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing







- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduur
- + Combinatie van zirkoniumkorund en keramische korrel voor een optimale materiaalverwijdering
- + Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		27A 34429823	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
		34429825	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
		34429827	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
		34429828	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
		28A 34429829	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
		34429830	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
		34429841	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
		34429842	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
		28N 34474190	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
		34474211	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks
		34474212	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stuks
		34474213	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stuks



STANDARD 2in1-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor gebruik op verschillende soorten staal en roestvrij staal



Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Zeer goede balans tussen levensduur en specifieke verwijdering dankzij nieuw doek
- + Universeel toepasbaar op staal en roestvrij staal
- + Eenvoudige bediening en hoge slijpsnelheid voor efficiënte werkprocessen
- + Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de drager van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
		27A 34704771	115 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
		34704772	115 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks
		34704773	115 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks
		34704774	115 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks
		34704775	125 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
		34704776	125 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks
		34704777	125 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks
		34704778	125 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	34704780	150 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks	
	34704781	150 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks	
	34704782	150 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks	
	34704785	150 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks	
	34704786	178 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks	
	34704787	178 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks	
	34704788	178 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks	
	34704789	178 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks	
	28A 	34704795	115 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
34704796		115 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks	
34704797		115 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks	
34704798		115 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks	
34704800		125 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks	
34704801		125 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks	
34704802		125 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks	
34704803		125 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks	
34704804		178 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks	
34704805		178 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks	
34704806		178 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks	
34704807		178 x 22,23	ZA120-425	10 Stuks	
28N 		34704808	115 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks
		34704810	115 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks
	34704811	115 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks	
	34704812	115 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks	
	34704813	125 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks	
	34704815	125 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks	
	34704816	125 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks	
	34704817	125 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks	
	34704818	178 x 22,2	ZA40-425	10 Stuks	
	34704819	178 x 22,2	ZA60-425	10 Stuks	
	34704820	178 x 22,2	ZA80-425	10 Stuks	
	34704821	178 x 22,2	ZA120-425	10 Stuks	



STANDARD SOFTJOB-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor oppervlakteverbetering, de voorbereiding op laswerkzaamheden en het opschonen van lasnaden op verschillende soorten staal en roestvrij staal
- + Voor het bewerken van contouren, geprofileerde oppervlakken, leuning en buizen en het reinigen van roest en verfresten

Voordelen

- + Maximale flexibiliteit dankzij de specifieke constructie
- + Perfect voor moeilijk bereikbare plekken door de verspringende indeling van het linnen
- + Bespaart werktijd

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	28S	246987	115 x 22,23	ZA 40 - B	10 Stuks
	246988	115 x 22,23	ZA 60 - B	10 Stuks	
	246990	115 x 22,23	ZA 80 - B	10 Stuks	
	246994	115 x 22,23	ZA 120 - B	10 Stuks	
	246995	125 x 22,23	ZA 40 - B	10 Stuks	
	246996	125 x 22,23	ZA 60 - B	10 Stuks	
	246998	125 x 22,23	ZA 80 - B	10 Stuks	
	247001	125 x 22,23	ZA 120 - B	10 Stuks	



STANDARD TWINFLAP-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal


Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden
- + Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper

Voordelen

- + Dubbel gerangschikte lamellen voor een maximale levensduur
- + Zirkoniumkorund voor een zeer hoge materiaalverwijdering
- + Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27A	34441260	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stuks
	34441311	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stuks	
	34441312	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stuks	
	34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stuks	
	34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stuks	
	34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stuks	
	28A	34441314	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	28N	34474187	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stuks
	34474188	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stuks	
	34474189	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stuks	
	34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stuks	
	34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stuks	
	34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stuks	



BASIC 2in1-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal


Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor hoge materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijn slijpwerk

Voordelen

- + Langere levensduur dankzij nieuw ontwerp met 30% meer lamellen
- + Goede snelheid en materiaalverwijdering
- + Efficiëntie en duurzaamheid voor een aantrekkelijke prijs

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27A	34656854	115 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
		34656855	115 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
		34656856	115 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
		34656857	115 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
		34659314	125 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
		34659315	125 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
		34659316	125 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
		34659317	125 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
		34659318	150 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
		34659319	150 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
		34659320	150 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
		34659341	150 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
		34659342	178 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
		34659343	178 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
		34659344	178 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
34659345	178 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks		
	28A	34659346	115 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
		34659347	115 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
		34659349	115 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
		34659350	115 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
		34659371	125 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
		34659372	125 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks
		34659373	125 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks
		34659374	125 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks
		34704962	150 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	34704963	150 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks	
	34704964	150 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks	
	34704965	150 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks	
	34659375	178 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks	
	34659376	178 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks	
	34659377	178 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks	
	34659378	178 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks	
	28N	34704496	115 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks
	34704497	115 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks	
	34704498	115 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks	
	34704499	115 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks	
	34704500	125 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks	
	34704521	125 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks	
	34704522	125 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks	
34704523	125 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks		
34704752	178 x 22,23	ZA40-325	10 Stuks		
34704753	178 x 22,23	ZA60-325	10 Stuks		
34704754	178 x 22,23	ZA80-325	10 Stuks		
34704755	178 x 22,23	ZA120-325	10 Stuks		



BASIC lamellenschijven

voor staal



Toepassing



- + Geschikt voor toepassingen op verschillende soorten staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Goede oppervlakteresultaten op staal bij het slijpen van oppervlakken en randen en bij afbraamwerkzaamheden
- + Verfijnde oppervlaktestructuur door het gebruik van een aluminiumoxideslijpkorrel
- + Uitstekende resultaten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27A	34207216	115 x 22,23	A 40 S- B	10 Stuks
	34207217	115 x 22,23	A 60 S- B	10 Stuks	
	34207231	115 x 22,23	A 80 S- B	10 Stuks	
	34207233	115 x 22,23	A 120 S- B	10 Stuks	
	34207235	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Stuks	
	34207236	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Stuks	
	34207237	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Stuks	
	34207238	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Stuks	
	28A	34206858	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Stuks
	34206860	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Stuks	
	34206891	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Stuks	
	34206892	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Stuks	



2in1-lamellenschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor het snel en nauwkeurig bewerken van diverse staal- en RVS-kwaliteiten

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor hoge afnamecapaciteit
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijn werk

Voordelen

- + Vertrouwde Tyrolit-kwaliteit voor een instapprijs
- + Evenwichtige lamellenverdeling voor een lange levensduur
- + Perfect voor doe-het-zelvers maar ook geschikt voor professionals

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27A	34689694	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		34689695	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		34689696	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		34689697	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
		34689698	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		34689699	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		34689700	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		34689701	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
	28A	34689809	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		34689810	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		34689821	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		34689822	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks
		34689823	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stuks
		34689824	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stuks
		34689825	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stuks
		34689826	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stuks



PREMIUM CERAMIC-lamellenschijven

voor roestvrij staal







Toepassing

- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten roestvrij staal

Voordelen

- + Optimale materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel
- + Dankzij de "Top-Size"-laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt
- + Gelijmatige oppervlaktekwaliteit dankzij het zelfstandig naslijpen van de slijpkorrel tijdens de gehele levensduur van de schijf
- + Vorm 28N: Focus op duurzame grondstoffen – de kern van deze lamellenschijven bestaat voor 35% uit geregenereerde materialen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27A	645130	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks
		645132	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks
		645135	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks
		645137	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks
	28A	719797	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks
		719798	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks
		719799	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks
		719800	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks
	28N	719846	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stuks
		719847	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stuks
					



PREMIUM lamellenschijven

voor non-ferrometalen



Toepassing



- + Voor veeleisende slijptoeepassingen op non-ferrometalen, met name moeilijk te slijpen materialen zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing en nieuwzilver

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Specificatie verhindert het veel voorkomende vollopen en afstompen van de lamellenschijf
- + De schijf reinigt en scherpt zichzelf tijdens de materiaalverwijdering dankzij de toegevoegde keramische korrel
- + Constante prestatie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP		
	27A	707005	115 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stuks	
		707007	115 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stuks	
		707008	115 x 22,23	CA 80 N- B	10 Stuks	
		707010	115 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stuks	
		707011	125 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stuks	
		707012	125 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stuks	
		707013	125 x 22,23	CA 80 N- B	10 Stuks	
		707014	125 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stuks	
		707015	178 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stuks	
		707016	178 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stuks	
						



PREMIUM TWINFLAP D/C lamellenschijven

voor porselein, aardewerk en tegels



Toepassing

- + Voor de bewerking van porselein, tegels, keramiek, graniet, marmer, natuursteen, kunststeen, beton en glas
- + Ideaal voor het slijpen, afschuinen, egaliseren, versteklijpen en gladmaken van randen en oppervlakken
- + Geschikt voor alle gangbare haakse slijpers

Wij bevelen aan

- + DGT-DC 60 voor maximale materiaalverwijdering
- + DGT-DC 120 voor fijn slijpwerk
- + DGT-DC 200 voor finishing

Voordelen

- + Hoog snijvermogen voor snelle en effectieve materiaalverwijdering
- + Universeel toepasbaar dankzij het gebruik van diamantkorrel en siliciumcarbide
- + Hoge gebruiksvriendelijkheid en gevoelsmatige bediening
- + Lichtgewicht, compact ontwerp voor trillingsarme en geluidsarme processen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	28N	34673968	115 x 22,23	DGT-DC60	1 Stuks
		34673969	115 x 22,23	DGT-DC120	1 Stuks
		34673970	115 x 22,23	DGT-DC200	1 Stuks
		34671508	125 x 22,23	DGT-DC60	1 Stuks
		34673966	125 x 22,23	DGT-DC120	1 Stuks
		34673967	125 x 22,23	DGT-DC200	1 Stuks



STANDARD lamellenschijven

voor steen



Toepassing

- + Voor de bewerking hard en zacht gesteente en glas

Wij bevelen aan

- + Korrelgroottes 60/80 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgroottes 120/400 voor fijne werkzaamheden en afwerking

Voordelen

- + Zeer hoog comfort bij het bewerken van steen
- + Siliciumcarbide voor goede standtijd en zeer hoge agressiviteit op steen en glas
- + Trimbaar draaglichaam maakt 100% gebruik van slijplinnen mogelijk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	28N	750507	115 x 22,23	C 60 U- B	10 Stuks
		750510	115 x 22,23	C 80 U- B	10 Stuks
		750511	115 x 22,23	C 120 U- B	10 Stuks
		750526	115 x 22,23	C 220 U- B	10 Stuks
		750532	115 x 22,23	C 400 U- B	10 Stuks
		750535	178 x 22,23	C 60 U- B	10 Stuks
		750536	178 x 22,23	C 80 U- B	10 Stuks
		750537	178 x 22,23	C 120 U- B	10 Stuks
		750540	178 x 22,23	C 220 U- B	10 Stuks
		750541	178 x 22,23	C 400 U- B	10 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Fiberschijven



CERABOND X-natuurvezelschijven

voor staal en roestvrij staal







Toepassing

- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Voordelen



- + Snelle materiaalverwijdering dankzij unieke korrelstructuur
- + Consistente agressiviteit en standvastigheid
- + Optimale levensduur door koellaag
- + Evenwichtige prijs-prestatieverhouding
- + Milieuvriendelijk, snijdbaar draaglichaam

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	DISC-N	34617406	115 x 22	36	13300	10 Stuks
		34617421	125 x 22	36	12250	10 Stuks
		34617422	180 x 22	36	8600	10 Stuks



CERABOND X-Fiberschijven

voor staal en roestvrij staal

Toepassing


- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Snelle materiaalverwijdering dankzij unieke korrelstructuur
- + Duurzame agressiviteit
- + Optimale levensduur dankzij koellaag

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	DISC-V	34486168	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stuks
		34486170	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stuks
		34486193	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stuks
		34486194	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stuks
		34486195	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stuks
		34486196	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stuks
		34486197	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stuks
		34486199	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stuks
		34486201	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stuks
		34486202	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34486204	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stuks
	34486205	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stuks
	34537494	150 x 22 / 4	36	10200	25 Stuks
	34486206	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stuks
	34486207	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stuks
	34486209	180 x 22 / 4	40	8600	25 Stuks
	34486211	180 x 22 / 4	60	8600	25 Stuks
	34486214	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stuks
	34486217	180 x 22 / 4	120	8600	25 Stuks



CERABOND X-Fiberschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Snelle materiaalverwijdering dankzij unieke korrelstructuur
- + Duurzame agressiviteit
- + Optimale levensduur dankzij koellaag

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 DISC-V	34480494	115 x 22 / 4	24	13300	50 Stuks
	34480447	115 x 22 / 4	36	13300	50 Stuks
	34480448	115 x 22 / 4	40	13300	50 Stuks
	34480449	115 x 22 / 4	60	13300	50 Stuks
	34480450	115 x 22 / 4	80	13300	50 Stuks
	34480471	115 x 22 / 4	120	13300	50 Stuks
	34480472	125 x 22 / 4	24	12300	50 Stuks
	34480473	125 x 22 / 4	36	12300	50 Stuks
	34480474	125 x 22 / 4	40	12300	50 Stuks
	34480475	125 x 22 / 4	60	12300	50 Stuks
	34480476	125 x 22 / 4	80	12300	50 Stuks
	34480477	125 x 22 / 4	120	12300	50 Stuks
	34480478	180 x 22 / 4	24	8600	50 Stuks
	34480479	180 x 22 / 4	36	8600	50 Stuks
	34480480	180 x 22 / 4	40	8600	50 Stuks
	34480491	180 x 22 / 4	60	8600	50 Stuks
	34480492	180 x 22 / 4	80	8600	50 Stuks
	34480493	180 x 22 / 4	120	8600	50 Stuks



PREMIUM ZA-P48 N-natuurvezelschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 60 voor algemeen slijpwerk

Voordelen

- + Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
- + Het milieuvriendelijke, trimbare draaglichaam van jutevezel waarborgt een optimale levensduur
- + Het draaglichaam ondersteunt de warmteafvoer en zorgt voor een koel slijpproces

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-N 706128	115 x 22	36	13300	10 Stuks
	205056	115 x 22	60	13300	10 Stuks
	706129	125 x 22	36	12250	10 Stuks
	205058	125 x 22	60	12250	10 Stuks
	706130	180 x 22	36	8600	10 Stuks



PREMIUM ZA-P48 V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing

- + Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
- + Aanvullende koellaag voor een lange levensduur
- + Zeer goede afwerking van oppervlakken dankzij de geoptimaliseerde onderlaagdikte

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-V 34162979	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stuks
	34162980	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stuks
	34162981	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stuks
	34162982	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stuks
	34162983	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stuks
	34162985	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stuks
	34162987	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stuks
	34162988	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stuks
	34162989	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stuks
	34162990	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stuks
	34163011	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stuks
	34163012	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stuks
	34163013	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stuks
	34163014	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stuks
	34163021	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stuks



PREMIUM ZA-P48 V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
- + Aanvullende koellaag voor een lange levensduur
- + Zeer goede afwerking van oppervlakken dankzij de geoptimaliseerde onderlaagdikte

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
  DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 Stuks
	34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 Stuks
	34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 Stuks
	34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 Stuks
	34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 Stuks
	34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 Stuks
	34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 Stuks
	34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 Stuks
	34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 Stuks
	34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 Stuks
	34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 Stuks
	34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 Stuks
	34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 Stuks
	34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 Stuks
	34163913	180 x 22 / 4	40	8600	50 Stuks
	34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 Stuks
	34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 Stuks
34163917	180 x 22 / 4	120	8600	50 Stuks	



PREMIUM ZA-P50 V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal



Toepassing



- + Voor grove en fijne slijpwerkzaamheden en voor het verwijderen van roest en bramen van stalen oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/100/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Zirkoniumkorund zorgt voor een hoge agressiviteit en goede materiaalverwijdering bij werken aan staal
- + Beperkte vibratie voor comfortabel werken
- + Sterke onderlaag

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
  DISC-V	34657081	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stuks
	34657082	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stuks
	34657083	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stuks
	34657085	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34657086	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stuks
	34657089	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stuks
	34663940	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stuks
	34657090	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stuks
	34657092	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stuks
	34657093	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stuks
	34657094	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stuks
	34657095	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stuks
	34663952	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stuks
	34657096	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stuks
	34657097	180 x 22 / 4	40	8600	25 Stuks
	34657099	180 x 22 / 4	60	8600	25 Stuks
	34657100	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stuks
	34657102	180 x 22 / 4	120	8600	25 Stuks



BASIC A-B15V gevulkaniseerde fiberschijven

voor staal, aluminium en hout



Toepassing

- + Geschikt voor universeel gebruik op staal, non-ferrometalen en hout

Voordelen

- + Aluminiumoxide voor een lange levensduur en een hoge agressiviteit

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 16/24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/100/120 voor fijne bewerkingen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
DISC-V	34657123	100 x 16	36	26500	25 Stuks
	34657124	100 x 16	40	26500	25 Stuks
	34657125	100 x 16	60	26500	25 Stuks
	34657126	100 x 16	80	26500	25 Stuks
	34657128	100 x 16	120	26500	25 Stuks
	34657129	115 x 22	16	13300	25 Stuks
	34657130	115 x 22	24	13300	25 Stuks
	34657141	115 x 22	36	13300	25 Stuks
	34657142	115 x 22	40	13300	25 Stuks
	34663936	115 x 22	50	13300	25 Stuks
	34657143	115 x 22	60	13300	25 Stuks
	34657144	115 x 22	80	13300	25 Stuks
	34657145	115 x 22	100	13300	25 Stuks
	34657146	115 x 22	120	13300	25 Stuks
	34657147	125 x 22	16	12300	25 Stuks
	34657148	125 x 22	24	12300	25 Stuks
	34657149	125 x 22	36	12300	25 Stuks

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	34657150	125 x 22	40	12300	25 Stuks
	34663937	125 x 22	50	12300	25 Stuks
	34657151	125 x 22	60	12300	25 Stuks
	34657152	125 x 22	80	12300	25 Stuks
	34657153	125 x 22	100	12300	25 Stuks
	34657154	125 x 22	120	12300	25 Stuks
	34657155	180 x 22	16	8600	25 Stuks
	34657156	180 x 22	24	8600	25 Stuks
	34657157	180 x 22	36	8600	25 Stuks
	34657158	180 x 22	40	8600	25 Stuks
	34663939	180 x 22	50	8600	25 Stuks
	34657159	180 x 22	60	8600	25 Stuks
	34657160	180 x 22	80	8600	25 Stuks
	34657161	180 x 22	100	8600	25 Stuks
	34657162	180 x 22	120	8600	25 Stuks



PREMIUM

Toebehoren

voor natuurvezelschijven




Toepassing

+ Perfect voor het waarborgen van een ideale afstand tussen schijf en haakse slijper

Voordelen

+ Maakt het mogelijk om effen oppervlakken met een beperkte slijphoek te bewerken

+ Te combineren met alle schijfdiameters

Vorm	Typennummer	Afmetingen	VP	
	100 SFL	21381	42 x 22,23	1 Stuks



PREMIUM toebehoren

voor fiberschijven



Toepassing

+ Steunschijven bieden optimale ondersteuning bij het werken met fiberschijven

Voordelen

+ Verschillende hardheden voor de gewenste materiaalverwijdering
 + Het speciale ontwerp zorgt voor een aanhoudende luchtcirculatie, zodat de hitteontwikkeling bij zowel het werkstuk als het gereedschap wordt beperkt

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP	
	PADFIBER	709992	115 x 22	M14	HARD	13300	5 Stuks
	709989	115 x 22	M14	ZEER HARD	13300	5 Stuks	
	709993	125 x 22	M14	HARD	12300	5 Stuks	
	34626329	125 x 22	M14	MEDIUM	12300	1 Stuks	
	709991	125 x 22	M14	ZEER HARD	12300	5 Stuks	
	709994	180 x 22	M14	HARD	8600	5 Stuks	



BASIC toebehoren

voor fiberschijven



Toepassing

+ Steunschijven bieden optimale ondersteuning bij het werken met fiberschijven

Voordelen

+ Goede ondersteuning voor een perfecte afwerking van oppervlakken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP	
	PADFIBER	709995	115 x 22	M14	HARD	13300	1 Stuks
	709999	115 x 22	5/8	HARD	13300	1 Stuks	
	709997	125 x 22	M14	HARD	12300	1 Stuks	
	710002	125 x 22	5/8	HARD	12300	1 Stuks	
	709998	180 x 22	M14	HARD	8600	1 Stuks	
	710005	180 x 22	5/8	HARD	8600	5 Stuks	

Flexibele schuurmiddelen - Quick-Change schijven



PREMIUM

PREMIUM ZA-P43 PE Y snel verwisselbare schijven

voor staal



Toepassing

- + Vorm- en modelbouw, autobouwen en -reparatie, luchtvaartindustrie, vervaardiging van kleine containers en apparatuur

Wij bevelen aan

- + Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmpoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S.
- + Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Verhoogd materiaalverwijdering
- + Hoge taaiheid van zirkonium leidt tot verbeterde weerstand
- + Optimaal geschikt voor kleine oppervlakken
- + Lange standtijd

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	QDISC-PE	34593675	51 x R	36	25000	100 Stuks
	34593676	51 x R	40	25000	100 Stuks	
	34593678	51 x R	60	25000	100 Stuks	
	34593679	51 x R	80	25000	100 Stuks	
	34593680	51 x R	120	25000	100 Stuks	
	34593681	76 x R	36	20000	50 Stuks	
	34593684	76 x R	60	20000	50 Stuks	
	34593685	76 x R	80	20000	50 Stuks	
	34593686	76 x R	120	20000	50 Stuks	



PREMIUM ZA-P43 PC X Quick-Change Discs

voor staal



Toepassing



- + Voor grof slijpwerk, roestverwijdering en het afbramen van moeilijk bereikbare oppervlakken van staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Zirkoniumkorund waarborgt een optimale levensduur en agressiviteit op staal
- + Tyrolit Quick-Change System, voor het zo snel mogelijk wisselen van schijven
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
 	QDISC-C	116061	50 x R	36	25000	100 Stuks
	116065	50 x R	40	25000	50 Stuks	
	116097	50 x R	60	25000	50 Stuks	
	116111	50 x R	80	25000	50 Stuks	
	116115	50 x R	120	25000	50 Stuks	



PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change Discs

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van harde, moeilijk bereikbare oppervlakken van staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Optimale agressiviteit garandeert een maximale materiaalverwijdering
- + Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met keramisch korund en een koellaag
- + Robuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een zeer hoge randstevigheid

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
 	QDISC-PE	112917	50 x R	36	25000	50 Stuks
	112918	50 x R	40	25000	50 Stuks	
	112923	50 x R	60	25000	50 Stuks	
	112924	50 x R	80	25000	50 Stuks	
	112928	50 x R	120	25000	50 Stuks	
	112950	50 x S	36	25000	50 Stuks	
	112988	50 x S	60	25000	50 Stuks	
	113007	50 x S	80	25000	50 Stuks	
	113023	50 x S	120	25000	50 Stuks	
	112934	75 x R	36	20000	25 Stuks	
	112935	75 x R	40	20000	25 Stuks	
	112937	75 x R	60	20000	25 Stuks	
	112947	75 x R	80	20000	25 Stuks	
	112948	75 x R	120	20000	25 Stuks	
	113026	75 x S	36	20000	25 Stuks	
	113031	75 x S	60	20000	25 Stuks	
	113057	75 x S	80	20000	25 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	113059	75 x S	120	20000	25 Stuks



PREMIUM CA-P92 PE X Y snel verwisselbare schijven

voor roestvrij staal, hooggelegeerd staal, aluminium



Toepassing

- + Voor werkzaamheden met sterke materiaalafname en hoge bewerkingsnelheid (verwijderen van kleine bramen, lasplekken of lashobbels)

Wij bevelen aan

- + Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmpoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S.
- + Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Uitstekende standtijd, snijvermogen en randstabiliteit
- + Extra coating koelt en voorkomt verkleuring op roestvrij staal
- + Optimaal geschikt voor kleine oppervlakken
- + Maximale materiaalverwijdering in de kortste tijd

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	QDISC-PE	34593711	25 x R	36	30000	100 Stuks
		34593713	25 x R	50	30000	100 Stuks
		34593714	25 x R	60	30000	100 Stuks
		34593715	25 x R	80	30000	100 Stuks
		34594041	25 x S	36	30000	100 Stuks
		34593720	38 x R	60	25000	100 Stuks
		34593721	38 x R	80	25000	100 Stuks
		34593722	38 x R	120	25000	100 Stuks
		34594052	38 x S	120	25000	100 Stuks
		34593723	51 x R	36	25000	100 Stuks
		34593724	51 x R	40	25000	100 Stuks
		34593726	51 x R	60	25000	100 Stuks
		34593727	51 x R	80	25000	100 Stuks
		34593728	51 x R	120	25000	100 Stuks
		34594057	51 x S	60	25000	100 Stuks
		34594058	51 x S	80	25000	100 Stuks
		34594059	51 x S	120	25000	100 Stuks
		34593729	76 x R	36	20000	50 Stuks
		34593731	76 x R	50	20000	50 Stuks
		34593732	76 x R	60	20000	50 Stuks
	34593733	76 x R	80	20000	50 Stuks	



PREMIUM ZA-P48 PE Y Quick-Change Discs

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal op moeilijk bereikbare plekken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + De optimale agressiviteit waarborgt een optimale materiaalverwijdering
- + Zeer duurzaam gereedschap dankzij de drielaagse productconstructie in combinatie met zirkoniumkorund en een koellaag
- + Robuuste constructie zorgt voor minimale korreluitbreuk en een hoge randstevigheid

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
 	QDISC-PE	112398	50 x R	24	25000	50 Stuks
	112401	50 x R	36	25000	50 Stuks	
	112406	50 x R	40	25000	50 Stuks	
	112411	50 x R	60	25000	50 Stuks	
	112413	50 x R	80	25000	50 Stuks	
	112418	50 x R	120	25000	50 Stuks	
	112469	50 x S	36	25000	50 Stuks	
	112471	50 x S	40	25000	50 Stuks	
	112486	50 x S	60	25000	50 Stuks	
	112493	50 x S	80	25000	50 Stuks	
	112494	50 x S	120	25000	50 Stuks	
	112432	75 x R	24	20000	25 Stuks	
	112438	75 x R	36	20000	25 Stuks	
	112447	75 x R	60	20000	25 Stuks	
	112449	75 x R	80	20000	25 Stuks	
	112452	75 x R	120	20000	25 Stuks	
	112527	75 x S	60	20000	25 Stuks	



PREMIUM A-P01 PE X Y snel verwisselbare schijven

voor staal, non-ferrometalen, kunststof en hout



Toepassing


- + Vorm- en modelbouw, autobouwen en -reparatie, luchtvaartindustrie, vervaardiging van kleine containers en apparatuur

Wij bevelen aan

- + Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S. Het systeem is compatibel met steunkussens van vergelijkbare concurrerende producten.
- + Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Uitstekende prijs-prestatieverhouding
- + Universeel te gebruiken
- + Optimaal geschikt voor kleine oppervlakken
- + Lange standtijd

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	QDISC-PE	34593649	38 x R	80	25000	100 Stuks
	34593651	51 x R	36	25000	100 Stuks	
	34593652	51 x R	40	25000	100 Stuks	
	34593654	51 x R	60	25000	100 Stuks	
	34593655	51 x R	80	25000	100 Stuks	
	34593656	51 x R	120	25000	100 Stuks	
	34593657	76 x R	36	20000	50 Stuks	
	34593658	76 x R	40	20000	50 Stuks	
	34593660	76 x R	60	20000	50 Stuks	
	34593661	76 x R	80	20000	50 Stuks	
34593662	76 x R	120	20000	50 Stuks		



PREMIUM A-P01 PC X / PE Y Quick-Change Discs



voor staal, non-ferrometalen, kunststof en hout

Toepassing



- + Voor algemene slijpwerkzaamheden op verschillende materialen, zoals staal, non-ferrometalen, kunststof en hout

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Optimale productiviteit dankzij de eenvoudige hantering
- + Krachtige, tweelaagse polyesterbasis voor een goede levensduur
- + Op aanvraag ook verkrijgbaar in fijne-korreluitvoeringen (> 120)

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	QDISC-C	111584	50 x R	80	25000	50 Stuks
	111585	50 x R	120	25000	50 Stuks	
	112283	50 x S	80	25000	50 Stuks	
	112298	50 x S	120	25000	50 Stuks	
	112205	75 x R	80	20000	25 Stuks	
	QDISC-PE	111567	50 x R	36	25000	50 Stuks
	111577	50 x R	60	25000	50 Stuks	
	112254	50 x S	36	25000	50 Stuks	
	112273	50 x S	50	25000	50 Stuks	
	111631	75 x R	36	20000	25 Stuks	
	112204	75 x R	60	20000	25 Stuks	



PREMIUM ZA-P48 PE X Y snel verwisselbare schijven

voor roestvrij staal en aluminium



Toepassing

- + Voor werkzaamheden met sterke materiaalafname en hoge bewerkingsnelheid (verwijderen van kleine bramen, lasplekken of lashobbels)

Wij bevelen aan

- + Systeem R met externe schroefdraad op de slijpschijf: Het grotere lijmoppervlak zorgt voor een hogere weerstand tegen mechanische spanningen in vergelijking met Systeem S.
- + Korrelgrootte 36/40/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Extra coating koelt en voorkomt verkleuring op roestvrij staal
- + Verhoogd materiaalverwijdering
- + Hoge taatheid van zirkonium leidt tot verbeterde weerstand
- + Optimaal geschikt voor kleine oppervlakken
- + Lange levensduur en hoge randstabiliteit door robuuste constructie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	QDISC-PE	34593690	25 x R	60	30000	100 Stuks
	34593696	38 x R	60	25000	100 Stuks	
	34593698	38 x R	120	25000	100 Stuks	
	34593699	51 x R	36	25000	100 Stuks	
	34593700	51 x R	40	25000	100 Stuks	
	34593701	51 x R	50	25000	100 Stuks	
	34593702	51 x R	60	25000	100 Stuks	
	34593703	51 x R	80	25000	100 Stuks	
	34593704	51 x R	120	25000	100 Stuks	
	34593705	76 x R	36	20000	50 Stuks	
	34593706	76 x R	40	20000	50 Stuks	
	34593707	76 x R	50	20000	50 Stuks	
	34593708	76 x R	60	20000	50 Stuks	
	34593709	76 x R	80	20000	50 Stuks	
	34593710	76 x R	120	20000	50 Stuks	



STANDARD Quick-Change Minidiscs

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor het bewerken en verfijnen van moeilijk bereikbare plekken op staal en roestvrij staal met haakse minislippers

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Snelspanstelsysteem voor snel en comfortabel wisselen tussen gereedschappen
- + aansluiting type R
- + Individuele toepassing

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
 	28N	679662	50 x R	40	30000	10 Stuks
	666221	50 x R	60	30000	10 Stuks	
	679663	50 x R	80	30000	10 Stuks	
	679664	50 x R	120	30000	10 Stuks	
	666276	75 x R	40	20000	10 Stuks	
	666279	75 x R	60	20000	10 Stuks	
	666280	75 x R	80	20000	10 Stuks	
	666421	75 x R	120	20000	10 Stuks	



STANDARD SOFTJOB Minidiscs

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor het bewerken van contouren en geprofileerde oppervlakken, het opschonen van lasnaden en het verwijderen van roest en verfresten met haakse minislippers

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Voordelen

- + Eenvoudig bewerken van moeilijk bereikbare plekken
- + Zeer flexibel dankzij het brede toepassingsgebied
- + Bespaart werktijd

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
 	28S	246982	50 x R	40	30000	10 Stuks
	246984	50 x R	60	30000	10 Stuks	
	246985	50 x R	80	30000	10 Stuks	
	246986	50 x R	120	30000	10 Stuks	
	289327	75 x R	40	20000	10 Stuks	
	289329	75 x R	60	20000	10 Stuks	
	289330	75 x R	80	20000	10 Stuks	





Toebehoren

voor Quick-Change schijven



Toepassing

+ Accessoire voor het monteren van de Quick-Change adapters op een haakse slijper

Vorm	Typenummer	Specificaties	Houder	Max. RPM	VP	
 	PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 Stuks





PREMIUM toebehoren

Voor Quick-Change Discs



Toepassing

+ Met dit toebehoren kunt u Quick-Change Discs eenvoudig en veilig op uw mini haakse slijper monteren.

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP	
 	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
	34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks	
	34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	34472191	50	R-6 x 40	HARD	25000	1 Stuks	
	131779	50	R-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Stuks	
	131784	50	S-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Stuks	
	34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	131783	75	R-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Stuks	
	131786	75	S-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Stuks	
	34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks	
	34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks	

**PREMIUM Quick-Change Discs-set**


universeel toepasbaar

**Toepassing**

- + Set bevat SCM-schijven, grove reinigingsschijven en vezelschijven in de specificaties ZA-P48, ZA-P93 en A-P01, inclusief passende houders

Voordelen

- + Set met hoogwaardige producten voor algemeen slijpwerk en de fijne bewerking van oppervlakken

Vorm	Typenummer	VP
	PADQDISC 34064598	1 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - TFC Tyrolit Fast Change



**PREMIUM ZA-P45 V |
ZA-P45 P F TFC**
universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor de grove en fijne bewerking van staal, non-ferrometalen, composietmaterialen en gelcoat

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40 voor het bewerken van kleinere lasnaden en puntlasnaden
- + Korrelgrootte 60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Combinatie van zirkoniumkorund en een unieke, krachtige papieren ondergrond voor een optimale agressiviteit en levensduur
- + Actief koelmiddel in de hechting zorgt voor een koel en zuiver slijpproces
- + Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	DISC-P	706136	115	60	12300	50 Stuks
		706137	115	80	12300	50 Stuks
		706138	115	120	12300	50 Stuks
		706141	125	60	10500	50 Stuks
		706142	125	80	10500	50 Stuks
		706143	125	120	10500	50 Stuks
		706144	150	60	8800	50 Stuks
		706145	150	80	8800	50 Stuks
		706146	150	120	8800	50 Stuks
		DISC-V	706135	115	40	13300
		706139	125	40	12300	50 Stuks



PREMIUM C-P65 P E TFC

voor hard gesteente, staal, composietmaterialen, kunststoffen en zacht gesteente



Toepassing

- + Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van hard gesteente, staal, composietmaterialen, kunststoffen en zacht gesteente

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor universeel slijpwerk
- + Korrelgrootten 150-800 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Door de stevige "E" -papieronderlaag perfect voor grof en fijn bewerken
- + Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting
- + Kortere werktijd

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	DISC-P	6957	125	40	10500	50 Stuks
	6958	125	60	10500	50 Stuks	
	6960	125	80	10500	50 Stuks	
	6964	125	120	10500	50 Stuks	
	6968	125	180	10500	50 Stuks	
	6969	125	220	10500	50 Stuks	
	6979	125	320	10500	50 Stuks	
	6991	125	400	10500	50 Stuks	
	6993	125	600	10500	50 Stuks	
	7008	180	40	7300	50 Stuks	
	7030	180	60	7300	50 Stuks	
	7055	180	80	7300	50 Stuks	
	7058	180	120	7300	50 Stuks	
	7070	180	180	7300	50 Stuks	
	7072	180	220	7300	50 Stuks	
	7086	180	320	7300	50 Stuks	
	7087	180	400	7300	50 Stuks	
	7093	180	600	7300	50 Stuks	



PREMIUM A-P22 FI TFC

voor kunststof, composietmaterialen, gelcoat, hout en aluminium



Toepassing


- + Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat, hout en aluminium

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootten 80-120 voor universeel slijpwerk
- + Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Speciale folieonderlaag voor een betere randstevigheid en maximale materiaalverwijdering
- + Geen verstopping of vollopen van de schijf
- + Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP	
	DISC-FI	706147	125 / 8	40	10500	50 Stuks
	706148	125 / 8	60	10500	50 Stuks	
	706149	125 / 8	80	10500	50 Stuks	
	706150	125 / 8	100	10500	50 Stuks	
	706151	125 / 8	120	10500	50 Stuks	
	706152	125 / 8	150	10500	50 Stuks	
	706154	125 / 8	180	10500	50 Stuks	
	706155	125 / 8	240	10500	50 Stuks	
	706157	125 / 8	320	10500	50 Stuks	
	706158	125 / 8	400	10500	50 Stuks	
	34063266	150 / 15	40	8800	50 Stuks	
	34063267	150 / 15	60	8800	50 Stuks	
	34063292	150 / 15	80	8800	50 Stuks	
	34063294	150 / 15	100	8800	50 Stuks	
	34063296	150 / 15	120	8800	50 Stuks	
	34063298	150 / 15	150	8800	50 Stuks	
	34063299	150 / 15	180	8800	50 Stuks	
	34063300	150 / 15	240	8800	50 Stuks	
	34063301	150 / 15	320	8800	50 Stuks	
	34063303	150 / 15	400	8800	50 Stuks	
	34036456	150 / 17	40	8800	50 Stuks	
	34036457	150 / 17	60	8800	50 Stuks	
	34036458	150 / 17	80	8800	50 Stuks	
	34036459	150 / 17	100	8800	50 Stuks	
	34036460	150 / 17	120	8800	50 Stuks	
	34036501	150 / 17	150	8800	50 Stuks	
	34036502	150 / 17	180	8800	50 Stuks	
	34036503	150 / 17	240	8800	50 Stuks	
	34036504	150 / 17	320	8800	50 Stuks	
	34036505	150 / 17	400	8800	50 Stuks	



PREMIUM A-P22 PD/PE/PC TFC

voor kunststoffen, composietmaterialen, gelcoat, hout, verf en lak



Toepassing


- + Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat en hout

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootten 80-120 voor middelzwaar slijpwerk
- + Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Geen verstopping of vollopen van de schijf voor een optimale levensduur
- + Zeer hoge materiaalverwijdering dankzij de verbeterde onderlaag
- + Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
 DISC-P	34230261	125 / 8	40	10500	50 Stuks
	34230417	125 / 8	60	10500	50 Stuks
	34230419	125 / 8	80	10500	50 Stuks
	34230420	125 / 8	100	10500	100 Stuks
	34230422	125 / 8	120	10500	100 Stuks
	34230446	125 / 8	150	10500	100 Stuks
	34230447	125 / 8	180	10500	100 Stuks
	34230449	125 / 8	220	10500	100 Stuks
	34230450	125 / 8	240	10500	100 Stuks
	34230452	125 / 8	320	10500	100 Stuks
	34230453	125 / 8	400	10500	100 Stuks
	34230486	150	40	8800	50 Stuks
	34230487	150	60	8800	50 Stuks
	34230488	150	80	8800	100 Stuks
	34230490	150	120	8800	100 Stuks
	34230531	150	150	8800	100 Stuks
	34230532	150	180	8800	100 Stuks
	34230533	150	240	8800	100 Stuks
	34230534	150 / 15	40	8800	50 Stuks
	34230535	150 / 15	60	8800	50 Stuks
	34230591	150 / 15	80	8800	100 Stuks
	34230592	150 / 15	100	8800	100 Stuks
	34230593	150 / 15	120	8800	100 Stuks
	34230595	150 / 15	150	8800	100 Stuks
	34230597	150 / 15	180	8800	100 Stuks
	34230598	150 / 15	220	8800	100 Stuks
	34230599	150 / 15	240	8800	100 Stuks
	34230600	150 / 15	320	8800	100 Stuks
	34230601	150 / 15	400	8800	100 Stuks
	34230605	150 / 17	40	8800	50 Stuks
	34230606	150 / 17	60	8800	50 Stuks
	34230607	150 / 17	80	8800	100 Stuks
	34230608	150 / 17	100	8800	100 Stuks
	34230609	150 / 17	120	8800	100 Stuks
34230610	150 / 17	150	8800	100 Stuks	
34230612	150 / 17	180	8800	100 Stuks	
34230613	150 / 17	220	8800	100 Stuks	
34230614	150 / 17	240	8800	100 Stuks	
34230615	150 / 17	320	8800	100 Stuks	
34230616	150 / 17	400	8800	100 Stuks	



PREMIUM TRINE TFC

voor chroom, roestvrij staal, roestvrij staal legeringen, kobalt, nikkel en titanium



Toepassing

- + Voor het ontbramen, afschuinen en afwerken, alsmede voor fijn slijpen, voor- en overgangsslijpen, contour- en profielslijpen
- + Geschikt voor droge en natte toepassingen

Voordelen

- + Snelste schijfwissels dankzij het Tyrolit Fast Change-ontwerp
- + Uniforme en perfecte oppervlakteafwerking gedurende de gehele levensduur
- + Fijnere afwerking dan conventionele gecoate schuurmiddelen
- + Zelfscherpende eigenschappen voor consistente hoogste prestaties

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	VP
	DISC-PC	34620358	115	6	12300	25 Stuks
		34620357	115	16	12300	25 Stuks
		34620356	115	30	12300	25 Stuks
		34620355	115	45	12300	25 Stuks
		34620354	115	65	12300	25 Stuks
		34620353	115	80	12300	25 Stuks
		34687594	115	100	12300	25 Stuks
		34620387	125	6	10500	25 Stuks
		34620386	125	16	10500	25 Stuks
		34620385	125	30	10500	25 Stuks
		34620384	125	45	10500	25 Stuks
		34620383	125	65	10500	25 Stuks
		34620382	125	80	10500	25 Stuks
		34694880	125	100	10500	25 Stuks



PREMIUM steunschijf

voor Tyrolit Fast Change-schijven (TFC)



Toepassing

- + Voor een eenvoudige en snelle bevestiging van de schijven op een excentrische slijpmachine
- + Passend voor alle TFC-schijven

Voordelen

- + Ideale ondersteuning voor de fijne bewerking en de voorbereiding van oppervlakken
- + Steunschijfontwerp voor uitstekende stofafzuiging

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP
	PAD	710006	115	M14	Tyrolit Fast Change HARD	13300	5 Stuks
		710007	125	M14	Tyrolit Fast Change HARD	12300	5 Stuks
		34177464	150	21 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 21 GATEN HARD	10500	1 Stuks
		710008	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 GATEN MED-HARD	10500	1 Stuks
		710009	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 GATEN MEDIUM	10500	1 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Schuurbanden

CERABOND X schuurbanden voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor het bewerken van normaal en hard staal en roestvrij staal met bandslijpers

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 24/36/40 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 60/80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Maximale materiaalverwijdering dankzij de keramische korrel
- + Zelfscherpende korrel voor een constant goed oppervlakteresultaat bij een gelijktijdig lage belasting voor de gebruiker
- + Koellaag, voor zeer koel slijpen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 Stuks
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 Stuks
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 Stuks
		34572500	75 x 2000	CA-P94	50	10 Stuks
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 Stuks
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 Stuks
		34572517	150 x 2000	CA-P94	24	10 Stuks
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 Stuks
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 Stuks
		34572533	150 x 2000	CA-P94	50	10 Stuks
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 Stuks
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 Stuks

PREMIUM ★★★ PREMIUM ZA-P48 PE Y-banden voor staal en roestvrij staal



Toepassing


- + Voor veeleisende toepassingen op normaal en hard staal en op roestvrij staal, met name voor droge toepassingen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkonium
- + Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij de actieve koelmiddellaag
- + Robuust polyesterweefsel voor een stevige bandconstructie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	BELT-PE	706473	75 x 2000	ZA-P48	36	10 Stuks
		706474	75 x 2000	ZA-P48	60	10 Stuks
		706475	75 x 2000	ZA-P48	80	10 Stuks
		706477	75 x 2000	ZA-P48	120	10 Stuks



PREMIUM ZA-P41 PC X-banden

voor staal en non-ferrometaal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometaal
- + Met name ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkonium
- + Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij het actieve koelmiddel in de hechting
- + Robuust mengweefsel voor een stevige bandconstructie
- + Korrelgrootten 24, 36 en 100 op aanvraag verkrijgbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	BELT-PC	706422	50 x 1000	ZA-P41	80	10 Stuks
	706463	75 x 2000	ZA-P41	40	10 Stuks	
	706464	75 x 2000	ZA-P41	60	10 Stuks	
	706465	75 x 2000	ZA-P41	80	10 Stuks	
	706466	75 x 2000	ZA-P41	120	10 Stuks	
	706494	100 x 915	ZA-P41	60	10 Stuks	
	706497	100 x 915	ZA-P41	80	10 Stuks	
	706499	100 x 915	ZA-P41	120	10 Stuks	
	706500	100 x 1000	ZA-P41	40	10 Stuks	
	706501	100 x 1000	ZA-P41	60	10 Stuks	
	706502	100 x 1000	ZA-P41	80	10 Stuks	
	706503	100 x 1000	ZA-P41	120	10 Stuks	
	706504	150 x 2000	ZA-P41	40	10 Stuks	
	706506	150 x 2000	ZA-P41	60	10 Stuks	
	706507	150 x 2000	ZA-P41	80	10 Stuks	



PREMIUM ZA-P43 PE Y-banden

voor staal en non-ferrometaal



Toepassing

- + Voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometaal
- + Met name ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met lichte en middelhoge druk
- + Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij het actieve koelmiddel in de hechting
- + Stijf polyesterweefsel voor een maximale materiaalverwijdering

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	BELT-PE	706467	75 x 2000	ZA-P43	36	10 Stuks
	706469	75 x 2000	ZA-P43	40	10 Stuks	
	706470	75 x 2000	ZA-P43	60	10 Stuks	
	706471	75 x 2000	ZA-P43	80	10 Stuks	
	706472	75 x 2000	ZA-P43	120	10 Stuks	



BASIC A-B06 PC X- banden

universeel gebruik



Toepassing

- + Voor het bewerken van verschillende materialen, met name hout, met draagbare handslijpers

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Voordelen

- + Universeel toepasbaar
- + Goede levensduur
- + Hoge materiaalverwijdering

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	BELT-PC	706368	75 x 457	A-B06	40	10 Stuks
	706369	75 x 457	A-B06	60	10 Stuks	
	706370	75 x 457	A-B06	80	10 Stuks	
	706371	75 x 457	A-B06	100	10 Stuks	
	706372	75 x 457	A-B06	120	10 Stuks	
	706383	75 x 533	A-B06	40	10 Stuks	
	706384	75 x 533	A-B06	60	10 Stuks	
	706385	75 x 533	A-B06	80	10 Stuks	
	706386	75 x 533	A-B06	100	10 Stuks	
	706387	75 x 533	A-B06	120	10 Stuks	
	706404	100 x 610	A-B06	40	10 Stuks	
	706405	100 x 610	A-B06	60	10 Stuks	
	706406	100 x 610	A-B06	80	10 Stuks	
	706407	100 x 610	A-B06	100	10 Stuks	
	706408	100 x 610	A-B06	120	10 Stuks	
	741455	100 x 690	A-B06	40	10 Stuks	
	741460	100 x 690	A-B06	60	10 Stuks	
	741464	100 x 690	A-B06	80	10 Stuks	
741471	100 x 690	A-B06	100	10 Stuks		
741474	100 x 690	A-B06	120	10 Stuks		



Premium CA-P92 PE Y powerfilebanden

voor staal, roestvrij staal en titanium





Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40 voor maximale verspaning
- + Korrelgrootte 60/80 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Voordelen

- + Hoogst mogelijke verspaning door gebruik van keramische korrel
- + Zelfslijpende korrel voor constant goed oppervlakteresultaat gecombineerd met verminderde werklust voor de gebruiker
- + Koelmiddellaag voor uitzonderlijk koel slijpen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
 	BELT-PE	34648416	10 x 330	CA-P92	40	20 Stuks
	34648417	10 x 330	CA-P92	60	20 Stuks	
	34648418	10 x 330	CA-P92	80	20 Stuks	
	34648419	13 x 457	CA-P92	40	20 Stuks	
	34648420	13 x 457	CA-P92	60	20 Stuks	
	34648421	13 x 457	CA-P92	80	20 Stuks	
	34648423	13 x 610	CA-P92	40	20 Stuks	
	34648424	13 x 610	CA-P92	60	20 Stuks	
	34648425	13 x 610	CA-P92	80	20 Stuks	
	34648426	20 x 520	CA-P92	40	20 Stuks	
	34648427	20 x 520	CA-P92	60	20 Stuks	
	34648428	20 x 520	CA-P92	80	20 Stuks	



PREMIUM ZA-P47 PE Y powerfilebanden

voor staal, roestvrij staal, titanium en gietijzer





Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlakteafwerking

Voordelen

- + Zirkonium-aluminiumoxide en een extra koelmiddellaag voor maximale levensduur en koel slijpen
- + Hoogste verspaningspercentages
- + Uitzonderlijke agressiviteit en randstabiliteit

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
 	BELT-PE	34648382	9 x 533	ZA-P47	40	20 Stuks
	34648383	9 x 533	ZA-P47	60	20 Stuks	
	34648384	9 x 533	ZA-P47	80	20 Stuks	
	34648385	9 x 533	ZA-P47	120	20 Stuks	
	34648386	10 x 330	ZA-P47	40	20 Stuks	
	34648387	10 x 330	ZA-P47	60	20 Stuks	
	34648388	10 x 330	ZA-P47	80	20 Stuks	
	34648390	10 x 330	ZA-P47	120	20 Stuks	
	34648402	12 x 520	ZA-P47	40	20 Stuks	
	34648403	12 x 520	ZA-P47	60	20 Stuks	
	34648404	12 x 520	ZA-P47	80	20 Stuks	
	34648405	12 x 520	ZA-P47	120	20 Stuks	
	34648406	13 x 610	ZA-P47	40	20 Stuks	
	34648407	13 x 610	ZA-P47	60	20 Stuks	
	34648408	13 x 610	ZA-P47	80	20 Stuks	
	34648409	13 x 610	ZA-P47	120	20 Stuks	
	34648410	20 x 520	ZA-P47	40	20 Stuks	
	34648411	20 x 520	ZA-P47	60	20 Stuks	
	34648412	20 x 520	ZA-P47	80	20 Stuks	
	34648414	20 x 520	ZA-P47	120	20 Stuks	



PREMIUM ZA-P42 PE Y powerfilebanden

voor staal, non-ferrometalen en legeringen



Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlaktafwerking

Voordelen

- + Uitstekende verspaningscapaciteiten bij lichte en middelmatige druk
- + Minimale warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij actief koelmiddel in de binding
- + Langste levensduur dankzij stijf polyesterweefsel

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	BELT-PE	34648785	9 x 533	ZA-P42	40	20 Stuks
		34648786	9 x 533	ZA-P42	60	20 Stuks
		34648788	9 x 533	ZA-P42	80	20 Stuks
		34648790	9 x 533	ZA-P42	120	20 Stuks
		34648791	10 x 330	ZA-P42	40	20 Stuks
		34648792	10 x 330	ZA-P42	60	20 Stuks
		34648793	10 x 330	ZA-P42	80	20 Stuks
		34648794	10 x 330	ZA-P42	120	20 Stuks
		34648796	12 x 520	ZA-P42	40	20 Stuks
		34648797	12 x 520	ZA-P42	60	20 Stuks
		34648800	12 x 520	ZA-P42	80	20 Stuks
		34648801	12 x 520	ZA-P42	120	20 Stuks
		34648802	13 x 610	ZA-P42	40	20 Stuks
		34648803	13 x 610	ZA-P42	60	20 Stuks
		34648804	13 x 610	ZA-P42	80	20 Stuks
		34648805	13 x 610	ZA-P42	120	20 Stuks
		34648806	20 x 520	ZA-P42	40	20 Stuks
		34648807	20 x 520	ZA-P42	60	20 Stuks
		34648808	20 x 520	ZA-P42	80	20 Stuks
34648809	20 x 520	ZA-P42	120	20 Stuks		



BASIC A-B03 PC X powerfilebanden

voor universeel gebruik



Toepassing


- + Voor de bewerking van diverse materialen, vooral staal, roestvast staal en non-ferro metalen, met draagbare bandslijpmachines

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor maximale verspaning
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlaktafwerking

Voordelen

- + Universeel toepasbaar
- + Goede levensduur
- + Hoge materiaalafname bij lage warmteontwikkeling
- + Geschikt voor nat en droog slijpen

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	BELT-PC	34648279	6 x 610	A-B03	40	20 Stuks
		34648280	6 x 610	A-B03	60	20 Stuks
		34648665	6 x 610	A-B03	80	20 Stuks
		34648666	6 x 610	A-B03	120	20 Stuks
		34648281	9 x 533	A-B03	40	20 Stuks
		34648282	9 x 533	A-B03	60	20 Stuks
		34648667	9 x 533	A-B03	80	20 Stuks
		34648668	9 x 533	A-B03	120	20 Stuks
		34648283	10 x 330	A-B03	40	20 Stuks
		34648284	10 x 330	A-B03	60	20 Stuks
		34648669	10 x 330	A-B03	80	20 Stuks
		34648670	10 x 330	A-B03	120	20 Stuks
		34648285	12 x 520	A-B03	40	20 Stuks
		34648286	12 x 520	A-B03	60	20 Stuks
		34648671	12 x 520	A-B03	80	20 Stuks
		34648673	12 x 520	A-B03	120	20 Stuks
		34648287	13 x 305	A-B03	40	20 Stuks
		34648288	13 x 305	A-B03	60	20 Stuks
		34648675	13 x 305	A-B03	80	20 Stuks
		34648676	13 x 305	A-B03	120	20 Stuks
		34648289	13 x 457	A-B03	40	20 Stuks
		34648290	13 x 457	A-B03	60	20 Stuks
		34648678	13 x 457	A-B03	80	20 Stuks
		34648679	13 x 457	A-B03	120	20 Stuks
		34648311	13 x 610	A-B03	40	20 Stuks
		34648312	13 x 610	A-B03	60	20 Stuks
		34648681	13 x 610	A-B03	80	20 Stuks
		34648683	13 x 610	A-B03	120	20 Stuks
		34648313	20 x 520	A-B03	40	20 Stuks
		34648314	20 x 520	A-B03	60	20 Stuks
		34648684	20 x 520	A-B03	80	20 Stuks
		34648685	20 x 520	A-B03	120	20 Stuks



PREMIUM TRINE schuurbanden

voor chroom, roestvrij staal, roestvrij staal
legeringen, kobalt, nikkel en titanium




Toepassing

- + Voor het ontbramen, afschuinen en afwerken, alsmede voor fijn slijpen, voor- en overgangsslijpen, contour- en profielslijpen
- + Geschikt voor droge en natte toepassingen

Voordelen

- + Uniforme en perfecte oppervlakteafwerking gedurende de gehele levensduur
- + Fijnere afwerking dan conventionele gecoate schuurmiddelen
- + Zelfscherpende eigenschappen voor continu de hoogste prestaties

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	BELT-PC	34667920	13 x 457	A-P81 JTS A6	50 Stuks
		34729078	13 x 457	A-P81 JTS A16	50 Stuks
		34729077	13 x 457	A-P81 JTS A30	50 Stuks
		34729756	13 x 457	A-P81 JTS A45	50 Stuks
		34729076	13 x 457	A-P81 JTS A65	50 Stuks
		34729757	13 x 457	A-P81 JTS A80	50 Stuks
		34729758	13 x 457	A-P81 JTS A100	50 Stuks
		34638018	50 x 2000	A-P81 JTS A6	30 Stuks
		34638017	50 x 2000	A-P81 JTS A16	30 Stuks
		34638016	50 x 2000	A-P81 JTS A30	30 Stuks
		34621821	50 x 2000	A-P81 JTS A45	30 Stuks
		34638015	50 x 2000	A-P81 JTS A65	30 Stuks
		34638014	50 x 2000	A-P81 JTS A80	30 Stuks
		34729759	50 x 2000	A-P81 JTS A100	30 Stuks
		34729690	90 x 395	A-P81 JTS A6	10 Stuks
		34729751	90 x 395	A-P81 JTS A16	10 Stuks
		34700006	90 x 395	A-P81 JTS A30	10 Stuks
		34700008	90 x 395	A-P81 JTS A45	10 Stuks
		34729752	90 x 395	A-P81 JTS A65	10 Stuks
		34700080	90 x 395	A-P81 JTS A80	10 Stuks
		34700146	90 x 395	A-P81 JTS A100	10 Stuks
		34729753	100 x 289	A-P81 JTS A6	10 Stuks
		34692800	100 x 289	A-P81 JTS A16	10 Stuks
		34715415	100 x 289	A-P81 JTS A30	10 Stuks
		34692799	100 x 289	A-P81 JTS A45	10 Stuks
		34729754	100 x 289	A-P81 JTS A65	10 Stuks
		34691708	100 x 289	A-P81 JTS A80	10 Stuks
		34729755	100 x 289	A-P81 JTS A100	10 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Spiraalbanden



PREMIUM ZA-P41 PC X spiraalbanden

voor universeel gebruik



Toepassing


- + Voor de fijne bewerking van gestanste onderdelen, binnenoppervlakken van cilinders, buizen en onderdelen met uitsparingen
- + Afhankelijk van de korrelgrootte, voor het ontbramen tot en met het vormgeven van werkstukken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/50/60 voor maximale verspaning
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlaktafwerking

Voordelen

- + Hoge taaiheid voor verbeterde levensduur
- + Eenvoudige montage op een as of schuurhulshouder
- + Universeel gebruik op moeilijk bereikbare oppervlakken dankzij combinatie van zirkonium en koelmiddel

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	SPIRAL-PC	34593842	10 x 20	ZA-P41	50	100 Stuks
		34593843	10 x 20	ZA-P41	60	100 Stuks
		34593844	10 x 20	ZA-P41	80	100 Stuks
		34593845	10 x 20	ZA-P41	120	100 Stuks
		34593846	13 x 25	ZA-P41	36	100 Stuks
		34593847	13 x 25	ZA-P41	50	100 Stuks
		34593848	13 x 25	ZA-P41	60	100 Stuks
		34593849	13 x 25	ZA-P41	80	100 Stuks
		34593850	13 x 25	ZA-P41	120	100 Stuks
		34593853	15 x 30	ZA-P41	36	100 Stuks
		34593854	15 x 30	ZA-P41	50	100 Stuks
		34593855	15 x 30	ZA-P41	60	100 Stuks
		34593856	15 x 30	ZA-P41	80	100 Stuks
		34593857	15 x 30	ZA-P41	120	100 Stuks
		34593858	19 x 25	ZA-P41	36	100 Stuks
		34593859	19 x 25	ZA-P41	50	100 Stuks
		34593860	19 x 25	ZA-P41	60	100 Stuks
		34593861	19 x 25	ZA-P41	80	100 Stuks
		34593862	19 x 25	ZA-P41	120	100 Stuks
		34593863	22 x 20	ZA-P41	36	100 Stuks
	34593864	22 x 20	ZA-P41	50	100 Stuks	
	34593865	22 x 20	ZA-P41	60	100 Stuks	
	34593866	22 x 20	ZA-P41	80	100 Stuks	
	34593867	22 x 20	ZA-P41	120	100 Stuks	
	34593868	25 x 25	ZA-P41	36	100 Stuks	
	34593869	25 x 25	ZA-P41	50	100 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP
	34593870	25 x 25	ZA-P41	60	100 Stuks
	34593871	25 x 25	ZA-P41	80	100 Stuks
	34593872	25 x 25	ZA-P41	120	100 Stuks
	34593875	30 x 20	ZA-P41	60	100 Stuks
	34593876	30 x 20	ZA-P41	80	100 Stuks
	34593878	30 x 30	ZA-P41	36	100 Stuks
	34593879	30 x 30	ZA-P41	50	100 Stuks
	34593880	30 x 30	ZA-P41	60	100 Stuks
	34593881	30 x 30	ZA-P41	80	100 Stuks
	34593882	30 x 30	ZA-P41	120	100 Stuks
	34593883	38 x 25	ZA-P41	36	100 Stuks
	34593884	38 x 25	ZA-P41	50	100 Stuks
	34593885	38 x 25	ZA-P41	60	100 Stuks
	34593886	38 x 25	ZA-P41	80	100 Stuks
	34593887	38 x 25	ZA-P41	120	100 Stuks
	34593888	45 x 30	ZA-P41	36	100 Stuks
	34593889	45 x 30	ZA-P41	50	100 Stuks
	34593890	45 x 30	ZA-P41	60	100 Stuks
	34593891	45 x 30	ZA-P41	80	100 Stuks
	34593892	45 x 30	ZA-P41	120	100 Stuks
	34593893	51 x 25	ZA-P41	36	100 Stuks
	34593894	51 x 25	ZA-P41	50	100 Stuks
	34593895	51 x 25	ZA-P41	60	100 Stuks
	34593896	51 x 25	ZA-P41	80	100 Stuks
	34593897	51 x 25	ZA-P41	120	100 Stuks
	34593898	60 x 30	ZA-P41	36	50 Stuks
	34593899	60 x 30	ZA-P41	50	50 Stuks
	34593900	60 x 30	ZA-P41	60	50 Stuks
	34593901	60 x 30	ZA-P41	80	50 Stuks
	34593902	60 x 30	ZA-P41	120	50 Stuks



PREMIUM A-P01 PC X spiraalbanden

voor universeel gebruik



Toepassing


- + Voor de fijne bewerking van gestanste onderdelen, binnenoppervlakken van cilinders, buizen en onderdelen met uitsparingen
- + Afhankelijk van de korrelgrootte, voor het ontbramen tot en met het vormgeven van werkstukken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 36/50/60 voor maximale verspaning
- + Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte oppervlaktafwerking

Voordelen

- + Combinatie van aluminiumoxide en koelmiddel voor gebruik op een grote verscheidenheid aan materialen
- + Eenvoudige montage op een as of schuurhulshouder
- + Geschikt voor het bewerken van moeilijk bereikbare oppervlakken

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	Korrel	VP	
	SPIRAL-PC	34593735	10 x 10	A-P01	80	100 Stuks
	34593739	10 x 20	A-P01	50	100 Stuks	
	34593741	10 x 20	A-P01	80	100 Stuks	
	34593746	13 x 25	A-P01	50	100 Stuks	
	34593747	13 x 25	A-P01	60	100 Stuks	
	34593748	13 x 25	A-P01	80	100 Stuks	
	34593750	13 x 25	A-P01	150	100 Stuks	
	34593756	15 x 30	A-P01	36	100 Stuks	
	34593757	15 x 30	A-P01	50	100 Stuks	
	34593758	15 x 30	A-P01	60	100 Stuks	
	34593759	15 x 30	A-P01	80	100 Stuks	
	34593760	15 x 30	A-P01	120	100 Stuks	
	34593761	15 x 30	A-P01	150	100 Stuks	
	34593765	19 x 25	A-P01	60	100 Stuks	
	34593770	22 x 20	A-P01	36	100 Stuks	
	34593771	22 x 20	A-P01	50	100 Stuks	
	34593772	22 x 20	A-P01	60	100 Stuks	
	34593773	22 x 20	A-P01	80	100 Stuks	
	34593775	22 x 20	A-P01	150	100 Stuks	
	34593779	25 x 25	A-P01	60	100 Stuks	
	34593780	25 x 25	A-P01	80	100 Stuks	
	34593782	25 x 25	A-P01	150	100 Stuks	
	34593786	30 x 20	A-P01	60	100 Stuks	
	34593791	30 x 30	A-P01	36	100 Stuks	
	34593792	30 x 30	A-P01	50	100 Stuks	
	34593793	30 x 30	A-P01	60	100 Stuks	
	34593794	30 x 30	A-P01	80	100 Stuks	
	34593796	30 x 30	A-P01	150	100 Stuks	
	34593805	45 x 30	A-P01	36	100 Stuks	
	34593806	45 x 30	A-P01	50	100 Stuks	
	34593807	45 x 30	A-P01	60	100 Stuks	
	34593808	45 x 30	A-P01	80	100 Stuks	
34593810	45 x 30	A-P01	150	100 Stuks		
34593821	60 x 30	A-P01	60	50 Stuks		
34607656	100 x 100	A-P01	40	10 Stuks		
34617542	100 x 100	A-P01	60	10 Stuks		
34617544	100 x 100	A-P01	80	10 Stuks		
34617474	100 x 100	A-P01	120	10 Stuks		



PREMIUM toebehoren

voor spiraalbanden



Toepassing


- + Uitbreidbare rubberen drager voor de bevestiging van Tyrolit-spiraalbanden op een rechte slijper

Voordelen

- + Uitgedraaide lamellen voor een veilige en eenvoudige montage van de spiraalbanden

Wij bevelen aan

- + Neem het maximale toerental in acht

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	PADSBH		
	34647553	10 x 20	5 Stuks
	34647554	13 x 25	5 Stuks
	34647555	15 x 30	5 Stuks
	34647557	19 x 25	5 Stuks
	34647558	22 x 20	5 Stuks
	34647559	25 x 25	5 Stuks
	34647571	30 x 30	5 Stuks
	34647572	38 x 25	5 Stuks
	34647573	45 x 30	5 Stuks
	34647574	51 x 25	5 Stuks
	34647575	60 x 30	5 Stuks
34647576	75 x 30	5 Stuks	

Flexibele schuurmiddelen - Lamellenstiften



PREMIUM A-P01 C X-lamellenstiften

universeel te gebruiken



Toepassing


- + Fijn verspanen, licht ontbramen, reinigen of voorbereiden voor afwerking (verchromen, vernikkelen of verven) van kleine onderdelen of moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van buizen en cilinders, matrijzen en van werkstukken met onregelmatige profielen.
- + Productie en onderhoud van machines voor de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie en in ziekenhuizen, ontbramen en reinigen van gestanste onderdelen in de automobielenindustrie, metaalconstructie, inrichtingsindustrie voor voorwerpen van staal en roestvrij staal, matrijzenbouw, productie van gereedschappen.

Voordelen

- + Keuze uit verschillende afmetingen en asmaten
- + Uitstekende schuurprestaties en consistente resultaten
- + Hoge flexibiliteit en aanpassingsvermogen
- + Matige thermische ontwikkeling door ventilatie
- + uitstekende handzaamheid

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor universele bewerkingen
- + Korrelgrootten 150 tot 320 voor fijne werkzaamheden
- + Neem het maximale toerental in acht

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Houder	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	52LA C	34581829	10 x 10	3 x 40	60	38200	27500	10 Stuks
		909383	10 x 10	3 x 40	80	38200	27500	10 Stuks
		909385	10 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 Stuks
		661085	10 x 10	3 x 40	150	38200	27500	10 Stuks
		34581959	10 x 10	3 x 40	240	38200	27500	10 Stuks
		34581981	15 x 15	3 x 35	60	38200	27500	10 Stuks
		34581982	15 x 15	3 x 35	80	38200	27500	10 Stuks
		34581983	15 x 15	3 x 35	120	38200	27500	10 Stuks
		34581986	15 x 15	3 x 35	240	38200	27500	10 Stuks
		34557096	20 x 5	3 x 40	120	38200	27500	10 Stuks
		34427140	20 x 10	6 x 40	40	38200	27500	10 Stuks
		49856	20 x 10	6 x 40	60	38200	27500	10 Stuks
		816831	20 x 10	6 x 40	80	38200	27500	10 Stuks
		816833	20 x 10	6 x 40	120	38200	27500	10 Stuks
		34557152	20 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 Stuks
		619800	20 x 10	6 x 40	150	38200	27500	10 Stuks
		816843	20 x 10	6 x 40	180	38200	27500	10 Stuks
		34557166	20 x 15	6 x 40	40	38200	27500	10 Stuks
		886804	20 x 15	6 x 40	60	38200	27500	10 Stuks
		34557167	20 x 15	6 x 40	80	38200	27500	10 Stuks
	34557168	20 x 15	6 x 40	120	38200	27500	10 Stuks	

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Houder	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34557170	20 x 15	6 x 40	180	38200	27500	10 Stuks
	432915	20 x 20	6 x 40	40	38200	27500	10 Stuks
	34557174	20 x 20	6 x 40	60	38200	27500	10 Stuks
	34557175	20 x 20	6 x 40	80	38200	27500	10 Stuks
	34557176	20 x 20	6 x 40	120	38200	27500	10 Stuks
	34557178	20 x 20	6 x 40	180	38200	27500	10 Stuks
	34557188	25 x 10	6 x 40	60	30500	27500	10 Stuks
	34557189	25 x 10	6 x 40	80	30500	27500	10 Stuks
	34557200	25 x 15	6 x 40	40	30500	27500	10 Stuks
	886805	25 x 15	6 x 40	60	30500	27500	10 Stuks
	816846	25 x 15	6 x 40	80	30500	27500	10 Stuks
	816847	25 x 15	6 x 40	120	30500	27500	10 Stuks
	34557201	25 x 15	6 x 40	150	30500	27500	10 Stuks
	34557211	25 x 20	6 x 40	40	30500	27500	10 Stuks
	34557212	25 x 20	6 x 40	60	30500	27500	10 Stuks
	34557213	25 x 20	6 x 40	80	30500	27500	10 Stuks
	34557214	25 x 20	6 x 40	120	30500	27500	10 Stuks
	34557221	25 x 25	6 x 40	40	30500	27500	10 Stuks
	494889	25 x 25	6 x 40	60	30500	27500	10 Stuks
	34557222	25 x 25	6 x 40	80	30500	27500	10 Stuks
	34557223	25 x 25	6 x 40	120	30500	27500	10 Stuks
	909388	30 x 5	6 x 40	60	25400	22900	10 Stuks
	909390	30 x 5	6 x 40	80	25400	22900	10 Stuks
	909393	30 x 5	6 x 40	120	25400	22900	10 Stuks
	34557238	30 x 5	3 x 40	120	25400	22900	10 Stuks
	959241	30 x 10	6 x 40	40	25400	22900	10 Stuks
	816855	30 x 10	6 x 40	60	25400	22900	10 Stuks
	909396	30 x 10	3 x 40	60	25400	22900	10 Stuks
	816871	30 x 10	6 x 40	80	25400	22900	10 Stuks
	909397	30 x 10	3 x 40	80	25400	22900	10 Stuks
	816872	30 x 10	6 x 40	120	25400	22900	10 Stuks
	909398	30 x 10	3 x 40	120	25400	22900	10 Stuks
	816854	30 x 10	3 x 40	150	25400	22900	10 Stuks
	816873	30 x 10	6 x 40	150	25400	22900	10 Stuks
	909405	30 x 10	6 x 40	180	25400	22900	10 Stuks
	816874	30 x 10	6 x 40	240	25400	22900	10 Stuks
	816875	30 x 10	6 x 40	320	25400	22900	10 Stuks
	939107	30 x 15	6 x 40	40	25400	22900	10 Stuks
	816880	30 x 15	6 x 40	60	25400	22900	10 Stuks
	816893	30 x 15	6 x 40	80	25400	22900	10 Stuks
	816905	30 x 15	6 x 40	120	25400	22900	10 Stuks
	816906	30 x 15	6 x 40	150	25400	22900	10 Stuks

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Houder	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	667198	30 x 15	6 x 40	180	25400	22900	10 Stuks
	909404	30 x 15	6 x 40	240	25400	22900	10 Stuks
	432975	30 x 15	6 x 40	320	25400	22900	10 Stuks
	34557267	30 x 20	6 x 40	40	25400	22900	10 Stuks
	34557268	30 x 20	6 x 40	60	25400	22900	10 Stuks
	34557269	30 x 20	6 x 40	80	25400	22900	10 Stuks
	34557270	30 x 20	6 x 40	120	25400	22900	10 Stuks
	34557271	30 x 20	6 x 40	150	25400	22900	10 Stuks
	34557272	30 x 20	6 x 40	180	25400	22900	10 Stuks
	34557273	30 x 20	6 x 40	240	25400	22900	10 Stuks
	34557277	30 x 25	6 x 40	40	25400	22900	10 Stuks
	34557278	30 x 25	6 x 40	60	25400	22900	10 Stuks
	34557279	30 x 25	6 x 40	80	25400	22900	10 Stuks
	82070	40 x 10	6 x 40	40	19100	17100	10 Stuks
	648425	40 x 10	6 x 40	60	19100	17100	10 Stuks
	82078	40 x 10	6 x 40	80	19100	17100	10 Stuks
	82079	40 x 10	6 x 40	120	19100	17100	10 Stuks
	34316177	40 x 10	6 x 40	180	19100	17100	10 Stuks
	910558	40 x 15	6 x 40	40	19100	17100	10 Stuks
	816907	40 x 15	6 x 40	60	19100	17100	10 Stuks
	816908	40 x 15	6 x 40	80	19100	17100	10 Stuks
	816909	40 x 15	6 x 40	120	19100	17100	10 Stuks
	816911	40 x 15	6 x 40	150	19100	17100	10 Stuks
	678198	40 x 15	6 x 40	180	19100	17100	10 Stuks
	816912	40 x 15	6 x 40	240	19100	17100	10 Stuks
	816913	40 x 15	6 x 40	320	19100	17100	10 Stuks
	816914	40 x 20	6 x 40	40	19100	17100	10 Stuks
	816915	40 x 20	6 x 40	60	19100	17100	10 Stuks
	816916	40 x 20	6 x 40	80	19100	17100	10 Stuks
	816918	40 x 20	6 x 40	120	19100	17100	10 Stuks
	816919	40 x 20	6 x 40	150	19100	17100	10 Stuks
	897078	40 x 20	6 x 40	180	19100	17100	10 Stuks
	816920	40 x 20	6 x 40	240	19100	17100	10 Stuks
	816921	40 x 20	6 x 40	320	19100	17100	10 Stuks
	34582006	40 x 30	6 x 40	40	19100	17100	10 Stuks
	34582007	40 x 30	6 x 40	60	19100	17100	10 Stuks
	34582008	40 x 30	6 x 40	80	19100	17100	10 Stuks
	34582009	40 x 30	6 x 40	120	19100	17100	10 Stuks
	34582021	40 x 30	6 x 40	180	19100	17100	10 Stuks
	34582022	40 x 30	6 x 40	240	19100	17100	10 Stuks
	82113	50 x 10	6 x 40	40	15200	13700	10 Stuks
	82117	50 x 10	6 x 40	60	15200	13700	10 Stuks

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Houder	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	909362	50 x 10	6 x 40	80	15200	13700	10 Stuks
	82125	50 x 10	6 x 40	120	15200	13700	10 Stuks
	34053444	50 x 10	6 x 40	240	15200	13700	10 Stuks
	82127	50 x 15	6 x 40	40	15200	13700	10 Stuks
	816922	50 x 15	6 x 40	60	15200	13700	10 Stuks
	816923	50 x 15	6 x 40	80	15200	13700	10 Stuks
	816924	50 x 15	6 x 40	120	15200	13700	10 Stuks
	816926	50 x 15	6 x 40	240	15200	13700	10 Stuks
	816928	50 x 20	6 x 40	40	15200	13700	10 Stuks
	816931	50 x 20	6 x 40	60	15200	13700	10 Stuks
	816933	50 x 20	6 x 40	80	15200	13700	10 Stuks
	816934	50 x 20	6 x 40	120	15200	13700	10 Stuks
	848563	50 x 20	6 x 40	180	15200	13700	10 Stuks
	816938	50 x 20	6 x 40	240	15200	13700	10 Stuks
	816939	50 x 20	6 x 40	320	15200	13700	10 Stuks
	34557340	50 x 25	6 x 40	40	15200	13700	10 Stuks
	34557341	50 x 25	6 x 40	60	15200	13700	10 Stuks
	34557342	50 x 25	6 x 40	80	15200	13700	10 Stuks
	34557343	50 x 25	6 x 40	120	15200	13700	10 Stuks
	910574	50 x 30	6 x 40	40	15200	13700	10 Stuks
	816940	50 x 30	6 x 40	60	15200	13700	10 Stuks
	816941	50 x 30	6 x 40	80	15200	13700	10 Stuks
	816942	50 x 30	6 x 40	120	15200	13700	10 Stuks
	816943	50 x 30	6 x 40	150	15200	13700	10 Stuks
	433020	50 x 30	6 x 40	240	15200	13700	10 Stuks
	910572	50 x 30	6 x 40	320	15200	13700	10 Stuks
	34557355	50 x 40	6 x 40	40	15200	13700	10 Stuks
	34557356	50 x 40	6 x 40	60	15200	13700	10 Stuks
	34557357	50 x 40	6 x 40	80	15200	13700	10 Stuks
	34557358	50 x 40	6 x 40	120	15200	13700	10 Stuks
	910587	60 x 15	6 x 40	40	12700	11500	10 Stuks
	816949	60 x 15	6 x 40	60	12700	11500	10 Stuks
	816950	60 x 15	6 x 40	80	12700	11500	10 Stuks
	816951	60 x 15	6 x 40	120	12700	11500	10 Stuks
	816952	60 x 15	6 x 40	150	12700	11500	10 Stuks
	910579	60 x 15	6 x 40	240	12700	11500	10 Stuks
	910707	60 x 20	6 x 40	40	12700	11500	10 Stuks
	816953	60 x 20	6 x 40	60	12700	11500	10 Stuks
	816954	60 x 20	6 x 40	80	12700	11500	10 Stuks
	816955	60 x 20	6 x 40	120	12700	11500	10 Stuks
	433039	60 x 20	6 x 40	180	12700	11500	10 Stuks
	816957	60 x 20	6 x 40	240	12700	11500	10 Stuks

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Houder	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	816958	60 x 20	6 x 40	320	12700	11500	10 Stuks
	817011	60 x 30	6 x 40	40	12700	11500	10 Stuks
	816959	60 x 30	6 x 40	60	12700	11500	10 Stuks
	816960	60 x 30	6 x 40	80	12700	11500	10 Stuks
	816961	60 x 30	6 x 40	120	12700	11500	10 Stuks
	816962	60 x 30	6 x 40	150	12700	11500	10 Stuks
	909368	60 x 30	6 x 40	180	12700	11500	10 Stuks
	816963	60 x 30	6 x 40	240	12700	11500	10 Stuks
	816964	60 x 30	6 x 40	320	12700	11500	10 Stuks
	817012	60 x 40	6 x 40	40	12700	11500	10 Stuks
	816965	60 x 40	6 x 40	60	12700	11500	10 Stuks
	816966	60 x 40	6 x 40	80	12700	11500	10 Stuks
	816967	60 x 40	6 x 40	120	12700	11500	10 Stuks
	34557378	60 x 40	6 x 40	180	12700	11500	10 Stuks
	816969	60 x 40	6 x 40	240	12700	11500	10 Stuks
	816971	60 x 50	6 x 40	40	12700	11500	10 Stuks
	816972	60 x 50	6 x 40	60	12700	11500	10 Stuks
	816973	60 x 50	6 x 40	80	12700	11500	10 Stuks
	816974	60 x 50	6 x 40	120	12700	11500	10 Stuks
	34557409	80 x 15	6 x 40	40	8900	8500	10 Stuks
	910718	80 x 15	6 x 40	60	8900	8500	10 Stuks
	82256	80 x 15	6 x 40	80	8900	8500	10 Stuks
	82257	80 x 15	6 x 40	120	8900	8500	10 Stuks
	34557414	80 x 20	6 x 40	40	8900	8500	10 Stuks
	816976	80 x 20	6 x 40	60	8900	8500	10 Stuks
	816977	80 x 20	6 x 40	80	8900	8500	10 Stuks
	816978	80 x 20	6 x 40	120	8900	8500	10 Stuks
	910722	80 x 30	6 x 40	40	8900	8500	10 Stuks
	816981	80 x 30	6 x 40	60	8900	8500	10 Stuks
	816982	80 x 30	6 x 40	80	8900	8500	10 Stuks
	816983	80 x 30	6 x 40	120	8900	8500	10 Stuks
	816984	80 x 30	6 x 40	150	8900	8500	10 Stuks
	433068	80 x 30	6 x 40	180	8900	8500	10 Stuks
	915573	80 x 30	6 x 40	240	8900	8500	10 Stuks
	910720	80 x 30	6 x 40	320	8900	8500	10 Stuks
	546574	80 x 40	6 x 40	40	8900	8500	10 Stuks
	816985	80 x 40	6 x 40	60	8900	8500	10 Stuks
	816986	80 x 40	6 x 40	80	8900	8500	10 Stuks
	816987	80 x 40	6 x 40	120	8900	8500	10 Stuks
	816989	80 x 40	6 x 40	240	8900	8500	10 Stuks
	87910	80 x 50	6 x 40	40	8900	8500	10 Stuks
	816990	80 x 50	6 x 40	60	8900	8500	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Houder	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	816991	80 x 50	6 x 40	80	8900	8500	10 Stuks
	816992	80 x 50	6 x 40	120	8900	8500	10 Stuks
	816993	80 x 50	6 x 40	150	8900	8500	10 Stuks
	34557429	80 x 50	6 x 40	180	8900	8500	10 Stuks
	817001	80 x 50	6 x 40	240	8900	8500	10 Stuks
	817003	80 x 50	6 x 40	320	8900	8500	10 Stuks



BASIC A-B02 PC X-lamellenstiften

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing


- + Voor verschillende toepassingen op staal, roestvrij staal en non-ferrometaal
- + Voor matteren, voorpolijsten, roest verwijderen of het opschonen van oppervlakken
- + Te gebruiken op zowel elektrische als pneumatische machines

Voordelen

- + Flexibele lamellen voor nauwkeurig werken
- + Perfect voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plekken
- + Goede levensduur

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor middelfijne bewerkingen
- + Korrelgrootte 180 voor fijne werkzaamheden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	52LA PC 34054619	30 x 10	60	26000	18000	10 Stuks
	34054737	30 x 10	80	26000	18000	10 Stuks
	34054660	30 x 10	120	26000	18000	10 Stuks
	34054738	30 x 10	180	26000	18000	10 Stuks
	34054753	40 x 15	80	20000	13000	10 Stuks
	34054759	40 x 20	40	20000	13000	10 Stuks
	34054760	40 x 20	60	20000	13000	10 Stuks
	34054783	40 x 20	80	20000	13000	10 Stuks
	34054784	40 x 20	120	20000	13000	10 Stuks
	34054785	40 x 20	180	20000	13000	10 Stuks
	34054801	50 x 20	40	16000	11000	10 Stuks
	34054805	50 x 20	60	16000	11000	10 Stuks
	34054809	50 x 20	80	16000	11000	10 Stuks
	34054812	50 x 20	120	16000	11000	10 Stuks
	34054813	50 x 20	180	16000	11000	10 Stuks
	34054814	50 x 30	40	16000	11000	10 Stuks
	34054817	50 x 30	60	16000	11000	10 Stuks
	34054820	50 x 30	80	16000	11000	10 Stuks
	34054831	50 x 30	120	16000	11000	10 Stuks
	34054836	60 x 20	60	13500	9000	10 Stuks
34054837	60 x 20	80	13500	9000	10 Stuks	
34054852	60 x 30	40	13500	9000	10 Stuks	
34054854	60 x 30	60	13500	9000	10 Stuks	

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34054855	60 x 30	80	13500	9000	10 Stuks
	34054856	60 x 30	120	13500	9000	10 Stuks
	34054857	60 x 30	180	13500	9000	10 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Lamellenwielen



PREMIUM A-P01 C X-lamellenschijven

voor staal, non-ferrometalen en hout



Toepassing

- + Voor algemene slijptoeepassingen zoals het opschonen, afwerken en polijsten van staal, non-ferrometalen en hout
- + Voor het polijsten van oneffen of gebogen oppervlakken

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering
- + Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden

Voordelen

- + Door het constante slijtbeeld van de lamellenschijf behaalt u tijdens de gehele levensduur constant hoogwaardige oppervlakresultaten
- + Universeel toepasbaar
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP	
	1LA C	34053198	115 x 20	40	5 Stuks
	34057513	115 x 20	60	5 Stuks	
	34057514	115 x 20	80	5 Stuks	
	34057515	115 x 20	120	5 Stuks	
	34057521	125 x 20	60	5 Stuks	



PREMIUM lamellenschijven

universeel te gebruiken



Toepassing

- + Fijnbewerking van grote vlakke, concave of convexe geprofileerde oppervlakken
- + Slijpen van binnen- en buitenoppervlakken van containers, vaten, buizen
- + Fijnbewerking van onderdelen met onregelmatige profielen zoals handgrepen, fittingen, gestanste onderdelen, verwijderen en reinigen van lasnaden

Wij bevelen aan

- + Bij het gebruik van lamellenschijven moet de draairichting worden aangehouden, die wordt bepaald door de kant van de lamellen met schuurpapier op het oppervlak. Bovendien moet het werk worden uitgevoerd met een lage contactdruk.
- + De aanvoer van het bewerkte werkstuk moet in de tegenovergestelde richting zijn van de draairichting van de schijf. Bij verkeerd gebruik worden de prestaties minder en bestaat het risico van wielbreuk.

Voordelen

- + lange levensduur en consistente resultaten
- + kortere schijfwisseltijden
- + uitstekende maalprestaties
- + flexibiliteit en aanpassingsvermogen
- + sterke ventilatie tijdens de verwerking, dus lagere thermische belasting

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	1LA C	34598800	100 x 30 x 26	80	6800	3700	10 Stuks
	34598847	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	5 Stuks	
	34598848	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	5 Stuks	
	34598849	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	5 Stuks	

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Korrel	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34598856	165 x 25 x 25,4	320	5200	3300	5 Stuks
	34598948	165 x 30 x 54	40	5200	3300	5 Stuks
	34598949	165 x 30 x 54	60	5200	3300	5 Stuks
	34598950	165 x 30 x 54	80	5200	3300	5 Stuks
	34598952	165 x 30 x 54	120	5200	3300	5 Stuks
	34598954	165 x 30 x 54	180	5200	3300	5 Stuks
	34598867	165 x 50 x 25,4	40	5200	3300	5 Stuks
	34598959	165 x 50 x 54	60	5200	3300	5 Stuks
	34598960	165 x 50 x 54	80	5200	3300	5 Stuks
	34598962	165 x 50 x 54	120	5200	3300	5 Stuks
	34598963	165 x 50 x 54	150	5200	3300	5 Stuks
	34598964	165 x 50 x 54	180	5200	3300	5 Stuks
	34599019	200 x 50 x 54	60	3000	2000	5 Stuks
	34599020	200 x 50 x 54	80	3000	2000	5 Stuks
	34599021	200 x 50 x 54	100	3000	2000	5 Stuks
	34599048	250 x 50 x 100	40	3400	2100	5 Stuks
	34599050	250 x 50 x 100	80	3400	2100	5 Stuks
	34599051	250 x 50 x 100	100	3400	2100	5 Stuks
	34599052	250 x 50 x 100	120	3400	2100	5 Stuks
	34599054	250 x 50 x 100	180	3400	2100	5 Stuks
	34599055	250 x 50 x 100	220	3400	2100	5 Stuks
	34599057	250 x 50 x 100	320	3400	2100	5 Stuks
	34599068	300 x 50 x 100	40	2850	1700	5 Stuks
	34599081	300 x 50 x 100	100	2850	1700	5 Stuks
	34599084	300 x 50 x 100	180	2850	1700	5 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Schuurrollen



PREMIUM A-P14 P C-papierrollen

voor staal, non-ferrometalen, hout, verf en lak



Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Latexverrijkte onderlaag voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen
- + Gesloten deklaag voor een uitstekende oppervlakafwerking
- + Universeel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP	
	ROLL-P	34658192	100 x 50	60	1 Stuks
	34658193	100 x 50	80	1 Stuks	
	34658194	100 x 50	100	1 Stuks	
	34658195	100 x 50	120	1 Stuks	
	34658196	100 x 50	150	1 Stuks	
	34658197	100 x 50	180	1 Stuks	
	34658199	100 x 50	240	1 Stuks	
	34658203	115 x 50	60	1 Stuks	
	34658204	115 x 50	80	1 Stuks	
	34658205	115 x 50	100	1 Stuks	
	34658206	115 x 50	120	1 Stuks	
	34658207	115 x 50	150	1 Stuks	
	34658208	115 x 50	180	1 Stuks	
	34658210	115 x 50	240	1 Stuks	



BASIC A-B01 C JJ-schuurlinnen op rol

universeel toepasbaar





Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een volledig flexibele weefselonderlaag
- + Universeel toepasbaar
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Korrel	VP
  ROLL-C	20781	40 x 50	60	1 Stuks
	20793	40 x 50	80	1 Stuks
	20794	40 x 50	100	1 Stuks
	20796	40 x 50	120	1 Stuks
	20797	40 x 50	150	1 Stuks
	20798	40 x 50	180	1 Stuks
	20799	40 x 50	220	1 Stuks
	20801	40 x 50	240	1 Stuks
	20803	40 x 50	320	1 Stuks
	20805	40 x 50	400	1 Stuks
	20806	50 x 50	60	1 Stuks
	20807	50 x 50	80	1 Stuks
	20811	50 x 50	100	1 Stuks
	20813	50 x 50	120	1 Stuks
	20816	50 x 50	150	1 Stuks
	20817	50 x 50	180	1 Stuks
	20819	50 x 50	220	1 Stuks
	20821	50 x 50	240	1 Stuks
	20822	50 x 50	320	1 Stuks
	20824	50 x 50	400	1 Stuks
	34061912	100 x 50	60	1 Stuks
	34061913	100 x 50	80	1 Stuks
	34061919	100 x 50	100	1 Stuks
	34061934	100 x 50	120	1 Stuks
	34061938	100 x 50	150	1 Stuks
	34061939	100 x 50	180	1 Stuks
	34061951	100 x 50	240	1 Stuks
	34061953	100 x 50	320	1 Stuks
	34061954	100 x 50	400	1 Stuks
	34061960	115 x 50	60	1 Stuks
	34062015	115 x 50	80	1 Stuks
	34062021	115 x 50	100	1 Stuks
	34062022	115 x 50	120	1 Stuks
	34062023	115 x 50	150	1 Stuks
	34062024	115 x 50	180	1 Stuks
	34062025	115 x 50	240	1 Stuks
	34062026	115 x 50	320	1 Stuks
	34062027	115 x 50	400	1 Stuks



BASIC A-B01 C J schuurlinnen op rol

universeel toepasbaar




Toepassing

- + Voor droog- slijpen en reinigen van een breed scala aan materialen en werkstuk vormen

Voordelen

- + Universele toepassing
- + Resultaten van hoge kwaliteit dankzij doordachte korrelverdeling
- + Maximale flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP	
	ROLL-C	34673672	38 x 25	40	1 Stuks
	34673678	38 x 25	60	1 Stuks	
	34673673	38 x 25	80	1 Stuks	
	34673674	38 x 25	120	1 Stuks	
	34673679	38 x 25	150	1 Stuks	
	34673675	38 x 25	180	1 Stuks	
	34673677	38 x 25	240	1 Stuks	
	34673680	38 x 25	320	1 Stuks	
	34673676	38 x 25	400	1 Stuks	
	34673691	50 x 25	80	1 Stuks	
	34673692	50 x 25	100	1 Stuks	
	34673693	50 x 25	120	1 Stuks	
	34673694	50 x 25	180	1 Stuks	
	34673695	50 x 25	240	1 Stuks	
	34673696	50 x 25	320	1 Stuks	



PREMIUM A-P21 D-papierrollen

voor kunststof, hout, verf en lak




Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
- + Halfopen deklaag beschermt verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
- + Universeel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP	
	ROLL-P	34231862	100 x 5	40	1 Stuks
	34231863	100 x 5	60	1 Stuks	
	34231864	100 x 5	80	1 Stuks	
	34231866	100 x 5	120	1 Stuks	
	34231868	100 x 5	180	1 Stuks	
	34231869	100 x 5	240	1 Stuks	
	34231870	115 x 5	40	1 Stuks	
	34231871	115 x 5	60	1 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	34231872	115 x 5	80	1 Stuks
	34231873	115 x 5	100	1 Stuks
	34231874	115 x 5	120	1 Stuks
	34231875	115 x 5	150	1 Stuks
	34231876	115 x 5	180	1 Stuks
	34231877	115 x 5	240	1 Stuks
	34230636	115 x 50	40	1 Stuks
	34230637	115 x 50	60	1 Stuks
	34230638	115 x 50	80	1 Stuks
	34230639	115 x 50	100	1 Stuks
	34230640	115 x 50	120	1 Stuks
	34230641	115 x 50	150	1 Stuks
	34230642	115 x 50	180	1 Stuks
	34230643	115 x 50	240	1 Stuks



BASIC A-B01 C JX-schuurlinnen op rol

universeel toepasbaar




Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
- + Universeel toepasbaar
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
 ROLL-C	705824	25 x 50	40	1 Stuks
	705825	25 x 50	60	1 Stuks
	705826	25 x 50	80	1 Stuks
	705828	25 x 50	100	1 Stuks
	705830	25 x 50	120	1 Stuks
	705831	25 x 50	150	1 Stuks
	705832	25 x 50	180	1 Stuks
	705833	25 x 50	220	1 Stuks
	705834	25 x 50	240	1 Stuks
	705836	25 x 50	320	1 Stuks
	705837	25 x 50	400	1 Stuks
	705839	40 x 25	40	1 Stuks
	705840	40 x 25	60	1 Stuks
	705841	40 x 25	80	1 Stuks
	705842	40 x 25	100	1 Stuks
	705843	40 x 25	120	1 Stuks
	705844	40 x 25	150	1 Stuks
705845	40 x 25	180	1 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
	705846	40 x 25	220	1 Stuks
	705850	40 x 25	240	1 Stuks
	705851	40 x 25	320	1 Stuks
	705852	40 x 25	400	1 Stuks
	705853	40 x 25	600	1 Stuks
	705854	40 x 50	40	1 Stuks
	705855	40 x 50	60	1 Stuks
	705856	40 x 50	80	1 Stuks
	705857	40 x 50	100	1 Stuks
	705858	40 x 50	120	1 Stuks
	705859	40 x 50	150	1 Stuks
	705860	40 x 50	180	1 Stuks
	705861	40 x 50	220	1 Stuks
	705862	40 x 50	240	1 Stuks
	705863	40 x 50	320	1 Stuks
	705864	40 x 50	400	1 Stuks
	705873	50 x 25	40	1 Stuks
	705874	50 x 25	60	1 Stuks
	705875	50 x 25	80	1 Stuks
	705876	50 x 25	100	1 Stuks
	705877	50 x 25	120	1 Stuks
	705878	50 x 25	150	1 Stuks
	705879	50 x 25	180	1 Stuks
	705880	50 x 25	220	1 Stuks
	705881	50 x 25	240	1 Stuks
	705882	50 x 25	320	1 Stuks
	705883	50 x 25	400	1 Stuks
	705884	50 x 25	600	1 Stuks
	705885	50 x 50	40	1 Stuks
	705886	50 x 50	60	1 Stuks
	705887	50 x 50	80	1 Stuks
	705888	50 x 50	100	1 Stuks
	705889	50 x 50	120	1 Stuks
	705891	50 x 50	150	1 Stuks
	705892	50 x 50	180	1 Stuks
	705894	50 x 50	220	1 Stuks
	705895	50 x 50	240	1 Stuks
	705896	50 x 50	320	1 Stuks
	705898	50 x 50	400	1 Stuks

Flexibele schuurmiddelen - Schuurvellen



PREMIUM A-P14 P C-papiervellen

voor staal, non-ferrometalen, hout, verf en lak





Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlakvoorbereidingen

Voordelen

- + Met latex verrijkte onderlaag voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen
- + Gesloten deklaag voor een uitstekende oppervlakafwerking
- + Universeel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
  SHEET-P	34658213	230 x 280	60	50 Stuks
	34658214	230 x 280	80	50 Stuks
	34658215	230 x 280	100	50 Stuks
	34658216	230 x 280	120	50 Stuks
	34658217	230 x 280	150	50 Stuks
	34658218	230 x 280	180	50 Stuks
	34658219	230 x 280	220	50 Stuks
	34658220	230 x 280	240	50 Stuks
	34658241	230 x 280	320	50 Stuks
	34658242	230 x 280	400	50 Stuks
	34658243	230 x 280	600	50 Stuks
	34658244	230 x 280	800	50 Stuks



PREMIUM C-P68 P C | C-P68 P A-papiervellen

voor staal, non-ferrometalen, hout, verf en lak





Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlakvoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
- + Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
- + Universeel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
  SHEET-P	724257	230 x 280	80	50 Stuks
	724264	230 x 280	100	50 Stuks
	724267	230 x 280	120	50 Stuks
	724268	230 x 280	150	50 Stuks

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Korrel	VP
	724271	230 x 280	180	50 Stuks
	724272	230 x 280	220	50 Stuks
	724273	230 x 280	240	50 Stuks
	724275	230 x 280	320	50 Stuks
	724276	230 x 280	400	50 Stuks
	724281	230 x 280	600	50 Stuks
	724283	230 x 280	800	50 Stuks
	724284	230 x 280	1000	50 Stuks
	724285	230 x 280	1200	50 Stuks



PREMIUM A-P21 P D-papiervellen

voor kunststof, hout, verf en lak



Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een lichte papieren onderlaag
- + Halfopen deklaag beschermt tegen verstopping en maakt een uitstekende oppervlakafwerking mogelijk
- + Universeel toepasbaar

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Korrel	VP
 SHEET-P	34230644	230 x 280	40	25 Stuks
	34230677	230 x 280	60	25 Stuks
	34230678	230 x 280	80	25 Stuks
	34230679	230 x 280	100	50 Stuks
	34230680	230 x 280	120	50 Stuks
	34230701	230 x 280	150	50 Stuks
	34230702	230 x 280	180	50 Stuks
	34230703	230 x 280	240	50 Stuks



BASIC A-B01 C JJ-Vellen schuurlinnen

voor kunststof, hout, verf en lak





Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
- + Universeel toepasbaar
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
  SHEET-C	20832	230 x 280	60	50 Stuks
	20833	230 x 280	80	50 Stuks
	20834	230 x 280	100	50 Stuks
	20835	230 x 280	120	50 Stuks
	20836	230 x 280	150	50 Stuks
	20842	230 x 280	180	50 Stuks
	20844	230 x 280	220	50 Stuks
	20851	230 x 280	240	50 Stuks
	20860	230 x 280	320	50 Stuks
	20868	230 x 280	400	50 Stuks



BASIC A-B01 C JX-Vellen schuurlijnen

voor kunststof, hout, verf en lak





Toepassing

- + Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
- + Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Voordelen

- + Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
- + Universeel toepasbaar
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Korrel	VP
  SHEET-C	705989	230 x 280	40	50 Stuks
	705990	230 x 280	60	50 Stuks
	705991	230 x 280	80	50 Stuks
	705992	230 x 280	100	50 Stuks
	705993	230 x 280	120	50 Stuks
	705994	230 x 280	150	50 Stuks
	705995	230 x 280	180	50 Stuks
	705996	230 x 280	220	50 Stuks
	705997	230 x 280	240	50 Stuks
	705998	230 x 280	320	50 Stuks
	705999	230 x 280	400	50 Stuks
	706000	230 x 280	600	50 Stuks

Schuurvlies slijpmiddelen - Oppervlaktebehandeling SCM



PREMIUM SCM-schijven HD

universeel toepasbaar



Toepassing


- + Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
- + Bewerking van machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, scheepswerven, steigers van roestvrij staal.

Voordelen

- + Hoog slijpvermogen met lage oppervlakterutheid
- + Optimale standtijd en grote materiaalverwijdering
- + Perfect geschikt voor zware toepassingen

Wij bevelen aan

- + Gebruik op regelbare haakse slijpers

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	DISC-VL	34529674	115	SCM A EX. MEDIUM HD	13300	8000	10 Stuks
		34529676	115 x 22	SCM A EX. GROF HD	13300	8000	10 Stuks
		34529677	115 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	13300	8000	10 Stuks
		34529678	125	SCM A EX. GROF HD	12150	7300	10 Stuks
		34529681	125 x 22	SCM A EX. GROF HD	12150	7300	10 Stuks
		34529682	125 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	12150	7300	10 Stuks
		34529689	178 x 22	SCM A EX. GROF HD	8600	5200	10 Stuks
		34529690	178 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	8600	5200	10 Stuks



PREMIUM gelamineerde SCM-schijven

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
- + Bewerking van machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, scheepswerven, steigers van roestvrij staal.

Voordelen

- + Hoge slijpprestaties
- + Uniforme oppervlakteresultaten
- + Uitstekende levensduur
- + Hoge mate van stijfheid

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	DISC-VL-V	34529710	115 x 22	SCM A GROF	13300	8000	10 Stuks
		34529718	125 x 22	SCM A EX. GROF HD	12150	7300	10 Stuks
		34529712	125 x 22	SCM A GROF	12150	7300	10 Stuks
		34529719	125 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	12150	7300	10 Stuks
		34529714	178 x 22	SCM A GROF	8600	5200	10 Stuks



PREMIUM SCM schijf zonder asgat

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
- + Machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, automobiellindustrie en spoorwegbouw, scheepswerven, luchtvaartindustrie, propellers en straalmotoren, steigers van roestvrij staal.

Voordelen

- + Uniforme oppervlakteresultaten
- + Uitstekende levensduur
- + Snelle en agressieve slijppactie
- + Snelle vervanging van de schijven

Wij bevelen aan

- + Gebruik op regelbare haakse slijpers
- + Korrel 'GROF' voor reinigen, roest en coatings verwijderen
- + Korrel 'MEDIUM' voor eenvoudig reinigen en afbramen
- + "ZEER FIJN" / "ULTRA FIJN" korrel voor de laatste polijstbeurt.

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	DISC-VL	34529620	115	SCM A GROF	13300	8000	10 Stuks
		34529621	115	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stuks
		34529622	115	SCM A ZEER FIJN	13300	8000	10 Stuks
		34529623	115	SCM S ULTRA FIJN	13300	8000	10 Stuks
		34529631	125	SCM A GROF	12150	7300	10 Stuks
		34529632	125	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stuks
		34529633	125	SCM A ZEER FIJN	12150	7300	10 Stuks
		34529634	125	SCM S ULTRA FIJN	12150	7300	10 Stuks
		34529639	150	SCM A GROF	9600	5800	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34529640	150	SCM A MEDIUM	9600	5800	10 Stuks
	34529641	150	SCM A ZEER FIJN	9600	5800	10 Stuks
	34529642	150	SCM C ULTRA FIJN	9600	5800	10 Stuks
	34529646	178	SCM A GROF	8600	5200	10 Stuks



PREMIUM SCM schijf met asgat

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
- + Machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, automobiellindustrie en spoorwegbouw, scheepswerven, luchtvaartindustrie, propellers en straalmotoren, steigers van roestvrij staal.

Voordelen

- + Uniforme oppervlakteresultaten
- + Uitstekende levensduur
- + Snelle en agressieve slijpactie
- + Snelle vervanging van de schijven

Wij bevelen aan

- + Gebruik op regelbare haakse slijpers
- + Korrel 'GROF' voor reinigen, roest en coatings verwijderen
- + Korrel 'MEDIUM' voor eenvoudig reinigen en afbramen
- + "ZEER FIJN" / "ULTRA FIJN" korrel voor de laatste polijstbeurt.

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	DISC-VL 34529616	100 x 16	SCM A GROF	15150	9000	10 Stuks
	34529618	100 x 16	SCM A ZEER FIJN	15150	9000	10 Stuks
	34529627	115 x 22	SCM A GROF	13300	8000	10 Stuks
	34529628	115 x 22	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stuks
	34529629	115 x 22	SCM A ZEER FIJN	13300	8000	10 Stuks
	34529630	115 x 22	SCM S ULTRA FIJN	13300	8000	10 Stuks
	34529635	125 x 22	SCM A GROF	12150	7300	10 Stuks
	34529636	125 x 22	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stuks
	34529637	125 x 22	SCM A ZEER FIJN	12150	7300	10 Stuks
	34529643	150 x 22	SCM A GROF	9600	5800	10 Stuks
	34529650	178 x 22	SCM A GROF	8600	5200	10 Stuks



PREMIUM SCM schijf met uitneembaar asgat universeel toepasbaar



Toepassing


- + Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van randen
- + Machines voor de chemische en voedingsindustrie (productie en onderhoud), meubels van roestvrij staal, automobielindustrie en spoorwegbouw, scheepswerven, luchtvaartindustrie, propellers en straalmotoren, steigers van roestvrij staal.

Wij bevelen aan

- + Gebruik op regelbare haakse slijpers
- + Korrel 'GROF' voor reinigen, roest en coatings verwijderen
- + Korrel 'MEDIUM' voor eenvoudig reinigen en afbramen
- + "ZEER FIJN" korrel voor de laatste polijstbeurt.

Voordelen

- + Uniforme oppervlakteresultaten
- + Uitstekende levensduur
- + Snelle en agressieve slijpactie
- + Snelle vervanging van de schijven

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	DISC-VL	34047715	115 x 22	SCM A GROF	13300	8000	10 Stuks
		34047720	115 x 22	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stuks
		34047722	115 x 22	SCM A ZEER FIJN	13300	8000	10 Stuks
		34047727	125 x 22	SCM A GROF	12150	7300	10 Stuks
		34047732	125 x 22	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stuks
		34047733	125 x 22	SCM A ZEER FIJN	12150	7300	10 Stuks



PREMIUM XC SCM schijf met uitneembaar asgat

Universeel toepasbaar



Toepassing


- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het repareren van licht beschadigde oppervlakken
- + Voor het afwerken, matteren en aanpassen met geringe ruwheid
- + Bij uitstek geschikt voor aluminium en lichte afwerkingen op roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Gebruik op regelbare haakse slijpers
- + "GROF" Uitvoering voor het reinigen, het verwijderen van roest en coatings en voor de laatste stap
- + "MEDIUM" Uitvoering voor het zacht reinigen, het verwijderen van bramen en voor de 'Final Finish'
- + "ZEER FIJN" Uitvoering voor afwerkingen en het matteren

Voordelen

- + De open structuur voorkomt het vollopen en zorgt voor minder warmteontwikkeling
- + Extreem lange levensduur
- + Uiterst geringe trillingen, dankzij het geïntegreerde centreergat
- + Vrij van corrosieve elementen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	DISC-VL	34529696	115 x 22	SCM A GROF XC	13300	8000	10 Stuks
		34529699	115 x 22	SCM A MEDIUM XC	13300	8000	10 Stuks
		34529701	115 x 22	SCM A ZEER FIJN XC	13300	8000	10 Stuks
		34529704	125 x 22	SCM A GROF XC	12150	7300	10 Stuks
		34529706	125 x 22	SCM A MEDIUM XC	12150	7300	10 Stuks
		34529707	125 x 22	SCM A ZEER FIJN XC	12150	7300	10 Stuks



PREMIUM SCM-set

universeel toepasbaar



Toepassing


- + Voor het verminderen van schuurkrassen, verwijderen van verfresten, polijsten van oppervlakken, reinigen en verwijderen van lasnaden en afbramen van gereedschapsranden

Wij bevelen aan

- + Korrel "GROF" voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish';
- + Korrel "MEDIUM" voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish';
- + Korrel "ZEER FIJN" als laatste stap

Voordelen

- + De SCM set bevat drie SCM schijven en drie SCM XC schijven in de uitvoering GROF, MEDIUM en ZEER FIJN alsook een steunschijf.
- + Optimale standtijd en goede materiaalverwijdering
- + Universele toepassingsgebieden
- + Dankzij het uitneembare middengat op alle steunplaten in het assortiment te monteren

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	MSET	34186370	115 x 105 x 22,23	1 Stuks
		34197811	125 x 105 x 22,23	1 Stuks



PREMIUM SCM Quick-Change Discs

voor staal, roestvrij staal, non-ferrometalen, kunststof en hout



Toepassing


- + Voor het verminderen van schuurkrassen, het polijsten van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden op verschillende materialen
- + Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken

Wij bevelen aan

- + Korrel "EXTRA GROF / EXTRA MEDIUM" voor reiniging, roestverwijdering, afbramen en lichte materiaalverwijdering
- + Korrel "GROF" voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish';
- + Korrel "MEDIUM" voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish';
- + Korrel "ZEER FIJN" als laatste stap

Voordelen

- + Zo kort mogelijke bewerkingstijd dankzij de eenvoudige hantering en montage
- + Dankzij de veelzijdige gebruiksmogelijkheden kunnen 1-3 werkstappen worden bespaard
- + Optimale standtijd en zeer goede materiaalverwijdering

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	QDISC-VL	34422740	25 x R	SCM A GROF	25000	15000	100 Stuks
	34422743	25 x R	SCM A MEDIUM	25000	15000	100 Stuks	
	34422746	25 x R	SCM A ZEER FIJN	25000	15000	100 Stuks	
	34580506	38 x R	SCM A GROF	24000	14500	100 Stuks	
	34580509	38 x R	SCM A MEDIUM	24000	14500	100 Stuks	
	34580581	38 x R	SCM A ZEER FIJN	24000	14500	100 Stuks	
	112543	50 x R	SCM A GROF	24000	14500	50 Stuks	
	112546	50 x R	SCM A MEDIUM	24000	14500	50 Stuks	
	112550	50 x R	SCM A ZEER FIJN	24000	14500	50 Stuks	
	112589	50 x S	SCM A GROF	24000	14500	50 Stuks	
	112590	50 x S	SCM A MEDIUM	24000	14500	50 Stuks	
	112591	50 x S	SCM A ZEER FIJN	24000	14500	50 Stuks	
	34072700	75 x R	SCM A EX. GROF	20000	13000	25 Stuks	
	112551	75 x R	SCM A GROF	20000	13000	25 Stuks	
	34072701	75 x R	SCM A EX. MEDIUM	20000	13000	25 Stuks	
	112581	75 x R	SCM A MEDIUM	20000	13000	25 Stuks	
112588	75 x R	SCM A ZEER FIJN	20000	13000	25 Stuks		



PREMIUM steunschijf

voor SCM-schijven



Toepassing

- + Voor het gebruik van SCM-schijven op haakse slijpers
- + SCM-steenplaat verkrijgbaar met of zonder middengathouder

Voordelen

- + Steunplaten met middengathouder voor zelfcenterende borging van de schijf op de steunschijf

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP	
	PAD	34050358	115	M14	SCM MEDIUM	13000	1 Stuks
	34050524	115 x 22	M14	SCM MEDIUM	13000	1 Stuks	
	34691328	115 x 22	M14C	SCM MEDIUM	13000	1 Stuks	
	34050359	125	M14	SCM MEDIUM	12000	1 Stuks	
	34050525	125 x 22	M14	SCM MEDIUM	12000	1 Stuks	
	34566897	150	M14	SCM MEDIUM	10000	1 Stuks	
	34050509	178	M14	SCM MEDIUM	8500	1 Stuks	



Toebehoren

voor Quick-Change schijven



Toepassing

- + Accessoire voor het monteren van de Quick-Change adapters op een haakse slijper

Vorm	Typenummer	Specificaties	Houder	Max. RPM	VP	
	PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 Stuks



PREMIUM toebehoren

Voor Quick-Change Discs



Toepassing

- + Met dit toebehoren kunt u Quick-Change Discs eenvoudig en veilig op uw mini haakse slijper monteren.

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP	
	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
	34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks	
	34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	34472191	50	R-6 x 40	HARD	25000	1 Stuks	
	131779	50	R-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Stuks	
	131784	50	S-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Stuks	
	34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP
	34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks
	131783	75	R-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Stuks
	131786	75	S-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Stuks
	34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks
	34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks



PREMIUM LOW STRETCH SCM-banden

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met stationaire bandslijpers

Wij bevelen aan

- + Korrel "MEDIUM" voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish'
- + Korrel "VERY FINE" voor lichte reiniging, afbramen en "Final Finish"
- + Korrel "ULTRA FINE" als laatste stap

Voordelen

- + Speciaal ontwikkeld om het uitzetten tijdens de werkzaamheden te voorkomen.
- + De constructie garandeert buitengewone houdbaarheid en een hoge agressiviteit
- + Koel werkproces zonder vervorming van het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	BELT-VL	34049732	75 x 2000	SCM A MEDIUM	5 Stuks
		34049734	75 x 2000	SCM A ZEER FIJN	5 Stuks
		34561752	75 x 2000	SCM S ULTRA FIJN	5 Stuks



PREMIUM SCM-banden FLEX

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verminderen van schuurkrassen, polijsten van oppervlakken en reinigen en verwijderen van lasnaden met draagbare bandslijpers

Wij bevelen aan

- + Korrel 'GROF' voor reiniging, roestverwijdering, coatingverwijdering en 'Final Finish';
- + Korrel 'MEDIUM' voor lichte reiniging, afbramen en 'Final Finish';
- + Korrel 'ZEER FIJN' als laatste stap

Voordelen

- + Uitstekende rendabiliteit dankzij de optimale materiaalverwijdering bij korte bewerkingstijden op het werkstuk
- + Stevige bandconstructie waarborgt een optimale standtijd
- + Uitgebreid assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	BELT-VL	34206164	6 x 457	SCM A GROF FLEX	20 Stuks
		34206165	6 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
		34357416	9 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
		34204864	9 x 533	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks
		34206170	12 x 520	SCM A GROF FLEX	20 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	34206171	12 x 520	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
	34206173	13 x 457	SCM A GROF FLEX	20 Stuks
	34206174	13 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
	34206175	13 x 457	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks
	34206177	13 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
	34206178	13 x 533	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks
	34206180	13 x 610	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
	34206193	19 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
	34206195	19 x 520	SCM A GROF FLEX	20 Stuks
	34206196	19 x 520	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
	34206197	19 x 520	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks
	34206201	30 x 533	SCM A GROF FLEX	20 Stuks
	34206202	30 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stuks
	34206203	30 x 533	SCM A ZEER FIJN FLEX	20 Stuks
	34529568	40 x 618	SCM A GROF FLEX	20 Stuks

Schuurvlies slijpmiddelen - Grove reinigingsschijven Strip-It



PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It op een flexibel glasvezeldraaglichaam

universeel toepasbaar



Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

- + Uitvoering S GROF voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- + Gebruik van een regelbare rechte slijper

Voordelen

- + Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruik
- + Constructie voorkomt vollopen en verstopen van de schijf
- + Beperkte warmteontwikkeling

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
 	28VL	34581900	115 x 22,2	GR S GROF	11000	8600	10 Stuks
		34581951	178 x 22,2	GR S GROF	7000	6600	10 Stuks



PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It op glasvezeldraaglichaam

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

- + Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- + Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
- + Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

Voordelen

- + Flexibele en met agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels voor universeel gebruik en de beste resultaten
- + Constructie voorkomt vollopen en verstopping van de schijf
- + Beperkte warmteontwikkeling dankzij de open structuur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	28VL 34547535	115 x 22,2	GR A EX. GROF R	11000	8600	10 Stuks
	34707791	115 x 22,2	GR S EX. GROF SOFT	11000	8600	10 Stuks
	898014	115 x 22,2	GR S GROF	11000	8600	10 Stuks
	34547536	125 x 22,2	GR A EX. GROF R	9800	7800	10 Stuks
	34707792	125 x 22,2	GR S EX. GROF SOFT	9800	7800	10 Stuks
	898017	125 x 22,2	GR S GROF	9800	7800	10 Stuks
	34591280	178 x 22,2	GR A EX. GROF R	7000	6600	10 Stuks
	34707793	178 x 22,2	GR S EX. GROF SOFT	7000	6600	10 Stuks
	898018	178 x 22,2	GR S GROF	7000	6600	10 Stuks



PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It Quick-Change

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en het beschermen van de ondergrond met de haakse minislijpmachine

Wij bevelen aan

- + Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- + Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
- + Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen

Voordelen

- + Ontspannen en moeiteloos slijpen met een beperkte warmteontwikkeling
- + Met nylonvezels versterkte structuur waarborgt agressief slijpen
- + Geen vollopen of verstopping van de schijf
- + Geen bestanddelen die gevoelig zijn voor corrosie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	QDISC-VL 34543214	50 x R	GR A EX. GROF R	10500	6300	10 Stuks
	112602	50 x R	GR S GROF	10500	6300	10 Stuks
	34683608	51 x R	GR S EX. GROF SOFT	10500	6300	10 Stuks
	34547534	75 x R	GR A EX. GROF R	7000	4200	10 Stuks
	112603	75 x R	GR S GROF	7000	4200	10 Stuks
	34683609	76 x R	GR S EX. GROF SOFT	7000	4200	10 Stuks





Toebehoren

voor Quick-Change schijven



Toepassing

+ Accessoire voor het monteren van de Quick-Change adapters op een haakse slijper

Vorm	Typenummer	Specificaties	Houder	Max. RPM	VP	
 	PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 Stuks





PREMIUM toebehoren

Voor Quick-Change Discs



Toepassing

+ Met dit toebehoren kunt u Quick-Change Discs eenvoudig en veilig op uw mini haakse slijper monteren.

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP	
 	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
	34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks	
	34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	34472191	50	R-6 x 40	HARD	25000	1 Stuks	
	131779	50	R-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Stuks	
	131784	50	S-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Stuks	
	34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	131783	75	R-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Stuks	
	131786	75	S-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Stuks	
	34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks	
	34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks	



PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It

universeel toepasbaar



Toepassing



- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

- + Uitvoering S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- + Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
- + Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
- + Opspannen van twee 1GR-schijven mogelijk bij gebruik van de langere spandoorn, met daardoor grotere contactoppervlakken
- + Gebruik van een regelbare rechte slijper

Voordelen

- + Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruiksmogelijkheden
- + Constructie voorkomt vollopen en verstopen van de schijf
- + Beperkte warmteontwikkeling

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
 	1VL GR	34547675	100 x 13 x 12,7	GR A EX. GROF R	8000	6000	10 Stuks
	898044	100 x 13 x 12,7	GR S GROF	8000	6000	10 Stuks	
	34683595	100 x 13 x 13	GR S EX. GROF SOFT	8000	6000	10 Stuks	
	34529895	125 x 13 x 12,7	GR S GROF	6400	4900	10 Stuks	
	34547676	150 x 13 x 12,7	GR A EX. GROF R	5300	4100	10 Stuks	
	898051	150 x 13 x 12,7	GR S GROF	5300	4100	10 Stuks	
	34683599	150 x 13 x 13	GR S EX. GROF SOFT	5300	4100	10 Stuks	
	943168	200 x 13 x 12,7	GR S GROF	4000	3050	10 Stuks	
	34683602	200 x 13 x 13	GR S EX. GROF SOFT	4000	3050	10 Stuks	



PREMIUM grove reinigingsschijven Strip-It met schacht

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor het voorbereiden van oppervlakken op lassen, solderen of anodiseren

Wij bevelen aan

- + Versie S GROF (zwart) voor fijne werkzaamheden aan oppervlakken
- + Versie A EX. GROF (rood) voor meer agressiviteit en gebruik op randen
- + Versie S EX. GROF SOFT (bruin) voor maximale flexibiliteit en minder trillingen
- + Gebruik van een regelbare rechte slijper

Voordelen

- + Flexibele en met een agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels, voor universeel gebruik
- + Constructie voorkomt vollopen en verstopten van de schijf
- + Beperkte warmteontwikkeling

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	52VL 34547537	76 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROF	10500	8000	10 Stuks
	34683673	76 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROF SOFT	10500	8000	10 Stuks
	34529894	76 x 13 - 6 x 40	GR S GROF	10500	8000	10 Stuks
	34541708	100 x 13 - 6 x 40	GR A EX. GROF	8000	6000	10 Stuks
	34683605	100 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROF SOFT	8000	6000	10 Stuks
	34529891	100 x 13 - 6 x 40	GR S GROF	8000	6000	10 Stuks
	34683674	150 x 13 - 8 x 40	GR S EX. GROF SOFT	5350	4100	10 Stuks
	34529893	150 x 13 - 8 x 40	GR S GROF	5350	4100	10 Stuks



Adapter voor rechte slijpers

voor grove reinigingsschijven



Toepassing

- + Maakt eenvoudig en veilig opspannen van compacte en grove reinigingsschijven op de rechte slijpmachine mogelijk

Wij bevelen aan

- + 905335 S6/H8/L67 SS596
- + 905336 S6/H13/L52 SS597
- + 905337 S8/H13/L67 SS598

Voordelen

- + Eenvoudige bediening
- + Maximale veiligheid

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SS 905335	6	1 Stuks
	905336	6	1 Stuks
	905337	8	1 Stuks

Schuurvlies slijpmiddelen - Compact schijven



PREMIUM geperste compacte schijven Quick-Change Discs

universeel toepasbaar



Toepassing



- + Voor het afbramen, opschonen, afwerken en bewerken van lasnaden op alle materialen

Wij bevelen aan

- + 2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten
- + 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
- + 6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
- + 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Voordelen

- + Compacte afbraamgereedschappen zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk bereikbare plekken en randen
- + Het koele slijpproces en het beperkt vollopen van de schijf garanderen een optimale levensduur
- + Het zachte oppervlak van de schijf zorgt voor een stevige oppervlakgeometrie van het werkstuk

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
 	QDISC-VL	34190134	51 x 6,4 x R	UW 8 A GROF	22000	13000	10 Stuks
	34190106	51 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	22000	13000	10 Stuks	
	34190110	51 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	22000	13000	10 Stuks	
	34190107	51 x 6,4 x R	UW 2 S FIJN	22000	13000	10 Stuks	
	34190108	51 x 6,4 x R	UW 3 S FIJN	22000	13000	10 Stuks	
	34190133	51 x 6,4 x R	UW 6 S FIJN	22000	13000	10 Stuks	
	34190135	76 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	15000	9000	10 Stuks	
	34190139	76 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	15000	9000	10 Stuks	
	34190137	76 x 6,4 x R	UW 2 S FIJN	15000	9000	10 Stuks	
	34190140	76 x 6,4 x R	UW 6 S FIJN	15000	9000	10 Stuks	
	34563552	76 x 6,4 x R	UW 3 S FIJN	15000	9000	10 Stuks	





Toebehoren

voor Quick-Change schijven



Toepassing

- + Accessoire voor het monteren van de Quick-Change adapters op een haakse slijper

Vorm	Typenummer	Specificaties	Houder	Max. RPM	VP	
 	PADQDISC	34214177	ADAPTER	R x M14	22000	1 Stuks



PREMIUM toebehoren

Voor Quick-Change Discs



Toepassing

- + Met dit toebehoren kunt u Quick-Change Discs eenvoudig en veilig op uw mini haakse slijper monteren.

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Houder	Specificaties	Max. RPM	VP	
	PADQDISC	34598666	25	R-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks
	34598668	25	S-6 x 40	MEDIUM-H	30000	1 Stuks	
	34598667	38	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	34598670	38	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	34472191	50	R-6 x 40	HARD	25000	1 Stuks	
	131779	50	R-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Stuks	
	131784	50	S-6 x 40	MEDIUM	25000	1 Stuks	
	34598696	50	R-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	34598782	50	S-6 x 40	MEDIUM-H	25000	1 Stuks	
	131783	75	R-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Stuks	
	131786	75	S-6 x 40	MEDIUM	20000	1 Stuks	
	34598700	75	R-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks	
	34598783	75	S-6 x 40	MEDIUM-H	20000	1 Stuks	



PREMIUM "Unitized" geperste compactschijven

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor roestverwijdering, afbramen, krasverwijdering, satineren, afwerken en het bewerken van lasnaden

Wij bevelen aan

- + 2/3 S FIJN voor afbramen en polijsten
- + 2 A MEDIUM voor afbramen, polijsten en voor overgangen
- + 6 S FIJN / 6 A MEDIUM voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen
- + 8 A GROF voor afbramen, het afronden van scherpe randen en voor overgangen met meer agressiviteit

Voordelen

- + Maximale levensduur dankzij het beperkt vollopen van de schijf en het koele slijpproces
- + Universeel te gebruiken gereedschap

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	1VL UW	34201998	25 x 25 x 4,8	UW 8 A GROF	35100	21000	20 Stuks
	34201993	25 x 25 x 4,8	UW 2 A MEDIUM	30000	18000	20 Stuks	
	34201994	25 x 25 x 4,8	UW 2 S FIJN	30000	18000	20 Stuks	
	34201995	25 x 25 x 4,8	UW 3 S FIJN	30000	18000	20 Stuks	
	34189994	51 x 6 x 6,4	UW 2 S FIJN	16000	9600	20 Stuks	
	34529823	76 x 3 x 9,6	UW 2 S FIJN	15100	9000	10 Stuks	
	34529824	76 x 3 x 9,6	UW 3 S FIJN	15100	9000	10 Stuks	


Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34189553	76 x 6 x 6,4	UW 2 S FIJN	15100	9000	5 Stuks
	34189557	76 x 6 x 6,4	UW 3 S FIJN	15100	9000	5 Stuks
	34529828	76 x 6 x 9,6	UW 2 S FIJN	15100	9000	5 Stuks
	34529829	76 x 6 x 9,6	UW 3 S FIJN	15100	9000	5 Stuks
	34529834	76 x 13 x 6,4	UW 2 S FIJN	15100	9000	4 Stuks
	34190122	125 x 3 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10000	6000	10 Stuks
	34190124	125 x 6 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10000	6000	10 Stuks
	34190123	125 x 6 x 22,2	UW 3 S FIJN	10000	6000	10 Stuks
	34190121	127 x 3 x 22,2	UW 3 S FIJN	10000	6000	10 Stuks
	34190206	152 x 3 x 25,4	UW 2 S FIJN	5000	3000	10 Stuks
	34190207	152 x 3 x 25,4	UW 3 S FIJN	5000	3000	10 Stuks
	34190233	152 x 6 x 12,7	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	5 Stuks
	34190235	152 x 6 x 12,7	UW 2 S FIJN	5000	3000	5 Stuks
	34190275	152 x 6 x 25,4	UW 2 S FIJN	5000	3000	5 Stuks
	34190276	152 x 6 x 25,4	UW 3 S FIJN	5000	3000	5 Stuks
	34190291	152 x 13 x 12,7	UW 2 S FIJN	5000	3000	4 Stuks
	34595598	152 x 13 x 25,4	UW 2 S FIJN	5000	3000	4 Stuks
	34190298	152 x 25 x 12,7	UW 2 S FIJN	5000	3000	2 Stuks



Toebehoren

Voor schijven uit één geheel



Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	PADUW-SET	34581954	25 x 4,8
		34214172	25 x 25 x 4,8




Toebehorenset

Voor compacte schijven



Toepassing

- + 846442 S6/H6/M6 SS174
- + 905336 S6/H13/L52 SS597

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	100 SS	846442	6
		905336	6
PADUW-SET	34581830	76 x 9,6	1 Stuks



PREMIUM gewikkelde compacte schijven

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het afbramen van gelaserde en gestante werkstukken
- + Neem het maximale toerental in acht

Voordelen

- + Geen verandering van de oppervlakgeometrie en geen vezelvorming aan de randen
- + Uitstekende levensduur
- + Zeer fijne afwerking

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	1VL CW 34529722	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FINE-H	6000	3600	4 Stuks
	34200287	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM	6000	3600	4 Stuks
	34200379	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FIJN	6000	3600	4 Stuks
	34200380	152 x 13 x 25,4	CW DBW 9 S FIJN	6000	3600	4 Stuks
	34200611	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM-H	6000	3600	2 Stuks
	34529726	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FINE-H	6000	3600	2 Stuks
	34200559	152 x 25 x 25,4	CW DBW 7 S FIJN	6000	3600	2 Stuks
	34200612	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 S FIJN	6000	3600	2 Stuks
	34200614	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FIJN	6000	3600	2 Stuks
	34529736	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	4 Stuks
	34200620	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FIJN	4500	2700	4 Stuks
	34529750	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FINE-H	4500	2700	2 Stuks
	34529753	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	2 Stuks
	34200622	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 A MEDIUM	4500	2700	2 Stuks
	34200621	203 x 25 x 76,2	CW DBW 7 S FIJN	4500	2700	2 Stuks
	34200623	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FIJN	4500	2700	2 Stuks
	34200624	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FIJN	4500	2700	2 Stuks
	34529759	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 S FINE-H	4500	2700	1 Stuks
	34529761	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FINE-H	4500	2700	1 Stuks
	34200627	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 A MEDIUM	4500	2700	1 Stuks
	34200626	203 x 50 x 76,2	CW DBW 7 S FIJN	4500	2700	1 Stuks
	34200630	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FIJN	4500	2700	1 Stuks



PREMIUM MMF gewikkelde compacte schijven

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het afwerken van diverse materialen
- + Neem het maximale toerental in acht

Voordelen

- + Geen verandering van de oppervlakgeometrie en geen vezelvorming aan de randen
- + Uitstekende levensduur
- + Zeer fijne afwerking

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	1VL CW					
	34200689	152 x 50 x 25,4	CW MMF 2 S GROF	6000	3600	1 Stuks
	34200712	152 x 50 x 25,4	CW MMF 5 A MEDIUM	6000	3600	1 Stuks
	34695083	152 x 51 x 25,4	CW MMF 2 S FIJN	6000	3600	1 Stuks



PREMIUM aluminiumflens

voor gewikkelde compacte schijven



Toepassing

- + Aluminiumflens voor het bevestigen van gewikkelde compacte schijven

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
	PADCW-SET	34214174	76,2
			1 Stuks

Schuurvlies slijpmiddelen - Schuurvlies rollen en vellen

★★★
PREMIUM
PREMIUM-vliesvellen
universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het opschonen en bewerken van oppervlakken met een vlakschuurmachine of met de hand

Wij bevelen aan

- + A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
- + A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- + A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
- + A GP – GROEN voor snel allround opschonen en afwerken

Voordelen

- + Maximale levensduur dankzij een volledige impregnering – hierdoor bevindt de korrel zich altijd binnenin het slijpvlies
- + Met verschillende specificaties kunnen zowel lasnaden worden opgeschoond als oppervlakken worden gepolijst
- + Zeer flexibele constructie – vlies past zich perfect aan het oppervlak aan

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	SHEET-VL	34598405	120 x 280	A GP-GROEN	20 Stuks
	34598360	120 x 280	A MEDIUM	20 Stuks	
	34598401	120 x 280	A FIJN	20 Stuks	
	34598402	120 x 280	A ZEER FIJN	20 Stuks	
	34598403	120 x 280	S ZEER FIJN	20 Stuks	
	120781	152 x 229	A GP-GROEN	10 Stuks	
	120787	152 x 229	A POLISH	20 Stuks	
	120769	152 x 229	A GROF	10 Stuks	
	120770	152 x 229	A MEDIUM	10 Stuks	
	120777	152 x 229	C MEDIUM	10 Stuks	
	120772	152 x 229	A FIJN	10 Stuks	
	120774	152 x 229	A ZEER FIJN	10 Stuks	
	34598359	152 x 229	S ZEER FIJN	20 Stuks	
	120779	152 x 229	C ULTRA FIJN	10 Stuks	



PREMIUM-vliesrollen

universeel toepasbaar



Toepassing

- + Voor het opschonen en bewerken van oppervlakken met een vlakschuurmachine of met de hand

Wij bevelen aan

- + A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
- + A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- + A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
- + A GP – GROEN voor snel allround opschonen en afwerken

Voordelen

- + Maximale levensduur dankzij een volledige impregnering – hierdoor bevindt de korrel zich altijd binnenin het slijpvlies
- + Met verschillende specificaties kunnen zowel lasnaden worden opgeschoond als oppervlakken worden gepolijst
- + Zeer flexibele constructie – vlies past zich perfect aan het oppervlak aan

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	ROLL-VL	120682	100 x 10	A GP-GROEN	1 Stuks
		120653	100 x 10	A GROF	1 Stuks
		120667	100 x 10	A MEDIUM	1 Stuks
		120671	100 x 10	A FIJN	1 Stuks
		120674	100 x 10	A ZEER FIJN	1 Stuks
		34598336	100 x 10	S ZEER FIJN	1 Stuks
		120676	100 x 10	C ULTRA FIJN	1 Stuks
		120716	115 x 10	A GP-GROEN	1 Stuks
		120688	115 x 10	A GROF	1 Stuks
		120689	115 x 10	A MEDIUM	1 Stuks
		120693	115 x 10	A FIJN	1 Stuks
		120694	115 x 10	A ZEER FIJN	1 Stuks
		34598337	115 x 10	S ZEER FIJN	1 Stuks
		120700	115 x 10	C ULTRA FIJN	1 Stuks
		34598356	120 x 10	A GP-GROEN	1 Stuks
		34598338	120 x 10	A MEDIUM	1 Stuks
		34598339	120 x 10	A FIJN	1 Stuks
		34598340	120 x 10	A ZEER FIJN	1 Stuks
		34598353	120 x 10	S ZEER FIJN	1 Stuks
		34516831	150 x 10	A GP-GROEN	1 Stuks
	34516749	150 x 10	A FIJN	1 Stuks	
	34516750	150 x 10	A ZEER FIJN	1 Stuks	

Schuurvlies slijpmiddelen - Schuurvlies schijven



PREMIUM vliesschijven op maat gesneden

universeel toepasbaar




Toepassing

- + Voor het reinigen en satineren en het voorbereiden van oppervlakken voor verdere verwerking (bijv.: lakken of verchromen)

Voordelen

- + Groot aanpassingsvermogen, maar toch sterk
- + Koel oppervlak door open poriënstructuur
- + Constante fijne afwerking

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP	
	DISC-VL	34598717	200 x 20	A FIJN	2850	20 Stuks
		34598714	200 x 20	A GROF	2850	20 Stuks
		34598715	200 x 20	A MEDIUM	2850	20 Stuks



PREMIUM vliesslijpschijven

universeel toepasbaar




Toepassing

- + Voor het matteren en satineren van metalen, het reinigen van geoxideerde oppervlakken, het matteren van roestvrij staal of het opruwen van kunststoffen.
- + Speciaal voor roestvrij staal, non-ferrometalen, aluminium, titanium en kunststoffen

Voordelen

- + Koel slijpen en lage thermische belasting
- + Geen geometrische verandering van het oppervlak
- + Groot aanpassingsvermogen, maar toch sterk
- + eenvoudig in gebruik
- + constante afwerking

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	1LA VL	34598754	165 x 30 x 55	8 A FIJN	3200	1900	5 Stuks
		34598755	165 x 50 x 55	8 A FIJN	3200	1900	5 Stuks
		34599233	200 x 30 x 76,2	8 A MEDIUM	2800	1700	5 Stuks
		34598756	200 x 30 x 76,2	8 A FIJN	2800	1700	5 Stuks
		34598757	200 x 50 x 76,2	8 A MEDIUM	2800	1700	5 Stuks
		34598758	200 x 50 x 76,2	8 A FIJN	2800	1700	5 Stuks
		34598759	200 x 50 x 76,2	A ZEER FIJN	2800	1700	5 Stuks

Schuurvlies slijpmiddelen - schuurvlies lamellenstiften




PREMIUM-vliesstiften


Voor staal, inox en non-ferrometalen



Voordelen

- + Veelzijdig assortiment
- + Minder werk benodigd
- + Universele toepassing

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	52LA VL	908708	40 x 20	A MEDIUM	17100	10200	10 Stuks
		908712	40 x 20	A FIJN	17100	10200	10 Stuks
		388126	40 x 20	A ZEER FIJN	17100	10200	10 Stuks
		34557432	40 x 20	S ULTRA FIJN	17100	10200	10 Stuks
		34557436	40 x 30	A MEDIUM	17100	10200	10 Stuks
		34557434	40 x 30	A FIJN	17100	10200	10 Stuks
		34537979	40 x 30	A ZEER FIJN	17100	10200	10 Stuks
		34557438	50 x 20	A FIJN	13700	8200	10 Stuks
		34557439	50 x 20	A ZEER FIJN	13700	8200	10 Stuks
		136087	50 x 30	A MEDIUM	13700	8200	10 Stuks
		34557443	50 x 30	A FIJN	13700	8200	10 Stuks
		136090	50 x 30	A ZEER FIJN	13700	8200	10 Stuks
		570485	60 x 30	A GROF	11500	6900	10 Stuks
		908784	60 x 30	A MEDIUM	11500	6900	10 Stuks
		908794	60 x 30	A FIJN	11500	6900	10 Stuks
		908795	60 x 30	A ZEER FIJN	11500	6900	10 Stuks
		34557450	60 x 30	S ULTRA FIJN	11500	6900	10 Stuks
		34557454	60 x 40	A MEDIUM	11500	6900	10 Stuks
		34557452	60 x 40	A FIJN	11500	6900	10 Stuks
		136094	60 x 40	A ZEER FIJN	11500	6900	10 Stuks
		34557453	60 x 40	S ULTRA FIJN	11500	6900	10 Stuks
		34054620	60 x 50	A GROF	11500	6900	10 Stuks
		908710	60 x 50	A MEDIUM	11500	6900	10 Stuks
		908715	60 x 50	A FIJN	11500	6900	10 Stuks
		34054651	60 x 50	A ZEER FIJN	11500	6900	10 Stuks
		34557459	80 x 30	A GROF	8600	5200	10 Stuks
		34557463	80 x 30	A MEDIUM	8600	5200	10 Stuks

Vorm	Typennummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP
	34557460	80 x 30	A FIJN	8600	5200	10 Stuks
	34557461	80 x 30	A ZEER FIJN	8600	5200	10 Stuks
	34557468	80 x 40	A MEDIUM	8600	5200	10 Stuks
	908862	80 x 50	A GROF	8600	5200	10 Stuks
	908711	80 x 50	A MEDIUM	8600	5200	10 Stuks
	908717	80 x 50	A FIJN	8600	5200	10 Stuks
	908796	80 x 50	A ZEER FIJN	8600	5200	10 Stuks
	34557469	80 x 50	S ULTRA FIJN	8600	5200	10 Stuks
	136100	100 x 50	A GROF	6900	4200	5 Stuks
	136106	100 x 50	A FIJN	6900	4200	5 Stuks
	34591380	100 x 50	A ZEER FIJN	6900	4200	5 Stuks
 52LA VL-C	34557480	40 x 20	A MEDIUM C X 60	17100	10200	10 Stuks
	34557479	40 x 20	A MEDIUM C X 80	17100	10200	10 Stuks
	34557481	40 x 20	A FIJN C X 100	17100	10200	10 Stuks
	908779	40 x 20	A FIJN C X 150	17100	10200	10 Stuks
	34557484	40 x 30	A MEDIUM C X 60	17100	10200	10 Stuks
	34557486	40 x 30	A FIJN C X 150	17100	10200	10 Stuks
	34557493	50 x 30	A MEDIUM C X 60	13700	8200	10 Stuks
	34557494	50 x 30	A FIJN C X 100	13700	8200	10 Stuks
	457370	50 x 30	A FIJN C X 150	13700	8200	10 Stuks
	34557500	60 x 30	A MEDIUM C X 60	11500	6900	10 Stuks
	34557501	60 x 30	A FIJN C X 100	11500	6900	10 Stuks
	34557502	60 x 30	A FIJN C X 150	11500	6900	10 Stuks
	34054655	60 x 50	A MEDIUM C X 80	11500	6900	10 Stuks
	34557509	60 x 50	A FIJN C X 100	11500	6900	10 Stuks
	34054658	60 x 50	A FIJN C X 150	11500	6900	10 Stuks
	34557522	80 x 50	A MEDIUM C X 60	8600	5200	10 Stuks
	910864	80 x 50	A MEDIUM C X 80	8600	5200	10 Stuks
	34557523	80 x 50	A FIJN C X 100	8600	5200	10 Stuks
	910853	80 x 50	A FIJN C X 150	8600	5200	10 Stuks
	34557524	80 x 50	S FIJN C X 240	8600	5200	10 Stuks
	34557530	100 x 50	A MEDIUM C X 60	6900	4200	5 Stuks
	34557531	100 x 50	A FIJN C X 100	6900	4200	5 Stuks
	908826	100 x 50	A FIJN C X 150	6900	4200	5 Stuks

Slijpwalsen - Slijpwalsen



PREMIUM rollers van korundweefsel

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken
- + Voor het verwijderen van lassporen, krassen en oxidatieaanslag en voor het voorbehandelen van oppervlakken

Voordelen

- + Constant slijtbeeld voor constant hoogwaardige oppervlakteafwerking
- + Uitstekende levensduur
- + Hoog snijvermogen

Wij bevelen aan

- + Korrelgrootte 40-80 voor maximale materiaalverwijdering
- + Korrelgrootten vanaf 100 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	1LA C	34241571	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	8 Stuks
	34241572	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	8 Stuks	
	34241573	100 x 50 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	8 Stuks	
	62144	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	4 Stuks	
	62153	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	4 Stuks	
	62154	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	4 Stuks	
	34598764	100 x 100 x 19,1	C X A-P A100	6800	3700	4 Stuks	
	62155	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A120	6800	3700	4 Stuks	
	62178	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A180	6800	3700	4 Stuks	



PREMIUM-rollers van stof-vliescombinatie

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing

- + Licht ontbramen en reinigen, satijnachtig afslipen van kleine en grote oppervlakken, verwijderen van oxidelagen, verwijderen van defecten van vorige bewerkingsstappen.

Voordelen

- + Hoog snijvermogen
- + Uitstekende mate van afwerking
- + Hoogste bedieningscomfort met lage geluidontwikkeling

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	1LA VL-C	34598771	100 x 50 x 19,1	A MEDIUM C X 60	6800	2400	8 Stuks
	34241568	100 x 50 x 19,1	C MEDIUM C X 80	6800	2400	8 Stuks	
	34598772	100 x 50 x 19,1	A FIJN C X 100	6800	2400	8 Stuks	
	34241569	100 x 50 x 19,1	C FIJN C X 150	6800	2400	8 Stuks	
	34599248	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM C X 60	6800	2400	4 Stuks	
	34610851	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM C X 80	6800	2400	4 Stuks	
	34599249	100 x 100 x 19,1	A FIJN C X 100	6800	2400	4 Stuks	
	34048166	100 x 100 x 19,1	C FIJN C X 150	6800	2400	4 Stuks	
	34048167	100 x 100 x 19,1	C FIJN C X 240	6800	2400	4 Stuks	



PREMIUM-rollers van slijpvlies

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing

- + Licht ontbramen en reinigen, satineren van kleine en grote oppervlakken, verwijderen van oxidelagen en defecten van vorige bewerkingsfasen, herstellen van de afwerking na buigen of lassen.

Voordelen

- + Uiterst flexibel toepasbaar
- + Uitzonderlijk gebruiksgemak
- + Lage geluidsemisatie
- + Hoge weerstand tegen verstopping

Wij bevelen aan

- + A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
- + A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- + A ZEER FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	1LA VL	34241561	100 x 50 x 19,1	A GROF S	6800	2400	8 Stuks
	34241563	100 x 50 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	8 Stuks	
	34241564	100 x 50 x 19,1	A FIJN S	6800	2400	8 Stuks	
	34241565	100 x 50 x 19,1	A ZEER FIJN S	6800	2400	8 Stuks	
	60159	100 x 100 x 19,1	A GROF S	6800	2400	4 Stuks	
	60170	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	4 Stuks	
	60184	100 x 100 x 19,1	A FIJN S	6800	2400	4 Stuks	
	60185	100 x 100 x 19,1	A ZEER FIJN S	6800	2400	4 Stuks	
	34598770	100 x 100 x 19,1	S ULTRA FIJN S	6800	2400	4 Stuks	



PREMIUM golvende rollers

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen




Toepassing

- + Matteren en satineren van metalen oppervlakken (vooral roestvrij staal), matteren van non-ferrometalen, licht ontbramen en reinigen van plaatstaal, bijwerken van voorafgaande slijpbewerkingen, egaliseren van lichte krassen en nog veel meer.

Voordelen

- + Koele oppervlaktebewerking
- + Perfect geschikt voor coatingmatten zonder aanzet
- + Hoog bedieningscomfort
- + Lage geluidsemissie

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	1LA VL-W	34562429	100 x 100 x 19,1	VL-W MEDIUM A0	5700	3400	4 Stuks
		34562373	100 x 100 x 19,1	VL-W FIJN A0	5700	3400	4 Stuks



PREMIUM spiraalwalsen

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing



- + Voor opschonen, afwerken, polijsten of algemene slijpprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken

Wij bevelen aan

- + A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen
- + A FIJN voor het bewerken van lak en verf, het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- + A ZEER FIJN/A ULTRA FIJN voor het afwerken van verschillende soorten werkstukken
- + Korrelgrootte 60/80: voor een grovere oppervlakafwerking
- + Korrelgrootte 120/180: voor een fijne oppervlakafwerking

Voordelen

- + Eenvoudig te hanteren: spiraalinskepingen voor eenvoudig gebruik, met name voor onervaren gebruikers
- + Constante resultaten
- + Langste levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	1LA VLS	94134	100 x 100 x 19,1	A GROF S	6800	2400	1 Stuks
		94204	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	1 Stuks
		94210	100 x 100 x 19,1	A ZEER FIJN S	6800	2400	1 Stuks
	1LA VLS-C	94223	100 x 100 x 19,1	A GROF C X 60	6800	2400	1 Stuks
		94234	100 x 100 x 19,1	C MEDIUM C X 80	6800	2400	1 Stuks



PREMIUM SCM slijprollen

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor het satineren en reinigen en voor het fijnschuren van kleine en grote oppervlakken.
- + Voor het verwijderen van oxidelagen of defecten van vorige bewerkingsstappen.

Voordelen

- + Royaal slijpoppervlak
- + Snelle verwijdering en lange levensduur
- + Gelijkmatige oppervlak

Wij bevelen aan

- + A GROF/A MEDIUM voor het opschonen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht afbramen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	BELT-VL	34563560	100 x 322	SCM A GROF	5700	3400	5 Stuks
		34598776	100 x 322	SCM A MEDIUM	5700	3400	5 Stuks



PREMIUM grove reinigingsroller Strip-It

universeel te gebruiken



Toepassing

- + Satijnafwerkingslijping op grote oppervlakken, snelle verwijdering van oxide, zinkspat, vernis of andere verstoppende materialen zoals zoutresten, roest, vet, olie, wasbeschermmiddelen.

Voordelen

- + Flexibele en met agressieve slijpkorrel verrijkte nylonvezels voor universeel gebruik en de beste resultaten
- + Constructie voorkomt vollopen en verstoppingen
- + Beperkte warmteontwikkeling dankzij de open structuur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	Aanbev. toerental	VP	
	1LA VL-G	34350747	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. GROF	6800	3700	1 Stuks
		34682469	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. GROF SOFT	6800	3700	1 Stuks
		34077301	100 x 100 x 19,1	VL-G GROF	6800	3700	1 Stuks




PREMIUM TOEBEHOOR

voor rollen



Toepassing

- + Rubber houder voor gebruik op satineermachines. Het wordt geplaatst in een rol gemaakt van abrasieve materialen en zet uit tijdens het draaien.

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	PADBELT	34581952	100 x 100 x 19,1	1 Stuks




PREMIUM reduceerringen

voor slijpmolenwalsen



Toepassing

- + Reductiebussen kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke 54 millimeter boring te verkleinen naar 32, 25, 22, 20, 16 of 12 millimeter.

Vorm	Typenummer	VP	
	PADLA-SET	34024028	1 Stuks

Polijsten - Polijsten



PREMIUM CONDITIONING-schijven

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing


- + Voor het verwijderen van de laatste krassen als voorbereiding op polijsten

Wij bevelen aan

- + 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Voordelen

- + Geen verkleuring dankzij de beperkte thermische belasting (warmtevorming)
- + Dankzij de driedimensionale constructie van de lamellen loopt de schijf niet vol

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP	
	28A	742155	115 x 22,2	COARSE	12000	5 Stuks
		742157	115 x 22,2	MEDIUM	12000	5 Stuks
		742158	115 x 22,2	VERY-FINE	12000	5 Stuks
		742148	125 x 22,2	COARSE	11000	5 Stuks
		742153	125 x 22,2	MEDIUM	11000	5 Stuks
		742154	125 x 22,2	VERY-FINE	11000	5 Stuks



PREMIUM PRE-POLISH-schijven

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing


- + Voor de voorbereiding van oppervlakken op polijsten

Wij bevelen aan

- + 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min

Voordelen

- + Meerdere lagen slijpvlies voor een optimale levensduur en stevigheid
- + Kan daarnaast worden gebruikt voor kleinere afbraamtaken
- + Speciaal ontwikkeld voor optimale resultaten op niet-regelbare haakse slijpers

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	28VL	742381	115 x 22,2	UW 2 S FIJN	10 Stuks
		742380	115 x 22,2	UW 3 S FIJN	10 Stuks
		742379	115 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10 Stuks
		34529814	115 x 22,2	UW 8 A GROF	10 Stuks
		34529815	125 x 22,2	UW 2 A MEDIUM	10 Stuks
		742385	125 x 22,2	UW 2 S FIJN	10 Stuks
		742384	125 x 22,2	UW 3 S FIJN	10 Stuks
		742382	125 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10 Stuks
		34529817	125 x 22,2	UW 8 A GROF	10 Stuks



PREMIUM POLISH-schijven

universeel toepasbaar



Toepassing


- + Voor het polijsten van diverse materialen

Wij bevelen aan

- + In combinatie met de Tyrolit-slijppasta bereikt u een perfecte spiegelglans
- + Neem het maximale toerental in acht
- + 115mm - 1 800 U/min 125mm - 1 500 U/min

Voordelen

- + Optimale warmteverdeling en koel slijpen dankzij de zeer flexibele lamellen
- + Koel slijpen voorkomt ongewenste verkleuringen
- + Speciaal ontwikkeld voor optimale resultaten op niet-regelbare haakse slijpers

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	Max. RPM	VP	
	28PWA	742378	115 x 22,23	SHF	9200	3 Stuks
		742375	125 x 22,23	SHF	7700	3 Stuks



PREMIUM polijstprogrammaset

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen




Toepassing

- + In drie stappen naar spiegelglans - Polijstpasta voor het ondersteunend polijsten van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen
- + Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) | 742380 Fein-P (Pre-Polish) | 742378 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish Paste)
- + Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) | 742384 Fein-P (Pre-Polish) | 742375 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish-Paste)

Voordelen

- + Stap 1 - PREMIUM CONDITIONING-schijven: Verwijderen grove krassen – door de driedimensionale opbouw van de lamellen lopen de schijven niet vol
- + Stap 2 – PREMIUM PRE-POLISH-schijven: Voorbereiding op het polijsten – de schijven passen zich optimaal op het oppervlak aan en leveren daarmee een perfecte basis voor het polijsten
- + Stap 3 – PREMIUM POLISH-schijven: Polijsten voor een perfecte spiegelglans – met verschillende polijstpasta's kunnen verschillende materialen worden bewerkt

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	MSET	21262	115 x 105 x 22,23	1 Stuks
		52433	125 x 105 x 22,23	1 Stuks



PREMIUM polijstpasta

voor staal, roestvrij staal en non-ferrometalen



Toepassing

- + Voor het ondersteunend polijsten van staal, roestvrij staal en non-ferrometalen

Wij bevelen aan

- + POLISH – voor hoogglans-voorpolijsten
- + S-POLISH – voor hoogglanspolijsten
- + POLISH-NE – speciaal polijsten voor non-ferrometalen

Voordelen

- + Perfecte spiegelglans door de combinatie met POLISH-schijven
- + Universele toepassing
- + De juiste toepassingsmogelijkheden

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90PP	741230	30 x 20 x 90	POLISH	2 Stuks
		741285	30 x 20 x 90	POLISH-NE	1 Stuks
		741291	30 x 20 x 90	S-POLISH	2 Stuks
		741347	60 x 45 x 160	POLISH	1 Stuks
		741348	60 x 45 x 160	POLISH-NE	1 Stuks
		741349	60 x 45 x 160	S-POLISH	1 Stuks



PREMIUM POLISTAR

voor steen



Toepassing

- + Keramische polijstpaden voor het polijsten van diverse steenoppervlakken
- + Perfecte resultaten op graniet, marmer en terazzo

Wij bevelen aan

- + Gebruik schijven met een steeds hogere korrelgrootte totdat het gewenste oppervlakteresultaat is bereikt

Voordelen

- + Klittenbandsluiting op de achterkant, voor een eenvoudige en snelle bevestiging op haakse slijpers
- + Korrelgrootten tussen 50 en 3000 voor een perfecte oppervlaktekwaliteit op het materiaal
- + Flexibel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	65A	293641	100 x 3	D50-B	5 Stuks
		293643	100 x 3	D150-B	5 Stuks
		293644	100 x 3	D300-B	5 Stuks
		293645	100 x 3	D500-B	5 Stuks
		293737	100 x 3	D1000-B	5 Stuks
		293738	100 x 3	D2000-B	5 Stuks
		293739	100 x 3	D3000-B	5 Stuks
	ELKUPS	293790	100 x 3 x M14		



PREMIUM

PREMIUM POLISTAR-set

voor steen



Toepassing


- + Voor het bewerken en verfijnen van moeilijk bereikbare plekken op staal en roestvrij staal met haakse minislippers

Wij bevelen aan

- + Gebruik schijven met een steeds hogere korrelgrootte totdat het gewenste oppervlakteresultaat is bereikt

Voordelen

- + Snelspanstelsel voor snel en comfortabel wisselen tussen gereedschappen
- + Gemakkelijk te hanteren
- + Flexibel toepasbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	65A 293740	100 x 3	SET	1 Stuks

Precisieslijpmiddelen - Slijpschijven voor slijpbokken

Slijpbokschijven, conventioneel keramisch

Voor niet- en laaggelegeerde staalsoorten





Toepassing

+ Universeel inzetbaar voor het bewerken van diverse componenten voor grof en fijn slijpen

Voordelen

+ Universeel gebruik
+ Lange levensduur
+ Stapelbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1	34046758	125 x 15 x 32	10A 36 M5A V17	1 Stuks
		34046770	125 x 15 x 32	10A 60 M5A V17	1 Stuks
		147698	125 x 20 x 32	10A 36 M5A V17	1 Stuks
		147626	125 x 20 x 32	10A 60 M5A V17	1 Stuks
		34046759	150 x 15 x 32	10A 36 M5A V17	1 Stuks
		34046772	150 x 15 x 32	10A 60 M5A V17	1 Stuks
		147574	150 x 20 x 32	10A 36 P5A V17	1 Stuks
		7205	150 x 20 x 32	10A 46 N5A V217	1 Stuks
		2693	150 x 20 x 32	10A 60 M5A V217	1 Stuks
		146965	150 x 20 x 32	10A 60 M5A V217	1 Stuks
		147601	150 x 25 x 32	10A 36 P5A V17	1 Stuks
		52223	150 x 25 x 32	10A 46 N5A V217	1 Stuks
		2758	150 x 25 x 32	10A 60 M5A V217	1 Stuks
		16577	175 x 20 x 32	10A 36 P5A V17	1 Stuks
		147600	175 x 25 x 32	10A 36 P5A V17	1 Stuks
		2962	175 x 25 x 32	10A 60 M5A V217	1 Stuks
		68134	175 x 25 x 51	10A 60 M5A V217	1 Stuks
		548815	175 x 32 x 32	10A 60 M5A V217	1 Stuks
		466337	180 x 20 x 31,75	10A 60 M5A V217	1 Stuks
		600134	200 x 20 x 32	10A 36 N5A V217	1 Stuks
		15842	200 x 20 x 32	10A 46 N5A V217	1 Stuks
		15839	200 x 20 x 32	10A 60 M5A V217	1 Stuks
		147656	200 x 20 x 40	10A 36 P5A V17	1 Stuks
		502978	200 x 25 x 31,75	10A 60 N5A V217	1 Stuks
		31694	200 x 25 x 32	10A 46 N5A V217	1 Stuks
		9572	200 x 25 x 32	10A 60 M5A V217	1 Stuks
		3217	200 x 25 x 32	10A 80 M5A V217	1 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	146910	200 x 25 x 32	10A 361 P5A V17	1 Stuks
	147652	200 x 25 x 51	10A 36 P5A V17	1 Stuks
	116708	200 x 25 x 51	10A 46 N5A V217	1 Stuks
	718361	200 x 25 x 51	10A 60 M5A V217	1 Stuks
	34046763	200 x 32 x 40	10A 36 P5A V17	1 Stuks
	34046781	200 x 32 x 40	10A 60 M5A V17	1 Stuks
	664256	200 x 32 x 51	10A 36 N5A V217	1 Stuks
	675264	200 x 32 x 51	10A 46 N5A V217	1 Stuks
	516594	200 x 32 x 51	10A 60 M5A V217	1 Stuks
	3474	250 x 25 x 32	10A 60 M5A V217	1 Stuks
	34046764	250 x 25 x 40	10A 36 P5A V17	1 Stuks
	664261	250 x 32 x 32	10A 36 N5A V217	1 Stuks
	3538	250 x 32 x 32	10A 60 M5A V217	1 Stuks
	34046765	250 x 32 x 40	10A 36 P5A V17	1 Stuks
	147701	250 x 32 x 51	10A 36 P5A V17	1 Stuks
	737812	250 x 32 x 51	10A 60 M5A V217	1 Stuks
	34046785	300 x 40 x 40	10A 60 M5A V17	1 Stuks
	110032	300 x 40 x 51	10A 60 M5A V217	1 Stuks
	34983	300 x 40 x 76	10A 60 M5A V217	1 Stuks
	32981	350 x 50 x 127	10A 24 Q5A V17	1 Stuks

Slijpbokschijven, conventioneel keramisch

voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS



Toepassing


- + Voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen

Voordelen

- + Koel slijpen
- + Uitzonderlijk rustige loop
- + Stapelbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	1	34046786	125 x 15 x 32	89A 60 L5A V217	1 Stuks
		449559	125 x 20 x 32	89A 46 M5A V217	1 Stuks
		2536	125 x 20 x 32	89A 60 M5A V217	1 Stuks
		281719	125 x 20 x 32	89A 80 M5A V217	1 Stuks
		73667	150 x 10 x 20	89A 80 L5A V55	1 Stuks
		664052	150 x 13 x 25	89A 80 M5A V217	1 Stuks
		34046788	150 x 15 x 32	89A 60 L5A V217	1 Stuks
		103872	150 x 20 x 16	89A 60 M5A V55	1 Stuks
		413774	150 x 20 x 20	89A 60 L5A V217	1 Stuks
		2697	150 x 20 x 32	89A 46 M5A V217	1 Stuks
		7210	150 x 20 x 32	89A 60 K5A V217	1 Stuks
		2699	150 x 20 x 32	89A 60 M5A V217	1 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	764468	150 x 20 x 32	89A 80 M5A V217	1 Stuks
	853353	150 x 25 x 32	89A 46 M5A V217	1 Stuks
	2762	150 x 25 x 32	89A 60 M5A V217	1 Stuks
	147614	150 x 25 x 32	89A 80 L5A V217	1 Stuks
	2916	175 x 20 x 32	89A 60 M5A V217	1 Stuks
	543615	175 x 20 x 32	89A 80 M5A V217	1 Stuks
	16022	175 x 25 x 32	89A 60 M5A V217	1 Stuks
	2973	175 x 25 x 32	89A 80 L5A V217	1 Stuks
	723118	175 x 25 x 51	89A 60 M5A V217	1 Stuks
	377415	175 x 25 x 51	89A 80 M5A V217	1 Stuks
	3020	175 x 32 x 32	89A 60 M5A V217	1 Stuks
	918448	175 x 32 x 32	89A 80 M5A V217	1 Stuks
	294034	180 x 6 x 31,75	89A 60 K5A V217	1 Stuks
	502206	180 x 6 x 31,75	89A 100 K5A V217	1 Stuks
	796178	180 x 13 x 31,75	89A 46 K5A V217	1 Stuks
	217525	180 x 20 x 31,75	89A 46 K5A V217	1 Stuks
	466342	180 x 20 x 31,75	89A 602 K5A V217	1 Stuks
	327449	180 x 20 x 31,75	454A 461 L7G V3	5 Stuks
	541741	200 x 10 x 32	89A 60 L5A V217 E5	1 Stuks
	122996	200 x 20 x 20	89A 60 L5A V217	1 Stuks
	184247	200 x 20 x 20	89A 60 M5A V55	1 Stuks
	471114	200 x 20 x 31,75	89A 60 M5A V217	1 Stuks
	16615	200 x 20 x 32	89A 46 K5A V217	1 Stuks
	3142	200 x 20 x 32	89A 46 M5A V217	1 Stuks
	3144	200 x 20 x 32	89A 60 K5A V217	1 Stuks
	3145	200 x 20 x 32	89A 60 M5A V217	1 Stuks
	820958	200 x 20 x 32	89A 80 M5A V217	1 Stuks
	664048	200 x 20 x 51	89A 46 M5A V217	1 Stuks
	841086	200 x 20 x 51	89A 60 M5A V217	1 Stuks
	826839	200 x 20 x 51	89A 80 M5A V217	1 Stuks
	122997	200 x 25 x 20	89A 60 L5A V217	1 Stuks
	68340	200 x 25 x 20	89A 60 M5A V55	1 Stuks
	3220	200 x 25 x 32	89A 46 M5A V217	1 Stuks
	3222	200 x 25 x 32	89A 60 K5A V217	1 Stuks
	3224	200 x 25 x 32	89A 60 M5A V217	1 Stuks
	39540	200 x 25 x 32	89A 60 M5A V217	1 Stuks
	7374	200 x 25 x 32	89A 80 L5A V217	1 Stuks
	129550	200 x 25 x 32	89A 80 M5A V217	1 Stuks
	146630	200 x 25 x 32	89A 461 K5A V217	1 Stuks
	50184	200 x 25 x 51	89A 46 M5A V217	1 Stuks
	534539	200 x 25 x 51	89A 60 M5A V217	1 Stuks
	33435	200 x 25 x 51	89A 80 L5A V217	1 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	34046791	200 x 32 x 40	89A 60 L5A V217	1 Stuks	
	99864	200 x 32 x 51	89A 46 M5A V217	1 Stuks	
	723117	200 x 32 x 51	89A 60 M5A V217	1 Stuks	
	78379	200 x 32 x 51	89A 80 M5A V217	1 Stuks	
	407610	250 x 10 x 32	89A 60 K5A V217	1 Stuks	
	831179	250 x 25 x 32	89A 60 M5A V217	1 Stuks	
	3545	250 x 32 x 32	89A 60 M5A V217	1 Stuks	
	126665	250 x 32 x 32	89A 80 M5A V217	1 Stuks	
	111799	250 x 32 x 51	89A 60 M5A V217	1 Stuks	
	127554	300 x 32 x 127	89A 602 K5A V217	1 Stuks	
	34046794	300 x 40 x 40	89A 60 L5A V217	1 Stuks	
	867598	300 x 40 x 51	89A 60 M5A V217	1 Stuks	
	30840	300 x 40 x 76	89A 60 M5A V217	1 Stuks	
	5	841043	180 x 25 x 31,75	89A 46 K5A V217	1 Stuks
		31048	180 x 25 x 31,75	89A 60 K5A V217	1 Stuks

Scherpsteen voor snijgereedschap

Voor staal, HSS, roestvast staal en wolframcarbide



Toepassing


- + Speciaal geschikt voor het slijpen van snijmesses

Voordelen

- + Koel slijpen
- + Lange levensduur
- + Uitstekende afwerking van het werkstukoppervlak

Wij bevelen aan

- + Let op de draairichting van de slijpsteen (moet van het mes af bewegen)

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	1	10016	125 x 20 x 32	C 800 - BE11	1 Stuks
		7133	125 x 25 x 20	C 800 - BE11	1 Stuks
		2540	125 x 25 x 32	C 800 - BE11	1 Stuks
		669110	150 x 20 x 20	C 800 - BE11	1 Stuks
		7204	150 x 20 x 32	C 800 - BE11	1 Stuks
		669109	175 x 20 x 32	C 800 - BE11	1 Stuks


Schijven voor fijn slijpen en polijsten

Voor staal, HSS, roestvast staal, wolframcarbide en gietijzer



Toepassing

- + Voor het polijsten, fijn slijpen, effect slijpen, ontbramen, matteren en richten op staal, HSS, roestvrij staal, wolframcarbide en gietijzer



Voordelen

- + Universeel gebruik
- + Eenvoudig profielslijpen
- + Voor rechte en oppervlakkige profielen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	1	19435	125 x 20 x 20	C 400 - BE15	1 Stuks
		802276	150 x 10 x 25	C 150 - BE13	1 Stuks
		7186	150 x 20 x 20	C 80 - BE15	1 Stuks
		2661	150 x 20 x 20	C 150 - BE15	1 Stuks
		71212	150 x 20 x 20	C 400 - BE16	1 Stuks
		22257	150 x 20 x 32	C 150 - BE16	1 Stuks
		7203	150 x 20 x 32	C 400 - BE15	1 Stuks
		7362	200 x 25 x 20	C 80 - BE15	1 Stuks
		320369	200 x 25 x 20	C 240 - BE15	1 Stuks
		32765	200 x 25 x 32	C 150 - BE15	1 Stuks
		22411	200 x 25 x 32	C 400 - BE15	1 Stuks


Slijpbokschijven keramisch conventioneel

Voor non-ferrometalen



Toepassing

- + Vrijsnijdende specificatie voor op de slijpbok voor het bewerken van non-ferrometalen



Voordelen

- + Universeel toepasbaar
- + Beperkt vollopen
- + Eenvoudig afdraaien

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	1	34287483	150 x 20 x 32	C 46 H5 V18	1 Stuks
		34287486	175 x 25 x 32	C 46 H5 V18	1 Stuks
		34287490	200 x 25 x 51	C 46 H5 V18	1 Stuks

Slijpbokschijven, conventioneel keramisch

Voor wolframcarbide en gietijzer



Toepassing

- + Voor het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen en voor het bewerken van gietijzeren werkstukken

Voordelen

- + Zuiver slijpen
- + Optimale korrelgrootte
- + Stapelbaar

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	1	706631	125 x 15 x 32	C 602 J5 V15	1 Stuks
		2529	125 x 20 x 32	C 80 J5 V15	1 Stuks
		664185	150 x 13 x 25	C 80 J5 V15	1 Stuks
		56155	150 x 16 x 32	C 80 J5 V15	1 Stuks
		2658	150 x 20 x 20	C 80 J5 V15	1 Stuks
		2680	150 x 20 x 32	C 46 K5 V15	1 Stuks
		450328	150 x 20 x 32	C 60 J5A V15	1 Stuks
		861009	150 x 20 x 32	C 60 K5 V15	1 Stuks
		123633	150 x 20 x 32	C 80 J5 V15	1 Stuks
		11182	150 x 20 x 32	C 120 J5 V15	1 Stuks
		146906	150 x 20 x 32	C 801 J5 V15	1 Stuks
		2751	150 x 25 x 32	C 46 K5 V15	1 Stuks
		333180	150 x 25 x 32	C 60 K5 V15	1 Stuks
		2753	150 x 25 x 32	C 80 J5 V15	1 Stuks
		146644	150 x 25 x 32	C 801 J5 V15	1 Stuks
		34165304	150 x 32 x 32	C 602 J5 V15	1 Stuks
		2905	175 x 20 x 32	C 80 J5 V15	1 Stuks
		2956	175 x 25 x 32	C 80 J5 V15	1 Stuks
		9653	175 x 25 x 51	C 80 J5 V15	1 Stuks
		466343	180 x 20 x 31,75	C 60 J5A V15	1 Stuks
		76712	200 x 10 x 32	C 80 J5 V15	1 Stuks
		7348	200 x 20 x 20	C 80 J5 V15	1 Stuks
		3132	200 x 20 x 32	C 46 K5 V15	1 Stuks
		596597	200 x 20 x 32	C 60 K5 V15	1 Stuks
		3135	200 x 20 x 32	C 80 J5 V15	1 Stuks
		872497	200 x 20 x 51	C 80 J5 V15	1 Stuks
		3186	200 x 25 x 20	C 80 J5 V15	1 Stuks
		3206	200 x 25 x 32	C 46 K5 V15	1 Stuks
		3208	200 x 25 x 32	C 60 J5 V15	1 Stuks
		819893	200 x 25 x 32	C 60 K5 V15	1 Stuks
		3210	200 x 25 x 32	C 80 J5 V15	1 Stuks
		263506	200 x 25 x 51	C 60 K5 V15	1 Stuks
		822622	200 x 25 x 51	C 80 J5 V15	1 Stuks
		103851	200 x 25 x 76,2	C 80 J5 V15	1 Stuks
	34165307	200 x 32 x 40	C 602 J5 V15	1 Stuks	

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	879608	200 x 32 x 51	C 46 K5 V15	1 Stuks
	9651	200 x 32 x 51	C 80 J5 V15	1 Stuks
	72045	203 x 20 x 32	C 120 J5 V15	1 Stuks
	59861	203 x 25 x 32	C 120 J5 V15	1 Stuks
	75079	250 x 25 x 32	C 80 J5 V15	1 Stuks
	49680	250 x 25 x 76	C 80 J5 V15	1 Stuks
	58964	250 x 32 x 32	C 80 J5 V15	1 Stuks
	822623	250 x 32 x 51	C 80 J5 V15	1 Stuks
	822624	300 x 40 x 51	C 80 J5 V15	1 Stuks
	9652	300 x 40 x 76	C 80 J5 V15	1 Stuks
	28584	350 x 32 x 127	C 60 J5 V15	1 Stuks

Toebehoren slijpbok

Reductieringen




Toepassing

- + Voor het verkleinen van de asgat diameter van slijpschijven

Voordelen

- + Minimaliseert de diversiteit aan gereedschappen
- + Reduceert de asgatdiameter

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	100 RR 00091	911408	51 x 9 x 32	1 Stuks
	100 RR 00253	111434	32 x 19 x 16	1 Stuks
	100 RR 00277	111436	76 x 9 x 40	1 Stuks
	100 RR 00369	667841	51 x 10 x 31,75	1 Stuks

Precisieslijpmiddelen - Handmatig slijpen

Platte vijlen keramisch gebonden

voor staal, roestvrij staal en wolframcarbide



Toepassing

- + Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvast staal en hardmetaal in de hout- en machine-industrie
- + Grijsgroene kleur: voor gereedschappen met wolframcarbide of hardmetaal. Oranje kleur: voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal.


Voordelen

- + Individuele toepassing
- + De beste resultaten
- + Breed assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	9010	547	6 x 3 x 100	89AFEIN	10 Stuks
	548	6 x 3 x 100	89AMITTEL	10 Stuks	
	555	6 x 3 x 100	CFEIN	10 Stuks	
	556	6 x 3 x 100	CGROB	10 Stuks	
	557	6 x 3 x 100	CMITTEL	10 Stuks	
	549	10 x 5 x 100	89AFEIN	10 Stuks	
	550	10 x 5 x 100	89AMITTEL	10 Stuks	
	558	10 x 5 x 100	CFEIN	10 Stuks	
	559	10 x 5 x 100	CGROB	10 Stuks	
	560	10 x 5 x 100	CMITTEL	10 Stuks	
	551	13 x 6 x 150	89AFEIN	10 Stuks	
	552	13 x 6 x 150	89AMITTEL	10 Stuks	
	561	13 x 6 x 150	CFEIN	10 Stuks	
	562	13 x 6 x 150	CGROB	10 Stuks	
	563	13 x 6 x 150	CMITTEL	10 Stuks	
	734089	19,1 x 9,5 x 100	89A 802 J4A V227	10 Stuks	
	734090	19,1 x 12,7 x 100	89A 802 J4A V227	10 Stuks	
	290181	20 x 8 x 150	SD44A 100 GG7P VK3 F	10 Stuks	
	554	30 x 13 x 200	89AMITTEL	10 Stuks	
	564	30 x 13 x 200	CFEIN	10 Stuks	
566	30 x 13 x 200	CMITTEL	10 Stuks		

Vierkant vijl keramiek gebonden

voor staal, roestvrij staal en wolframcarbide



Toepassing

- + Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvast staal en hardmetaal in de hout- en machine-industrie
- + Grijsgroene kleur: voor hardmetaal of hardmetaalversterkte gereedschappen Oranje kleur: voornamelijk voor alle soorten staal en roestvast staal

Voordelen

- + Individuele toepassing
- + De beste resultaten
- + Breed assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	9011	728	6 x 100	89AFEIN	10 Stuks
		729	6 x 100	89AMITTEL	10 Stuks
		747	6 x 100	CFEIN	10 Stuks
		749	6 x 100	CMITTEL	10 Stuks
		733	10 x 100	89AFEIN	10 Stuks
		732	10 x 100	89AMITTEL	10 Stuks
		752	10 x 100	CFEIN	10 Stuks
		754	10 x 100	CMITTEL	10 Stuks
		738	13 x 150	89AFEIN	10 Stuks
		739	13 x 150	89AMITTEL	10 Stuks
		758	13 x 150	CFEIN	10 Stuks
		760	13 x 150	CMITTEL	10 Stuks
		741	16 x 150	89AFEIN	10 Stuks
		742	16 x 150	89AMITTEL	10 Stuks
		761	16 x 150	CFEIN	10 Stuks
		763	16 x 150	CMITTEL	10 Stuks
		285090	19,1 x 100	89A 802 J4A V237	10 Stuks
		290183	20 x 150	SD44A 100 GG7P VK3 F	10 Stuks
		6341	20 x 200	89AFEIN	10 Stuks
		746	20 x 200	89AMITTEL	10 Stuks
	767	20 x 200	CFEIN	10 Stuks	
	768	20 x 200	CGROB	10 Stuks	
	769	20 x 200	CMITTEL	10 Stuks	

Driehoekig vijl keramisch gebonden

voor staal, roestvrij staal en wolframcarbide




Toepassing

- + Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvast staal en hardmetaal in de houtbewerkings- en machinebouwindustrie
- + Grijsgroene kleur: voor hardmetaal of hardmetaalversterkte gereedschappen Oranje kleur: voornamelijk voor alle soorten staal en roestvast staal

Voordelen

- + Individuele toepassing
- + De beste resultaten
- + Breed assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	9020	501	6 x 100	89AMITTEL	10 Stuks
		518	6 x 100	CFEIN	10 Stuks
		519	6 x 100	CMITTEL	10 Stuks
		505	10 x 100	89AFEIN	10 Stuks
		504	10 x 100	89AMITTEL	10 Stuks
		523	10 x 100	CFEIN	10 Stuks
		525	10 x 100	CMITTEL	10 Stuks
		511	13 x 150	89AFEIN	10 Stuks
		510	13 x 150	89AMITTEL	10 Stuks
		531	13 x 150	CFEIN	10 Stuks
		533	13 x 150	CMITTEL	10 Stuks
		8807	16 x 150	89AFEIN	10 Stuks
		512	16 x 150	89AMITTEL	10 Stuks
		534	16 x 150	CFEIN	10 Stuks
		536	16 x 150	CMITTEL	10 Stuks
		8808	20 x 200	89AFEIN	10 Stuks
		516	20 x 200	89AMITTEL	10 Stuks
	542	20 x 200	CMITTEL	10 Stuks	

Halfronde vijlen keramisch gebonden

voor staal, roestvrij staal en wolframcarbide




Toepassing

- + Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvast staal en hardmetaal in de houtbewerkings- en machinebouwindustrie
- + Grijsgroene kleur: voor hardmetaal of hardmetaalversterkte gereedschappen Oranje kleur: voornamelijk voor alle soorten staal en roestvast staal




Voordelen

- + Individuele toepassing
- + De beste resultaten
- + Breed assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	9040	6313	6 x 100	89AMITTEL	10 Stuks
		603	10 x 100	89AMITTEL	10 Stuks
		607	13 x 150	89AMITTEL	10 Stuks
		629	13 x 150	CFEIN	10 Stuks
		610	16 x 150	89AMITTEL	10 Stuks
		632	16 x 150	CFEIN	10 Stuks
		633	16 x 150	CMITTEL	10 Stuks
		637	20 x 200	CMITTEL	10 Stuks

Ronde vijl keramisch gebonden

voor staal, roestvrij staal en wolframcarbide



Toepassing

- + Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvast staal en hardmetaal in de hout- en machine-industrie
- + Grijsgroene kleur: voor hardmetaal of hardmetaalversterkte gereedschappen Oranje kleur: voornamelijk voor alle soorten staal en roestvast staal

Voordelen

- + Individuele toepassing
- + De beste resultaten
- + Breed assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	9030	660	6 x 100	89AFEIN	10 Stuks
		614	6 x 100	CFEIN	10 Stuks
		616	6 x 100	CMITTEL	10 Stuks
		664	10 x 100	89AFEIN	10 Stuks
		666	10 x 100	89AMITTEL	10 Stuks
		656	10 x 100	CFEIN	10 Stuks
		657	13 x 150	89AFEIN	10 Stuks
		671	13 x 150	89AMITTEL	10 Stuks
		691	13 x 150	CFEIN	10 Stuks
		693	13 x 150	CMITTEL	10 Stuks
		674	16 x 150	89AMITTEL	10 Stuks
		696	16 x 150	CFEIN	10 Stuks
		698	16 x 150	CMITTEL	10 Stuks

Lemmetvijl keramisch gebonden

voor hooggelegeerde staalsoorten en HSS



Toepassing

- + Voor het slijpen en afstellen van messenbladen van hooggelegeerde staalsoorten en HSS

Voordelen

- + Individuele toepassing
- + De beste resultaten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90FMK	6321	25 x 3 x 100	89AFEIN	10 Stuks
		6322	25 x 3 x 100	89AMITTEL	10 Stuks
		6324	25 x 3 x 100	CMITTEL	10 Stuks

Combinatiesteen keramisch gebonden

voor staal, roestvrij staal, non-ferrometalen en gietijzer



Toepassing

- + Voor het ontbramen van een grote verscheidenheid aan werkstukken
- + Ook geschikt voor het uitlijnen van magneettafels

Voordelen

- + Individuele toepassing
- + De beste resultaten
- + Breed assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90K	185988	18 x 10 x 75	89AKOMBI	10 Stuks
		186109	18 x 10 x 75	CKOMBI	10 Stuks
		6314	25 x 13 x 100	89AKOMBI	1 Stuks
		642	25 x 13 x 100	CKOMBI	1 Stuks
		640	40 x 20 x 125	89AKOMBI	1 Stuks
		6317	40 x 20 x 125	CKOMBI	1 Stuks
		6315	50 x 25 x 150	89AKOMBI	1 Stuks
		644	50 x 25 x 150	CKOMBI	1 Stuks
		6316	50 x 25 x 200	89AKOMBI	1 Stuks
		645	50 x 25 x 200	CKOMBI	1 Stuks
90K S	6318	25 x 20 x 100	CKOMBI	1 Stuks	


Conische slijpvijl Keramisch gebonden

voor staal en HSS



Toepassing

- + Voor het afstellen van gereedschappen met smalle tanden



Voordelen

- + Individuele toepassing
- + De beste resultaten
- + Breed assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90HM	576	25 x 6 / 1 100	89AFEIN	10 Stuks
		577	25 x 6 / 1 100	89AMITTEL	10 Stuks
		583	25 x 6 / 1 100	CFEIN	10 Stuks
		584	25 x 6 / 1 100	CMITTEL	10 Stuks
		15885	45 x 6 / 2 115	89AFEIN	10 Stuks
		579	45 x 6 / 2 115	89AMITTEL	10 Stuks
		9017	45 x 6 / 2 115	CFEIN	10 Stuks
		587	45 x 6 / 2 115	CMITTEL	10 Stuks
		578	45 x 10 / 3 100	89AFEIN	10 Stuks
		6309	45 x 10 / 3 100	89AMITTEL	10 Stuks
		28465	45 x 10 / 3 100	89ASUPER T3	10 Stuks
		6310	45 x 10 / 3 100	CFEIN	10 Stuks

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	586	45 x 10 / 3 l 100	CMITTEL	10 Stuks

Banksteen Keramisch gebonden

voor staal, roestvrij staal en HSS



Toepassing

- + Voor het slijpen en afstellen van messen en scharen
- + Ideaal voor alle tuin- en houtgereedschappen



Voordelen

- + Individuele toepassing
- + De beste resultaten
- + Breed assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90B	486453	25 x 10 x 150	SD33A 120 HH7P VB3	10 Stuks
		8804	25 x 13 x 100	89AMITTEL	1 Stuks
		20313	25 x 13 x 100	CFEIN	10 Stuks
		469	25 x 13 x 100	CMITTEL	10 Stuks
		28466	45 x 13 x 100	89ASUPER T3	1 Stuks
		457	50 x 25 x 150	89AFEIN	1 Stuks
		456	50 x 25 x 150	89AMITTEL	1 Stuks
		28467	50 x 25 x 150	89ASUPER T3	1 Stuks
		479	50 x 25 x 150	CFEIN	1 Stuks
		481	50 x 25 x 150	CMITTEL	1 Stuks
		461	50 x 25 x 200	89AFEIN	1 Stuks
		462	50 x 25 x 200	89AMITTEL	1 Stuks
		486	50 x 25 x 200	CFEIN	1 Stuks
		485	50 x 25 x 200	CMITTEL	1 Stuks

Grove banksteen Keramisch gebonden

Voor universeel gebruik



Toepassing

- + Voor het ontbramen van grote werkstukken

Voordelen

- + Voor grove toepassingen
- + De beste resultaten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90B	29382	50 x 25 x 200	1C 24 M5 V15	1 Stuks
		103622	50 x 25 x 200	1C 36 L5 V15	1 Stuks
		28869	50 x 50 x 200	1C 24 M5 V15	10 Stuks

Vijl met handgreep Keramisch gebonden

Voor universeel gebruik




Toepassing

- + Voor het ontbramen van grote werkstukken

Voordelen

- + Voor grove toepassingen
- + De beste resultaten
- + Ergonomische handgreep

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90FHG	79664	40 x 30 x 230	C 70 O5 V18 1 Stuks

Wetsteen Keramisch gebonden

voor zeisen en sikkels



Toepassing

- + Voor het opnieuw slijpen van zeisen en sikkels


Wij bevelen aan

- + De natte toepassing van dit product leidt tot een aanzienlijk beter resultaat

Voordelen

- + Handige vorm
- + Hoogste kwaliteit
- + Voor nat en droog gebruik



Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90W	362775	35 x 13 x 230	AC-V01 1 Stuks

Vierkante vijl Elastisch gebonden

voor universeel gebruik




Toepassing

- + Voor het licht ontbramen (grove korrel) en polijsten (fijne korrel) van werkstukken

Voordelen

- + Toepassings specifiek
- + Universeel gebruik



Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	9011	35677	15 x 100	C 80 - BE15 10 Stuks
		6335	20 x 100	C 400 - BE15 10 Stuks


Diamantvlijen Galvanisch gebonden

voor gehard staal, wolframcarbide, glas en keramiek



Toepassing

- + Bij voorkeur voor het bewerken van geharde staalsoorten en wolframcarbide, maar ook geschikt voor glas, keramiek en materialen boven 40 HRC

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90 N	477422	140	D126GST-FLAT	1 Stuks
		477289	140	D126GST-FLATPOINT	1 Stuks
		477430	140	D126GST-HALFROUND	1 Stuks


Lepgereedschappen Kunstharsgebonden

voor wolframcarbide



Toepassing

- + Voor het ontbramen en leppen van zeer harde materialen, voornamelijk voor het africhten van hardmetalen snijkanten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90 H	91963	150	11D 39 C50 B 52 AL	1 Stuks
		95717	150	11D 39 C50 B 52 AL	1 Stuks

Combinatiesteen keramisch gebonden

Voor universeel gebruik




Toepassing

- + Voor het ontbramen van een grote verscheidenheid aan werkstukken
- + Ook geschikt voor het uitlijnen van magneettafels

Voordelen

- + Individuele toepassing
- + De beste resultaten
- + Breed assortiment

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90KR S	34663170	100 x 40	C120/C320V	1 Stuks

TYFIX handschuurblok elastisch gebonden

voor universeel gebruik





Toepassing

- + Voor het ontbramen, ontroesten, polijsten en verwijderen van vuil en verf
- + Voor het reinigen van huishoudelijke apparaten, pannen etc. van roestvrij staal en aluminium.

Voordelen

- + breed assortiment
- + Universeel gebruik



Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90TY	1870	40 x 20 x 50	C 100 - BE5	1 Stuks
		501861	40 x 20 x 80	C MITTEL	1 Stuks
		1872	50 x 20 x 80	C 60 - BE5	1 Stuks
		1873	50 x 20 x 80	C 100 - BE5	1 Stuks
		1874	50 x 20 x 80	C 240 - BE5	1 Stuks
		502457	55 x 30 x 110	CFEIN	1 Stuks
		502437	55 x 30 x 110	C MITTEL	1 Stuks

Schuurblok voor tegels met handvat 90RH

voor universeel gebruik




Toepassing

- + Voor het gladschuren van dekvloeren, beton en pleistermassa's

Voordelen

- + Universeel gebruik
- + Beste resultaat
- + Ergonomisch handvat

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90RH	20450	90 x 40 x 205	1C 24 L5 V15	1 Stuks

Combi schuursteen voor tegels keramisch gebonden

voor keramiek




Toepassing

- + Voor het ontbramen en afschuinen van tegels

Voordelen


- + Kan worden aangepast
- + Universeel gebruik
- + Beste resultaten

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	90K	175220	80 x 30 x 160	C 24 M5 V15	1 Stuks
		146640	120 x 30 x 200	C 24 M5 V15	1 Stuks

Precisieslijpmiddelen - Dessen en scherpen

Handbediende dress- staven

voor aluminiumoxide- en siliciumcarbide-slijpschijven




Toepassing

- + Voor het handmatig dressen van alle aluminiumoxide- en siliciumcarbide slijpstenen
- + Voor het handmatig geleid africhten van alle keramische gebonden slijpstenen

Voordelen

- + Goedkoop dressgereedschap
- + Selectie op basis van individuele vereisten
- + Afmetingen en korrelgroottes kunnen worden aangepast aan klantspecifieke eisen

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90AS	43311	25 x 25 x 150	CGROB	10 Stuks
		9009	50 x 20 x 150	CGROB	1 Stuks
		6216	50 x 25 x 200	CGROB	1 Stuks
		153	50 x 25 x 200	CMITTEL	1 Stuks

Handbediend dressen in staafvorm

Voor aluminiumoxide- en siliciumcarbide slijpstenen




Toepassing

- + Voor het bewerken van alle aluminiumoxide- en siliciumcarbide slijpstenen
- + Goedkoop dressgereedschap voor keramisch gebonden slijpstenen


Voordelen

- + Goedkoop dressgereedschap
- + Eenvoudige hantering

Vorm		Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP
	90AR	351767	17 x 290	C 16 - B	1 Stuks

Handbediend dressen

voor slijpstenen in het precisiebereik





Toepassing

- + Afhankelijk van het ontwerp geschikt voor de omtrek- of zijvlakbewerking van slijpstenen

Voordelen

- + Universeel
- + Eenvoudige hantering



Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	STSEG	195112	185 x 5 x 8	HA_DIA	1 Stuks
		34057995	185 x 5 x 8	HA_DIA	1 Stuks

Handbediend dresserset 100AKO S3613

voor kunstharsgebonden slijpschijven




Toepassing

- + Wordt voornamelijk gebruikt voor grote slijpstenen met kunstharsbinding en bij voorkeur in de gieterij-industrie

Voordelen

- + Korte dresstijden dankzij stalen rollers
- + Kan snel en eenvoudig worden uitgerust met vervangende rollen

Vorm	Typenummer	VP	
	100 AKO S3613	126781	1 Stuks

Handbediend dresserset 100AKO

voor kunstharsgebonden slijpschijven




Toepassing

- + Wordt voornamelijk gebruikt voor grote slijpstenen met kunstharsbinding en bij voorkeur in de gieterij-industrie

Voordelen

- + Korte dresstijden dankzij stalen rollers
- + Kan snel en eenvoudig worden uitgerust met vervangende rollers

Vorm	Typenummer	VP	
	100 AKO S3610	15321	1 Stuks
	100 AKO S3611	74497	1 Stuks
	100 AKO S3612	117871	1 Stuks

Vervangende onderdelen

Reserveonderdelen voor handbediende dresser 100AKO




Toepassing

- + Vervangende stalen rol voor het snel en eenvoudig opnieuw uitrusten van de dresser 100AKO

Voordelen

- + Hoge kwaliteit
- + Snel en eenvoudig vervangen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	100 ARO S3610	74492	36 x 21 x 8	1 Stuks
	100 ARO S3611	74493	55 x 39 x 12	1 Stuks
	100 ARO S3612	75915	55 x 65 x 12	1 Stuks

vervangende onderdelen

Reserveonderdeel voor handbediende dresser 100AKO S3613




Toepassing

- + Voor het snel en eenvoudig ombouwen van de dresser 100AKO S3613

Voordelen

- + Hoge kwaliteit
- + Snel en eenvoudig vervangen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP	
	100 ARO S3613	132297	F	1 Stuks

Vervangende onderdelen



Reserveonderdeel voor handbediende dresser 100AKO S3613

Toepassing

- + Voor het snel en eenvoudig uitrusten van de dresser 100AKO S3613 met nieuwe stalen rollen.

Voordelen

- + Hoge kwaliteit
- + Snel en eenvoudig vervangen

Vorm	Typenummer	Afmetingen	VP
------	------------	------------	----





100 ARO RJ40

886902

40 x 2 x 10 x F

1 Stuks

	INDUSTRY PARTS LIMBURG
	Gerard Mercatorstraat 28 B-3920 Lommel
	INFO@IPLGROUP.BE 011.54.44.87
	

TYROLIT-SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI AG & CO K.G

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Email insidesale.at@tyrolit.com

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze website onder www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup